



Ebola en RDC :



Près de 50 ans de crises,
Les patterns qui sauvent des vies ,

Les analyses des 16 épidémies à virus Ebola recensées en République Démocratique du Congo de 1976 à 2025.
source: Outbreak info/OMS.




LA GEOGRAPHIE DU DANGER

Trois provinces concentrent 80% des foyers épidémiques. Cette concentration suit un arc forestier tropical. Ce que révèle la carte ; les foyers se concentrent dans un arc forestier à l'est et au nord , là où la déforestation rapproche les chauves-souris frugivores , réservoir supposé du virus , des zones habitées et aussi l'enclavement et l'absence d'infrastructure sanitaire aggravent systématiquement la réponse.



LA LETALITE BAISSSE MAIS PAS PARTOUT

Le vaccin rVSV-ZEBOV déployé en 2018 a transformé la réponse, pourtant certaines épidémies récentes dépassent encore 65% de taux de létalité. le paradoxe s'explique par plusieurs facteurs.



La létalité d'Ebola en RDC n'est pas d'abord un problème virologique c'est un problème d'accès , de conflit armé et d'infrastructure sanitaire. L'Est du pays étant une zone en guerre , les malades ne reçoivent pas le traitement à temps, ce qui explique même pourquoi il y a eu beaucoup de décès dans cette partie du pays.

CONCLUSION

La 16e épidémie s'est terminée en décembre 2025, sur la base de 49 ans de données historiques l'analyse met en évidence plusieurs axes prioritaires de prévention et d'anticipation :

- Mettre en place une surveillance renforcée dans les 3 provinces prioritaires. Nord-Kivu , Equateur et le Kasai concentrent 80% des foyers historiques, ces provinces devraient constituer des zones de veille épidémiologique permanente.
- Assurer un suivi des survivants pendant au moins 3 ans, car des cas de transmission liés aux survivants ont été observés lors de l'épidémie de 2021. Cette problématique reste encore sous-estimée dans plusieurs protocoles de réponse.
- Déployer un pré-positionnement vaccinal avant les phases critiques , notamment dans les zones de conflit à l'Est du pays , où les interventions tardives ont été associées à une augmentation du nombre de décès.