



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

2026 YILI FİDAN TORBASI (17*35 CM 3,5 cm KÖRÜKLÜ) TEKNİK ŞARTNAMESİ
(970 Kg.)

- 1- Eni 17 cm, boyu 35 cm olacaktır.
- 2- 3,5 cm körüklü olacaktır.
- 3- Siyah renkli olacaktır.
- 4- 0.34 mm kalınlığında, UVL katkı olmalıdır.
- 5- Torbaların yanlarından ve altlardan 6-8 adet delik olmalıdır.
- 6- Alınan fidan torbası; Üretim ve İşletme Birimi Kocayatak ve Kayaburnu yerleşkelerine indirilecek, indirilmesi ve nakliyesi yükleniciye ait olacaktır./
.... /2026

Mahir TURGUT
Ziraat Mühendisi

Mehmet PAMUKÇU
Üretim ve İşletme Birim Başkanı



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

2026 YILI 160 M³ 'lük POMZA ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- 4-8 mm kalınlığında olacak.
- 2- Beyaz renkli olacaktır.
- 3- Toz içermeyecek.
- 4- İçerisindeki yabancı madde miktarı % 15'ten fazla olmayacak.
- 5- Torbalı olmayacak (dökme olacaktır).
- 6- Alınan pomza; Üretim ve İşletme Birimi Kocayatak ve Kayaburnu yerleşkelerine indirilecek. İndirilmesi ve nakliyesi yükleniciye ait olacaktır/ /2026

Mahir TURGUT

Ziraat Mühendisi

Mehmet PAMUKÇU

Üretim ve İşletme Birim Başkanı



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

2026 YILI 330 M3 'lük İTHAL TORF Teknik Şartnamesi

- 1- Alınacak torf'un pH' ı 5.0-7 aralığının da olacak.
- 2- Organik maddesi % 75-100 olacak.
- 3- Tuzluluğu (EC) 700 μ s/cm,'den küçük olacak.
- 4- Nem oranı %40-65 (-+4) olacaktır.
- 5- Ayırışma derecesi düşük kısmen lifli yapıda olmalıdır
- 6- Torf'un tane büyüklüğünün 9,5 mm'nin altında olması ve bu tanelerin de en az %50'sinin 1,6-6,3 mm arasında olmalıdır.
- 7- Hava oranı yüksek, gözenekli, sabit ve ince yapılı olmalı ve drenajı iyi olmalıdır.
- 8- Su tutma özelliği iyi olmalıdır.
- 9- Alınacak torf ambalajları 5,8-6 m3 arasının da balyalar halinde sıkıştırılmış olacak.
- 10- Alınan torf; Üretim ve İşletme Birimi Kayaburnu yerleşkesine indirilecek.
İndirilmesi ve nakliyesi yükleniciye ait olacaktır.
...../ /2026

Mahir TURGUT
Ziraat Mühendisi

Mehmet PAMUKÇU
Üretim ve İşletme Birim Başkanı



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

TARIM PERLİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (KISA FORMUT)

1. Konu ve Kapsam

Bu şartname, bitki yetiştirme ortamında kullanılmak üzere satın alınacak genişletilmiş tarım perlitin teknik özelliklerini ve kabul şartlarını kapsar.

2. Teknik Özellikler

Tane Boyutu: Tarım perliti **3.0 - 6.0 mm** (iri taneli) aralığında homojen olmalıdır.

Toz Oranı: Taşıma ve eleme kaynaklı 0.5 mm altı toz miktarı ağırlıkça **%5'i geçmemelidir.**

Yoğunluk: Malzemenin kuru yığın yoğunluğu **70 - 90 kg/m³** aralığında olmalıdır.

pH Değeri: Bitki köklerine zarar vermeyecek şekilde nötr (**6.5 - 7.5** aralığında) olmalıdır.

Sterilizasyon: Ürün tamamen steril olmalı; yabancı ot tohumu, kireç, nematod ve patojen içermemelidir.

Görünüm: Tamamen mat beyaz veya kirli beyaz renkte, yabancı maddesiz olmalıdır.

3. Ambalaj ve Sevkiyat

Torba Yapısı: Ürünler neme dayanıklı orijinal PP/PE polietilen **200 litrelik** torbalarda teslim edilmelidir.

Hasar: Nakliye sırasında patlamış, yırtılmış veya ıslanmış torbalar kabul edilmeyecektir.

Alınan pomza; Üretme ve İşletme Birimi Kocayatak ve Kayaburnu yerleşkelerine indirilecek. İndirilmesi ve nakliyesi yükleniciye ait olacaktır//2026

Mahir TURGUT

Ziraat Mühendisi

Mehmet PAMUKÇU

Üretme ve İşletme Birim Başkanı