

LAPORAN PROJEK
PEMBANGUNAN WEBSITE TOPUPKU

Platform Top Up Game Berbasis PHP Native



Disusun oleh:
Muh. Supian Maolana
(24TI034)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS TEKNOLOGI MATARAM
2026

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan projek dengan judul "Pembangunan Website TopUpKu - Platform Top Up Game Berbasis PHP Native" ini telah diperiksa dan disetujui sebagai salah satu syarat penyelesaian tugas/mata kuliah Pemrograman Web.

Mataram, 26 Juli 2026

Mengetahui,

Dosen Pembimbing,

Ahmad Subki, M.Kom

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan atas selesainya laporan projek pembangunan website TopUpKu ini. Website ini dibangun sebagai platform layanan top up game yang memudahkan pengguna melakukan transaksi secara daring.

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ahmad Subki, M.Kom selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga selama proses pengerjaan projek ini.

saya menyadari laporan ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Mataram, 26 Juli 2026

Muh. Supian Maolana

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	2
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan.....	6
1.4 Batasan Masalah.....	7
1.5 Manfaat	7
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1 Website	8
2.2 PHP Native	8
2.3 MySQL dan Basis Data	8
2.4 XAMPP	9
2.5 Konsep Top Up Game dan Pulsa	9
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN.....	10
3.1 Analisis Kebutuhan Sistem.....	10
3.2 Rancangan Struktur Folder dan File.....	10
3.3 Perancangan Basis Data.....	11
3.4 Perancangan Alur Sistem (Flowchart / DFD).....	12
3.5 Perancangan Antarmuka (UI)	14
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN	15
4.1 Lingkungan Implementasi	15
4.2 Implementasi Halaman Utama.....	15
4.3 Implementasi Autentikasi Pengguna	16
4.4 Implementasi Header dan Footer	16
4.5 Implementasi Fitur Top Up dan Pemesanan.....	17
4.6 Implementasi Halaman Promo dan Bantuan	17
4.7 Pengujian Sistem.....	17
BAB V PENUTUP	18
5.1 Kesimpulan	18
5.2 Saran.....	18
DAFTAR PUSTAKA	18
LAMPIRAN	21

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saya merupakan penikmat game yang cukup aktif dan sering melakukan top up untuk menunjang aktivitas bermain. Dari pengalaman pribadi tersebut, Saya menyadari bahwa proses top up melalui platform konvensional masih memiliki kendala, seperti transaksi yang lambat, minimnya transparansi status pesanan, dan terbatasnya pilihan layanan dalam satu tempat.

Dari situ muncul ide untuk membangun TopUpKu, sebuah platform top up game berbasis PHP native yang lebih praktis, cepat, dan mudah diakses secara daring, sebagai solusi atas kendala yang selama ini saya rasakan.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana merancang dan membangun website top up game berbasis PHP native tanpa framework?
- Bagaimana proses transaksi (pemesanan, pembayaran, pengecekan status) dapat berjalan dengan baik pada sistem?
- Bagaimana merancang sistem autentikasi (login, registrasi, dan logout) yang aman bagi pengguna TopUpKu?
- Bagaimana merancang antarmuka website yang sederhana dan mudah digunakan agar proses top up dapat dilakukan dengan cepat oleh pengguna?
- Bagaimana menyediakan informasi promo dan layanan bantuan yang mudah diakses oleh pengguna?

1.3 Tujuan

- Membangun website TopUpKu sebagai platform top up game berbasis PHP native tanpa menggunakan framework.
- Menyediakan fitur pemesanan, konfirmasi pesanan, dan pengecekan status transaksi bagi pengguna.
- Menyediakan layanan bantuan dan kontak admin (melalui WhatsApp, Instagram, dan Email) untuk memudahkan pengguna menyampaikan kendala atau pertanyaan.
- Merancang struktur antarmuka website yang sederhana dan mudah digunakan (user-friendly) agar proses transaksi top up dapat dilakukan dengan cepat dan efisien.
- Menyediakan halaman promo untuk memberikan informasi penawaran menarik kepada pengguna.

1.4 Batasan Masalah

- Website ini hanya membahas alur transaksi top up dari sisi pengguna, meliputi login, registrasi, pemesanan, konfirmasi pesanan, hingga pengecekan status pesanan.
- Sistem dikembangkan menggunakan PHP native tanpa framework, dengan basis data MySQL.
- Website dijalankan pada lingkungan pengembangan lokal (localhost) menggunakan XAMPP, belum di-hosting secara online.
- Pembahasan tidak mencakup sistem pembayaran nyata (payment gateway), sehingga proses pembayaran masih bersifat simulasi.
- Panel admin (admin_master dan admin_transaksi) belum dibahas secara mendalam dalam laporan ini, karena masih dalam tahap perencanaan/pengembangan.

1.5 Manfaat

Manfaat bagi Pengguna

- Memudahkan pengguna melakukan top up game kapan saja secara daring, tanpa perlu datang ke tempat konvensional.
- Memberikan kemudahan bagi pengguna untuk memantau status pesanan secara langsung melalui fitur cek status.
- Menyediakan informasi promo yang dapat dimanfaatkan pengguna untuk mendapatkan penawaran lebih menguntungkan.

Manfaat bagi Pengelola/Admin

- Memudahkan admin dalam mengelola dan memantau transaksi pengguna melalui satu sistem yang terintegrasi.
- Mempermudah komunikasi antara admin dan pengguna melalui halaman bantuan yang menyediakan kontak WhatsApp, Instagram, dan Email.

Manfaat bagi Saya sebagai Pengembang

- Menambah pengalaman dan pemahaman dalam membangun website menggunakan PHP native tanpa framework, mulai dari perancangan basis data hingga implementasi fitur transaksi.
- Menjadi sarana penerapan ilmu pemrograman web yang telah dipelajari ke dalam sebuah proyek nyata yang bermanfaat.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Website

Website merupakan kumpulan halaman yang saling terhubung dan berisi berbagai informasi dalam bentuk teks, gambar, maupun multimedia lainnya, yang dapat diakses melalui jaringan internet menggunakan aplikasi peramban (browser). Halaman-halaman tersebut disimpan pada sebuah server dan diakses oleh pengguna melalui alamat tertentu yang disebut Uniform Resource Locator (URL).

Berdasarkan sifatnya, website dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu website statis dan website dinamis. Website statis menampilkan konten yang tetap dan tidak berubah kecuali dilakukan perubahan langsung pada kode sumbernya, sedangkan website dinamis mampu menampilkan konten yang berubah-ubah sesuai interaksi pengguna maupun data yang tersimpan pada basis data. Website TopUpKu termasuk dalam kategori website dinamis, karena kontennya seperti data pesanan dan status transaksi bergantung pada data yang diproses secara langsung oleh sistem.

Aplikasi berbasis web (web application) adalah program yang dijalankan melalui browser dan memungkinkan pengguna melakukan interaksi dua arah dengan sistem, seperti mengisi formulir, melakukan transaksi, dan menerima umpan balik dari server. Konsep inilah yang menjadi dasar pembangunan TopUpKu sebagai platform top up game dan pulsa berbasis web.

2.2 PHP Native

PHP (Hypertext Preprocessor) adalah bahasa pemrograman skrip yang dirancang khusus untuk pengembangan web dan dapat disisipkan ke dalam dokumen HTML. Kode PHP dijalankan pada sisi server (server-side scripting), sehingga hasil pemrosesannya dikirim ke browser pengguna dalam bentuk HTML biasa. PHP banyak digunakan karena sifatnya yang open source, mudah dipelajari, serta memiliki dukungan luas terhadap berbagai basis data, salah satunya MySQL.

PHP native adalah istilah yang digunakan untuk penulisan kode PHP murni tanpa menggunakan framework, seperti Laravel atau CodeIgniter. Dengan pendekatan ini, struktur folder, alur program, serta pengaturan koneksi ke basis data dirancang dan ditulis sendiri oleh pengembang tanpa bergantung pada aturan atau struktur baku yang biasanya sudah disediakan oleh sebuah framework.

Pemilihan PHP native dalam pembangunan TopUpKu didasari oleh keinginan untuk lebih memahami dasar-dasar pemrograman web secara langsung, mulai dari pengelolaan koneksi basis data, alur autentikasi, hingga pemrosesan transaksi, tanpa lapisan abstraksi tambahan dari framework. Pendekatan ini juga dianggap lebih ringan untuk diterapkan pada lingkungan pengembangan lokal menggunakan XAMPP.

2.3 MySQL dan Basis Data

Basis data (database) adalah kumpulan data yang terorganisasi dan saling berhubungan, yang disimpan sedemikian rupa sehingga dapat diakses, dikelola, dan diperbarui secara efisien oleh sebuah sistem. Dalam pengembangan aplikasi web, basis data berperan penting

untuk menyimpan data yang bersifat dinamis, seperti data pengguna, data pesanan, dan data transaksi.

MySQL merupakan salah satu Relational Database Management System (RDBMS) yang bersifat open source dan banyak digunakan bersama PHP. MySQL menyimpan data dalam bentuk tabel-tabel yang saling berelasi, serta menggunakan bahasa Structured Query Language (SQL) untuk melakukan operasi seperti penyimpanan, pembacaan, pembaruan, dan penghapusan data.

Pada website TopUpKu, MySQL digunakan untuk menyimpan data pengguna yang telah melakukan registrasi, data pesanan top up yang diajukan, serta status transaksi yang sedang berjalan maupun yang telah selesai. Koneksi antara aplikasi PHP dan basis data MySQL diatur melalui berkas koneksi.php, sehingga seluruh halaman yang membutuhkan akses data dapat memanfaatkan konfigurasi koneksi yang sama.

2.4 XAMPP

XAMPP adalah perangkat lunak bersifat open source yang menyediakan paket lingkungan pengembangan web secara lokal (localhost), terdiri atas Apache sebagai web server, MySQL/MariaDB sebagai basis data, PHP sebagai bahasa pemrograman server-side, dan phpMyAdmin sebagai alat bantu pengelolaan basis data melalui antarmuka grafis.

Penggunaan XAMPP memungkinkan pengembang menjalankan dan menguji aplikasi web tanpa perlu terhubung ke internet maupun menyewa server hosting terlebih dahulu, sehingga proses pengembangan dapat dilakukan secara mandiri di komputer pribadi. Pada pembangunan TopUpKu, XAMPP digunakan untuk menjalankan Apache dan MySQL, dengan seluruh berkas project ditempatkan pada folder htdocs/topupku agar dapat diakses melalui browser di alamat localhost.

2.5 Konsep Top Up Game

Top up adalah proses pengisian ulang saldo, kredit, atau item tertentu ke dalam sebuah akun, baik akun permainan (game), dengan cara melakukan pembayaran melalui berbagai metode yang tersedia. Dalam konteks game, top up umumnya berupa pembelian mata uang virtual (in-game currency), item, maupun paket khusus yang digunakan untuk menunjang aktivitas bermain.

Layanan top up game secara daring umumnya melibatkan beberapa tahapan, yaitu pemilihan produk atau nominal, pengisian data akun tujuan, pembayaran, hingga proses verifikasi dan pengiriman item. Platform penyedia layanan top up biasanya berperan sebagai perantara antara pengguna dan penyedia produk resmi, dengan menyediakan kemudahan transaksi dalam satu tempat.

Website TopUpKu mengadopsi konsep tersebut dengan menyediakan alur pemesanan top up mulai dari halaman topup.php, konfirmasi pesanan pada order_confirm.php, hingga pengecekan status transaksi melalui cek_status.php, sehingga pengguna dapat memantau setiap tahap transaksi yang dilakukan secara transparan.

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN

3.1 Analisis Kebutuhan Sistem

Berdasarkan fitur yang telah dirancang, kebutuhan sistem pada website TopUpKu dibagi menjadi kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional sebagai berikut.

Kebutuhan Fungsional

- Pengguna dapat melakukan registrasi dan login menggunakan username, email, dan password (tabel users).
- Pengguna dapat memilih game dan produk top up beserta harga yang berlaku (tabel games dan products).
- Pengguna dapat mengisi data akun tujuan (ID dan zone) serta memilih metode pembayaran yang tersedia, seperti QRIS, DANA, GoPay, dan Virtual Account BCA (tabel payment_methods).
- Sistem dapat menghitung biaya layanan (fee_payment) dan total pembayaran (total_paid), serta menyimpan bukti pembayaran yang diunggah pengguna (payment_proof).
- Sistem dapat mencatat dan memperbarui status pesanan (pending, waiting_confirmation, paid, dan status lainnya) agar dapat dipantau pengguna melalui halaman cek_status.php.
- Admin (admins) dan admin transaksi (admins_transaksi) dapat masuk ke panel masing-masing sesuai perannya untuk mengelola produk maupun memverifikasi transaksi.
- Sistem dapat mencatat aktivitas penting yang terjadi (activity_logs) untuk keperluan audit dan pelacakan masalah.

Kebutuhan Non-Fungsional

- Sistem dibangun menggunakan PHP native tanpa framework, dengan basis data MySQL (tugas_web) dan dijalankan pada lingkungan lokal XAMPP.
- Antarmuka website dirancang sederhana dan konsisten pada setiap halaman melalui komponen header.php dan footer.php yang digunakan bersama.

3.2 Rancangan Struktur Folder dan File

Struktur file utama pada project TopUpKu adalah sebagai berikut:

- index.php — halaman utama
- login.php, register.php, logout.php — autentikasi pengguna
- topup.php — halaman pemesanan top up
- order_confirm.php, process_order.php — proses konfirmasi dan pemrosesan pesanan
- pesanan.php, cek_status.php — melihat daftar dan status pesanan
- promo.php — halaman informasi promo
- bantuan.php — halaman bantuan dan kontak admin (WhatsApp, Instagram, Email)
- koneksi.php — konfigurasi koneksi ke basis data
- header.php, footer.php — komponen navbar dan footer yang digunakan bersama di seluruh halaman

- web.css, web.js — berkas styling dan script front-end

Struktur folder project telah dipisahkan menjadi tiga bagian dalam satu folder topupku, yaitu folder untuk situs pengguna yang memuat halaman-halaman yang telah disebutkan di atas, folder admins untuk panel admin utama, dan folder transaksi untuk panel admin transaksi. Rincian file pada masing-masing folder adalah sebagai berikut.

Folder admins (panel admin utama)


- auth.php, login_admin.php, logout.php — autentikasi admin
- dashboard.php — halaman utama panel admin
- paket.php — pengelolaan data game/produk serta harganya (paket top up)
- profil.php — pengelolaan profil admin, di sini admin bisa mengubah username dan sandi tanpa harus mengubah kodingan
- logout_transaksi.php — fungsi logout yang terhubung dengan panel transaksi

Folder transaksi (panel admin transaksi)

- login_transaksi.php, logout_transaksi.php — autentikasi admin transaksi
- admin_transaksi.php — halaman utama panel admin transaksi untuk memantau dan memverifikasi transaksi
- ganti_password.php — pengelolaan kata sandi akun admin transaksi

3.3 Perancangan Basis Data

Basis data TopUpKu (tugas_web) terdiri atas delapan tabel utama, yaitu users, games, products, payment_methods, orders, admins, admins_transaksi, dan activity_logs. Tabel orders berperan sebagai tabel transaksi utama yang berelasi dengan tabel users, games, products, dan payment_methods, sedangkan tabel activity_logs mencatat aktivitas yang dilakukan baik oleh pengguna maupun admin. Rancangan relasi antar tabel tersebut digambarkan pada ERD berikut.




Gambar 3.1 Entity Relationship Diagram (ERD) basis data TopUpKu

3.4 Perancangan Alur Sistem (Flowchart / DFD)

Alur sistem pemesanan top up pada website TopUpKu dimulai dari proses login atau registrasi, dilanjutkan dengan pemilihan game dan produk, pengisian data akun tujuan, pemilihan metode pembayaran, hingga konfirmasi dan pemrosesan pesanan. Setelah

pengguna melakukan pembayaran, status pesanan akan diperbarui dan dapat dipantau melalui halaman cek_status.php. Alur tersebut digambarkan pada flowchart berikut.




Gambar 3.2 Flowchart alur pemesanan top up

3.5 Perancangan Antarmuka (UI)

Rancangan antarmuka website TopUpKu dibuat sederhana dan konsisten pada setiap halaman, dengan komponen header.php di bagian atas dan footer.php di bagian bawah yang digunakan bersama oleh seluruh halaman. Bagian tengah halaman menampilkan konten sesuai kebutuhan masing-masing, seperti daftar game pada index.php atau form pemesanan pada topup.php. Rancangan tata letak (wireframe) tersebut digambarkan sebagai berikut.

Gambar 3.3 Rancangan (wireframe) tata letak halaman TopUpKu



BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

4.1 Lingkungan Implementasi


Website TopUpKu diimplementasikan menggunakan PHP native tanpa framework, dan dijalankan pada lingkungan pengembangan lokal XAMPP, dengan lokasi project pada folder htdocs/topupku.

4.2 Implementasi Halaman Utama

Halaman index.php merupakan halaman utama (landing page) dari website TopUpKu yang pertama kali diakses oleh pengguna. Halaman ini menampilkan informasi umum mengenai platform TopUpKu beserta navigasi menuju fitur-fitur utama seperti login, registrasi, dan pemesanan top up.

Tampilan index.php memanfaatkan komponen header.php dan footer.php agar navbar dan footer tetap konsisten dengan halaman lain, serta menggunakan berkas web.css dan web.js untuk pengaturan tampilan dan interaksi pada sisi pengguna.

Berikut adalah contoh gambarnya :




4.3 Implementasi Autentikasi Pengguna

Autentikasi pengguna pada website TopUpKu diimplementasikan melalui tiga berkas utama, yaitu register.php, login.php, dan logout.php. Berkas register.php digunakan untuk menyimpan data pengguna baru ke dalam basis data melalui koneksi yang telah diatur pada koneksi.php.

Berkas login.php memverifikasi data yang dimasukkan pengguna dengan data yang tersimpan pada basis data, kemudian menyimpan status login pengguna ke dalam session apabila proses verifikasi berhasil. Berkas logout.php berfungsi untuk mengakhiri session pengguna yang sedang aktif, sehingga pengguna perlu melakukan login kembali untuk mengakses fitur yang memerlukan autentikasi.


Berikut adalah contoh gambarnya:



4.4 Implementasi Header dan Footer

File header.php dan footer.php dibuat agar navbar dan footer tidak perlu ditulis ulang pada setiap halaman, dan digunakan bersama oleh seluruh halaman seperti index.php, bantuan.php, dan halaman lainnya.

Berikut adalah contoh gambarnya:



4.5 Implementasi Fitur Top Up dan Pemesanan

Fitur top up dan pemesanan pada website TopUpKu melibatkan beberapa berkas yang saling berkaitan. Halaman topup.php menampilkan pilihan produk atau nominal top up yang dapat dipilih oleh pengguna, kemudian pengguna mengisi data akun tujuan sesuai produk yang dipilih.

Data pesanan yang telah diisi diteruskan ke order_confirm.php untuk ditampilkan sebagai konfirmasi sebelum pesanan diproses. Apabila pengguna menyetujui, data pesanan diproses oleh process_order.php dan disimpan ke dalam basis data.

Selanjutnya, pengguna dapat melihat daftar pesanan yang telah dibuat melalui pesanan.php, serta memantau status transaksi yang sedang berjalan maupun yang telah selesai melalui cek_status.php, sehingga setiap tahap transaksi dapat dipantau secara transparan.

4.6 Implementasi Halaman Promo dan Bantuan

Halaman bantuan.php menyediakan informasi kontak admin melalui WhatsApp, Instagram (@lana_pleaseimprove), dan Email (support@topupku.com).

4.7 Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode black box testing, yaitu pengujian yang berfokus pada hasil keluaran sistem terhadap input yang diberikan tanpa memeriksa struktur kode program secara langsung. Hasil pengujian terhadap beberapa fitur utama website TopUpKu dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1	Login dengan data yang benar	Pengguna berhasil masuk dan diarahkan ke halaman utama	Sesuai
2	Login dengan data yang salah	Sistem menampilkan pesan gagal login	Sesuai
3	Registrasi akun baru	Data pengguna baru tersimpan ke dalam basis data	Sesuai
4	Pemesanan top up (topup.php)	Data pesanan tampil pada halaman konfirmasi	Sesuai
5	Konfirmasi pesanan (order_confirm.php)	Pesanan berhasil diproses dan disimpan ke basis data	Sesuai
6	Cek status pesanan (cek_status.php)	Status transaksi tampil sesuai data pesanan	Sesuai

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan terhadap website TopUpKu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Website TopUpKu berhasil dibangun sebagai platform top up game berbasis PHP native tanpa framework, dengan basis data MySQL (tugas_web) yang dijalankan pada lingkungan pengembangan lokal menggunakan XAMPP.
2. Sistem telah berhasil mengimplementasikan alur transaksi top up secara lengkap, mulai dari login/registrasi, pemilihan produk pada topup.php, konfirmasi pesanan pada order_confirm.php, pemrosesan pesanan pada process_order.php, hingga pengecekan status transaksi melalui cek_status.php, sehingga pengguna dapat memantau setiap tahap transaksinya secara transparan.
3. Perancangan basis data dengan delapan tabel (users, games, products, payment_methods, orders, admins, admins_transaksi, activity_logs) mampu mendukung kebutuhan fungsional sistem, termasuk pencatatan aktivitas melalui activity_logs untuk keperluan audit.
4. Penggunaan komponen header.php dan footer.php yang dipakai bersama di seluruh halaman terbukti efektif menjaga konsistensi tampilan serta mengurangi duplikasi kode pada sisi antarmuka pengguna.
5. Halaman bantuan.php yang menyediakan kontak admin melalui WhatsApp, Instagram, dan Email memberikan kemudahan bagi pengguna untuk menyampaikan kendala atau pertanyaan terkait transaksi.
6. Hasil pengujian sistem menggunakan metode black box testing terhadap enam skenario utama (login berhasil, login gagal, registrasi, pemesanan, konfirmasi pesanan, dan cek status) menunjukkan bahwa seluruh fitur berjalan **sesuai** dengan hasil yang diharapkan.
7. Dengan demikian, tujuan pembangunan website TopUpKu sebagaimana dirumuskan pada BAB I telah tercapai, meskipun sistem masih memiliki keterbatasan sesuai batasan masalah yang telah ditetapkan, yaitu pembayaran yang masih bersifat simulasi dan panel admin (admin_master serta admin_transaksi) yang belum dibahas secara mendalam karena masih dalam tahap perencanaan/pengembangan.

5.2 Saran

Beberapa saran untuk pengembangan website TopUpKu selanjutnya antara lain:

1. Mengintegrasikan payment gateway sungguhan (seperti Midtrans atau Xendit) untuk menggantikan proses pembayaran yang saat ini masih bersifat simulasi, sehingga transaksi dapat diverifikasi secara otomatis dan real-time.
2. Melanjutkan pengembangan dan penyempurnaan panel admin_master dan admin_transaksi yang saat ini masih dalam tahap perencanaan, agar pengelolaan produk, harga, dan verifikasi transaksi dapat dilakukan secara lebih terpusat dan efisien.
3. Meningkatkan keamanan sistem, misalnya dengan penerapan hashing password yang lebih kuat, proteksi terhadap SQL Injection dan XSS, serta validasi input yang lebih ketat pada seluruh formulir.
4. Menambahkan variasi metode pembayaran lain di luar QRIS, DANA, GoPay, dan Virtual Account BCA, agar pengguna memiliki lebih banyak pilihan sesuai kebutuhan.
5. Melakukan hosting website secara online agar TopUpKu dapat diakses secara publik, tidak hanya pada lingkungan localhost menggunakan XAMPP.
6. Mengembangkan tampilan antarmuka agar lebih responsif di berbagai perangkat, khususnya perangkat mobile, mengingat mayoritas pengguna game melakukan top up melalui smartphone.

DAFTAR PUSTAKA

Apache Friends. (2024). *XAMPP Documentation*. Diakses dari <https://www.apachefriends.org/docs/>

MySQL. (2024). *MySQL 8.0 Reference Manual*. Diakses dari <https://dev.mysql.com/doc/>

Php.net. (2024). *PHP: Hypertext Preprocessor Documentation*. Diakses dari <https://www.php.net/docs.php>

Ahmad Subki,M.Kom (2026). *Materi perkuliahan Pemrograman Web: Konsep CRUD dengan PHP dan MySQL*. Universitas Teknologi Mataram.

Unipin. (2026). *Unipin - Top Up Game dan Voucher Digital*. Diakses dari <https://www.unipin.com>

LAMPIRAN

Berikut disertakan potongan source code penting dari website TopUpKu sebagai dokumentasi pendukung laporan ini.

Lampiran 1. paket.php (Admin) - Operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) Data Paket Top Up

```
<?php
require 'auth.php';
require '../koneksi.php';

$success = '';
$error = '';

// TAMBAH paket (CREATE)
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && ($_POST['action'] ?? '') === 'tambah') {
    $game_id = (int)$_POST['game_id'];
    $name = trim($_POST['name']);
    $price = (int)$_POST['price_customer'];
    $status = $_POST['status'] ?? 'available';

    if ($game_id && $name && $price) {
        $stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO products (game_id, name, price_customer, status) VALUES (?, ?, ?, ?)");
        $stmt->execute([$game_id, $name, $price, $status]);
        $success = 'Paket berhasil ditambahkan!';
    } else {
        $error = 'Harap isi semua field.';
    }
}

// EDIT paket (UPDATE)
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && ($_POST['action'] ?? '') === 'edit') {
    $id = (int)$_POST['id'];
    $name = trim($_POST['name']);
    $price = (int)$_POST['price_customer'];
    $status = $_POST['status'] ?? 'available';

    if ($id && $name && $price) {
        $stmt = $pdo->prepare("UPDATE products SET name = ?, price_customer = ?, status = ? WHERE id = ?");
        $stmt->execute([$name, $price, $status, $id]);
        $success = 'Paket berhasil diupdate!';
    } else {
        $error = 'Data tidak lengkap.';
    }
}

// HAPUS paket (DELETE)
if (isset($_GET['hapus'])) {
    $id = (int)$_GET['hapus'];
    $pdo->prepare("DELETE FROM products WHERE id = ?")->execute([$id]);
    $success = 'Paket berhasil dihapus!';
}

// Filter game
$filter_game = (int)($_GET['game_id'] ?? 0);

// Ambil semua game
$games = $pdo->query("SELECT * FROM games WHERE is_active = 1 ORDER BY sort_order");
```

```

ASC")->fetchAll();

// Ambil produk (READ)
if ($filter_game) {
    $stmt = $pdo->prepare("SELECT p.*, g.name as game_name FROM products p JOIN
games g ON p.game_id = g.id WHERE p.game_id = ? ORDER BY p.price_customer ASC");
    $stmt->execute([$filter_game]);
} else {
    $stmt = $pdo->query("SELECT p.*, g.name as game_name FROM products p JOIN
games g ON p.game_id = g.id ORDER BY g.sort_order ASC, p.price_customer ASC");
}
$products = $stmt->fetchAll();

// Ambil satu paket untuk edit (READ untuk form edit)
$edit_item = null;
if (isset($_GET['edit'])) {
    $stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM products WHERE id = ?");
    $stmt->execute([(int)$_GET['edit']]);
    $edit_item = $stmt->fetch();
}

```

Lampiran 2. koneksi.php - Konfigurasi koneksi ke basis data

```

<?php
$host = 'localhost';
$db = 'tugas_web';
$user = 'root';
$pass = ''; // Kosong untuk XAMPP default

try {
    $pdo = new PDO("mysql:host=$host;dbname=$db;charset=utf8mb4", $user, $pass);
    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE, PDO::FETCH_ASSOC);
} catch (PDOException $e) {
    die("Koneksi database gagal: " . $e->getMessage());
}
?>

```

Lampiran 3. header.php - Komponen navbar dan struktur umum halaman

```

<?php
// =====
// HEADER.PHP - bagian umum (doctype, head, topbar, navbar)
// Dipakai bersama oleh index.php, bantuan.php, dan halaman lain.
// =====

// Session: hanya start kalau belum ada, supaya aman dipanggil
// dari halaman yang sudah session_start() duluan.
if (session_status() === PHP_SESSION_NONE) {
    session_start();
}

// Pastikan koneksi DB tersedia (aman dipanggil berkali-kali).
require_once __DIR__ . '/koneksi.php';

// Cek status koneksi untuk badge DB di pojok.
$db_status = 'Terhubung';
try {
    $pdo->query("SELECT 1");
} catch (PDOException $e) {
    $db_status = 'Gagal: ' . htmlspecialchars($e->getMessage());
}

```

```
// Deteksi halaman aktif untuk highlight menu.
$current_page = basename($_SERVER['PHP_SELF']);

// Judul halaman default, bisa dioverride dengan set $pageTitle
// SEBELUM include header.php.
if (!isset($pageTitle)) {
    $pageTitle = 'TopUpKu - Top Up Game Cepat & Aman';
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title><?= htmlspecialchars($pageTitle) ?></title>
    <link rel="stylesheet" href="web.css">
</head>
<body>

    <!-- TOP BAR -->
    <div class="topbar">
        <div class="container topbar-inner">
            <span class="topbar-slogan">INSTANT TOP UP! INSTANT PLAY!</span>
            <a href="pesanan.php" class="btn btn-outline-sm">Cek Pesanan</a>
        </div>
    </div>

    <!-- NAVBAR -->
    <nav class="navbar">
        <div class="container navbar-inner">
            <a href="index.php" class="brand">
                <span class="brand-text">TopUp<span class="brand-highlight">Ku</span></span>
            </a>
            <ul class="nav-menu">
                <li><a href="index.php#games" class="nav-link">Game</a></li>
                <li><a href="promo.php" class="nav-link">Promo</a></li>
                <li><a href="pesanan.php" class="nav-link">Pesanan</a></li>
                <li><a href="bantuan.php" class="nav-link">Bantuan</a></li>
            </ul>
            <div class="nav-right">
                <?php if (isset($_SESSION['user_id'])): ?>
                    <div class="nav-user">
                        <span class="nav-username"><?=
htmlspecialchars($_SESSION['username']) ?></span>
                        <a href="logout.php" class="btn-logout">Keluar</a>
                    </div>
                <?php else: ?>
                    <a href="login.php" class="btn btn-neon">Masuk</a>
                <?php endif; ?>
            </div>
        </div>
    </nav>
```

Lampiran 4. index.php - Halaman utama (landing page)

```
<?php
session_start();
// 1. Load koneksi
require 'koneksi.php';

// 2. Ambil data game
$games = [];
```

```

try {
    $stmt = $pdo->query("SELECT id, code, name, sort_order FROM games WHERE
is_active = 1 ORDER BY sort_order ASC");
    $games = $stmt->fetchAll();
} catch (PDOException $e) {
    // Kalau gagal, biarkan $games kosong - badge status DB sudah ditangani di
header.php
}

$pageTitle = 'TopUpKu - Top Up Game Cepat & Aman';
include 'header.php';
?>

<!-- HERO BANNER / SLIDER -->
<section class="hero-slider">
    <div class="slider-track" id="sliderTrack">
        <div class="slide slide-1">
            <div class="slide-content container">
                <h1 class="slide-title">Top Up Mobile Legends</h1>
                <p class="slide-desc">Dapatkan bonus 20% diamond setiap top up di atas
Rp 50.000</p>
                <div class="slide-actions">
                    <a href="#games" class="btn btn-neon btn-lg">Top Up Sekarang</a>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>

<!-- GAME SECTION -->
<main class="container" id="games">
    <div class="section-header">
        <h2 class="section-title">Game Tersedia</h2>
    </div>

    <div class="game-grid">
        <?php if (empty($games)): ?>
            <p class="empty-state">Belum ada game tersedia. Hubungi admin untuk
aktivasi.</p>
        <?php else: ?>
            <?php foreach ($games as $i => $game): ?>
                <a href="topup.php?game=<?= htmlspecialchars($game['code']) ?>"
class="game-card">
                    <div class="card-img-wrapper">
                        ">
                    </div>
                    <div class="card-body">
                        <h3><?= htmlspecialchars($game['name']) ?></h3>
                        <p class="card-sub">Top up instan</p>
                    </div>
                </a>
            <?php endforeach; ?>
        <?php endif; ?>
    </div>
</main>

<?php include 'footer.php'; ?>

```

Lampiran 5. footer.php - Komponen footer dan penutup halaman

```

<!-- =====
FOOTER.PHP - bagian umum (footer, canvas, script)
Dipakai bersama oleh index.php, bantuan.php, dan halaman lain.

```



```

===== -->

<footer class="footer">
  <div class="container footer-inner">
    <div class="footer-brand">
      <a href="index.php" class="brand">
        <span class="brand-text">TopUp<span class="brand-
highlight">Ku</span></span>
      </a>
      <p>Platform top up game terpercaya,<br>cepat, dan aman 24/7.</p>
    </div>
    <div class="footer-links">
      <h4>Menu</h4>
      <a href="index.php#games">Game</a>
      <a href="promo.php">Promo</a>
      <a href="pesanan.php">Pesanan</a>
      <a href="bantuan.php">Bantuan</a>
    </div>
    <div class="footer-links">
      <h4>Ikuti Kami</h4>
      <a href="https://www.instagram.com/lana_pleaseimprove"
target="_blank">Instagram</a>
      <a href="https://wa.me/6281998861649" target="_blank">WhatsApp</a>
    </div>
    <div class="footer-bottom">
      <p>&copy; <?= date('Y') ?> TopUpKu. All rights reserved.</p>
    </div>
  </footer>

  <script src="web.js"></script>
</body>
</html>

```

Lampiran 6. login.php - Autentikasi login pengguna

```

<?php
session_start();
require 'koneksi.php';

// Kalau sudah login, langsung ke index
if (isset($_SESSION['user_id'])) {
    header('Location: index.php');
    exit;
}

$error = '';

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $login = trim($_POST['login'] ?? '');
    $password = $_POST['password'] ?? '';

    if (empty($login) || empty($password)) {
        $error = 'Username/email dan password wajib diisi.';
    } else {
        try {
            // Cari user berdasarkan username atau email
            $stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM users WHERE username = ? OR
email = ? LIMIT 1");
            $stmt->execute([$login, $login]);
            $user = $stmt->fetch();

            if ($user && password_verify($password, $user['password'])) {

```

```

        $_SESSION['user_id'] = $user['id'];
        $_SESSION['username'] = $user['username'];
        header('Location: index.php');
        exit;
    } else {
        $error = 'Username/email atau password salah.';
    }
} catch (PDOException $e) {
    $error = 'Terjadi kesalahan server. Coba lagi.';
}
}
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Masuk - TopUpKu</title>
    <link rel="stylesheet" href="web.css">
</head>
<body class="auth-page">
    <div class="auth-wrapper">
        <div class="auth-card">
            <div class="auth-header">
                <h2>Selamat Datang</h2>
                <p>Masuk ke akun TopUpKu kamu</p>
            </div>

            <?php if ($error): ?>
                <div class="auth-alert error"><?= htmlspecialchars($error) ?></div>
            <?php endif; ?>

            <form method="POST" class="auth-form">
                <div class="field-group">
                    <label class="field-label">Username atau Email</label>
                    <input type="text" name="login" class="field-input"
                        placeholder="Masukkan username atau email"
                        value="<?= htmlspecialchars($_POST['login'] ?? '') ?>"
                        required autofocus>
                </div>

                <div class="field-group">
                    <label class="field-label">Password</label>
                    <input type="password" name="password" id="passwordInput" class="field-
input"
                        placeholder="Masukkan password" required>
                </div>

                <button type="submit" class="btn btn-neon btn-full">Masuk
Sekarang</button>
            </form>

            <p class="auth-switch">
                Belum punya akun?
                <a href="register.php" class="auth-link">Daftar Sekarang</a>
            </p>
        </div>
    </div>

    <script src="web.js"></script>
</body>
</html>

```

Lampiran 7. logout.php - Mengakhiri sesi pengguna

```
<?php
session_start();
session_destroy();
header('Location: index.php');
exit;
```