


2강_개발 환경 구축

스프링을 이용한 애플리케이션 구축에 필요한 개발 환경에 대해서 학습합니다.

2-1 Java 설치 2-2 환경변수 설정 2-3 IDE(이클립스) 다운로드


JDK(Java Development Kit) 설치




개발자는 JDK가 있어야 개발을 할 수 있고, 단지 프로그램만을 사용하는 사용자라면 JRE만 설치되어 있으면 된다.















































javac.exe, java.exe를 다른 디렉토리에서도 실행할 수 있도록 하기 위해 환경 변수(Path)에 bin 경로를 등록 한다.








javac.exe, java.exe를 다른 디렉토리에서도 실행할 수 있도록 하기 위해 환경 변수(Path)에 bin 경로를 등록 한다.




JAVA_HOME 환경 변수 추가






javac.exe, java.exe를 다른 디렉토리에서도 실행할 수 있도록 하기 위해 환경 변수(Path)에 bin 경로를 등록 한다.





Path 환경 변수에 JDK의 bin 디렉토리 추가



javac.exe, java.exe를 다른 디렉토리에서도 실행할 수 있도록 하기 위해 환경 변수(Path)에 bin 경로를 등록 한다.


Path 환경 변수 확인






2-3:IDE(이클립스) 다운로드

IDE(Integrated Development Environment : 통합개발환경) 설치 - eclipse











2-3:IDE(이클립스) 다운로드

IDE(Integrated Development Environment : 통합개발환경) 설치 - eclipse









2-3: IDE(이클립스) 다운로드

IDE(Integrated Development Environment : 통합개발환경) 설치 - eclipse







2-3:IDE(이클립스) 다운로드

