

25강. Security-I

- 보안 관련 프로젝트 생성
- 보안 관련 라이브러리 추가
- 보안 관련 설정 파일 만들기
- In-Memory 인증

Lecturer Kim Myoung-Ho
Nickname 불스
blogstudy@naver.com


25-1. 보안 관련 프로젝트 생성

(spring_25_1_ex1_springex)

1. 프로젝트 생성
2. 한글 처리
3. 보안 관련 라이브러리 추가
4. 스프링 설정 파일 분리
5. 보안 관련 설정 파일 만들기

25-2. 보안 관련 라이브러리 추가

(spring_25_1_ex1_springex)



http://spring.io/projects

편집(E) 보기(V) 즐겨찾기(A) 도구(T) 도움말(H)

spring DOCS GUIDES PROJECTS

Quick Start

Download 3.2.5 **CURRENT** **MAVEN** **GRADLE**

The recommended way to get started using [spring-security](#) in your project is with a dependency management system – the snippet below can be copied and pasted into your build. Need help? See our getting started guides on building with [Maven](#) and [Gradle](#).

```
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.security</groupId>
    <artifactId>spring-security-web</artifactId>
    <version>3.2.5.RELEASE</version>
  </dependency>
</dependencies>
```

copy to clipboard

```
<!-- security -->
<dependency>
  <groupId>org.springframework.security</groupId>
  <artifactId>spring-security-web</artifactId>
  <version>3.2.5.RELEASE</version>
</dependency>

<dependency>
  <groupId>org.springframework.security</groupId>
  <artifactId>spring-security-config</artifactId>
  <version>3.2.5.RELEASE</version>
</dependency>
```


pom.xml 에 추가

25-3. 보안 관련 설정 파일 만들기

(spring_25_1_ex1_springex)

```
<!-- Processes application requests -->
<servlet>
  <servlet-name>appServlet</servlet-name>
  <servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class>
  <init-param>
    <param-name>contextConfigLocation</param-name>
    <param-value>
      /WEB-INF/spring/appServlet/servlet-context.xml
      /WEB-INF/spring/appServlet/security-context.xml
    </param-value>
  </init-param>
  <load-on-startup>1</load-on-startup>
</servlet>
```

web.xml 에 추가



설정 파일 생성

25-4. In-Memory 인증

(spring_25_1_ex1_springex)

1. 설정 파일 작성
2. web.xml에 filter 작성

```
<security:http auto-config="true">
  <security:intercept-url pattern="/login.html*" access="ROLE_USER"/>
  <security:intercept-url pattern="/welcome.html*" access="ROLE_ADMIN"/>
</security:http>

<security:authentication-manager>
  <security:authentication-provider>
    <security:user-service>
      <security:user name="user" password="123" authorities="ROLE_USER"/>
      <security:user name="admin" password="123" authorities="ROLE_ADMIN,ROLE_USER"/>
    </security:user-service>
  </security:authentication-provider>
</security:authentication-manager>

<filter>
  <filter-name>springSecurityFilterChain</filter-name>
  <filter-class>org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy</filter-class>
</filter>
<filter-mapping>
  <filter-name>springSecurityFilterChain</filter-name>
  <url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping>
```