

12강. 액션태그

- 액션태그란?
- forward, include, param 태그 살펴보기

Lecturer Kim Myoung-Ho
Nickname 불스
blogstudy@naver.com

12-1. 액션태그란?

JSP페이지 내에서 어떤 동작을 하도록 지시하는 태그입니다. 예를 들어 페이지 이동, 페이지 include 등등 입니다.
 추후에 배울 Bean과 관련된 태그도 있습니다.
 우선은 forward, include, param태그만 살펴보고, 추후 bean을 학습할 때 추가로 학습하도록 하겠습니다.

→ url은 현재페이지가 다르다.

12-2. forward, include, param 태그 살펴보기


forward

현재의 페이지에서 다른 특정페이지로 전환할 때 사용 합니다. 사용방법이 간단하여 예제를 통해 쉽게 이해 할 수 있습니다.
 (jsp_12_2_ex1_actionex)

<h1>main.jsp 페이지 입니다.</h1>

<jsp:forward page="sub.jsp" />

<h5>sub.jsp 페이지 입니다.</h5>



12-2. forward, include, param 태그 살펴보기


include

현재 페이지에 다른 페이지를 삽입할 때 사용 합니다.
(jsp_12_2_ex1_actionex)

```
<h1> include01.jsp 페이지 입니다. </h1>  
<jsp:include page="include02.jsp" flush="true" />  
<h1> 다시 include01.jsp 페이지 입니다. </h1>
```



```
<h1> include02.jsp 페이지 입니다. </h1>
```



include01.jsp 페이지 입니다.
include02.jsp 페이지 입니다.
다시 include01.jsp 페이지 입니다.

12-2. forward, include, param 태그 살펴보기

param

forward 및 include 태그에 데이터 전달을 목적으로 사용되는 태그 입니다. 이름과 값으로 이루어져 있습니다.
(jsp_12_2_ex1_actionex)

```
<jsp:forward page="forward_param.jsp">
  <jsp:param name="id" value="abcdef" />
  <jsp:param name="pw" value="1234" />
</jsp:forward>
```

```
<%!
    String id, pw;
%>

<%
    id = request.getParameter("id");
    pw = request.getParameter("pw");
%>
```

forward_param.jsp 입니다.

```
<h1>forward_param.jsp 입니다.</h1>
아이디 : <%= id %> <br />
비밀번호 : <%= pw %>
```

아이디 : abcdef
비밀번호 : 1234