



- url-pattern FrontController 패턴
- Command 패턴

Lecturer Kim Myoung-Ho Nickname 블스 blogstudy@naver.com





25-1. url-pattern



디렉터리 형태로 서버의 해당 컴포넌트를 찾아서 실행하는 구조 입니다.

http://localhost:8181/jsp_21_1_ex1_memberex/Hello

http://localhost:8181/jsp_21_1_ex1_memberex/World

/Hello 서블릿

/World 서블릿

확장자 패턴

확장자 형태로 서버의 해당 컴포넌트를 찾아서 실행하는 구조 입니다.

http://localhost:8181/jsp_21_1_ex1_memberex/hello.do

http://localhost:8181/jsp_21_1_ex1_memberex/world.do

*.do 서블릿



25-2. FrontController 패턴

클라이언트의 다양한 요청을 한곳으로 집중시켜, 개발 및 유지보수에 효율성을 극대화 합니다. (jsp_25_2_ex1_frontex) 모든 로켓을 Front Controller 로 모으고, 빛지시켜 차리하는 방다 요청1 처리 서블릿 요청1 요청2 처리 서블릿 요청2 DAO Front Controller Server 요청3 처리 서블릿 요청3 요청1 모든 요청을 요청2 DAO 처리하는 서블릿 요청3 उस्ता देवाहिए, भार्मा युक्त न श्रेत.



25-3. Command 패턴

클라이언트로부터 받은 요청들에 대해서, 서블릿이 작업을 직접 처리 하지 않고, 해당 클래스가 처리하도록 합니다. (jsp_25_3_ex1_commex)

