

26강. Security-II

- 로그인 페이지 만들기
- 로그인, 로그아웃 상태 표시

Lecturer Kim Myoung-Ho
Nickname 불스
blogstudy@naver.com

26-1. 로그인 페이지 만들기

(spring_26_1_ex1_springex)

1. 로그인 페이지는 직접 만들어 봅니다.

```
<security:http auto-config="true">
  <security:intercept-url pattern="/login.html*" access="ROLE_USER"/>
  <security:intercept-url pattern="/welcome.html*" access="ROLE_ADMIN"/>
</security:http>
```



```
<security:http auto-config="true">
  <security:form-login login-page="/loginForm.html"/>
  <security:intercept-url pattern="/login.html*" access="ROLE_USER"/>
  <security:intercept-url pattern="/welcome.html*" access="ROLE_ADMIN"/>
</security:http>
```

Security-context.xml

```
<form action="<c:url value="j_spring_security_check"/>" method="post">
  ID : <input type="text" name="j_username" id="j_username"> <br />
  PW : <input type="text" name="j_password" id="j_password"> <br />
  <input type="submit" value="전송" /> <br />
</form>
```

loginForm.jsp

← 하나의 선택된 키워드 (보안필경유)

26-2. 로그인, 로그아웃 상태 표시

(spring_26_2_ex1_springex)

1. 로그인에 실패 했을 경우 실패 메시지를 출력 합니다.

```
<form action="<c:url value="j_spring_security_check" />" method="post">
  ID : <input type="text" name="j_username"> <br />
  PW : <input type="text" name="j_password"> <br />
  <input type="submit" value="LOGIN"> <br />
</form>
```



loginForm.jsp

```
<c:url value="j_spring_security_check" var="loginUrl"/>
<form action="${loginUrl}" method="post">
  <c:if test="${param.ng != null}">
    <p>
      Login NG! <br />
      <c:if test="${SPRING_SECURITY_LAST_EXCEPTION != NULL}">
        message : <c:out value="${SPRING_SECURITY_LAST_EXCEPTION.message}" />
      </c:if>
    </p>
  </c:if>
  ID : <input type="text" name="j_username"> <br />
  PW : <input type="text" name="j_password"> <br />
  <input type="submit" value="LOGIN"> <br />
</form>
```

```
<security:http auto-config="true">
  <security:form-login login-page="/loginForm.html"/>
  <security:intercept-url pattern="/login.html*" access="ROLE_USER"/>
  <security:intercept-url pattern="/welcome.html*" access="ROLE_ADMIN"/>
</security:http>
```



Security-context.xml

```
<security:http auto-config="true">
  <security:form-login login-page="/loginForm.html"
    authentication-failure-url="/loginForm.html?ng">
  <security:intercept-url pattern="/login.html*" access="ROLE_USER"/>
  <security:intercept-url pattern="/welcome.html*" access="ROLE_ADMIN"/>
</security:http>
```

26-2. 로그인, 로그아웃 상태 표시

(spring_26_2_ex1_springex)

<h1>login.jsp</h1>



```
<h1>login.jsp</h1>

<c:if test= "${not empty pageContext.request.userPrincipal }"> } 로그인 상태이다
<p> is Log-In</p>
</c:if>

<c:if test= "${empty pageContext.request.userPrincipal }">
<p> is Log-Out</p>
</c:if>

USER ID : ${pageContext.request.userPrincipal.name}<br/>
<a href= "${pageContext.request.contextPath}/j_spring_security_logout">Log Out</a> <br />
```

login.jsp

login.jsp

is Log-In

USER ID : user

[Log Out](#)

Hello world!

The time on the server is 2015년 2월 25일 (수) 오후 11시 23분 50초.