

1. Instalar Wsl Ubuntu - Terminal PowerShell

Desinstalar

wsl --unregister Ubuntu

listar

wsl --list

instalar

wsl --install -d Ubuntu

Atualizar Ubuntu apos instalar

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

2. O D-Bus está quebrado ou ausente

nano

sudo nano /etc/wsl.conf

Se o **Systemd** já estiver ativo **true**. Execute os comandos abaixo no terminal do Ubuntu para garantir que ele esteja instalado D-Bus e ativo:

sudo apt update

sudo apt install --reinstall dbus dbus-user-session -y

sudo systemctl start dbus

3. Como baixe o instalador [Install.sh](#) no wsl ubuntu

1. Navega até a pasta home do WSL

cd ~

2. Baixa o Install.sh no GitHub

<https://github.com/mukasanray/Fowlgen-Wars-Project>

3. instale a ferramenta dos2unix

sudo apt install dos2unix

4. comando dos2unix sem restrições do sistema

sed -i 's/\r\$//' Install.sh

5. Converta o arquivo de Install.sh

dos2unix Install.sh

6. Dá permissão de execução para o script

chmod +x Install.sh

7. Executa o instalador interativo


./Install.sh

Abrir projetos do WSL Ubuntu no Antigravity


- **Usando o atalho Remote-WSL:**
 1. Abra o Google Antigravity no Windows.
 2. Pressione a tecla **F1** para abrir a paleta de comandos.
 3. Digite e selecione a opção **"Remote-WSL"** para conectar diretamente ao seu ambiente Ubuntu no WSL.
 4. Navegue e **abra a pasta do seu projeto fowlgenwars**

Configurar o MCP Server no Antigravity


Ao Lado direito clique nos Botão “...” e MCP Servers.



Clique em Manage MCP Servers



Clique em View raw config. abrirá o mcp_config.json



Entre no site <https://mcp.solana.com/> escolha vs Code. copie a configuração do MCP Solana.

Setup

Use the direct HTTP endpoint when your client supports it. No API key is required.

Codex Claude Code Cursor Windsurf **VS Code**


- 1 Open user configuration**

In the Command Palette, run `MCP: Open User Configuration`, then add:

```
{
  "servers": {
    "solanaMcp": {
      "type": "http",
      "url": "https://mcp.solana.com/mcp"
    }
  }
}
```
- 2 Start and verify**

Run `MCP: List Servers`, start `solanaMcp`, then use Copilot Agent mode to ask a Solana question that requires current docs.

Cole em dentro do mcp_config.json do Antigravity



```
{
  "mcpServers": {
    "solanaMcp": {
      "serverUrl": "https://mcp.solana.com/mcp"
    },
    "openspec": {
      "command": "npx",
      "args": [
        "-y",
        "openspec-mcp",
        "/home/marco/fowlgenwars" //modifique o diretório do seu "User"
      ]
    }
  }
}
```

**Pronto agora é utilizar prompts no Agents Antigravity
Você pode configurar outros MCPs.**

Prompt

Execute o comando `MCP: List Servers`, inicie o programa `solanaMcp` e, em seguida, use o modo Agente do Antigravity, Copilot para fazer uma pergunta ao Solana que exija documentação atualizada.