


TSifrovye ustroistva dlia opredelenija teplofizicheskikh svoistv materialov

- - Hematologija

Description: -



-
South Ossetia (Georgia)
North Ossetia (Russia)
Trees
Wood -- Anatomy
Schleswig-Holstein -- History.
Stereotaxic Technics -- atlases.
Diagnostic Imaging -- atlases.
Brain Neoplasms -- pathology -- atlases.
Brain -- radiography -- atlases.
Biopsy, Needle -- methods -- atlases.
Stereotaxic techniques -- Atlases.
Brain -- Needle biopsy -- Atlases.
Materials -- Thermal properties -- Data processing.
TSifrovye ustroistva dlia opredelenija teplofizicheskikh svoistv materialov
- TSifrovye ustroistva dlia opredelenija teplofizicheskikh svoistv materialov
Notes: Bibliography: p. 232-[236]
This edition was published in 1981



Filesize: 46.28 MB

Tags: #Hematologija

Evresis Diagnostic Center: inBusiness

Samazināts hematokrīts ir sastopams pēc akūta asins zuduma, pēc hemolīzes, traucētas hemopoēzes apstākļos. EGĀ ietekmē izmaiņas albumīnu un globulīnu attiecībā, fibrinogēna, gamma globulīnu un beta globulīnu koncentrācijas izmaiņas, eritrocītu skaita un to formas izmaiņas asinīs un citi faktori, kas nav saistīti ar slimību vecums, medikamenti. Trombocitozi izraisa 1 akūtas infekcijas, strutaini un septiski procesi, hronisks pankreatīts, aknu ciroze, sirds slimības; 2 kolagenozes reimatoīdais artrīts; 3 dzelzs deficitā anēmija, operācijas, splenektomija; 4 policitēmija, pārmantota trombocitoze, kaulu smadzeņu metaplāzija, osteomieloskleroze, hroniska mieloleikoze; 5 ļaundabīgi audzēji, sevišķi — diseminētie, progresējošie.

Evresis Diagnostic Center: inBusiness

Τη διάγνωση και την επεξεργασία της εξέτασης κόνει ο ιατρός ακτινολόγος Δρ Δήμος Μιχαηλίδης, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί σε πολύμηνο πρόγραμμα observership στο University of Michigan Medical Center στις ΗΠΑ στους τομείς της μαγνητικής τομογραφίας καρδίας και αζονικής στεφανογραφίας. EGĀ ir galvenokārt plazmas olbaltumui, piemēram, fibrinogēna, kas palielinās akūtās fāzes reakcijas laikā, ietekmēta reakcija. Το εξειδικευμένο, έμπειρο ιατρικό και διοικητικό προσωπικό του ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο στις σύνθετες και πολύπλοκες απαιτήσεις της σημερινής εποχής.

Hematologija

Relatīvi samazināts hematokrīts novērojams tūsku izjušanas periodā, nieru slimniekiem, kā arī pēc fizioloģiskā šķiduma pārliešanas. Retikulocītu skaits periferajās asinīs atspoguļo kaulu smadzeņu reģenerācijas spējas. Eritrocītu grimšanas ātrums ļauj spriest par eritrocītu suspensijas stabilitāti.

Hematologija

Eozinopēnija — eozinifilo leikocītu skaita samazināšanās.

Evresis Diagnostic Center: inBusiness

Για τον λόγο αυτό οι εξετάσεις συχνά μελετώνται από περισσότερα από ένα ζευγάρι μάτια ιατρών ακτινοδιαγνώστων. Monocitoze — monocītu skaita palielināšanās. Granulomatozes: aktīva tuberkuloze, sifiliss, sarkoidoze, bruceloze, reģionālais enterīts, čūlainais kolīts.

Evresis Diagnostic Center: inBusiness

Anēmija ir simptoms, kad hemoglobīns vai hematokrits ir mazāks par to references robežvērtību. Eritrocītu grimšana ir to nosēšanās zemes gravitācijas spēka ietekmē.

Evresis Diagnostic Center: inBusiness

Asins slimības: akūta monocitārā leikoze, mielomonocitārā leikoze, hroniska mieloleikoze, mielomas slimība, īaundabīga histiocitoze, dažādas neitropēnijas, aplastiskas anēmijas regenerācijas fāzē. Relatīvi paaugstinātu hematokritu var konstatēt, ja cilvēkam ir hipohidratācija, kā arī šoka apstākļos. Asins aina Atšķirībā no nepilnas asins ainas pilnā asins ainā tiek veikta papildu leikocitārās formulas diferencēšana automatizēti vai dažreiz mikroskopiski.

Related Books

- [Elektronische Informationsdienste - der deutsche Markt im Kontext Europas](#)
- [Trust and Loan Companies Act - explanatory notes](#)
- [Titolo iniziale nel rotolo librario greco-egizio - con un catalogo delle testimonianze iconografiche](#)
- [Complete guide to New York State publications, 1990](#)
- [Bibliografia afro-brasileira](#)