


Strukturnye sotsial'nye izmeneniiia v tsentre i na periferii postsovetskogo rossiiskogo obshchestva - sotsiologicheskii analiz

Kazanskii gos. universitet - Nieru biokimiskie rādītāji



Description: -

- Strukturnye sotsial'nye izmeneniiia v tsentre i na periferii postsovetskogo rossiiskogo obshchestva - sotsiologicheskii analiz
- Strukturnye sotsial'nye izmeneniiia v tsentre i na periferii postsovetskogo rossiiskogo obshchestva - sotsiologicheskii analiz

Notes: Includes bibliographical references (p. [397]-408).

This edition was published in 2004



Filesize: 36.14 MB

Tags: #STATISTINĖ #KIEKYBINIŲ #DUOMENŲ #ANALIZĖ #SU #SPSS #IR #STATA

Nieru biokimiskie rādītāji

Apmēram 70 % urīnskābes no organizma izdalās ar urīnu. Cistatīna C koncentrācija ir stabila, un tas nierēs tiek tikai filtrēts kamoliņos.

Nieru biokimiskie rādītāji

Atsitiktinai atrinkus 1000 īmonēs klientū apklausta, kiek vidutiniškai minučių per savaitę jie kalba telefonu su savi šeimos nariais.

STATISTINĖ KIEKYBINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ SU SPSS IR STATA

Kreatīnīna līmenis nav atkarīgs no diētas un citiem ekstrarenāliem faktoriem. Firmos vadovai nori sužinoti ar mokymo programma padidina pardavīmū apimtis. Tā nozīmīgumu nieru disfunkciju diagnostikā mazina vienīgi urea atkarība no ārpusnieru faktoriem.

STATISTINĖ KIEKYBINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ SU SPSS IR STATA

Jauņakiem par 18 gadiem, grūtniecēm un cilvēkiem ar lielu ķermēņa masu šī formula nav pielietojama. Ar turint šios apklausos duomenis, galima teikt, kad klientai kalba su savo šeimos nariais daugiau kaip 20 min.

Nieru biokimiskie rādītāji

Jei statistinė hipotezē tikrinama nežinomu pasiskirstymo dēsnio parametru atžvilgiu, tai ji vadinama parametrine hipoteze populācijos parametras lyginamas su kokiui nors skaičiumi, arba tarpusavyje lyginami kelių populācijų analogiški parametri. Kartu nagrinējama ir jai priešinga hipotezē H a. Ar turint šiuos duomenis galime priimti sprendimą, kad tarp vyrų siūloma paslauga yra populāresnė? Hipotezēs skirstomos į parametrines ir neparametrines.

STATISTINĖ KIEKYBINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ SU SPSS IR STATA

Matematinėje kalboje tokie palyginimo uždaviniai formuluojami kaip hipotezių tikrinimo uždaviniai. . Pagrindinės savokos Dažnai atliekamų tyrimų tikslas — ne tik įvertinti tiriamujų objektų skaitines charakteristikas, bet ir palyginti: įvairias metodikas pagal jų efektyvumą; įvairių žmonių grupių nuostatas, politinių partijų reitingus, paslaugų vartotojų grupių charakteristikas arba jų poreikius ir t.

Nieru biokimiskie rādītāji

Kreatinīns Kreatinīna koncentrācija asinīs katram pacientam ir relatīvi pastāvīga un atkarīga no muskulatūras masas. GFĀ ir asins plazmas šķidruma daudzums, kas tiek filtrēts no nieru glomerulu kapilāriem uz nefrona kapsulu noteiktā laika vienībā. Kreatinīns nav jutīgs rādītājs agrīnā nieru saslimšanas stadijā, jo pacientiem ar akūtu nieru nepietiekamību kreatinīna koncentrācija var palikt normas robežās un neatspoguļot nieru disfunkciju.

Related Books

- [Stadt bei Stadler, Heym und Trakl](#)
- [Paint luxurious textures in watercolor](#)
- [Fiction, verse and legend - an annotated guide to a selection of imaginative literature for middle ages](#)
- [Feed my lambs - essays in pastoral reconstruction.](#)
- [Shāhnāmah-yi Bālākot - tahrīk-i jihād kī manzūm dāstān](#)