


Auditoria de computadores

Editora Atlas - Técnicas de auditoría asistidas por computador



Description: -

-

Electronic data processing departments -- Auditing. Auditoria de computadores

- Auditoria de computadores

Notes: Includes bibliographical references (p. 203).

This edition was published in 1989



Filesize: 61.41 MB

Tags: #Auditoria #en #Informatica #CUN

CAATs

Tradicionalmente, los principales componentes de un sistema de control interno han incluido: segregación de funciones La delegación de la responsabilidad y de la autoridad. ¿Qué pueden considerar las auditorías de redes? Por lo tanto la elaboración final es el exponente de su calidad.

Auditoría a PCs

Consultado el 12 de marzo de 2014. Como XBRL-GL se basa en una importación XML más general puede cubrir la función, aunque la importación directa XBRL-GL mejora la experiencia del usuario.

Auditorías de Redes de Computadoras

Valorar las prácticas: indicar cuales son las correctas y cuáles son las incorrectas 3. La evidencia comprobatoria obtenida de fuentes independientes fuera de la entidad, proporciona mayor seguridad que aquella obtenida dentro de la misma entidad para propósitos de una auditoría independiente.

Auditoría informática

Los datos sobre la red del usuario se insertan a través de Windows, y toda la aplicación está escrita en PHP, bash y wbscript. Al igual que cualquier área de la organización, los sistemas de TI deben estar sometidos a controles de calidad y auditoría informática porque las computadoras y los centros de procesamiento de datos son blancos apetecibles para el espionaje, la delincuencia y el terrorismo.

Auditoría informática

Usando CAATT, el auditor puede seleccionar cada reclamo que tuvo una fecha de servicio después de la fecha de terminación de la póliza. Independientemente del origen de los programas, el auditor ratifica que sean apropiados y su validez para fines de auditoría antes de usarlos.

Metodología para realizar una Auditoría Informática

Normas de información El resultado final del trabajo del auditor es su dictamen o informe. A utilização dos CAATs é muitas vezes associada com Data Mining e análise de dados, a análise de dados pode ser associada tanto com a coleta de evidências quanto nos testes de certos objetivos de auditoria por exemplo, testes de anomalias.

Dicas de como fazer Auditoria em redes de computadores

Las siglas COBIT significan Objetivos de Control para Tecnología de Información y Tecnologías relacionadas Control Objectives for Information Systems and related Technology.

Related Books

- [How to evaluate a franchise.](#)
- [Rongqing ri ji](#)
- [Fighting force - the 90th anniversary of the Royal Air Force](#)
- [Synthesis and spectroscopic studies of some novel Ruthenium \(II\), Osmium \(II\) and Iridium \(III\) comp](#)
- [Reversibility of site-3 phosphorylation.](#)