

Apparatura rentgenostrukturnykh issledovaniĭ.

Gos. izd-vo fiziko-matematicheskoi lit-ry - ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПЛЕНОК CDTE, ПОЛУЧЕННЫХ ВАКУУМНЫМ НАПЫЛЕНИЕМ В КВАЗИЗАМКНУТОМ ОБЪЕМЕ

Description: -

-

Subconsciousness.

Reinforcement (Psychology)

Interpersonal communication.

Psychotherapy.

Subconsciousness.

Reinforcement (Psychology).

Interpersonal communication.

Psychotherapy.

Mediterranean Region -- Civilization.

Education and state -- Brazil -- Bahia (State)

Education -- Brazil -- Bahia (State)

Gromia oviformis.

English language -- Dictionaries -- Arabic.

Linguistics -- Dictionaries.

Crystallography.

X-rays -- Diffraction. Apparatura rentgenostrukturnykh issledovaniĭ.

-

knj. 7

Knjižnica Hrvatske revije. Redovita Izdanja

v. 100.


University of California publications in zoology ;

University of California publications in zoology, v. 100

Fiziko-matematicheskaia biblioteka in zhenera. Apparatura rentgenostrukturnykh issledovaniĭ.

Notes: Bibliography: p. [340]-346.

This edition was published in 1960



Filesize: 39.83 MB

ВАКУУМНЫМ НАПЫЛЕНИЕМ В КВАЗИЗАМКНУТОМ ОБЪЕМЕ

Толщина пленок на подложке из 81 меняется в пределах 280. .

X

Несмотря на то, что для решения большинства задач полупроводниковой техники и микроэлектроники необходимы поликристаллические пленки соединений A_2B_6 , исследований по технологии получения поликристаллических пленок и изучению их свойств крайне мало. . With increasing film thickness, crystallites become more defective, which prevents the growth of crystallite size and contributes to an increase in micro distortions.

X

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПЛЕНОК CDTE, ПОЛУЧЕННЫХ ВАКУУМНЫМ НАПЫЛЕНИЕМ В КВАЗИЗАМКНУТОМ ОБЪЕМЕ

Examination of the Structure of CdTe Films Obtained by Vacuum Spraying in a Quasiclosed Volume U.

X

Tags: #ИССЛЕДОВАНИЕ
#СТРУКТУРЫ #ПЛЕНОК #CDTE,
#ПОЛУЧЕННЫХ #ВАКУУМНЫМ
#НАПЫЛЕНИЕМ #В
#КВАЗИЗАМКНУТОМ #ОБЪЕМЕ

**ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ
ПЛЕНОК CDTE, ПОЛУЧЕННЫХ**

Schematic of ray focusing in a Zeeman-Bolin X-ray goniometer: F focus of X-ray tube, S curved specimen, D slits of counters, C counters X-ray goniometers also include systems that form the primary beam—such as collimators and monochromators—and moving systems for measuring integrated intensity. С ростом толщины пленок кристаллиты становятся более дефектными, что препятствует росту размера кристаллитов и способствует возрастанию микроискажений. Es ist festgestellt, dass Cadmiumtellurid-Folien, die durch Vakuumspritzen in einem quasi geschlossenen Volumen auf verschiedenen einkristallinen Substraten erhalten worden sind, eine polykristalline Struktur mit Korngrößen von 140-175 Å aufweisen.

Related Books

- [Fighting fibromyalgia - natural help to reverse chronic pain](#)
- [Reflections on the case of Mr. Wilkes - and on the right of the people to elect their own representat](#)
- [Making popular music - musicians, creativity and institutions](#)
- [Facets of crime in India](#)
- [Kojōseki o tazunete](#)