

Fitoplancton de los lagos andinos del norte de Sudamérica (Colombia) - composición y factores de distribución

Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales - Estructura y composición del fitoplancton de Mina Pirquitas, Jujuy, Argentina

Description: -

-

Denbighshire (Wales) -- History -- Sources.

Sheriffs -- Wales -- Denbighshire -- Registers.

Nobility -- Austria.

Innsbruck (Austria) Adeliges Weltliches Damenstift.

Labor unions -- Officials and employees -- Biography.

Church work with the poor -- United States.

UNICEF -- Officials and employees -- Biography.

Peace Corps (U.S.) -- Indonesia -- Biography.

United States. Foreign Service -- Officials and employees -- Biography.

Fellowship of Southern Churchmen.

United Church of Christ -- United States -- Clergy -- Biography.

Burgess, David S., 1917-

School music -- Instruction and study -- United States.

Piano -- Instruction and study.

Spain -- Economic conditions -- 1918-1975.

Spain -- Politics and government -- 1939-1975.

Fascism -- Spain.

Colombian fiction -- 20th century.

Short stories, Colombian -- Colombia -- Tolima (Dept.)

Sex customs -- History -- To 1500.

Trim carpentry.

Flights around the world.

Aeronautics -- United States -- Flights.

Voyager (Airplane)

Knowledge, Theory of.

Princeton University. Cottage Club -- History.

Ballads, Scots.

Wholesale trade -- Malaysia -- Directories.

Retail trade -- Malaysia -- Directories.

Homotopy theory.

Homology theory.

Differential topology.

Conus.

Phytoplankton -- Colombia. Fitoplancton de los lagos andinos del norte de Sudamérica (Colombia) - composición y factores de distribución


-

no. 19

Colección Jorge Alvarez Lleras ; Fitoplancton de los lagos andinos del norte de Sudamérica (Colombia) - composición y factores de distribución

Notes: Includes bibliographical references (p. [139]-153).

This edition was published in 2001



Tags: #Fitoplancton #de #los #lagos #andinos #del #norte #de #Sudamérica: #composición #y #...

Fitoplancton de los lagos andinos del norte de Sudamérica: composición y ...

Así, se obtuvieron los datos de velocidad y dirección del viento, precipitación diaria, mensual anual, humedad relativa, brillo solar, temperatura mínima, media y máxima tanto mensual como anual y nubosidad.

Biblioteca UNILLANOS catalog > Details for: Fitoplancton de los Lagos Andinos del Norte de Suramérica (Colombia): Composición y Factores de Distribución /

Submuestras



Filesize: 15.44 MB

para el análisis de diatomeas fueron digeridas con H₂O₂ 30%, luego lavadas con agua destilada Battarbee, 1986 y montadas en preparatos permanentes utilizando NAPHRAX como medio de montaje. Santiago E Glacial Cumbi 224 26 *Tipha latifolia*, *Juncus effusus*.

Fitoplancton de los lagos andinos del norte de Sudamérica (Colombia): Composición y factores de distribución.

La disminución del pH incrementa la disolución del aluminio y otros metales traza, lo cual puede a su vez alterar el ciclo del fósforo al formarse y precipitar compuestos insolubles como el fosfato de aluminio Kopáček, Ulrich, Hejzlar, Borovec y Stuchlík, 2001. La cordillera está formada por un eje central constituido por rocas triásicas plegadas y atravesadas por dioritas del Cretáceo medio y tres anticlinorios. La identificación taxonómica se realizó con base en diversos trabajos: Fott 1972; Komárek y Anagnostidis 1969, 1986, 2005; Krammery Lange-Bertalot 1986, 1988, 1991; Patricky Reimer 1966; Rumrich et al.

CENDOC

Lugar Densidad fitoplancton H específica Riqueza de especies J SW1 244. Se evaluó la estructura y composición del fitoplancton en 6 campañas realizadas en el periodo 2011-2013, en aguas altas mes de abril y en estiaje noviembre en 5 cuerpos de agua tributarios del río Orosmayo, y los posibles efectos negativos ocasionados por la acidificación sobre la diversidad y conformación de ensamblajes algales.

Biblioteca UNILLANOS catalog > Details for: Fitoplancton de los Lagos Andinos del Norte de Suramérica (Colombia): Composición y Factores de Distribución /

Con la ordenación indirecta, las UMs son ordenadas dentro de un sistema reducido de coordenadas basado en las similitudes de la composición de especies y posteriormente, por otros procedimientos, estos ejes de coordenadas variables latentes se relacionan con gradientes ambientales u otras causas que puedan definirlos. Cuando comenzamos a estudiar la historia de clima y vegetación, en los años 50, con base en el análisis de sedimentos de laguna, muy poco se sabía de la limnología alto-andina.

Vertical distribution of phytoplankton in a clear water lake of Colombian Amazon (Lake Boa, Middle Caquetá), Hydrobiologia

Unimodal Chingaza 3265 73° 39' W 4° 47' N 2118 Rocas metamórficas Paleozoicas y rocas sedimentarias Cretácicas.

Biblioteca IDEAM catalog > Details for: Fitoplancton de los lagos andinos del Norte de Sudamérica [Colombia]:

La zona donde se localiza está conformada por los macizos del cuaternario, de origen ígneo-metamórfico y de relieves volcánicos, con flujos de lava e intercalaciones de tobas y depósitos de cenizas volcánicas.

Fitoplancton de los lagos andinos del norte de Sudamérica: composición y ...

Fitoplancton de los Lagos Andinos del Norte de Sudamérica Colombia 2. A fin de contrastar diferencias entre las fases del ciclo hidrológico se utilizó la t de Student, y para la comparación de las variables en las distintas fechas de muestreo se usó el análisis de la varianza, y la prueba de Tukey para realizar comparaciones post-hoc.

Related Books

- [Essentials of Meteorology: An Invitation to the Atmosphere - With Infotrac](#)
- [\[Secondary education in the Philippines\].](#)
- [Collectie Theo Van Gogh - Stedelijk Museum, Februari 1960 : Rijksmuseum Kröller-Müller, Otterlo, Voo](#)
- [Coronation exhibition - \[books loaned from St Bride Institute\].](#)
- [French and German public opinion on declared war aims, 1914-1918.](#)