

# Mamíferos de los bosques húmedos del noroccidente de Ecuador

Ediciones Murciélago Blanco - Libro rojo de aves de Colombia: Vol 1. Bosques húmedos de los Andes y Costa Pacífica on JSTOR

Description: -

-

Politicians -- Scotland -- Biography.

Shaw, Geoffrey M. 1927-1978.

Génétique -- Problèmes et exercices.

Rain forest animals -- Ecuador -- Identification

Mammals -- Ecuador -- IdentificationMamíferos de los bosques húmedos del noroccidente de Ecuador

-

10

NBS technical note ;

Folge 45

Mitteilungen der geodätischen Institute der Technischen Universität

Graz ;

Publicación especial (Ediciones Murciélago Blanco) -- 7.

Publicación especial -- 7Mamíferos de los bosques húmedos del noroccidente de Ecuador

Notes: Includes bibliographical references (p. [299]-321) and indexes.

This edition was published in 2008



Filesize: 18.36 MB

Tags: #Flora #y #Fauna

## Biorregiones del mundo

New bat of the genus *Lophostoma* Phyllostomidae: Phyllostominae from northwestern Ecuador. Notes on *Amorphochilus schnablii* Peters Chiroptera, Furipteridae. Proceedings of the Biological Society of Washington 118 2 :442—449.

## la informacion sobre los tipos de bosques en ecuador

Mammals of the Rio Juruá and the evolutionary and ecological diversification of Amazonia. Son que cuentan con la más alta en la , convirtiéndose en el hogar de millones de diferentes y algunas desconocidas.

## Flora y Fauna

Evaluación de las poblaciones de *Cebus albifrons* cf. Mientras que en 2011, los mismos valores se incrementan a 109 taxones cuatro extintos y 105 amenazados, para un total de 104 especies. IUCN Red List of Threatened Species.

## Libro rojo de aves de Colombia: Vol 1. Bosques húmedos de los Andes y Costa Pacífica on JSTOR

El Observador Informativo 7 1 :1—3. Dentro de la composición florística, ejemplos de especies representativas de los bosques siempreverdes son: *Guarea kunthiana*, especies de los géneros *Otoba*, *Ocotea*, *Nectandra*; palmas: *Phytelephas aequatorialis*, *Wettinia kalbreyeri*, entre otras. Dentro de esta última categoría se incluyen las especies que no fueron consideradas dentro de los talleres de evaluación, sea porque no han sido formalmente descritas, porque la publicación de su registro se dio después de los talleres de especialistas o porque su inclusión dentro de la fauna del país está siendo analizada; sin embargo, se espera incluirlas en la versión on line de esta publicación en el futuro próximo.

## OSO HORMIGUERO

El presenta un patrón estacional de inviernos fríos, húmedos y con nieve y veranos cálidos, sobre todo en los bosques localizados en el norte. Si a estos datos se añaden las especies dentro de las categorías Extinta, Casi Amenazada y Datos Insuficientes, se tiene un total de 219 taxones que corresponden a 213 especies, lo que representa un 52,7% del total de mamíferos del país, o dicho de otra forma, una de cada dos especies de mamíferos presentes en el Ecuador enfrenta algún problema relacionado con su estado de conservación o conocimiento.

## **TUCANES :: APUNTES DE DERECHO**

En Colombia únicamente se ha registrado en tres localidades en el páramo de Puracé, sur de Colombia Moscopán, San Marcos y Tijeras y en la RN La Planada. Prefiere bosque poco intervenido, pero puede encontrarse en bosques secundarios Karubian y Carrasco 2008.

## Related Books

- [Escritoras negras contemporâneas - estudio de narrativas - Estados Unidos e Brasil](#)
- [Aktual'nye problemy marksistskoï filosofii v zarubezhnykh stranakh](#)
- [Trichotillomania - an ACT-enhanced behavior therapy approach : therapist guide](#)
- [Everybodys self defence](#)
- [Flora of Indiana](#)