


Zbiorowiska porostów w wysokogórskich murawach nawapiennych w Tatrach Zachodnich

Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego - Sparceta górska



Description: -

-Zbiorowiska porostów w wysokogórskich murawach nawapiennych w Tatrach Zachodnich

-

Immunology and medicine series

nr. 90.

Rozprawy habilitacyjne (Uniwersytet Jagielloński);

nr 90

Rozprawy habilitacyjne, Zbiorowiska porostów w wysokogórskich murawach nawapiennych w Tatrach Zachodnich

Notes: Bibliography: p. [75]-79.

This edition was published in 1985



Filesize: 57.910 MB

Tags: #Zbiorowiska #porostów #w #wysokogórskich #murawach #nawapiennych #w #Tatrach #Zachodnich #(Book, #1985) #[me.stfw.info.cdn.cloudflare.net]

Virtualny atlas roślin: Obuwik pospolity / *Cypripedium calceolus*

To najwyższe piętro klimatyczno-roślinne ograniczone wyłącznie do Tatr rozciąga się od około 2300 m n.

Zbiorowiska porostów w wysokogórskich murawach nawapiennych w Tatrach Zachodnich.

Bielczyk 2003, Kościelniak i Kiszka 2003. Polish red list of pteridophytes and flowering plants. Rozmieszczenie Calopłaca herbidella Hue H.

Sparceta górska

Liczba gatunków porostów w poszczególnych jednostkach fizyczno-geograficznych polskich Karpat jest różna i uzależniona od wielkości powierzchni badanego obszaru, jego zróżnicowania morfologicznego, typu siedlisk i stopnia zaburzenia przez człowieka Bielczyk 2006a. W Polsce ośrodek ich występowania znajduje się w Tatrach Zachodnich i Pieninach, a poza Karpatami jeszcze w pasie południowych wyżyn. Niektóre z nich rosną także na Babiej Górze, podkreślając jednoznacznie wysokogórski charakter tego masywu.

Zbiorowiska porostów w wysokogórskich murawach nawapiennych w Tatrach Zachodnich (Book, 1985) [me.stfw.info.cdn.cloudflare.net]

Założycielem i redaktorem naczelnym był Julian Ejsmond, pisarz, historyk i działacz łowiecki. Poza stanowiskami karpackimi, w Polsce gatunek ten znany jest tylko z Sudetów, podobnie jak np. Norman in the Polish Carpathians.

Virtualny atlas roślin: Obuwik pospolity / *Cypripedium calceolus*

Ku północy dociera do środkowych Niemiec.

Wirtualny atlas roślin: Obuwik pospolity / *Cypripedium calceolus*

Znaczenie bieszczadzkich lasów dla zachowania w Karpatach wrażliwych gatunków leśnych podkreśla obecność wielu innych gatunków tworzących tu niezagrożone, często duże populacje, np.

Related Books

- [Sokrovishchnitsa Kaluzhskogo kraja = - Kaluga area treasure house](#)
- [Engendering motherhood - identity and self-transformation in womens lives](#)
- [Musashi](#)
- [Egerton Ryerson](#)
- [Da Ming lü fu li](#)