

# Idze Kastrychnik pa Ziamli - paëty svetu i Vialikaia Kastrychnitskaia satsyialistychnaia revaliutsyia : vershy

-- REPUBLICKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE



Description: -

-Idze Kastrychnik pa Ziamli - paëty svetu i Vialikaia Kastrychnitskaia satsyialistychnaia revaliutsyia : vershy

-Idze Kastrychnik pa Ziamli - paëty svetu i Vialikaia Kastrychnitskaia satsyialistychnaia revaliutsyia : vershy

Notes: Title in colophon: Oktiabr' shagaet po Zemle.

This edition was published in 1987



Filesize: 34.88 MB

Tags: #Kasimmetry #SRL #Company #Profile

## GISMETEO: Weather in Kastrychnik. 1

Stranišča morajo biti opremljena z umivalnikom za roke s toplo in hladno vodo, posodo s tekočim milom, papirnatimi brisačami in posodo za odpadke. Objekt za obdukcijo mora imeti naslednje prostore in naprave: — prostor za obdukcijo; — prostor za razkuževanje in sterilizacijo opreme in pribora; — garderoba z omarmi za shranjevanje osebne obleke in obutve, umivalnico, prho, stranišče in garderobo za delovno obleko in obutev v skladu z 28. Ali pa vas daje ustvarjalna žilica in ne veste, kaj bi? Velikost delcev surovine, ki jo je treba pred topotno obdelavo zmanjšati v destruktori, ne sme biti večja od 50 mm.

## Ustvarjalni material

V obratih, kjer se predeluje živalske odpadke sesalcev, mora veterinarni nadzor obsegati tudi preverjanje izpolnjevanja pogojev iz Priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika.

## Kasimmetry SRL Company Profile

Osvetlitev na mestu sekcije mora biti 550 lx, na mestu delovnega procesa 300 lx, v ostalih prostorih pa 110 lx. Temperatura in tlak se izrisujeta glede na dejanski čas; - meritve minimalnega časa v določenem delu nepreklenjenega sistema v katerem sta temperatura in tlak skladna s pogoji iz Priloge 1.

**Weather in Kastrychnik 14 days ⇔ Weather forecast Kastrychnik for 2 weeks » Accurate temperatures ☀ METEOPROG.UA**

Imetnik živali sme, če gre za posameznega poginulega prašiča, ovco ali kozo, starih do štiri tedne, ali posameznega poginulega psa, mačka, sobne ptice, okrasno perutnino, male glodalce, terarijske ali akvarijске hišne živali iz ljubiteljske reje, zakopati v skladu s tretjim odstavkom 7. Posebno nevarne živalske odpadke so izvajalci javne službe za zbiranje in prevoz živalskih odpadkov dolžni ločeno zbirati, jih vidno označiti ter neškodljivo odstraniti na enega od naslednjih načinov: — neposredni sežig v sežigalcu; — predelava v kaflineriji in obvezen sežig proizvoda v obratu za sežig ali so-sežig; — če gre za ostanke živil iz javnih prevoznih sredstev z mednarodnih relacij, zakopavanje na registriranem odlagališču odpadkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja. Zagotovljena mora biti strešna zaščita, betonski ali kovinski podstavek ali kanal za pranje vozil, ki ima

kanalizacijski sistem z ustrezeno zmogljivostjo, prostor za pribor in razkužila ter priključke za hladno in toplo vodo s temperaturo najmanj +83°C.

## **REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE**

Oprema in orodje v čistem in nečistem delu obrata morata biti ločena. Prostor za zbiranje živalskih odpadkov mora biti urejen v skladu s 27. Živalske odpadke je treba zbirati in prevažati v zbiralnice in registrirane obrate za predelavo živalskih odpadkov v pokritih in neprepustnih zabojskih.

### **Uradni list**

Nosilec dejavnosti predelave je dolžan voditi evidence o: — količini in vrsti sprejetih živalskih odpadkov, datumu prihoda in povzročiteljih teh odpadkov; — opravljenih mikrobioloških in ostalih analizah končnega proizvoda ter njihovih rezultatih; — opravljenih mikrobioloških analizah vode v obratu; — uporabljenih analitičnih metodah in laboratorijih, ki so opravili analizo; — opravljenih kontrolah proizvodnje s pomočjo sistema kritičnih kontrolnih točk in o izvedenih korekcijskih ukrepih; — opravljenih ponovnih predelavah proizvoda zaradi zdravstvene neustreznosti; — opravljenih čiščenjih in razkuževanju prevoznih sredstev; — opravljenih menjavah razkužila v razkuževalnikih za prevozna sredstva in osebje; — opravljenih DDD ukrepih; — količini in vrsti končnega proizvoda, oddanega v promet, nadaljnjo predelavo, sežig ali zakopavanje. Na kritičnih točkah temperaturnega procesa morajo biti nameščeni termografi, ki sproti nadzorujejo in beležijo toplotni proces. Zanemarujete partnera jer ste ljuti na njega zbog sitnice.

### **Ustvarjalni material**

Manje nesuglasice s partnerom mogu dovesti do veče rasprave. Če rezultati analiz odvzetih vzorcev v sistemu notranjih kontrol niso zdravstveno ustreznji, je dolžan nosilec dejavnosti: — nemudoma obvestiti uradnega veterinarja in ga seznaniti z vsemi podrobnostmi glede vzorca in serije, iz katere je bil vzorec odvzet, — ugotoviti možne vzroke, ki so privedli do nepravilnosti, — zagotoviti, da proizvod, za katerega obstaja sum, da ni zdravstveno ustrezen, ne gre v promet oziroma, če je že v prometu, proizvod iz prometa vzeti; — zdravstveno neustrezen proizvod predelati ali neškodljivo uničiti pod neposrednim nadzorom uradnega veterinarja, — povisati pogostost vzorčenja in preverjanja delovanja proizvodne linije, — izvesti dekontaminacijo in čiščenje v predelovalnem obratu, — pregledati dokumentacijo surovin vse do končnih proizvodov.

### **Ustvarjalni material**

Weather forecast Kastrychnik for a week, for 10 days, for a month shows the weather trend for several days. Če ima zbiralnica tudi prostor za obdukcijo, se v tem prostoru opravlja raztelesenje živalskih trupel; 5. Dno zabojsnika mora imeti padec k mestu zbiranja tekočin.

## Related Books

- [Sweating bullets.](#)
- [Triomphe de l'Agneau](#)
- [Arab areas occupied by Israel in June, 1967.](#)
- [Graphic artist and his design problems - creative problems of the graphic designer : design and tra](#)
- [Theyre playing our song](#)