


# Oberflächen-Strömungen des nordatlantischen Ozeans nördlich von 50 [Graden] N-Br.

Hammerich [und] Lesser - Full text of der Naturforschenden Gesellschaft in



Description: -

-

Atlantic Ocean

Ocean currentsOberflächen-Strömungen des nordatlantischen Ozeans nördlich von 50 [Graden] N-Br.

-Oberflächen-Strömungen des nordatlantischen Ozeans nördlich von 50 [Graden] N-Br.

Notes: Thesis - Kiel.

This edition was published in 1900



Filesize: 6.96 MB

Tags: #Nordatlantische #Oszillation

## Full text of der

Cyclopssfadum, ein Entwicklungssta- dium sämtlicher Ruderfußkrebse Co- pepoden , welches große Ähnlichkeit mit Cyclops-Arten besitzt und z.

## Nordatlantische Oszillation

Faustkeil des Archeuleen aus Reinhardt. Anuario del Observatorio Astrondmico Nacional de Santiago, 1903, 144 — 161. Das Mittelmeer aber ist in fast jeder Beziehung ein selbständiges Gebilde für sich.

## Full text of Völkerkunde, in zwei

In fast allen Fällen von Übereinstimmungen treten die nächsten, 1 Parallelen zu den amerikanischen Hochkulturen in Südostasien einschließlich Chinas auf, und man wird es nicht mehr von der Hand weisen können, daß zu der Zeit, als 6ich die asiatischen Hochkulturen bildeten, Kulturelemente, die an ihrem Aufbau be- teilt waren, nicht nur nach Europa, sondern auch, wenngleich in abgeschwächerem Maße, nach Amerika ihren Weg fanden. Cheupodiaeeeu, Fam, der Centrosper- men ; häufig Pflanzen des Meeres- strandes und des Salzbodens in Steppen und Wüsten Halophyten. Die letzte Eevision und Überarbeitung habe ich in den letzten beiden Jahren vorgenommen, und ich gebe mich der Hoffnung hin, den sach- lichen Inhalt des Wörterbuches auf den gegenwärtigen Stand der Wissenschaft gebracht zu haben, soweit das einem Einzelnen eben möglich ist.

## Die Oberflächen

In den Alpen 140 und Norwegen hat man sie durchschnittlich nur zu 0, x — 0, a m in 24 h , also 36 — 100 m im Jahr, gefunden, im Sommer jedoch oft zu 1 m. Ja, der Gegensatz erscheint, dem Grade nach, sogar stärker ausgebildet; während nämlich der norwegische Schelf volle 300 bis 400 m tief liegt und die norwegische Mulde nur über vergleichsweise mäßigen Flächen mehr als 3000 m Tiefe aufweist, bringt es die sibirische Vorstufe nur auf 50 bis 100 m, das Tiefbecken dagegen anscheinend überall auf mehr als 3000 m. Wenn wir den Atlantischen Ozean als Naturobjekt würdigen und in seiner Be- deutung verstehen wollen, so müssen wir uns vor allem über seine räumliche Ausdehnung in der Oberfläche unterrichten und durch Vergleiche mit Landflächen eine Vorstellung von dem ungeheuer großen Areal zu gewinnen suchen, um das es

sich handelt.

### **Nordatlantikstrom**

Dabei besitzt das Tal auch auf der Wasserscheide einen so vollkommenen Talcharakter, ist der Übergang aus dem Leagebiet ins Rheingebiet. Dies trifft in der Tat zu. Z. f. Verneaaungaween, Stuttgart, 1904, 33, 1—7, 155.

### **Zeitschriften (Handel)**

Algonkium, Praecambrium, eo- oder archäozoische Formationsgruppe, über dem archaischen Grundgebirge, unter dem Kambrium liegend, besonders in Nordamerika, Skandinavien und Böhmen gut entwickelt. Besonders kommen hierbei die in den zahlreichen Berichten, welche von den Schiffen der deutschen Marine und den deutschen Dampfer-Gesellschaften und von Segelschiffen an die Direktion gesandt worden sind, niedergelegten und nach den eigenen Erfahrungen geschriebenen Segelanweisungen der Seewarte in Betracht.

## Related Books

- [Oil](#)
- [Notable childrens books, 1976-1980](#)
- [Group identification, intergroup perceptions and collective action](#)
- [Project management basics - a step by step approach](#)
- [Romantic days and nights in San Francisco - romantic diversions in and around the city](#)