

Accidents vasculaires cérébraux - les enseignements des grands essais cliniques

Frison-Roche - Les apports du registre dijonnais des accidents vasculaires cérébraux en 20 ans d'activité



Description: -

- Accidents vasculaires cérébraux Accidents vasculaires cérébraux - les enseignements des grands essais cliniques

- Collection Médecine et preuves Accidents vasculaires cérébraux - les enseignements des grands essais cliniques

Notes: 12

This edition was published in 2002



Filesize: 44.85 MB

Tags: #Les #publications #dans #la #collection #'Médecine #et #preuves'

MyPharma Editions

Division de la santé mentale. Grimaldi, Paris, La Pitié-Salpêtrière A. For those with a cerebral hemorrhage, these frequencies were respectively 46, 33 and 28%.

Table des matières: Amélioration du délai et de la qualité de la prise en charge des patients au cours de la fibrinolyse des accidents vasculaires cérébraux d'origine ischémique

Le CHADS2Vasc est de 2,2.

Le point sur le traitement de l'hypertension artérielle : que tirer des grandes études cliniques récentes ?

Une démarche thérapeutique basée sur les preuves est aujourd'hui souhaitable ; cependant dans le domaine de l'AOMI, il convient de reconnaître l'indigence de données de type EBM. Dans cet article, nous nous limiterons à l'artériopathie périphérique d'origine athéromateuse, appelée artériopathie oblitérante des membres inférieurs AOMI. .

Catalogue Germain

La rappe est une urgence médicale potentiellement mortelle pour laquelle il y a plusieurs facteurs de risque modifiables. Des accidents vasculaires cérébraux graves, mais rares.

Lecture des grands essais cliniques chez le diabétique

L'Institut neurologique de Montréal est un institut de recherche et d'enseignement de l'Université McGill Centre d'Enseignement des Soins d'Urgence. Une revue rétrospective a été réalisée dans un centre médical universitaire.

Accidents vasculaires cerebraux

JAMA 2001 ; 286 : 1317-24. Néanmoins, une étude récente 29 a investigué les effets des bêtabloqueurs sur la microcirculation cutanée des patients hypertendus avec claudication intermittente ou douleurs ischémiques au repos. Commission on the future of health care ; ROMANOW, Roy J.

Le point sur le traitement de l'hypertension artérielle : que tirer des grandes études cliniques récentes ?

Les effets positifs de l'arrêt du tabac sont appréciables à court terme déjà avec un allongement du périmètre de marche et une augmentation du taux de perméabilité des pontages périphériques. Entretiens gériatriques 10e : 1992 : Montréal ; dir. Semin Vasc Surg 1999 ; 12 : 96-108.

Quoi de neuf dans la prévention de l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs ?

Am J Cardiol 2001 ; 87 : 324-9. Cependant, trois quarts des patients aux antécédents d'événements cardiovasculaires récidivent malgré l'antiagrégation.

Related Books

- [\[Inauguration of President Homer Leroy Shantz\]](#)
- [Whats up, Doc? - a workshop exploring therapy and its practice.](#)
- [End of history and the last man](#)
- [Valerijonas Galdikas](#)
- [Poetry and criticism of the romantic movement](#)