

Влияние экстремальных условий приплотинной зоны реки на осетровых рыб

Академия наук СССР, Ин-т биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина - Влияние экстремальных условий приплотинной зоны реки на осетровых рыб



Description: -

-

Aerodynamic coefficients.

Monte carlo method.

Maximum likelihood estimates.

Research vehicles.

Aerodynamic characteristics.

Acipenser -- Research -- Russia (Federation)

Sturgeons -- Breeding -- Environmental aspects. Влияние

экстремальных условий приплотинной зоны реки на осетровых рыб

- Влияние экстремальных условий приплотинной зоны реки на осетровых

рыб

Notes: Includes bibliographical references (p. 264-[271]).

This edition was published in 1990



Filesize: 21.610 MB

Tags: #Влияние #экстремальных #условий #приплотинной #зоны #реки #на #осетровых #рыб

Certain blood values of the Siberian roach *Rutilus rutilus* in affected area of warm water from Gusinozerskaya State District Power Plant (Eastern Siberia)

Физиолого-биохимические показатели осетровых рыб Acipenseridae Bonaparte, 1832 при выращивании в промышленных хозяйствах. Осетровое хозяйство водоемов СССР: Всесоюзное совещание, ноябрь, 1989, Астрахан', Россия.

Основні гематологічні показники осетрових видів риб [Acipenseridae] (огляд)

Otsenka sostoyaniya molodi russkogo osetra po rybovodno-biologicheskim parametram i biokhimicheskim pokazatelyam krovi posle kormleniya eksperimental'nymi kormami.

Certain blood values of the Siberian roach *Rutilus rutilus* in affected area of warm water from Gusinozerskaya State District Power Plant (Eastern Siberia)

Tekhnologii pishchevoy i pererabatyvayushchey promyshlennosti APK-produktyzdorovogopitaniya, 3, 17-25. Osetrovoe khozyaystvo vodoemov SSSR: Vsesoyuznoe soveshchanie, noyabr', 1989, Astrakhan', Rossiya. Identichnost' fraktsionnogo sostava gemoglobina kaspiskoy belugi v morskoy i rechnoy periody zhizni.

tech.radiozameh.com • Просмотр темы

Fiziologicheskie mekhanizmy adaptivnykh funktsiy v rannem ontogeneze russkogo osetra Acipenser gueldenstaedtii Brandt.

Влияние экстремальных условий приплотинной зоны реки на осетровых рыб

Что касается тезисов Дубинина и Котляревской то анализировали они в основном чалбыша.

Основні гематологічні показники осетрових видів риб [Acipenseridae] (огляд)

Замечу еще раз, что в современной ихтиологической литературе никольского осетра никто, кроме Вас, не выделяет.

Основні гематологічні показники осетрових видів риб [Acipenseridae] (огляд)

Научно-обоснованные методы повышения продуктивности ремонтно-маточных стад осетровых рыб за счет оптимизации технологии кормления и содержания в условиях рыбоводных хозяйств ВолгоКаспийского бассейна: дис.

Certain blood values of the Siberian roach *Rutilus rutilus* in affected area of warm water from Gusinozerskaya State District Power Plant (Eastern Siberia)

Moskva: AN SSSR; Rybnoe khozyaystvo, 69-74. Что делать - планида у него такая по происхождению.

Related Books

- [Required signal-to-noise ratios for HF communication systems](#)
- [Elements of business in Nigeria](#)
- [Italy through Dutch eyes - Dutch seventeenth century landscape artists in Italy : April 22 through M](#)
- [Training the event horse](#)
- [Thames Path - proposed long distance route from the Thames Barrier to the source, Kemble; consultati](#)