

Współzależność parametrów lemiesza i zespołu jezdnego spycharki oraz warunków gruntowych - układ: narzędzie robocze-ciągnik grunt.

- - Numeryczny program do wyznaczania parametrów ruchu nasiona w zespole wysiewającym siewnika pneumatyczno

Description: -

-



Bear River Migratory Bird Refuge (Utah)

Corporation law -- Minnesota -- Forms

Corporation law -- Minnesota

Soil mechanics.

Bulldozers -- Dynamics. Współzależność parametrów lemiesza i

zespołu jezdnego spycharki oraz warunków gruntowych - układ:

narzędzie robocze-ciągnik grunt.

-

Sasayōn sisōn -- 8

Alaska book adventures

A Bodley Head new biology

Instytut Organizacji i Mechanizacji Budownictwa. [Wydawnictwa] nr.

582 Współzależność parametrów lemiesza i zespołu jezdnego

spycharki oraz warunków gruntowych - układ: narzędzie robocze-

ciągnik grunt.

Notes: Bibliography: p. 75-81.

This edition was published in 1969



Filesize: 64.108 MB

Tags: #Wyznaczanie #parametrów #technicznych #szynoprzewodów #przez #wielokrotną #analizę #i #optymalizację #wymiarów

Wyznaczanie parametrów technicznych szynoprzewodów przez wielokrotną analizę i optymalizację wymiarów

The second approximation determines the degree of reducing the costs of busbars realization due to the construction mass.

Wyznaczanie parametrów technicznych szynoprzewodów przez wielokrotną analizę i optymalizację wymiarów

Rozpatrzone zostały dwa skrajne przypadki konstrukcji szynoprzewodów oraz przedstawione wyniki obliczeń dla tych przypadków. Proposed computer programme may be useful for designing the seed supplying ducts of drill coulters and to determination of basic sowing process parameters. Paper presented mathematical description of the seed districution during sowing and the motion of single seeds after leaving of metering device cylinder in pneumatic-cylindrical precision drill of own design.

Uniwersalne stanowisko do wyznaczania parametrów i charakterystyk przepływowych elementów pneumatycznych

Two extreme cases of busbars construction were examined and the results of the calculation for these cases were introduced. Drugie przybliżenie określa stopień zmniejszenia kosztów wykonania szynoprzewodu ze względu na masę konstrukcji. Proponowany prgram komputerowy jest przydatny do projektowania kanałów nasiennych redlic i wyznaczania podstawowych parametrów siewu.

Numeryczny program do wyznaczania parametrów ruchu nasiona w zespole wysiewającym siewnika pneumatyczno

For variable kinematic drill parameters the distance of seed spacing in a row, interrow spacing, range and time of seed motion were also determined.

Numeryczny program do wyznaczania parametrów ruchu nasiona w zespole wysiewającym siewnika pneumatyczno

In the first approximation the ampacity is determined which is taken into account as the parameter of the second approximation.

Wyznaczanie parametrów technicznych szynoprzewodów przez wielokrotną analizę i optymalizację wymiarów

Zaprezentowano matematyczny opis rozmieszczenia nasion podczas siewu oraz ruchu pojedynczych nasion po opuszczeniu cylindra zespołu dozującego siewnika pneumatyczno-cylindrycznego do siewu precyzyjnego własnej konstrukcji. Uwzględniono zjawiska naskórkowości i zbliżenia.

Wyznaczanie parametrów technicznych szynoprzewodów przez wielokrotną analizę i optymalizację wymiarów

The skin and proximity effects were considered.

Related Books

- [Pamphlet postumo.](#)
- [Dmytro Vitovs'kyi--orhanizator Lystopadovoho Chynu](#)
- [Developing the public relations campaign - a team-based approach](#)
- [Malibu - Californias most famous seaside community](#)
- [Cyclic nucleotide phosphodiesterases in health and disease](#)