

Wanzenartigen Insecten - getreu nach der Natur abgebildet und beschrieben.

Zeh - Taxonomic review of the genus *Himacerus* (Hemiptera: Heteroptera: Cimicomorpha: Nabidae) from the Korean Peninsula



Description: -

- Hemipterawanzenartigen Insecten - getreu nach der Natur abgebildet und beschrieben.

- wanzenartigen Insecten - getreu nach der Natur abgebildet und beschrieben.

Notes: Vol. 1-3 by C.W. Hahn, Vol. 4-9 by G.A. Herrich-Schäffer, with an index by the latter bound with vol. 9.

This edition was published in 1831



Filesize: 39.49 MB

Tags: #Die #wanzenartigen #Insecten: #getreu #nach #der #Natur #abgebildet #und #beschrieben #index. #Carl #Wilhelm #Hahn #(6739536)

Die Wanzenartigen Insecten : Getreu Nach Der Natur Abgebildet Und Beschrieben Volume Bd. 1

I Schnabel bis zum letzten Bänderchen reichend. Seine zweite und dritte Hauptabtheilung umfassen unsere übrigen Wasserwanzen; er unterscheidet sie nach den Hinterbeinen, indem er zu seinen Hydrocorixen jene rechnet, deren Hinterbeine ausschliesslich zum Schwimmen eingerichtet sind, während sie bei seinen Galgeln nur zum Gehen dienen. KW - Hemiptera KW - Insects KW - Pictorial works ER - TY - BOOK TI - Die wanzenartigen Insecten.

Die Wanzenartigen Insecten : Getreu Nach Der Natur Abgebildet Und Beschrieben... Volume Bd. 1

Hahn ne signera que les quatre premiers volumes de ce dernier livre qui en comprend seize ; il sera achevé par 1778-1857. Petalops elefam Am Rhjnarivi fjtTefrii Hahn M.

Gottlieb August Wilhelm Herrich

Aus Brasilien von Herrn Sturm. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken Steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

Full text of wanzenartigen Insecten. getreu nach der natur abgebildet und

Beide Kiefer, so lange sie vorhanden, sind ebenfalls noch homogen und von ganz gleicher Gestalt; die sie bedeckende Oberlippe ist ihnen ähnlich, ebenso die unter ihr liegende borsenförmige Zunge, so dass bei der der Zahl nach vollständigsten Entwicklung der Mundtheile 6 Borsten sich finden, von denen 4 paarig stehen die Kiefer, die übrigen 2 unter einander Oberlippe und Zunge. Bauch fehlt Vaterland I Hieher wohl auch Stell fig. Die ganze Oberfläche ist durch bräunliche Behaarung matt; an den Decken ist der ganze Aussenrand mit Ausnahme der Wurzel und der äussersten Spitze des Anhangs, einige Punkte in der Mitte, so wie die ganzen Beine lebhaft braungelb; an letzteren sind nur die Knie und die Spitzen der Schienen und Tarsen schmal bräunlich.

Hij was voorzitter van de Regensburgischen Botanischen Gesellschaft.

Related Books

- [Saint Peters fair - the fourth chronicle of Brother Cadfael](#)
- [Shiosai](#)
- [Teens cook - how to make what you want to eat](#)
- [Road traffic offences.](#)
- [Poetische Argumentation - die Funktion der Gnomik in den Epinikien des Bakchylides](#)