# Estudio epidemiológico sobre los psicotrastornos en Querétaro

Universidad Autónoma de Queretaro, Facultad de Psicología, Departamento de Investigaciones Psicologicas - Queretaro pasó a semáforo verde epidemiológico de riesgo Covid



Description: -

Psychiatric epidemiology -- Mexico.estudio epidemiológico sobre los psicotrastornos en Querétaro -estudio epidemiológico sobre los psicotrastornos en Querétaro Notes: Includes bibliographical references (p. 59-61). This edition was published in 1992



Filesize: 19.91 MB

Tags: #Estudio #clínico

### Querétaro, pionero en intervención oportuna de Infarto Cerebral

Se elaboraron mapas de distribución de los casos por año y por especie, mediante el software ArcMap versión 10. En los años más recientes, también se observó la presencia de casos en regiones antes libres de la enfermedad, lo que indica su diseminación.

# Querétaro, pionero en intervención oportuna de Infarto Cerebral

Por otro lado, enfatizó que en la atención de un paciente con una EVC el tiempo es vital, ya que es una enfermedad que va contra éste. F: femenino; M: masculino; NP: No presenta, no se encontraron datos en el expediente; NR: No reporta, no había datos reportados en el expediente.

### Estudio epidemiológico de los trastornos de la conducta alimentaria en población escolarizada en el estado de Nayarit, México

MATERIALES Y MÉTODOS Se realizó un estudio epidemiológico transversal a partir de la información contenida en las bases de datos de casos notificados por las campañas estatales de control de la RPB entre 2008 y 2013 en Guanajuato, 2005 y 2013 en Querétaro y 2001 y 2013 en San Luís Potosí. Martins FM, Templeton AR, Pavan AC, Kohlbach BC, Morgante JS.

### Querétaro regresa a rojo en el semáforo epidemiológico federal

En mujeres, la tasa de prevalencia fue del 5,34% 0,33% AN; 2,29% BN; 2,72% TCANE. Al indagar sobre otros factores ambientales predisponentes de familiares de pacientes con LPH en la muestra, se encontraron datos sobre alcoholismo, tabaquismo y drogadicción. Se deben desarrollar estudios más profundos, específicos e interdisciplinarios para entender mejor la epidemiología, tanto del vector como del virus de la RPB.

Querétaro, pionero en intervención oportuna de Infarto Cerebral

En función del tipo de área, se observa una diferencia significativa entre ambos contextos, ya que las zonas urbanas muestran una prevalencia global del 10,7% y las rurales sólo del 5,4%.

## **Related Books**

- Lancashire Polytechnic BA/BA [Hons] business studies [sandwich and part-time] : a report by HM Ins
- Protestants en France aujourdhui
  Vincent van Gogh 1853-1890 : visie en werkelijkheid
- Helium resources of the United States, 1987
- Kapitalmärkte aktuelle Anlage- und Absicherungsmöglichkeiten für Versicherungsunternehmen.