

Måling af ekstern støj fra virksomheder - prototypemålinger

Miljøstyrelsen - Støj fra virksomheder i Norddjurs Kommune



Description: -

-

Former Polish Eastern Territories -- In literature.

Belarus in literature -- Poland.

Ukraine in literature -- Poland.

Polish literature -- History and criticism.

Noise pollution -- Measurement.

Noise -- Measurement. Måling af ekstern støj fra virksomheder - prototypemålinger

-

3

Nyt fra Miljøstyrelsen ; Måling af ekstern støj fra virksomheder - prototypemålinger

Notes: Cover title.

This edition was published in 1978



Filesize: 23.36 MB

Tags: #Måling #af #ekstern #støj #fra #virksomheder

Støjmåling

EU-reglerne om motorkøretøjer var strengere end de danske regler, mens EU-reglerne om motorcykler kun har medført mindre ændringer i de danske regler. I 1991-vindmøllebekendtgørelse stod der: § 2. Der skelnes mellem om varmepumpeanlægget er installeret efter ikrafttræden af Bygningsreglement 2008 eller under de forrige bygningsreglementer.

Støjmåling, støjberegning og rådgivning om støj

Den ansatte skal have instruktion i brugen af hørevern. Jo højere kategorinummer, desto mere må de ansatte koncentrere sig, og desto lavere bør støjen være. Dermed har Certificeringsordningen en god føling med kvaliteten af de certificeredes rapporter.

Ekstern Støj, Miljøstyrelsen

Således skal det valgte måle- eller beregningspunkt vælges, så det repræsenterer enten boligens facade eller det mest støjbelastede punkt på et udendørs opholdsareal, som samtidig ikke ligger mere end 10 — 15 m fra boligen. Kravene i fase to er sammenfaldende med kravene i direktivet, som først trådte i kraft i 1987.

Nyhedsbrev

Derved sikres, at det er kvalificerede personer, der udfører beregningerne, at de korrekte procedurer og vejledninger følges, og at opgaven udføres i henhold til et godkendt kvalitetssikringssystem.

Støjmåling, støjberegning og rådgivning om støj

Den her foreliggende vejledning er især henvendt til de teknikere, som skal varetage støjmålinger, hvis resultater skal danne grundlag for afgørelser i henhold til miljøbeskyttelsesloven.

Støj fra byggeplads: måling, støjdokumentation, rådgivning

Men så er det en betingelse, at lokalplanen indeholder bestemmelser om etablering af afskærmeforanstaltninger efter planlovens § 15, stk.

Miljøstøj

Dermed kan tilsynsmyndigheden komme til at træffe afgørelser på et forkert grundlag. Uanset typen af skydebane trap, skeet, jagt eller andet skal der i beregningerne benyttes middelskudretningen for den standplads, der giver det højeste bidrag.

Related Books

- [Parole erranti - emigrazione, letteratura e interculturalità : saggi 1995-2000](#)
- [Kapelník ze Stavovského - čtení o Františku Škroupovi a o počátcích české opery](#)
- [Modern political constitutions - an introduction to the comparative study of their history and exist](#)
- [Arkansas imprints, 1821-1876](#)
- [Story of Crafton, 1740-1992](#)