

Contribuzione pella fauna dei molluschi dalmati

A. spese dell'I. R. Società zoologico-botanica - Zobodat

Description: -

-

Industries

Energy development

Power supply

Developing countries

Nature/Ecology

History

Power resources

Development studies

Cultural studies

Alternative & renewable energy sources & technology

Fiction - General

General

North America

Education, Higher

Education and globalization

Economic aspects

Political Science / Globalization

Economic Conditions

Latin America

The Americas

Research

Politics / Current Events

Education

Universities / polytechnics

Political economy

Globalization

Library of Congress.

Jefferson, Thomas, 1743-1826 -- Library.

Fiction - Historical

Literary

Historical - General

History: World

Switzerland

Murder

Morija

Missionaries

Lesotho

Biography

Biography / Autobiography

History

Africa - General

Religious

Christian Ministry - Missions


Africa - South - General

Mollusks -- Croatia -- Dalmatia. Contribuzione pella fauna dei molluschi dalmati

- Contribuzione pella fauna dei molluschi dalmati

Notes: Compreso nel XVI volume degli Atti della società per l'anno 1866.

This edition was published in 1866



Tags: #Bollettino #SPI: #Vol. #54 #(1) #2015 #— #Italian #Paleontological #Society

Spiridione Brusina

APPENDICE Nel tempo non breve corso durante la pubblicazione di questo mio lavoro ho cercato di aumentare il numero delle specie da studiare, e di acquistare nuovi e più perfetti esemplari delle specie a me già note.

Spiridion Brusina

Die Piraten 1980 Botting, D. Nella Sicilia invece conosco due MOLLUSCHI CONTINENTALI PLIOCENICI 97 specie già note però nel resto d'Italia, cioè la Trincatella trun- catula Drap.

Zobodat

Horatia Bourguignat, 1887: is this genus really phylogenetically very close to Radomaniola Szarowska, 2006 Caenogastropoda: Rissooidea? Miniato con moltissimi fossili marini in parte ruzzolati, a Meleto, a Orbana fra Empoli e Castelfiorentino, alle Fornaci presso Montesperboli, e a Lucardo in quantità



Filesize: 16.54 MB

piut- tosto ragguardevole e per lo più senza compagnia di altri fossili. Presso Collodi fu trovata V Helix senensis Pant.

Spiridon Brusina

Bollettino dei Musei di Zoologia ed Anatomia Comparata della Reale Università di Torino, 20: 1-10. Fuori d' Italia la specie è indicata a Sansan in Francia Noulet, a Neuselholder presso Steinheim nel Württemberg Sandberger entro terreni miocenici; e a Undorf nel miocene superiore Clessin. Chi, sol perchè sono più vecchie di 20 anni, non credesse alle parole del Giuli, rimarrà persuaso della verità di quel eh' io dico dalla presenza di parecchie conchiglie marine trovate non molti anni addietro sulle rive del torrente Vingone che prossimo al torrente Castro solca il piccolo piano d' Arezzo.

Progetto:Storia/Venezia Giulia e Dalmazia/linkesterni

Journal of Zoology, 220: 185-199.

Hrvatski biografski leksikon

Fella intaccatura che si parte dall'apice troncato della l' macella', questa specie si avvicina alla S, Lartetii Dup. Faszination Segeln 1993 Donat, H. Ljetopis JAZU, 1894, 8, str.

Related Books

- [Builders claims under the JCT \(1963\) form of contract.](#)
- [San Juan Basin IV - New Mexico Geological Society, Forty-third Annual Field Conference, September 30](#)
- [Clinical standards - breast cancer](#)
- [Jack and the beanstalk story house](#)
- [All-American deer hunters guide](#)