


Inventario preliminar de gases de efecto invernadero - fuentes y sumideros : Colombia, 1990

Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales - Emisiones



Description: -

-

Outdoor recreation -- Equipment and supplies.

Orienteering -- Equipment and supplies.

Global Positioning System

Experience.

Kant, Immanuel, -- 1724-1804.

Greenhouse gases -- Colombia -- Statistics.

Greenhouse gases -- Environmental aspects -- Colombia.

Inventario preliminar de gases de efecto invernadero - fuentes y sumideros :

Colombia, 1990

-

Colección Jorge Alvarez Lleras -- no. 11

Inventario preliminar de gases de efecto invernadero - fuentes y sumideros : Colombia, 1990

Notes: Includes bibliographical references (p. [61]-63).

This edition was published in 1998



Filesize: 13.72 MB

Tags: #EMISIONES #ANTRÓPOGENAS #EN #EL #PROTOCOLO #DE #KYOTO

Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero ...

INEGI, La Minería en México varios años.

GASES DE EFECTO INVERNADERO

Constituyen uno de los principales compromisos comunes a las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático CMNUCC. Las emisiones totales de GEI aumentaron durante el periodo, presentando cambios o variaciones en la contribución.

INVENTARIO NACIONAL Y DEPARTAMENTAL DE GASES EFECTO INVERNADERO

No obstante, la TCMA del 2010 al 2015 disminuyó a 0. Actualmente, México realiza acciones para mitigar las emisiones de CH₄ ver Capítulo VII. Industria En el sector industria se reportan las emisiones por el uso de combustibles fósiles, las emisiones de GEI de algunos procesos industriales que las generan, a partir de la transformación de materias primas mediante procesos químicos y físicos, y emisiones fugitivas por el minado y manejo de carbón minería.

Emisiones

Procesos Industriales Agricultura Las tendencias en las emisiones son un reflejo de las variaciones en la producción y el consumo de combustibles fósiles, así como de los cambios en USCUSS Desechos las actividades de producción agrícola, pecuaria, silvícola, industrial y de servicios, y de aquellas relativas al uso del suelo en el país.

GASES DE EFECTO INVERNADERO

Introducción C A PÍTILO I 13 Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 14 1990-2010 USCUSS Energía Energía Conversión de bosques y pastizales Industrias de la energía Manufactura e industria de la construcción Manejo de suelos agrícolas Fermentación entérica 5B 1A1 1A2 4D 4A Procesos Industria de los metales Transporte Manejo de estiércol 2F 2C 1A3 4B Agricultura Energía Procesos

Energía Energía Comercial, residencial y agropecuario 1A4 Petróleo y gas natural USCUS Cambios de biomasa en bosques y otros tipos de vegetación leñosa 5A Consumo de halocarbonos y hexafluoruro de azufre USCUS 5D 1B2 Energía Transporte Emisiones y remociones de CO₂ de los suelos 1A3 Agricultura Agricultura Categoría Subcategoría del PICC Cuadro I. Para el caso del GLP se asume una proporción de 60% propano y 40% butano que es la estructura de la mezcla mexicana de acuerdo con la información de la hoja de datos de seguridad de gas licuado de Pemex. Las emisiones de N₂O se generan principalmente por el consumo de combustibles fósiles en el autotransporte.

Related Books

- [Arthur - \[screenplay\]](#)
- [Danube](#)
- [Cosmographia catholica & astronomia - secundum hypotheses Ptolemæi in concinnum, brevem, & perspicu](#)
- [Source of prophetic morality - address at the opening of the eighteenth academic year, Hebrew Univer](#)
- [Essai sur la confrérie religieuse des Aissaouas au Maroc](#)