

Cultivo del mango (Mangifera indica L.) - botánica, manejo y comercialización

Universidad Central de Venezuela, Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico - Fenología reproductiva, biología floral y visitantes florales en los cultivares de mango (Mangifera indica L.) Hilacha y Tommy Atkins en el valle del alto Magdalena (Colombia).



Description: -

-

Cheng-hsien, China (District, Gansu Sheng) -- History

Mango -- Processing

Mango -- Genetics.

Mango -- Varieties.

Mango.cultivo del mango (Mangifera indica L.) - botánica, manejo y comercialización

-

Colección Monografías (Universidad Central de Venezuela. Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico) -- 72.

Colección Monografías -- no. 72cultivo del mango (Mangifera indica L.) - botánica, manejo y comercialización

Notes: Includes bibliographical references and indexes.

This edition was published in 1999



Filesize: 40.47 MB

Tags: #View #of #Survey #of #fruit #nutrient #removal #by #mango #(Mangifera #indica #L.) #cultivars #for #the #export #market #in #various #producing #regions #of #Mexico

cultivo del mango

El árbol es de tamaño mediano y copa abierta.

Fenología reproductiva, biología floral y visitantes florales en los cultivares de mango (Mangifera indica L.) Hilacha y Tommy Atkins en el valle del alto Magdalena (Colombia).

La corteza : la corteza posee hasta un 20 % de taninos y se usa para curtir cueros. Los mangos verdes se pelan, se rebanan, se hierven en agua, se les mezcla azúcar, sal, especias y luego se cocinan con pasas u otras frutas para hacer encurtido.

Guía técnica para el cultivo de mango

Al trasplantar los arbolitos de recipientes al suelo se debe tener cuidado en que estos no estén en crecimiento activo y en no perturbar las raíces para evitar la necesidad de ponerles sombra.

Guía técnica para el cultivo de mango

En 1912 Cellon publicó un catálogo ofreciendo para la venta árboles de mango injertados en su vivero de Miami. Se usan para hacer curri, salsas y encurtidos.

cultivo del mango

También están las gandarias: Bouea gandariaBlume; y son mangos miniaturas.

Fenología reproductiva, biología floral y visitantes florales en los cultivares de mango (*Mangifera indica* L.) Hilacha y Tommy Atkins en el valle del alto Magdalena (Colombia).

Por otro lado, Young en un informe sobre 13 variedades de mangos de la Florida, determinó que el polen que se mantenía en las anteras a una temperatura de 0-4,4 °C, por varias horas, germinaba a temperatura ambiente. La superficie de la fruta es lisa, la cáscara es gruesa y resistente al daño mecánico, la pulpa es amarilla oscura con una textura firme debido a la presencia de abundantes fibras finas, pero sujetas a descomposición fisiológica. Blas SR, Julca OA, Baudoin J.

Related Books

- [Guidelines for the recognition of gifted pupils](#)
- [Listen to the wind](#)
- [Mosquito - the original multi-role aircraft](#)
- [Slums and redevelopment - policy and practice in England, 1918-45, with particular reference to Lond](#)
- [History of Radio Pakistan](#)