

Anais do II Simpósio do Centro Nacional de Pesquisa de Suínos e Aves, I Simpósio Catarinense de Sanidade Suína.

O Centro - Suinocultura

Description: -

-

Large type books.

Western stories.

Polymers -- Effect of radiation on.

Polyethylene.

Dachshunds -- Humor

Dachshunds -- Pictorial works

Dachshunds

Art, Black -- Africa, East

Art, East African

Salvation Army.

Swine -- Brazil -- Congresses.

Swine -- Congresses.

Swine -- Diseases -- Congresses. Anais do II Simpósio do Centro Nacional de Pesquisa de Suínos e Aves, I Simpósio Catarinense de Sanidade Suína.

-

1.

Documentos (Centro Nacional de Pesquisa de Suínos e Aves (Brazil)) ;

1

Documentos / EMBRAPA-CNPSA ; Anais do II Simpósio do Centro Nacional de Pesquisa de Suínos e Aves, I Simpósio Catarinense de Sanidade Suína.

Notes: Includes bibliographies.

This edition was published in 1981

Tags: #Suinocultura



Filesize: 55.87 MB

Núcleo Temático de Sanidade de Suínos

O piso áspero danifica o casco do animal e o piso muito liso é muito escorregadio. Isto

se faz necessário para que sejam evitados problemas de umidade. Declividade: 2% a partir do corredor central em direção as laterais no sentido da largura e 1% no sentido do comprimento fosso.

Suinocultura

É comum prever o espaço para os machos próximo das fêmeas, pois isto estimula nas fêmeas o aparecimento e exteriorização mais rápida do cio, facilitando detectar e acelerando o processo de cobrição. As instalações devem se adequar ao manejo e não o contrário.

Núcleo Temático de Sanidade de Suínos

Caso exista abatedouro este deve ser azulejado, total ou meia parede, dotado de pia, bancada, canais escoadouros com saídas apropriadas, ganchos, varais, pontos de água a luz, etc. O local que abriga os leitões não deve ter umidade fezes, urina, água e nem calor ou frio em excesso. Ainda são necessários pedilúvios em cada local de acesso às instalações para que sejam desinfetados os pés das pessoas que transitam nas unidades de produção.

Núcleo Temático de Sanidade de Suínos

Especial atenção deve ser dada às fundações dimensionamento e execução caso tenha presença do fosso de escoamento de dejetos. Os componentes necessários para implantação de uma atividade criatória são apresentados a seguir: a setor de produção: galpões para os animais e

silos para ração.

Suinocultura

A pelagem pode ser preta, vermelha, malhada, de pelos abundantes, ralos ou ausentes pelado , conforme a variedade. UNIDADES DE CRESCIMENTO E ACABAMENTO Podem ser considerados dois métodos de condução destas fases: com mudança de baía, recria em um galpão alojando animais com 25 a 60 kg de peso corporal e terminação em outro galpão para animais de 60 a 100 kg de peso corporal; e a recria e terminação em baía única 25 a 100 kg de peso corporal.

Construções para suínos

Nota-se que a formação desta raça vem sendo bem orientada para um porco fácil de criar, que possa entrar nos cruzamentos para produção de carne.

Related Books

- [Twentieth century short stories](#)
- [That Second Front - a survey of the strategic and political factors](#)
- [Oligarquia i la construcció de l'estat centralista - estat de setge a Catalunya \(1844-1847\)](#)
- [Senator from Slaughter County](#)
- [Essentials of interactive computer graphics - concepts and implementation](#)