

Características del consumo de pasta de cocaína - el caso boliviano

Centro Interdisciplinario de Estudios Comunitarios - Consumo de pasta base de cocaína en Uruguay en el embarazo, su incidencia, características y repercusiones



Description: -

-

Cocaine abuse -- Bolivia -- Statistics.

Cocaine abuse -- Bolivia -- Case studies. Características del consumo de pasta de cocaína - el caso boliviano

-Características del consumo de pasta de cocaína - el caso boliviano

Notes: Includes bibliographical references (p. 294-296).

This edition was published in 1987



Filesize: 53.35 MB

Tags: #Aumenta #el #consumo #de #cocaína

CONSUMO DE PBC EN EL PERÚ

Heroin-induced spongiform leukoencephalopathy: value of diffusion MR imaging. Agradecimientos Agradecemos a la profesora Javiera Navarro por su ayuda en la revisión del artículo.

CONSUMO DE PBC EN EL PERÚ

Recuperada de la neumonía, adquiría vigilancia espontánea, dirigía la mirada y obedecía órdenes simples, sin embargo, al compromiso motor en extremidades derechas se agregó paresia de la extremidad superior izquierda, hiperreflexia generalizada y Babinski bilateral. Método: Realizamos un estudio observacional comparativo, entre 2008 y 2010, en una población que consultaba en las urgencias del hospital pediátrico de Montevideo Uruguay.

Cocaína

Además se identificaron compuestos tales como etilbenceno y xileno. Actuar precozmente para tratar los problemas de salud mental, así como prevenir el consumo de sustancias y en especial el de PBC, se transforma en un aspecto fundamental para incidir en una mejor calidad de vida para la población en Uruguay.

Tres de cada mil personas consumen cocaína en Bolivia

Clinical Radiology 2008; 63 2 : 146-52.

Características de la población expuesta a cocaína y pasta base de cocaína durante la gestación en el Centro Hospitalario Pereira Rossell

La talla de efecto era importante, sobre todo para los problemas externalizados y particularmente los comportamientos de oposición.

Informe sobre el consumo de drogas en las Américas 2019

Paciente 2 Mujer obesa de 31 años, consumidora habitual de cocaína y pasta base. La falta de un patrón consistente hace que sea difícil identificar cualquier tendencia común en el uso de drogas en todo el Hemisferio.

Escolares chilenos lideran consumo de tabaco, marihuana, cocaína, pasta base y tranquilizantes sin receta en América

También hizo una especialización en periodismo digital en la Universidad Complutense de Madrid.

Related Books

- [Messages of the Books - being discourses and notes on the books of the New Testament](#)
- [Philosophy - PHL 105Y - L0401](#)
- [Tea-house extraordinary](#)
- [Dickens London - an imaginative vision](#)
- [Practice guidelines for straight chiropractic - proceedings of the International Straight Chiropract](#)