

Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituudi teaduskoosseisu biobibliograafia 1947-1990

**Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituut -
VETERINĀRMEDICĪNAS RAKSTI**



Description: -

- Veterinary medicine -- Research -- Estonia -- Bio-bibliography.
Animal breeding -- Research -- Estonia -- Bio-bibliography.
Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituut --
Bibliography.
Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituut --
Biography. Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise
Instituudi teaduskoosseisu biobibliograafia 1947-1990
- Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituudi
teaduskoosseisu biobibliograafia 1947-1990

Notes: Includes bibliographical references and index.
This edition was published in 1992



Filesize: 68.54 MB

Tags: #Tiiu #Saar

Heino Parik

Kailgraudu mieži var būt vieni no galvenajiem lopbarības graudiem, bet neskatoties uz kailgraudu miežu kvalitāti, ir viens trūkums, kas var ietekmēt kailgraudu miežu audzēšanu, tiem ir zemāka raža, salīdzinot ar plēkšainajiem miežiem. Eksperimentā tika izmantotas sekojošas modifikācijas protēzes: - vienkāršās no kompozītā materiāla poliuretāna-poliesterā austās asinsvadu protēzes 5 eksperimentālajiem suhiem; - dubultās no kompozītā materiāla poliuretāna-poliesterā austās asinsvadu protēzes 4 eksperimentālajiem suhiem; - vienkāršā no kompozītā materiāla poliuretāna-poliesterā austā protēze, piesūcināta ar 0,5% mildronāta šeīdumu 1 eksperimentālajam sunim; - dubultā no kompozītā materiāla poliuretāna-poliesterā austā protēze, piesūcināta ar 0,5% mildronāta šeīdumu 1 eksperimentālajam sunim. Long Q-T syndrome and anaesthesia.

Leo Saluste

RAUDZĒTU PIENA PRODUKTU UZTURVĒRTĪBAS PAAUGSTINĀŠANAS IESPĒJAS THE POSSIBILITY OF IMPROVEMENT THE NUTRITIVE VALUE OF FERMENTED MILK Ciproviča Inga, Beītāne Ilze LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, Latvija Faculty of Food Technology, LUA, Latvia ABSTRACT Several studies have indicated that *Bifidobacterium* ssp. In: Diseases of poultry, 11 th ed. Textbook of Veterinary Internal Medicine.

Mart Porila

Jauņās struktūras trūču ielāpus piesūcīna ar bioloāiski aktīviem preparātiem dazādās proporcijās, tā lai implanta virsmu noklāj stipra elastīga pļevīte. ELISA can also be used to detect antibodies in fetal fluids, individual milk and bulk tank milk. Kā jau minēts eksperimenta metodikā, cūku grupu komplektācija notika divos variantos.

Tādēļ pupu kopšanai un lokālu bojājumu novēršanai tiek piedāvāti ne mazums veterināru un kopšanas līdzekļu. Darbā izmantota autoru 4,6,7 izstrādāta metodika P.

Eesti rahvusbibliograafia

Clinical and Radiographic Evaluation of a Polyester Prosthesis in Dogs with Cranial Cruciate Ligament Rupture. ELISA tests of blood sera show that 73.

Related Books

- [Social geography of British elections, 1885-1910.](#)
- [Towards a European Research Area](#)
- [Con todos y a tiempo](#)
- [Clinicopathological aspects of Creutzfeldt-Jakob disease](#)
- [Luis Cernuda, poeta - vida y obra](#)