


# Ildfaste materialer, deres egenskaber og anvendelse, fortrinsvis i gasværksovne, herunder forskellige beregninger vedrørende ovnes opbygning og isolering. - With an English summary.

Akademiet for de tekniske videnskaber og Dansk ingeniørforening; i kommission hos G.E.C.  
Gad - 5.1 Generelt



Description: -

- Refractory materials. Ildfaste materialer, deres egenskaber og anvendelse, fortrinsvis i gasværksovne, herunder forskellige beregninger vedrørende ovnes opbygning og isolering. - With an English summary.

- [Political pamphlets, v. 137, no. 14]

Contributions to economics

nr. 1

Ingeniørvidenskabelige skrifter, 1952, Ildfaste materialer, deres egenskaber og anvendelse, fortrinsvis i gasværksovne, herunder forskellige beregninger vedrørende ovnes opbygning og isolering. - With an English summary.

Notes: Includes bibliography.

This edition was published in 1952



Filesize: 58.28 MB

Tags: #Dimensjonering

## Regelsæt database

Med ventilatoren skabes trykforskel mellem inde og ude, og samtidig måles luftstrømmen gennem ventilatoren. Passiv solafskærmning har dog også sine begrænsninger, idet den har begrænset effekt mod øst og vest, hvor solen står lavt på himlen.

## Dimensjonering

Et levnedsmiddel, der er sammensat af forskellige ingredienser, skal i en ingrediensliste mærkes med oplysning om samtlige ingredienser, som indgår i levnedsmidlet på fremstillingstidspunktet, jf. Såfremt en ingrediens i et levnedsmiddel selv er fremstillet af flere komponenter, anses disse som ingredienser i det pågældende levnedsmiddel.

## Dimensjonering

Næringsdeklarationen skal være anført i samme synsfelt med oplysningerne listet under hinanden. Mærkningen skal indeholde oplysning om levnedsmidlets oprindelsessted, såfremt en udeladelse af oplysning herom vil kunne vildlede forbrugeren.

## Regelsæt database

Bygninger har sædvanligvis meget lang levetid, hvorimod der ofte sker ændringer i installationerne mange gange i bygningernes levetid.

## Slank og fedtreduceret

Bygninger, hvor mange mennesker samles, og bygninger til brandfarlig produktion kan tillige være omfattet af beredskabslovgivningen. Område og definitioner § 1. Opdeles et solcenter i flere rum er det vigtigt at sikre forsvarlige redningsmuligheder, herunder adgang til redningsåbninger.

### **7.2.1 Generelt**

Disse angivelser er dog ikke nødvendige, såfremt det samlede antal enkeltpakninger er klart synlige og let tællelige udefra, og såfremt mindst én angivelse af nettoindholdet i en enkeltpakning er klart synlig udefra. Det tilsvarende gælder ved beregning af energibehovet. Arealet af vinduer og døre og transmissionstabet gennem disse medtages ikke i beregningen.

### **5.1 Generelt**

Afhensyn til risikoen for brandsmitte vil det endvidere være hensigtsmæssigt at rummene udføres som selvstændige brandceller. Udføres solcentre uden redningsåbninger i hvert rum, bør det på anden vis sikres at de personer, som opholder sig i solcenteret kan blive evakueret inden en brand hindrer evakuering.

## Related Books

- [Aktual'nye voprosy ideologicheskoi raboty KPSS - rekomendatel'nyi spisok literatury](#)
- [Strangers and comrades.](#)
- [Monitoring economic transition - the Polish case](#)
- [Märchen in der deutschen Aufklärung - vom Feenmärchen zum Volksmärchen](#)
- [Melekler ve seytanlar](#)