

Etang de Virelles et son bassin versant - qualité des eaux

Institut royal des sciences naturelles de Belgique - Les bénéfices liés à la protection des eaux souterraines : pourquoi et comment leur donner une valeur monétaire ?

Description: -



Whaling -- Law and legislation.
Whaling -- Soviet Union.
International Whaling Commission.
Virelles Lake (Belgium)Etang de Virelles et son bassin versant - qualité des eaux

no 50.
Documents de travail (Institut royal des sciences naturelles de Belgique) ;
Studiedocumenten / Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
no 50 =
Documents de travail / Institut royal des sciences naturelles de Belgique ;Etang de Virelles et son bassin versant - qualité des eaux
Notes: Includes bibliographical references (p. 40-42).
This edition was published in 1988



Filesize: 41.97 MB

Tags: #Syndicat #mixte #pour #l'Assainissement #et #la #Gestion #des #Eaux #du #bassin #versant #de #Yerres #— #Wikimonde #Plus

Virelles

Parmi les espèces nicheuses remarquables figurent entre autre le fuligule milouin *Aythya ferina* , le faucon hobereau *Falco subbuteo* , la bondrée apivore *Pernis apivorus* , le râle d'eau *Rallus aquaticus* , etc. The climate is the more arid as the elevation decreases. Le bassin versant se trouve dans la partie occidentale de la dépression de Fagne-Famenne et repose surtout sur les schistes du Famennien inférieur et les calcschistes du Frasnien, tandis que l'étang s'étale sur des alluvions récentes.

Les bénéfices liés à la protection des eaux souterraines : pourquoi et comment leur donner une valeur monétaire ?

Divers aménagements sont réalisés à destination d'espèces particulières: mise en place d'une plateforme pour la nidification de la sterne pierregarin installée fin 2005 l'espèce y niche depuis 2007 , aménagement de la petite île boisée en faveur de certaines espèces cibles comme le garrot à oeil d'or pose de nichoirs et le balbuzard construction d'une aire artificielle , création d'un îlot schisteux susceptible d'attirer le petit gravelot,.

Figure 4 from Chimie des eaux et alimentation du bassin versant du Djajerud (Iran)

La gorgebleue à miroir blanc *Luscinia svecica cyanecula* s'est installé récemment avec les premières preuves de reproduction 1 couple avec jeunes remontant à 2006 dans la roselière ouest DEFLORENNE, 2008. Outre les nicheurs, l'étang de Virelles accueille aussi de nombreuses espèces migratrices en halte ou hivernantes.

Les bénéfices liés à la protection des eaux souterraines : pourquoi et comment leur donner une valeur monétaire ?

Depuis une quinzaine d'années, la qualité des eaux de l'étang de Virelles se dégrade. Lors des récentes vidanges de l'étang, un rassemblement important de grandes aigrettes *Ardea albea* peut y être admirer, notamment en novembre 2018 avec un chiffre record dépassant les 250 individus! Des bryophytes rares et intéressants ont été observés à Virelles dont *Scapania paludicola* et *Campylium elodes*. Merci de le saisir dans les cases ci-dessous contre.

Virelles

La zone sud de la réserve est accessible à tous : promenade balisée au travers du parc, plaine de jeux, aires de pique-nique, pavillon d'information, visites guidées, animation, etc.

Related Books

- [Form of prayer and thanksgiving to almighty God: to be used on Thursday the 27th of June in all chur](#)
- [Invasion of France in 1814 - tr. from the French of Erchmann-Chatrian ...](#)
- [Zucchini cookbook](#)
- [Agony and ecstasy of the ministry](#)
- [Fun akhtsehn biz draysig - a...roman fun Amerikaner Idishen leben](#)