


Sonde Pour Profils de Température des Sols du CRDO.

s.n - Sonde inclinométrique numérique PROFIL



Description: -

-Sonde Pour Profils de Température des Sols du CRDO.

-
Canada CRD CRDO Note Technique -- 78-17Sonde Pour Profils de Température des Sols du CRDO.

Notes: 1

This edition was published in 1978



Filesize: 33.65 MB

Tags: #CS225 #et #CS230: #Nouvelles #sondes #de #profil #de #température #du #sol:...

Sonde de température et de niveau d'eau Solinst

La chaîne de température CS225 utilise des profils de température multipoint et la technologie numérique SDI-12 pour une intégration simple et une grande fiabilité. Ils mesurent, enregistrent et émettent même des alarmes en cas de dépassement des limites. Celle-ci peut, par exemple, être importante sur les postes de travail exposés à la chaleur tels que les fours.

Les sondes de température du leader du marché

Un câble USB et un gestionnaire de fichiers peuvent également être utilisés.

Sonde de température pot / sol

Type de cable 2 conducteurs de 0,22mm² Longueur du cable 5 mètres Principe de détection Résistif PT100 Alimentation de 10 à 30 VCC Typ. Les sont idéaux pour surveiller la température des stocks, bureaux ou logements. Le signal sortant du capteur oscille entre 0 et 1 Vcc.

Sonde de température et de niveau d'eau modèle 201

Compacts, précis, bon marché et commandés via votre Smartphone, ils deviendront vite des compagnons indispensables. Il se compose de la même manière avec le. Ces expériences ne sont valables que pour la profondeur précisée ci-dessus.

Sonde de température et de niveau d'eau modèle 201

À cet effet, les données seront partagées avec nos partenaires de personnalisation. Il existe des sondes pour la mesure des températures dans différents milieux. About Crdo Coupons Make use of these valid and active 32 Crdo coupon codes and deals, recent coupon added on August 08,2021, Fixedcoupon team manually check and verify each and every coupon submitted.

Sonde de température et de niveau d'eau Solinst

Les valeurs de mesure sont ici transmises sans fil. La sonde WLT est idéale pour la détection de ruissellements, de points d'entrée ou d'autres

sources de pollution thermique, l'alerte précoce de l'évolution de la qualité de l'eau, la surveillance et la prévision de changements dans des environnements aquatiques et les études géothermiques. La chaîne de température CS225 fournit des profils de température multipoint pour une grande variété d'applications et d'environnements, y compris les forages, les sols, l'eau douce, l'eau salée, la glace et la surveillance du pergélisol.

Sonde de température et de niveau d'eau Solinst

Les caméras thermiques permettent en outre de réaliser toutes les tâches de mesure sans contact, à bonne distance.

Related Books

- [Bevölkerung nach dem Ausbildungsstand und der Religionszugehörigkeit sowie Vertriebene und Deutsch](#)
- [Central America - cause for Christian concern](#)
- [Asiatisch-pazifische Raum - Strategien und Gegenstrategien von Unternehmen](#)
- [Weg der jüdischen Frau zur Frauenemanzipation - eine kulturgeschichtliche Studie.](#)
- [Catalogue of the records of the bishop, archdeacons and former exempt jurisdictions - compiled by Fr](#)