


# Funktionelle Pathologie - eine klinische Sammlung von Ergebnissen und Anschauungen einer Arbeitsrichtung

Springer - musiktherapie.at: Lexikon: Psychosomatik



Description: -

-Funktionelle Pathologie - eine klinische Sammlung von Ergebnissen und Anschauungen einer Arbeitsrichtung

-Funktionelle Pathologie - eine klinische Sammlung von Ergebnissen und Anschauungen einer Arbeitsrichtung

Notes: Previous ed. : 1932.

This edition was published in 1936



Filesize: 16.79 MB

Tags: #52483067

**Bergmann, Gustav von**

Man verfalle dabei nicht in den Fehler, durch die wissenschaftlich so interessanten Beziehungen der Magensaftsekretion zum Histamin eine Achylie nur anzuerkennen, wenn auch auf Histamin keine HCl-Sekretion erfolgt, denn die Achylie ist ein klinischer Funktionsbegriff. Oft — 74 lost sich nach einigem Aufstoen der Beschwerdekomples.

## Funktionelle Pathologie

Hiatushernie als Traktion der Cardia oder ein. Ich denke an halbvergessene Vorstellungen Ascolis von den Nephro- lysmen, Hepatolysinen usw.

## LOW

Kritiker der verschiedenen psychosomatischen Vorstellungen verweisen darauf, dass diese oft gar nicht oder nur unzureichend durch abgesichert sind.

## Funktionelle Pathologie, eine klinische Sammlung von Ergebnissen und Anschauungen einer Arbeitsrichtung.

Hatten lokale Behandlungsversuche, Spulungen und Waschungen mit Desinfizienten Irtivanol, Yatren, Irtamillosan allem fast nie zur Heilung gefuhrt, hatte die chirurgische Ausschaltung des entziindeten Darmabschnittes nur schwer und nur selten eine Abklingen der Entzundung zur Folge gehabt, so zeigten zunachst zufallige klinische Beobachtungen, wie girstig und schlag- artig schnell die Colitis auf anaphylaktische Vorgange reagierte. Das bestreite ich nicht, aber man hat es nicht richtig gewertet. Psychophysische Verhaltensweisen Korperliche Vorgange bei Affektsituationen.

## Gustavs von Bergmanis (ärsts) — Vikipēdija

Als erschwerendes Moment kommt gerade bei dieser Fragestellung hinzu, daB man mit der bisher üblichen Sek- tionstechnik die kleinen Hernien wahrscheinlich gar nicht nachweisen kann, da mit der allgemeinen Erschlaffung der Muskulatur die Hernie als solche ver- schwmden wild.

Fragestellungen — Ergebnisse — Desiderate. Das *Ulcus simplex rotundum pepticum Cruveilhieri* ist eine Krankheit; lokalistische Unterscheidungsmerkmale sind differentialdiagnostisch zweifellos wichtig.

### **RECURRENT HIATUS HERNIA**

Es ist Anlaß, die Klinik jener, von Seiten der Pathologie gesicherten, Neurome aus- zubauen, für diese wird eine Indikation entstehen zur Entfernung eines nicht entzündlichen Appendix, denn die Beschwerden können, wie jener Fall mich lehrte, ganz erhebliche sein. Häufig werden die Beschwerden allein schon durch Paraffin in Verbindung mit einer Schonkost zu beseitigen sein, andererseits empfehlen amerikamsche Autoren eine lacto-vegetabilische schlackenreiche Kost, für die auch H.

## Related Books

- [Short commentary on Kants Critique of pure reason.](#)
- [Linear algebra - an introduction](#)
- [Introduction to early childhood education](#)
- [An Ontario kimberlite occurrence discovered by application of the glacio-focus method to a study of](#)
- [Statutes and rules of George Watsons Hospital.](#)