

# Hémiptères Saldidae et Leptopodidae - d'Europe occidentale et du Maghreb

Fédération française des sociétés de sciences naturelles - Orientation bibliographique en entomologie — Wikipédia

Description: -



-  
Hockey players -- Czechoslovakia -- Biography.  
Hockey -- Czechoslovakia -- History.  
United States -- Claims  
Bills, Private -- United States  
United States. -- Congress -- Private bills  
Leptopodidae -- Africa, North.  
Shore bugs -- Africa, North.  
Leptopodidae -- Europe.  
Shore bugs -- Europe. Hémiptères Saldidae et Leptopodidae -  
d'Europe occidentale et du Maghreb

-  
77

Faune de France ; Hémiptères Saldidae et Leptopodidae - d'Europe occidentale et du Maghreb

Notes: Includes bibliographical references (p. [211]-226) and indexes.

This edition was published in 1990



Filesize: 56.62 MB

Tags: #Review #of #the #genus #Macrosaldula #Southwood #et #Leston, #1959 #(Heteroptera, #Saldidae) #of #the #fauna #of #Russia #and #adjacent #countries

**Faune de France (collection d'ouvrages) — Wikipédia**

Doit-on respecter une loi injuste? Entomological Press, Soro Forel et Leplat, 2005. F ur new genera and nineteen new species are described and placé in the subfamily Coreinae.

**Jean Péricart. — Les Hémiptères Saldidae et Leptopodidae d'Europe occidentale et du Maghreb (Faune de France n° 77)**

Faune de France 57 : 474 pages, 1212 figures Les Cicadelles, qui sont répandues partout sur le Globe, constituent avec plus de 16000 espèces connues, un des groupes d'Homoptères les plus diversifié. Catalogue of the Lygaeidae of the world. Here we consider the age of the Yixian Formation as the Early Cretaceous about 125 Ma.

**Species of the genus Salda F. (Heteroptera, Saldidae) of the fauna of Russia and adjacent territories**

Téléchargez la version électronique de LE DROIT. Halosalda concolor Puton, 1880 is a junior synonym of H. Apollo Books, Svenborg Culot J.

**New shore bug (Hemiptera, Heteroptera, Saldidae) from the Early Cretaceous of China with phylogenetic analyses**

However, 2 genera assigned to this group previously are not saldids. Для мезозойских Leptopodomorpha Сибири и Монголии выделены 4 последовательных эволюционных этапа 2 для юры и 2 для раннего мела.

**Les livres de l'auteur jean pericart sur Unithèque**

Sa 9 slika u tekstu, Štamp. В систематике современных представителей надсемейства используется опушение, длина и форма члеников антенн, утолщение которых связано с увеличением иннервации и усилением роли хеморецепции в поиске пищи у

8a1cHc1ae по сравнению с другими представителями инфраотряда БерШроёотофия Ро1Ьети8, 1985. Мезозойский этап исторического развития клопов инфраотряда Leptopodomorpha Insecta, Hemiptera, Heteroptera Сибири и Монголии тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 25.

**Jean Péricart. — Les Hémiptères Saldidae et Leptopodidae d'Europe occidentale et du Maghreb (Faune de France n° 77)**

Fédération Française des Sciences naturelles, Paris ed.

**Une nouvelle espèce d' Hétéroptère pour la Faune de France : Paracorixa concinna (Fieber, 1848) (Heteroptera, Corixiidae)**

Helmut Genaust Etymologische Bearbeitung Dr. Paris 1999, cm 16x24, br. Также отмечены и изображены, но пока не описаны архегоцимиициды из раннего мела южной Англии Popov et al.

## Related Books

- [Serials: advertising, business, finance, marketing, social science, in libraries of the New York are](#)
- [World full of women](#)
- [Lifeline - the action guide to adoption search](#)
- [Pre-historic America](#)
- [Was ever woman in this humor wooed? - a novel](#)