

PETUNJUK PENGGUNAAN — BUKU 2 ·
ADMIN

SIMANTRI

Panduan resmi teknis bagi **administrator**
Platform SIMANTRI — Sistem Informasi dan
Manajemen Praktik Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan di Fasyankes dan Praktik Mandiri
Kabupaten Kutai Kartanegara: penyiapan
sistem, akun & peran, manajemen data, verval,
Panel Admin, keamanan, hingga publikasi.

Penyusun: Mukmin Nasri, S.Kep

Edisi Kedua — September 2026

Versi Dokumen 2.0 · Sesuai Aplikasi v1.5.0

Daftar Isi

BAB 1 Peran Admin dan Gambaran Sistem	1
1.1 Tanggung Jawab Admin	1
1.2 Arsitektur Singkat	1
1.3 Peran Pengguna dan Hak Aksesnya	2
BAB 2 Penyiapan Sistem	2
2.1 Membuat Basis Data di Supabase	2
2.2 Mengisi Konfigurasi Aplikasi	3
2.3 Membuat Akun Admin Pertama	3
2.4 Memublikasikan ke GitHub Pages	3
BAB 3 Mengelola Akun dan Pengguna	4
3.1 Menu Kelola Pengguna	4
3.2 Mengubah Peran Pengguna	4
3.3 Pemulihan Kata Sandi	5
BAB 4 Manajemen Data	5
4.1 Struktur Menu Data	5
4.2 CRUD pada Setiap Baris	5
4.3 Kualitas Data dan Koordinat Peta	6
BAB 5 Verifikasi dan Verval Izin	6
5.1 Formulir Verval Izin Praktik	6
5.2 Formulir Verval Fasyankes	7
5.3 Riwayat, Pengajuan, dan Tindak Lanjut	7
5.4 Cek Hasil Verifikasi sebagai Admin	7
BAB 6 Monev Izin dan Dokumentasi	8
6.1 Mencatat Kegiatan Monev	8
BAB 7 Panel Admin dan Pemeliharaan Harian	8
7.1 Panel Admin — Semua Menu dalam Satu Konten	8
7.2 Rutinitas Harian dan Berkala	8
7.3 Pencadangan Data	9
BAB 8 Keamanan, Privasi, dan Pemecahan Masalah	9

8.1 Keamanan dan Privasi	9
8.2 Pemecahan Masalah Umum	10
8.3 Memperbarui Aplikasi	10
Glosarium	11

BAB 1 Peran Admin dan Gambaran Sistem

1.1 Tanggung Jawab Admin

Administrator (admin) adalah penanggung jawab utama Platform SIMANTRI di Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara. Berbeda dengan pembaca umum yang hanya melihat informasi, admin memegang kunci kelangsungan sistem: menyiapkan basis data, mengelola akun pengguna, memastikan kualitas data, mengawasi kegiatan verifikasi, dan menjaga keamanan platform hingga publikasinya di internet.

- **Penyiapan sistem** — membuat basis data Supabase, mengisi konfigurasi aplikasi, dan memastikan aplikasi siap diakses.
- **Pengelolaan akun** — membuat, mengaktifkan, dan menetapkan peran (admin, verifikator, operator) bagi petugas.
- **Integritas data** — mengawasi kualitas isian, memperbaiki data keliru, dan menghapus data yang tidak seharusnya ada.
- **Pengawasan verifikasi** — memastikan pengajuan ditindaklanjuti dan formulir verval terisi sesuai ketentuan.
- **Keamanan & privasi** — menjaga kebijakan akses (RLS), termasuk kebijakan penyembunyian nomor STR dari pengunjung.
- **Publikasi** — memperbarui aplikasi di GitHub Pages dan menyebarkan petunjuk penggunaan kepada petugas.

1.2 Arsitektur Singkat

SIMANTRI terdiri atas dua bagian yang bekerja sama. Bagian pertama adalah aplikasi web statis — kumpulan berkas HTML, CSS, dan JavaScript — yang di-hosting di GitHub Pages dan berjalan sepenuhnya di peramban pengguna. Bagian kedua adalah Supabase, layanan basis data yang menyimpan seluruh data serta menangani autentikasi akun dan kebijakan keamanan. Aplikasi tidak menyimpan data di perangkat pengguna; semua yang tampil di layar diambil langsung dari Supabase saat halaman dibuka.

Model ini memberi tiga keuntungan bagi admin. Pertama, pembaruan aplikasi cukup dilakukan dengan mengunggah berkas terbaru ke repositori GitHub tanpa menyentuh basis data. Kedua, keamanan ditegakkan di lapisan basis data melalui Row Level Security (RLS), sehingga meskipun seseorang memanggil basis data di luar aplikasi, ia tetap hanya melihat data yang kebijakannya mengizinkan. Ketiga, seluruh perangkat — komputer maupun telepon pintar — selalu membaca sumber data yang sama, tidak ada lagi versi data yang berbeda-beda.

1.3 Peran Pengguna dan Hak Aksesnya

Setiap akun SIMANTRI melekat pada satu peran yang menentukan menu yang tampak dan tindakan yang boleh dilakukan. Sebagai admin, Anda yang menetapkan peran ini. Kebijakan yang sama ditegakkan ganda: di antarmuka (menu disembunyikan) dan di basis data (RLS menolak akses).

Peran	Fungsi Utama	Kemampuan Singkat
Admin	Administrator sistem	Seluruh menu termasuk Panel Admin; menghapus data; mengelola akun & peran; menyetujui/menolak pengajuan; melihat nomor STR penuh.
Verifikator	Pemeriksa dan penilai	Mengisi formulir verval praktik & fasyankes, mengedit catatan verval, menyetujui/menolak pengajuan, mengubah data.
Operator	Penginput data	Menambah/mengubah data fasyankes, praktik mandiri, dan monev; melihat seluruh data dan laporan.
Pembaca (tanpa akun)	Pelihat informasi	Melihat dashboard, peta, notifikasi expired, cek hasil verifikasi; nomor STR disembunyikan; tidak dapat mengubah apa pun.

Tabel 1.1 Ringkasan peran pengguna SIMANTRI

BAB 2 Penyiapan Sistem

2.1 Membuat Basis Data di Supabase

Langkah pertama menyiapkan SIMANTRI adalah membuat proyek basis data. Seluruh struktur — tabel, kebijakan keamanan, trigger, hingga penyimpanan foto monev — dibuat otomatis oleh satu berkas skrip, sehingga tidak perlu mengeklik satu per satu di dashboard.

1. Buat akun dan proyek baru di *supabase.com*; simpan baik-baik kata sandi basis datanya.
2. Buka **SQL Editor** → **New query** pada dashboard Supabase.
3. Salin seluruh isi berkas **sql/schema.sql** dari folder aplikasi, tempel pada editor, lalu tekan **Run**.
4. Pastikan pesan sukses muncul; skrip akan membuat tabel `profiles`, `tenaga_medis`, `tenaga_kesehatan`, `fasyankes`, `praktik_mandiri`, `monev_izin`, `verval_izin_praktik`, `verval_fasyankes`, `verval_draft`, kebijakan RLS, trigger, dan bucket penyimpanan monev.
5. Opsional: jalankan **sql/seed.sql** bila ingin mengisi contoh data untuk latihan atau demonstrasi.

Penting — Database Lama

Bila basis data sudah ada dari versi sebelumnya, tidak perlu menjalankan ulang `schema.sql`. Gunakan berkas migrasi pada folder `sql/` (misalnya `migrasi_verval.sql` atau `migrasi_hapus_nik.sql`) sesuai catatan pada README. Berkas migrasi bersifat idempotent sehingga aman dijalankan berulang.

2.2 Mengisi Konfigurasi Aplikasi

Aplikasi perlu tahu alamat dan kunci basis data agar dapat terhubung. Keduanya diperoleh dari Supabase dan ditulis pada satu berkas khusus, terpisah dari halaman utama, supaya mudah dipindah antar lingkungan.

1. Di dashboard Supabase buka **Project Settings** → **API**.
2. Salin **Project URL** dan **anon / public key**.
3. Buka berkas **js/config.js** pada folder aplikasi, lalu isi keduanya pada tempat yang disediakan.
4. Simpan berkas dan unggah ulang ke hosting bila aplikasi sudah dipublikasikan.

Kunci anon aman dipakai di sisi peramban karena keamanan sesungguhnya diatur RLS pada basis data. Sebaliknya, **service_role key tidak boleh pernah** ditempatkan pada aplikasi ini — kunci itu melewati seluruh kebijakan keamanan dan hanya untuk skrip server terpercaya.

2.3 Membuat Akun Admin Pertama

Akun pertama harus dijadikan admin agar Anda dapat mengelola pengguna lain dari dalam aplikasi. Pembuatan akun dilakukan di dashboard Supabase; profilnya otomatis terbentuk dengan peran operator oleh trigger, lalu ditingkatkan menjadi admin lewat satu perintah SQL.

1. Buka **Authentication** → **Users** → **Add user** pada dashboard Supabase.
2. Isi alamat email dan kata sandi; nonaktifkan opsi konfirmasi email bila tersedia (kuota surel gratis terbatas).
3. Setelah profil terbentuk (peran awal operator), buka SQL Editor dan jalankan: *update profiles set role='admin' where email='email-anda';*
4. Buka aplikasi, tekan **Masuk** di kanan atas, dan masuk dengan akun tersebut.
5. Pastikan Bagian 4 — Panel Admin kini tampil pada bilah sisi sebagai tanda peran admin aktif.

2.4 Memublikasikan ke GitHub Pages

Aplikasi dipublikasikan sebagai situs statis di GitHub Pages sehingga dapat diakses petugas dan masyarakat tanpa server tambahan. Unggah seluruh isi folder aplikasi ke repositori, lalu aktifkan Pages pada cabang main dengan folder root.

1. Buat repositori di GitHub, misalnya *simantri*.
2. Unggah seluruh isi folder aplikasi (index.html, css/, js/, assets/, sql/, docs/) ke root repositori — bukan foldernya.
3. Buka **Settings** → **Pages**, pilih Source **Deploy from a branch**, cabang **main**, folder **/(root)**, lalu Save.
4. Tunggu beberapa menit hingga alamat <https://username.github.io/nama-repo/> aktif.

5. Setiap kali memperbarui aplikasi, unggah ulang berkas yang berubah lalu lakukan hard refresh (Ctrl+Shift+R) saat mengujinya.

BAB 3 Mengelola Akun dan Pengguna

3.1 Menu Kelola Pengguna

Pengelolaan akun terpusat pada menu **Kelola Pengguna** (Bagian 4) dan tab **Pengguna** di Panel Admin. Halaman ini hanya dapat diakses admin. Dari sini Anda membuat akun baru bagi petugas dan melihat daftar seluruh pengguna beserta perannya.

1. Buka menu **Kelola Pengguna** atau Panel Admin → tab **Pengguna**.
2. Isi formulir **akun baru**: nama, email, dan peran awal (umumnya operator).
3. Tekan tombol simpan; sistem mendaftarkan akun melalui Supabase Auth dan profilnya langsung tampak pada daftar.
4. Sampaikan email dan kata sandi awal kepada petugas secara pribadi, lalu minta ia menggantinya setelah masuk pertama.

Praktik Aman Pengelolaan Akun

Buat akun hanya untuk petugas yang benar-benar bertugas, satu akun untuk satu orang. Jangan pernah membagikan akun admin secara bergotong royong — jejak audit menjadi tidak bermakna bila satu akun dipakai banyak orang. Nonaktifkan akun petugas yang berhenti atau mutasi.

3.2 Mengubah Peran Pengguna

Peran menentukan menu dan hak akses, sehingga salah menetapkan peran berisiko pada keamanan data. Peran diubah langsung pada tabel profiles di Supabase. Ujilah segera setelah mengubah: pengguna perlu keluar-masuk kembali agar peran barunya aktif di antarmuka.

1. Buka **Table Editor** → **profiles** pada dashboard Supabase.
2. Temukan baris pengguna berdasarkan kolom email.
3. Ubah nilai kolom **role** menjadi admin, verifikator, atau operator sesuai kebutuhan.
4. Minta pengguna bersangkutan keluar lalu masuk kembali ke aplikasi.
5. Verifikasi rencana peran baru tampil dan menu yang terbuka sesuai Tabel 1.1.

3.3 Pemulihan Kata Sandi

Kata sandi terlupakan adalah keluhan paling umum dari pengguna. Admin tidak dapat membaca kata sandi pengguna — tidak ada yang bisa — tetapi dapat mengirim tautan pemulihan resmi dari Supabase sehingga pengguna dapat mengaturnya sendiri dengan aman.

1. Buka **Authentication** → **Users** pada dashboard Supabase dan cari pengguna berdasarkan email.
2. Tekan ikon tiga titik pada baris pengguna, lalu pilih **Send password recovery**.
3. Minta pengguna memeriksa surelnya (termasuk folder spam) dan ikuti tautan untuk membuat kata sandi baru.
4. Bila surel tidak kunjung tiba, pastikan alamat email akun benar dan kuota surel Supabase belum habis.

BAB 4 Manajemen Data

4.1 Struktur Menu Data

Sejak pembaruan terbaru, menu data dipilah agar lebih fokus. Bagian 2 — Manajemen Data memuat **Data Fasyankes** dan **Data Praktik Mandiri**, sedangkan **Data Tenaga Medis** dan **Data Tenaga Kesehatan** dikelola melalui Panel Admin (Bagian 4) pada tab **Tenaga Medis** dan **Tenaga Kesehatan**. Penempatan ini memusatkan pengelolaan data tenaga kesehatan — yang paling sensitif — kepada admin.

Jenis Data	Letak Pengelolaan	Keterangan
Tenaga Medis (dokter & dokter gigi)	Panel Admin → tab Tenaga Medis	Hanya admin; termasuk nomor STR/SIP dan masa berlaku izin.
Tenaga Kesehatan (perawat, bidan, dll.)	Panel Admin → tab Tenaga Kesehatan	Hanya admin; profesi mengikuti daftar resmi pada aplikasi.
Fasyankes (RS, Puskesmas, Klinik)	Bagian 2 → Data Fasyankes	Operator/admin; koordinat yang terisi tampil di peta.
Praktik Mandiri	Bagian 2 → Data Praktik Mandiri	Operator/admin; juga menjadi sumber cek verifikasi masyarakat.

Tabel 4.1 Letak pengelolaan setiap jenis data

4.2 CRUD pada Setiap Baris

Seluruh tabel data di SIMANTRI diakhiri kolom **Aksi** berisi tombol Edit dan Hapus pada setiap baris, sehingga perbaikan data cukup dilakukan di tempat tanpa membuka halaman lain. Klik pada baris tetap membuka jendela detail lengkap. Pola ini berlaku seragam di semua tab Panel Admin maupun halaman Bagian 2.

1. Tambah: tekan tombol **Tambah** di halaman data, isi formulir, lalu simpan.
2. Lihat: klik baris (atau kartu) untuk membuka detail lengkap dari basis data.
3. Edit: tekan tombol **Edit** (ikon pensil) pada kolom Aksi baris terkait, ubah isian, simpan.
4. Hapus: tekan tombol **Hapus** (ikon tempat sampah), baca peringatan konfirmasi, lalu lanjutkan bila yakin. Tindakan penghapusan tidak dapat dibatalkan.

Hak Akses CRUD

Menambah dan mengubah: operator, verifikator (bidangnya), dan admin. Menghapus: khusus admin. Kebijakan ini ditegakkan RLS di basis data — tombol yang tidak tersedia pada peran Anda bukan kelalaian tampilan, melainkan batas akses yang nyata.

4.3 Kualitas Data dan Koordinat Peta

Kualitas SIMANTRI sepenuhnya bergantung pada disiplin isian data. Isilah nama sesuai dokumen resmi (STR/SIP), gunakan daftar kecamatan yang tersedia, dan pastikan tanggal masa berlaku izin benar karena angka tersebut menggerakkan notifikasi expired secara otomatis. Data yang rapi membuat seluruh fitur — peta, grafik, cek verifikasi — bekerja akurat tanpa perbaikan berulang.

Kolom koordinat (lintang dan bujur) menentukan tampilnya lokasi pada Peta Sebaran Praktik. Ambil koordinat dari aplikasi peta pada lokasi praktik (format desimal, contoh Tenggara: -0.4419, 117.0861). Baris data yang koordinatnya kosong atau salah satu kolomnya kosong tidak akan digambarkan sebagai marker — bukan kerusakan peta, melainkan data yang belum lengkap.

BAB 5 Verifikasi dan Verval Izin

5.1 Formulir Verval Izin Praktik

Menu Verifikasi Praktik memuat formulir verval izin praktik 27 field yang mencakup identitas, STR/SIP, unit kerja, jam operasional, status SatuSehat SDMK, hingga catatan rekomendasi. Formulir memiliki **draf otomatis** yang tersimpan ke basis data per pengguna, sehingga isian tidak hilang bila halaman tertutup. Sebelum dikirim, tersedia pratinjau seluruh isian dan setelah terkirim sistem menghasilkan kode verifikasi unik.

1. Buka menu **Verifikasi Praktik** → tab **Formulir Verval**.
2. Isi seluruh kolom wajib (bertanda bintang); kolom STR mengikuti dokumen resmi.
3. Isian tersimpan otomatis sebagai draf — status penyimpanan tampil di atas formulir.
4. Tekan **Pratinjau** untuk memeriksa seluruh isian sebelum mengirim.
5. Tekan **Kirim**; catat kode verifikasi yang muncul pada modal sukses.

Hak Akses Verval

Mengisi dan mengirim formulir verval: verifikator dan admin. Mengedit catatan verval yang sudah terkirim: verifikator/admin melalui tombol Edit pada baris riwayat atau tombol Edit di jendela detail. Menghapus catatan verval: khusus admin.

5.2 Formulir Verval Fasyankes

Menu Verifikasi Faskes memiliki pola yang sama dengan ID verval otomatis berformat VF-tanggal-kode. Keistimewaannya ada pada daftar **SDM Kesehatan dinamis** yang menyesuaikan jenis fasyankes yang dipilih — misalnya Puskesmas memunculkan sembilan jenis SDM, sedangkan Apotik hanya dua. Hasil verifikasi dipilih dari lima opsi: Layak, Tidak Layak, Perbaikan, Pending, dan Tidak Valid.

Isilah alamat lengkap termasuk kecamatan (tersedia daftar 20 kecamatan resmi Kabupaten Kutai Kartanegara) serta nomor kontak yang aktif, karena data ini turut dibaca masyarakat melalui Cek Hasil Verifikasi. Draf otomatis juga berlaku di formulir ini dan terpisah antar formulir, sehingga Anda dapat mengisi verval praktik dan verval fasyankes bergantian tanpa saling menimpa.

5.3 Riwayat, Pengajuan, dan Tindak Lanjut

Tab **Riwayat Verval** menampilkan seluruh hasil formulir yang telah terkirim lengkap dengan pencarian nama/unit kerja; klik baris untuk membuka detail seluruh field. Tab **Pengajuan** (praktik dan faskes) adalah antrian data baru yang menunggu keputusan Anda. Setiap pengajuan dapat disetujui, ditolak dengan catatan, diedit, atau dihapus (hapus khusus admin).

Disiplinkan antrian pengajuan setiap hari: periksa, verifikasi kelengkapan, lalu putuskan dengan catatan yang jelas. Catatan penolakan yang informatif — menyebut kolom apa yang kurang — mempercepat pengaju memperbaiki dan mengirim ulang. Seluruh keputusan terekam dengan nama dan waktu, sehingga pertanggungjawaban selalu dapat ditelusuri.

5.4 Cek Hasil Verifikasi sebagai Admin

Menu Cek Hasil Verifikasi yang berada di Bagian 1 — Overview juga berguna bagi Anda. Gunakan sebagai uji akhir setelah memverifikasi: ketik nama yang baru diverifikasi dan pastikan status terbarunya tampak benar dari sudut pandang masyarakat. Halaman ini juga menampilkan catatan verifikasi yang Anda tulis, sehingga kualitas kalimat catatan dapat dinilai langsung.

BAB 6 Monev Izin dan Dokumentasi

6.1 Mencatat Kegiatan Monev

Menu Monev Izin merekam hasil monitoring dan evaluasi praktik di lapangan: tanggal kunjungan, sasaran, petugas, temuan, dan tindak lanjut. Setiap catatan dapat dilengkapi **foto dokumentasi** yang terunggah ke penyimpanan awan Supabase (bucket monev), sehingga bukti lapangan tersimpan rapi bersama datanya, bukan tersebar di ponsel masing-masing petugas.

1. Buka menu **Monev Izin** lalu tekan tombol tambah catatan.
2. Isi tanggal kunjungan, sasaran (fasyankes/praktik yang dikunjungi), dan nama petugas.
3. Tuliskan temuan dan tindak lanjut secara ringkas namun jelas.
4. Unggah foto dokumentasi bila ada, lalu simpan.
5. Klik baris monev kapan pun untuk membuka detail lengkap termasuk foto.

Catatan monev dapat diedit oleh pengguna yang membuatnya maupun admin, dan dihapus khusus admin. Pastikan setiap kunjungan lapangan berujung satu baris monev — dengan begitu riwayat pemantauan setiap praktik tersusun otomatis dan siap dipertanggungjawabkan saat diperlukan.

BAB 7 Panel Admin dan Pemeliharaan Harian

7.1 Panel Admin — Semua Menu dalam Satu Konten

Panel Admin adalah ruang kerja khusus admin yang menempatkan **seluruh menu aplikasi dalam tab terpisah pada satu konten**: ringkasan, tenaga medis, tenaga kesehatan, fasyankes, praktik mandiri, verval praktik, verval faskes, cek verifikasi, monev, izin expired, peta, petunjuk, petunjuk admin, hingga pengguna. Berpindah tab tanpa meninggalkan halaman membuat pekerjaan lintas menu jauh lebih cepat, dan setiap tetap diakhiri kolom Aksi dengan tombol Edit/Hapus per baris.

- Tab **Ringkasan** membuka dashboard sebagai titik awal kerja harian.
- Tab **Tenaga Medis & Tenaga Kesehatan** — tempat satu-satunya pengelolaan data tenaga kesehatan.
- Tab **Verval Praktik / Verval Faskes** — formulir, riwayat, dan pengajuan dalam satu layar.
- Tab **Petunjuk Admin** — buku petunjuk ini dapat dibaca langsung dan diunduh untuk dicetak.

7.2 Rutinitas Harian dan Berkala

Pengelolaan yang baik bertumpu pada rutinitas yang ringkas namun disiplin. Urutan berikut dapat diselesaikan dalam 10-15 menit setiap hari dan menjaga SIMANTRI tetap terpercaya di mata masyarakat maupun pimpinan.

Kapan	Kegiatan	Menu/Tab yang Digunakan
Harian	Periksa pengajuan baru; setuju/tolak dengan catatan.	Panel Admin → Verval Praktik/Faskes → Pengajuan
Harian	Cek daftar izin yang mendekati H-30; konfirmasi ke pemilik izin.	Panel Admin → Izin Expired (tab Kuning)
Harian	Uji cek verifikasi untuk data yang baru diverifikasi.	Bagian 1 → Cek Hasil Verifikasi
Mingguan	Audit kelengkapan data baru (koordinat, kontak, tanggal).	Panel Admin → tab data terkait
Mingguan	Pastikan kegiatan lapangan tercatat beserta fotonya.	Bagian 3 → Monev Izin
Bulanan	Tinjau daftar akun; nonaktifkan yang tidak bertugas lagi.	Supabase → Authentication → Users

Tabel 7.1 Contoh rutinitas pemeliharaan SIMANTRI

7.3 Pencadangan Data

Semua data hidup di Supabase, sehingga pencadangan cukup dilakukan terhadap basis data. Biasakan mengekspor tabel penting secara berkala sebagai berkas cadangan yang tersimpan di luar Supabase; ekspor CSV melalui Table Editor sudah memadai untuk arsip berkala.

1. Buka **Table Editor** pada dashboard Supabase.
2. Pilih tabel penting satu per satu (tenaga_medis, tenaga_kesehatan, fasyankes, praktik_mandiri, verval_izin_praktik, verval_fasyankes, monev_izin).
3. Ekspor sebagai CSV dan simpan pada penyimpanan dinas dengan penamaan bertanggal.
4. Ulangi setidaknya sebulan sekali, atau setiap kali sebelum menjalankan perubahan besar pada basis data.

BAB 8 Keamanan, Privasi, dan Pemecahan Masalah

8.1 Keamanan dan Privasi

Keamanan SIMANTRI bertumpu pada dua lapis. Lapis pertama adalah autentikasi Supabase untuk seluruh tindakan menulis. Lapis kedua adalah Row Level Security yang menegaskan peran di tingkat basis data, sehingga kebijakan tetap berlaku meskipun aplikasi diakses dari luar antarmuka resmi. Sebagai admin, pahami kaidah berikut dan terapkan dalam pengelolaan sehari-hari.

- Selalu jalankan aplikasi melalui HTTPS (GitHub Pages sudah HTTPS) dan jangan pernah menaruh service_role key di sisi peramban.

- Satu akun untuk satu orang; peran diberikan sekecil mungkin sesuai kebutuhan tugas.
- Nomor STR disembunyikan dari pengunjung yang belum masuk — pertahankan kebijakan ini setiap kali memperbarui aplikasi.
- Sebelum menutup akses pembaca pada suatu data (mengubah policy select), timbang dulu dampaknya ke masyarakat yang menggunakan cek verifikasi.

8.2 Pemecahan Masalah Umum

Sebagian besar laporan kendali sebenarnya bersumber dari berkas lama yang tersimpan di cache peramban, koneksi internet, atau isian data yang belum lengkap. Tabel berikut merangkum keluhan yang paling sering muncul beserta langkah penanganannya.

Keluhan	Kemungkinan Penyebab	Penanganan
Tampilan berbeda / fitur hilang	Peramban memuat berkas lama dari cache	Hard refresh Ctrl+Shift+R; pastikan console menampilkan versi terbaru (mis. v1.5.0)
Tidak bisa masuk	Kata sandi salah / akun belum dibuat	Kirim password recovery dari Supabase; periksa email akun
Menu Bagian 4 tidak tampak	Peran akun bukan admin / belum masuk	Ubah role di tabel profiles; keluar-masuk kembali
Data tidak tampil di peta	Koordinat kosong atau salah satu kolomnya kosong	Lengkapi kolom lintang & bujur pada data terkait
Gagal simpan data	Kolom wajib kosong / koneksi terputus	Periksa kolom bertanda bintang; ulangi setelah koneksi stabil
Surel pemulihan tidak datang	Kuota surel Supabase habis / email salah	Periksa alamat email akun; ulangi beberapa saat kemudian

Tabel 8.1 Keluhan umum dan penanganannya

8.3 Memperbarui Aplikasi

Pembaruan aplikasi dilakukan dengan mengunggah ulang berkas ke repositori GitHub — tanpa menyentuh basis data. Kebiasaan yang benar membuat setiap pembaruan berjalan dalam hitungan menit dan bebas dari kepanikan.

1. Baca catatan perubahan (changelog) pada README versi terbaru.
2. Unggah seluruh berkas aplikasi yang berubah ke root repositori; jangan hanya sebagian.
3. Baca tabel migrasi bila versi baru menyertakannya, lalu jalankan di Supabase SQL Editor bila diperlukan.
4. Lakukan hard refresh dan pastikan penanda versi pada console peramban sudah terbaru.

5. Uji fitur utama sekilas (masuk, dashboard, satu CRUD, cek verifikasi) sebelum menyebarluaskan.

Dua Buku Petunjuk

Buku ini (Buku 2) ditujukan untuk admin dan tersedia di Panel Admin → tab Petunjuk Admin, lengkap dengan tombol unduh untuk dicetak. Buku 1 — Petunjuk untuk Pembaca — tersedia pada menu Petunjuk Penggunaan dan dapat dibaca langsung oleh seluruh pengguna tanpa fitur unduh.

Glosarium

Istilah teknis berikut dipakai di sepanjang buku ini. Pemahaman istilah membantu Anda mengikuti langkah penyiapan maupun komunikasi dengan penyedia layanan bila suatu saat dibutuhkan.

Istilah	Penjelasan
Supabase	Layanan basis data yang menyimpan seluruh data SIMANTRI sekaligus menangani autentikasi akun.
RLS (Row Level Security)	Kebijakan keamanan di tingkat baris basis data yang menegakkan peran pengguna.
Panel Admin	Ruang kerja khusus admin berisi seluruh menu aplikasi dalam tab pada satu konten.
Trigger	Prosedur otomatis pada basis data, misalnya membuat profil saat akun baru didaftarkan.
Verval	Verifikasi dan validasi data serta izin praktik oleh verifikator/admin.
Bucket	Penyimpanan berkas pada Supabase; SIMANTRI memakai bucket monev untuk foto dokumentasi.
GitHub Pages	Layanan hosting statis dari GitHub tempat aplikasi dipublikasikan.
Cache	Salinan berkas yang disimpan peramban; sumber utama keluhan tampilan lama.
Hard refresh	Penyegaran penuh halaman (Ctrl+Shift+R) agar peramban memuat berkas terbaru.
Idempotent	Sifat skrip yang aman dijalankan berulang tanpa menimbulkan data ganda.

Tabel G.1 Istilah dan penjelasannya