



SLIDER IN



# ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SOFTWARE DESIGN & TX

#### 02 – Diagrama de Sequência



Profa. Gabriela Salomão




profgabriela.salomao@fiap.com.br

# Agenda



- O Diagrama de sequência;
- Elementos Básicos
- Notação de Objetos;
- Tipos de mensagens;
- Tempo das mesagens;
- Objetos Compostos;
- Criação e destruição de objetos;
- Tempos de atividades dos objetos;
- Retornos de mesagens;
- Exemplos;
- Exercícios;









Os diagramas de sequências enfatizam a perspectiva temporal





Há dois tipos de utilização desse diagrama, dependendo da fase em que estamos.

Os diagramas de sequências enfatizam a perspectiva temporal





Há dois tipos de utilização desse diagrama, dependendo da fase em que estamos.

Os diagramas de sequências enfatizam a perspectiva temporal



Documentação dos casos de uso (diagrama de sequências de eventos do sistema.





Há dois tipos de utilização desse diagrama, dependendo da fase em que estamos.

Os diagramas de sequências enfatizam a perspectiva temporal



Documentação dos casos de uso (diagrama de sequências de eventos do sistema.

2

Representação das interações entre objetos (camadas).











Utilizado para representar um cenário para um determinado caso de uso.





1

Utilizado para representar um cenário para um determinado caso de uso.

Mostra os eventos que partem do ator e chegam ao sistema.





1

Utilizado para representar um cenário para um determinado caso de uso.

Mostra os eventos que partem do ator e chegam ao sistema.

3

Para cada evento recebido o sistema irá executar uma operação em resposta (requisitos de sistema).























É também um diagrama de objetos (camadas) que mostra o envio de mensagens entre eles.











É também um diagrama de objetos (camadas) que mostra o envio de mensagens entre eles.

Descrevem ao longo de uma linha de tempo a sequência de comunicações entre objetos.











É também um diagrama de objetos (camadas) que mostra o envio de mensagens entre eles.

Descrevem ao longo de uma linha de tempo a sequência de comunicações entre objetos.

O decorrer do tempo é visualizado observando-se o diagrama no sentido vertical de cima para baixo.











É também um diagrama de objetos (camadas) que mostra o envio de mensagens entre eles.

Descrevem ao longo de uma linha de tempo a sequência de comunicações entre objetos.

O decorrer do tempo é visualizado observando-se o diagrama no sentido vertical de cima para baixo.


As mensagens enviadas por cada objeto são simbolizadas por setas entre os objetos que se relacionam




































# Notação de Objetos












**Síncrona**: emissor fica bloqueado até o receptor receber e tratar a mensagem


Ex: Uma chamada de API com retorno;





**Síncrona**: emissor fica bloqueado até o receptor receber e tratar a mensagem


Ex: Uma chamada de API com retorno;




Assíncrona: emissor continua a emitir mensagens, não há dependências de resposta.

Ex: Uma operação para apresentação de uma mensagem no monitor.














A seta também pode estar numa posição oblíqua para indicar que a mensagem consome tempo.






A seta também pode estar numa posição oblíqua para indicar que a mensagem consome tempo.








A seta também pode estar numa posição oblíqua para indicar que a mensagem consome tempo.










Mensagem Reflexiva ou Autodelegação: É quando o objeto envia uma mensagem para ele mesmo.






Mensagem Reflexiva ou Autodelegação: É quando o objeto envia uma mensagem para ele mesmo.



#### **Objetos Compostos**






As interações entre partes de um objeto composto também podem ser expressas como mensagens reflexivas.

# Criação e destruição de objetos









Tempo durante o qual um objeto exerce sua ação através de um objeto que lhe presta serviço




Tempo durante o qual um objeto exerce sua ação através de um objeto que lhe presta serviço

A representação é dada por um retângulo cuja as bordas representam o período de atividade




Tempo durante o qual um objeto exerce sua ação através de um objeto que lhe presta serviço

A representação é dada por um retângulo cuja as bordas representam o período de atividade








O período de ativadade de A cobre o de B

## Retorno de mensagens




## Retorno de mensagens






### Retorno de mensagens






## Exemplo






### Exemplo





### Exemplo







Elaborar um diagrama de sequência para o cenário de uma abertura de conta comum. Esse processo irá utilizar as classes PessoaFisica, ContaComum e Histórico definidas a seguir. Como atores do processo, teremos o Cliente e o Banco.

PessoaFisica	
+ ConsultaCPF + ValidaCPF () + Gravar ()	() : int : System Boolean : System Boolean
ContaComum	Hi storico
+ Abertura () : int	+ Gravar () : System.Boolean



Faça um diagrama de sequência para representar um cliente que efetua uma retirada de R\$ 50,00 em um caixa eletrônico. A retirada deve ser debitada da conta corrente do cliente.



Complete o exercício anterior para permitir saques somente quando há saldo na conta corrente e se o valor do saque for inferior a R\$1.000,00



