

노코드 인공지능 에이전트 n8n

Gmail 연동 Send Reply

작성 멀티코어

1

Gmail 연동 Send Reply

Gmail 연동 Send Reply

❖ 워크플로우 개요

- 구글 Sheet에서 답변을 확인하고 전송여부를 **발송준비**로 바꿔주면
- 메일이 자동으로 전송됩니다.


이메일관리 ☆ 📁 ☁

파일 수정 보기 삽입 서식 데이터 도구 확장 프로그램 도움말

🔍 📄 🔄 🖨️ 📧 100% 📏 W % .00 .00 123 기본값 ... - 10 + B I 🔗 A :

G9 ▾ | fx


	A	B	C	D	E	F
1	보낸사람	보낸사람 이메일	제목	본문	답변	전송여부
2	조성문	iaman1016@gmail.com	DX Agent 제품문의	안녕하세요, 저희 LG전자는 생산정 저희 문제를 해결할 방법	안녕하세요, 조성문님, 문의하신 내용 저희는 LG전자의 생산정 문제 해결을 포스코DX 고객센터 드림	발송준비
3	조성문	iaman1016@gmail.com	DX Agent 제품문의	안녕하세요, 저희 LG전자는 생산정 저희 문제를 해결할 방법	안녕하세요, 조성문님, 문의하신 내용 저희는 LG전자의 생산정 문제 해결을 포스코DX 고객센터 드림	발송준비
4						
5						



Gmail 연동 Send Reply

❖ 워크플로우 Overview

- Schedule Trigger, Get row in sheet, Send a message, Update row in sheet 노드로 구성됩니다.



Gmail 연동 Send Reply

❖ Schedule Trigger 노드 추가

- 수동으로 실행하는 Manual Trigger와 달리, 이 노드는 반복적인 업무 자동화의 시작점이 됩니다.

 Schedule Trigger

Execute step

Parameters Settings Docs

This workflow will run on the schedule you define here once you **activate** it.

For testing, you can also trigger it manually: by going back to the canvas and clicking 'execute workflow'

Trigger Rules

Trigger Interval

Days

일자별 간격

Days Between Triggers

1

1일 간격

Trigger at Hour

Midnight

밤12시

Trigger at Minute

0

0분

Gmail 연동 Send Reply

❖ Get row in sheet 노드 설정

Google sheets > Get row(s) in sheet

- 특정 조건에 맞는 데이터를 가져오는 (Get) Google Sheets 노드의 핵심 설정에 대해 알아보겠습니다.
- 이 노드는 스프레드시트에서 필요한 정보만 추출하는 데 사용됩니다.

Get row(s) in sheet Execute step

Parameters **Settings** **Docs**

Manage tasks in Google Sheets using our pre-built [Task management agent](#)

Credential to connect with
Google Sheets account **자격 증명**

Resource
Sheet Within Document **리소스**

Operation
Get Row(s) **작업**

Document
From list **이메일관리** **문서**

Sheet
From list **메일목록** **시트**

Filters
Column
전송여부 **필터**
Value
발송준비
The column must have this value to be matched



Gmail 연동 Send Reply

❖ Get row in sheet 노드 실행

- 노드를 실행하면 “전송여부” 컬럼이 “발송준비”인 값을 출력합니다.

INPUT

Schedule Trigger

timestamp: 2025-10-11T18:05:16.426+09:00

Readable date: October 11th 2025, 6:05:16 pm

Readable time: 6:05:16 pm

Day of week: Saturday

Year: 2025

Month: October

Day of month: 11

Hour: 18

Minute: 05

Second: 16

Timezone: Asia/Seoul (UTC+09:00)

Get row(s) in sheet

Parameters

Credential to connect with: Google Sheets account

Resource: Sheet Within Document

Operation: Get Row(s)

Document: From list

보낸사람	보낸사람 이메일	제목	본문	답변	전송여부
n8n.io	hello@info.n8n.io	With templates, you	We have thousands of templates to get you started	안녕하세요. n8n.io님, 문의하신 내용에 대해 확인했습니다. 저희는 현재 템플릿을 포함한 다양한 서비스를 제공하고 있습니다. 더 자세한 정보는 포스코DX 고객센터 드림	미발송
멀티코어	multicore.dify@gmail.com	hello nice1	dddddd	안녕하세요. 멀티코어님, 문의하신 내용에 대해 확인했습니다. 해당 메시지의 내용이 매우 간략하여 추가적으로 어떤 도움이 필요하신지 정확히 알 수 없습니다. 포스코DX 고객센터 드림	발송완료
멀티코어	multicore.dify@gmail.com	hello nice2	dddddd	안녕하세요. 멀티코어님, 문의하신 내용에 대해 확인했습니다. 제목과 내용을 보아 하신 말씀을 자세히 듣고 싶은데, 좀 더 구체적인 내용을 알려주세요. 포스코DX 고객센터 드림	발송완료
멀티코어	multicore.dify@gmail.com	hello nice3	강관 견적서 부탁드립니다.	안녕하세요. 멀티코어님, 문의하신 내용에 대해 확인했습니다. 강관 견적서 요청에 대한 확인을 완료하였으며, 빠른 시일 내에 견적서를 보내드립니다. 추가적으로 필요한 정보가 있는지 확인하고자 합니다. 포스코DX 고객센터 드림	미발송
멀티코어	multicore.dify@gmail.com	hello nice3	강관 견적서 부탁드립니다.	안녕하세요. 멀티코어님, 문의하신 내용에 대해 확인했습니다. 강관 견적서를 제공해드리기 위해 필요한 추가 정보가 있습니다. 제품 종류, 크기, 길이 등 알려주세요. 포스코DX 고객센터 드림	발송완료
조성문	iaman1016@gmail.com	강관 견적 신청	두께 4mm 이상의 강관에 대한 견적을 요청드립니다.	안녕하세요. 조성문님, 문의하신 내용에 대해 확인했습니다. 두께 4mm 이상의 강관에 대한 견적을 준비하여 보내드리겠습니다. 추가적으로 필요한 정보가 있는지 확인하고자 합니다. 견적에 필요한 상세 사양이나 수량 등을 알려주시면 더욱 빠르게 처리하겠습니다. \n 포스코DX 고객센터 드림	발송준비

OUTPUT

1 item

#	row_number	7
T	보낸사람	조성문
T	보낸사람 이메일	iaman1016@gmail.com
T	제목	강관 견적 신청
T	본문	두께 4mm 이상의 강관에 대한 견적을 요청드립니다.
T	답변	안녕하세요. 조성문님, 문의하신 내용에 대해 확인했습니다. \n 두께 4mm 이상의 강관에 대한 견적을 준비하여 보내드리겠습니다. 추가적으로 필요한 정보가 있는지 확인하고자 합니다. 견적에 필요한 상세 사양이나 수량 등을 알려주시면 더욱 빠르게 처리하겠습니다. \n 포스코DX 고객센터 드림
T	전송여부	발송준비

Gmail 연동 Send Reply

❖ Send a message 노드 설정

Gmail > Send a message

- 이 노드는 Gmail 계정을 통해 이메일을 보내는 역할을 합니다.
- 이메일 자동 응답, 보고서 전송 등 다양한 자동화 워크플로우에 사용됩니다.

Send a message
 Execute step

Parameters Settings Docs

Sort your Gmail inbox using our pre-built [Email triage agent](#)

Credential to connect with

Gmail account

자격 증명

Resource

Message

리소스

Operation

Send

작업

To

fx {{ \$json['보낸사람 이메일'] }}

받는 사람

Subject

fx [답변]{{ \$json['제목'] }}

제목

Email Type

HTML

이메일 유형

Message

fx {{ \$json['답변'] }}

본문

Options



Gmail 연동 Send Reply

❖ Send a message 노드 실행

- 구글 시트에서 가져온 데이터를 Send a message 각 항목에 설정합니다.
- 성공하면 OUTPUT에 SENT를 확인할 수 있습니다.

The screenshot displays the Google Cloud Functions interface for a 'Send a message' node. The 'INPUT' section on the left shows data from a 'Get row(s) in sheet' trigger, with fields like 'row_number', '보낸사람' (Sender), '보낸사람 이메일' (Sender Email), '제목' (Subject), '본문' (Body), '답변' (Reply), and '전송여부' (Send Status). The 'Send a message' node configuration in the center has the following settings:

- Credential to connect with:** Gmail account
- Resource:** Message
- Operation:** Send
- To:** `fx {{ $json['보낸사람 이메일'] }}`
- Subject:** `fx [답변]{{ $json['제목'] }}`
- Email Type:** HTML
- Message:** `fx {{ $json['답변'] }}`

The 'OUTPUT' section on the right shows the result of the function execution, including the 'id', 'threadId', and 'labelIds' (containing 'SENT').

Gmail 연동 Send Reply

❖ Update row in sheet 설정

Google sheets > Update row in sheet

- 워크플로우에서 Google Sheets의 기존 데이터를 효율적으로 업데이트하는 (Update) Google Sheets 노드의 핵심 설정에 대해 알아보겠습니다. 이 노드는 스프레드시트 내의 특정 행 정보를 수정하는 데 사용됩니다.

 자격 증명 n8n이 Google Sheets에 접근할 수 있도록 Google Sheets 계정 자격 증명을 선택합니다.	 리소스 'Sheet Within Document'로 설정되어 있으며, 특정 문서 내의 시트를 대상으로 작업을 의미합니다.	 작업 'Update Row'로 설정되어 있어, 지정된 행의 데이터를 수정하는 동작을 수행합니다.	 문서 및 시트 수정할 데이터가 있는 스프레드시트 파일과 워크시트를 선택합니다. 예시에서는 '이메일관리' 문서의 '메일 목록' 시트가 선택되어 있습니다.
 매핑 컬럼 모드 수정할 데이터를 시트의 열에 어떻게 매핑할지 설정합니다.	 기준 열 (Column to match on) 'row_number'로 설정되어 있습니다. 이 값과 일치하는 행을 찾아 데이터를 수정합니다.	 row_number (using to match) <code>{{ \$('Get row(s) in sheet').item.json.row_number }}</code> 표현식을 사용하여, 이전 노드에서 가져온 행 번호를 기준으로 수정할 행을 지정합니다.	 수정할 값 (Values to Update) '전송여부' 열의 값을 '발송 완료'로 업데이트하도록 설정되어 있습니다.


Update row in sheet
Execute step

Parameters Settings Docs

Credential to connect with
Google Sheets account 자격 증명

Resource
Sheet Within Document 리소스

Operation
Update Row 작업

Document
From list ▼ 이메일관리 문서

Sheet
From list ▼ 메일목록 시트

Mapping Column Mode
Map Each Column Manually 매핑 컬럼 모드

Column to match on
row_number 매핑 기준

The column to use when matching rows in Google Sheets to the input items of this node. Usually an ID.

Values to Update 수정할 값

row_number (using to match)
fx {{ \$('Get row(s) in sheet').item.json.row_number }}

전송여부
발송완료

Gmail 연동 Send Reply

❖ Update row in sheet 실행

INPUT

- Send a message (1 item)
 - id: 19933dc6160bb836
 - threadId: 19933dc6160bb836
 - labelIds: [SENT]
- Get row(s) in sheet (1 item)
 - row_number: 6
 - 보낸사람: 멀티코어
 - 보낸사람 이메일: multicore.dify@gmail.com
 - 제목: hello nice3
 - 본문: 강관 견적서 부탁드립니다.
 - 답변: 안녕하세요. 멀티코어님, 문의하신 내용에 대해 확인했습니다. \n 강관 견적서를 제공해드리기 위해 필요한 추가 정보가 있습니다. 제품 종류, 크기, 수량 등 세부 사항을 알려주시면 더욱 정확한 견적서를 제공할 수 있도록 하겠습니다. \n 포스코DX 고객센터 드림
 - 전송여부: 발송준비

row_number 컬럼 매핑

Update row in sheet

Parameters

- Manage tasks in Google Sheets using our pre-built [Task management agent](#)
- Credential to connect with: Google Sheets account
- Resource: Sheet Within Document
- Operation: Update Row
- Document: From list | 이메일관리
- Sheet: From list | 메일목록
- Mapping Column Mode: Map Each Column Manually
- Column to match on: row_number
- Values to Update:
 - row_number (using to match): `fx {{ $('Get row(s) in sheet').item.json.row_number }}`
 - 전송여부: 발송완료

OUTPUT

```
[
  {
    "전송여부": "발송완료",
    "row_number": 6
  }
]
```

"에이전트 애플리케이션의 신뢰도가 높지 않기 때문에 여전히 사람이 개입하는 것이 필요하다고 생각합니다.

해리슨 체이스

