

노코드 인공지능 에이전트 n8n 구글 클라우드 설정

작성 멀티코어


1

구글 클라우드 설정

구글 클라우드 설정

❖ 구글 블로거 계정 만들기


- <https://www.blogger.com> 사이트에 접속해서 계정을 생성하고, 블로그를 만듭니다.



구글 클라우드 설정

❖ 구글 클라우드 접속하기

- 구글 클라우드 사이트에 접속해서 회원 가입을 한 후, “무료로 시작하기” 버튼을 클릭합니다.



구글 클라우드 설정

❖ 서비스 약관 동의

- 서비스 약관을 클릭한 후, 아래 “확인” 버튼 클릭 후, 화면 하단에 “확인” 버튼을 클릭합니다.

Google Cloud 무료로 사용해 보기

총 2단계 중 1단계 계정 정보

 multi core
multicore7419@gmail.com [계정 전환](#)

국가
대한민국 ▼

서비스 약관

☒ [Google Cloud Platform 서비스 약관](#) [추가 무료 체험판 서비스 약관](#) [관련 서비스 및 API](#)의 서비스 약관을 읽었으며 이에 동의합니다.
계속 진행하려면 체크박스를 선택하세요.

☒ 현재 또는 향후에 [상업적 목적](#)으로 Google Cloud Platform을 사용할 계획입니다.

console.cloud.google.com에서는 서비스 제공 및 서비스 품질 개선과 트래픽 분석을 위해 Google 쿠키를 사용합니다. [자세히 알아보세요.](#)

모든 Google Cloud 제품에 액세스
Firebase, Google Maps API 등을 포함해 앱, 웹사이트, 서비스를 구축하고 실행하는 데 필요한 모든 기능을 이용할 수 있습니다.

\$300의 무료 크레딧
90일간 사용할 수 있는 \$300의 크레딧으로 Google Cloud를 체험해 보세요.

자동 청구 없음
사용한 만큼만 지불하는 일반 계정을 활성화하거나 선불을 선택하는 경우에만 요금이 청구되기 시작합니다. 남은 무료 크레딧은 그대로 유지됩니다.

확인


간단한 결제정보 입력

화면 하단 “확인” 버튼 클릭

구글 클라우드 설정


❖ 일반계정 활성화

- “일반 계정 활성화” 버튼을 클릭합니다. 무료 크레딧 사용할 때까지 결제가 되지 않습니다.(선택사항입니다)
- 일반 계정이 활성화 되어야 다양한 서비스를 사용할 수 있습니다.
- “My First Project”를 클릭하면 프로젝트 관리화면으로 이동합니다.



구글 클라우드 설정

❖ 서비스 사용설정 Process



구글 클라우드 설정

❖ 프로젝트 관리화면

- “My First Project” 관리화면 좌측에 있는, “API 및 서비스” 메뉴를 클릭합니다.

(1)

Google Cloud

My First Project

리소스, 문서, 제품 등 검색(/)

검색

대시보드 활동 추천

최근에 방문한 리소스

고정된 제품

인기 제품을 여기에 고정하세요.

제품

결제

IAM 및 관리자

Marketplace

(2) API API 및 서비스

Vertex AI

Compute Engine

Kubernetes Engine

Cloud Storage

프로젝트 정보

프로젝트 이름
My First Project

프로젝트 번호
67580092493

프로젝트 ID
carbide-nation-474014-h9

이 프로젝트에 사용자 추가

프로젝트 설정으로 이동

리소스

BigQuery
데이터 웨어하우스/분석

API API

요청(요청/초)

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0

11 오후 11:30

선택한 기간에는 데이터가 없습니다.

API 개요로 이동

Google Cloud Platform 상태

모든 서비스 정상

Cloud 상태 대시보드로 이동

결제

예상 요금 KRW ₩0.00

결제 기간: 2025. 10. 1. ~ 2025. 10. 3.

결제 살펴보기




청구 세부정보 보기

모니터링

구글 클라우드 설정

❖ API 및 서비스 사용 설정

- “라이브러리” 메뉴를 클릭 합니다.
- 검색 창에 “blogger api”를 입력 후 검색합니다.
- 검색 결과에 “Blogger API”를 선택합니다.



구글 클라우드 설정

❖ Blogger API 세부정보 설정

- Blogger API 설정 화면에서 “사용” 버튼을 클릭합니다.
- 화면 상단에 “사용자 인증 정보 만들기” 메뉴를 클릭합니다.
- “OAuth 클라이언트 ID” 메뉴를 선택합니다.

Blogger API
Google

The Blogger API provides access to posts, comments, and other content from your Blogger blog.

(1) **사용** API 사용해 보기

Google Cloud My First Project 리소스, 문서, 제품 등 검색(/)

API 및 서비스

- 사용 설정된 API 및 서비스
- 라이브러리
- 사용자 인증 정보**
- OAuth 동의 화면
- 페이지 사용 동의

사용자 인증 정보 (2)

사용 설정한 API에 액세스하려면 사용자 인증 정보를 설정해야 합니다.

(3) **+ 사용자 인증 정보 만들기**

- API 키
할당량과 액세스 권한을 확인하기 위해 간단한 API 키로 프로젝트를 확인합니다.
- OAuth 클라이언트 ID**
앱에서 사용자 데이터에 액세스할 수 있도록 사용자 동의를 요청합니다.
- 서비스 계정
로봇 계정을 사용하여 서버 간의 앱 수준 인증을 사용 설정합니다.

사용자 인증 정보 선택 도움말
사용할 사용자 인증 정보의 유형을 결정할 수 있도록 몇 가지 질문을 합니다.

API 키

이름

표시할 API 키가 없습니다.

구글 클라우드 설정

❖ OAuth 클라이언트 ID 만들기

- “OAuth 클라이언트 ID” 메뉴 화면을 시작하면 “동의 화면 구성”을 먼저 시작해야 합니다.
- 다음 “시작하기” 버튼을 눌러서 인증 플랫폼을 구성합니다.

개요
브랜딩
대상
클라이언트
데이터 액세스
인증 센터

← OAuth 클라이언트 ID 만들기

클라이언트 ID는 Google OAuth 서버에서 단일 앱을 식별하는 데 사용됩니다. 앱이 여러 플랫폼에서 실행되는 경우 각각 자체 클라이언트 ID가 있어야 합니다. 자세한 내용은 [OAuth 2.0 설정](#)을 참조하세요. OAuth 클라이언트 유형을 [자세히 알아보세요](#).

⚠ OAuth 클라이언트 ID를 만들려면 먼저 동의 화면을 구성해야 합니다. **동의 화면 구성**

인증 센터

Google 인증 플랫폼이 아직 구성되지 않음
시작하여 애플리케이션의 ID를 구성하고 Google API 호출 및 Google 계정으로 로그인에 사용할 사용자 인증 정보를 관리하세요. [자세히 알아보기](#)

시작하기

구글 클라우드 설정

❖ 브랜딩 만들기

- 처음으로 시작해야 할 것은, 브랜딩 만들기 입니다.
- 앱 정보를 입력한 후 대상을 외부로 선택합니다.
- 마지막으로 “만들기” 버튼을 클릭합니다.

2 대상

☐ 내부 ⓘ

조직 내 사용자만 사용할 수 있습니다. 인증을 위해 앱을 제출할 필요는 없습니다. [사용자 유형 자세히 알아보기](#)

☒ 외부 ⓘ **(2)**

Google 계정이 있는 모든 테스트 사용자가 사용할 수 있습니다. 앱이 테스트 모드로 시작되고 테스트 사용자 목록에 추가된 사용자에게만 제공됩니다. 앱을 프로덕션에 푸시할 준비가 되면 앱을 인증해야 할 수도 있습니다. [사용자 유형 자세히 알아보기](#)

Google Cloud My First Project 리소스, 문서, 제품 등 검색(/) 🔍

Google 인증 플랫폼 / 개요 / 브랜딩 만들기

개요 프로젝트 구성

1 앱 정보

앱 이름 *
n8n 블로그 자동화
동의를 요청하는 앱의 이름

사용자 지원 이메일 *
multicore7419@gmail.com
사용자가 동의에 대해 문의하는 용도입니다. [자세히 알아보기](#)

(1)

다음

2 대상

3 연락처 정보


4 완료

(3) **만들기** 취소

구글 클라우드 설정

❖ OAuth 클라이언트 만들기

- “OAuth 클라이언트 만들기” 버튼을 클릭합니다.
- “웹 애플리케이션” 유형을 선택하고 적절한 이름을 입력합니다.
- 마지막으로 “만들기” 버튼을 클릭합니다.



구글 클라우드 설정

❖ 인증정보 확인하기

- “클라이언트 ID”와 “클라이언트 보안 비밀번호”를 복사해서 저장합니다.
- 하단에 “JSON” 다운로드 버튼을 클릭하면 파일로 저장할 수 있습니다.

OAuth 클라이언트 생성됨

Google 인증 플랫폼의 클라이언트 탭에서 언제든지 클라이언트 ID에 액세스할 수 있습니다.


1 OAuth 액세스는 [OAuth 동의 화면](#)에 나열된 [테스트 사용자](#)로 제한됩니다.

클라이언트 ID	67580092493-5ittornvldhsmfroeaajpfcts0mlaou0e.apps.googleusercontent.com	복사
⚠ 2025년 6월부터는 이 대화상자를 닫으면 더 이상 클라이언트 보안 비밀번호를 보거나 다운로드할 수 없습니다. 아래 정보를 복사하거나 다운로드하여 안전하게 보관해야 합니다.		
클라이언트 보안 비밀번호	[비밀번호]	복사
생성일	2025년 10월 4일 AM 10시 39분 6초 GMT+9	
상태	✅ 사용 설정됨	
↓ JSON 다운로드		

확인

구글 클라우드 설정

❖ 서비스 확인



API API 및 서비스

사용 설정된 API 및 서비스

라이브러리

사용자 인증 정보

OAuth 동의 화면

페이지 사용 동의

사용자 인증 정보

+ 사용자 인증 정보 만들기

삭제

삭제된 사용자 인증 정보 복원

사용 설정한 API에 액세스하려면 사용자 인증 정보를 만드세요. [자세히 알아보기](#)

API 키

☐	이름	Bound account ?	생성일 ↓	제한사항	작업
표시할 API 키가 없습니다.					

OAuth 2.0 클라이언트 ID

☐	이름	생성일 ↓	유형	클라이언트 ID	작업
☐	n8n 유튜브	2025. 10. 10.	웹 애플리케이션	67580092493-k477e...	
☐	n8n 드라이브	2025. 10. 4.	데스크톱	67580092493-i2n22...	
☐	n8n 블로그 자동화	2025. 10. 4.	웹 애플리케이션	67580092493-5itto...	


2

n8n 보안 설정하기 (블로그)

n8n 보안 설정하기(블로그)

❖ Create Credential




- “Credentials” 탭을 클릭하면, 상단에 “Create Workflow” 메뉴를 확인할 수 있습니다.
- “Create Credential” 메뉴를 선택합니다. 검색 창에 “google”을 입력해서 “Google OAuth2 API”를 선택합니다.



n8n 보안 설정하기(블로그)

❖ Google OAuth2 API 설정



- 구글 클라우드에서 생성한 “Client ID”와 “Client Secret” 정보를 입력합니다.
- Scope에는 “https://www.googleapis.com/auth/blogger”를 입력합니다.
- Save버튼을 클릭한 후 “Sign in with Google” 버튼을 클릭합니다.
- 새 창이 뜨면 “계속” 버튼을 클릭합니다.



n8n 보안 설정하기(블로그)

❖ Google Cloud에서 n8n OAuth Redirect URL 설정 1/2

- 구글 클라우드 > 콘솔 > My First Project > API 및 서비스 > 사용자 인증 정보



n8n 보안 설정하기(블로그)

❖ Google Cloud에서 n8n OAuth Redirect URL 설정 2/2

- OAuth 2.0 클라이언트 ID > 승인된 리디렉션 URI 입력

API 키

☐ **이름** Bound account ⓘ 생성일 ↓ 제한사항 작업

표시할 API 키가 없습니다.

OAuth 2.0 클라이언트 ID

☐	이름	생성일 ↓	유형	클라이언트 ID	작업
☐	n8n 블로그 자동화	2025. 10. 4.	웹 애플리케이션	67580092493-5itto...	

서비스 계정 [서비스 계정 관리](#)

☐	이메일	이름 ↑	작업
☐	67580092493-compute@developer.gserviceaccount.com	Default compute service account	
☐	multicore7419@carbide-nation-474014-h9.iam.gserviceaccount.com	multicore	

Need help filling out these fields? [Open the help page](#)

N8n
Create Credential

OAuth Redirect URL

In Google, use the URL above when prompted to enter an OAuth callback or redirect URL

승인된 리디렉션 URI ⓘ

웹 서버의 요청에 사용

URI 1 *

[+ URI 추가](#)

참고: 설정이 적용되는 데 5분에서 몇 시간이 걸릴 수 있습니다.

[저장](#) [취소](#)


3

구글 드라이브 설정



구글 드라이브 설정

❖ 구글 클라우드 프로젝트 콘솔

- 구글 클라우드 화면에서 접속해서 “콘솔” 탭을 클릭합니다.
- “My First Project” > API 및 서비스 > 라이브러리”를 선택합니다.



생성형 AI의 미래를 구축하세요



구글 드라이브 설정

❖ Google Drive API 설정

- “google drive api”를 검색해서 클릭합니다.
- 화면에서 “사용” 버튼을 클릭하면, Google Drive API가 설치된 것을 확인할 수 있습니다.

API API 및 서비스 / API 라이브러리 / 찾아보기

API API 라이브러리

Q google drive api (1)

API 라이브러리 > “google drive api”

필터 입력하여 필터링

검색결과 10개

공개 상태 ^

공개 (10)

Google Drive API
Google Enterprise API ? (2)

With the Google Drive API, you can access resources from Google Drive to create and more.

Google Drive API
Google Enterprise API

Create and manage resources in Google Drive.

(3) 사용 API 사용해 보기

Google Cloud My First Project 리소스, 문서, 제품 등 검색(/) Q 검색

API API 및 서비스

API/서비스 세부정보 API 사용중지

사용 설정된 API 및 서비스

라이브러리

사용자 인증 정보

OAuth 동의 화면

페이지 사용 동의

Google Drive API (4)

The Google Drive API allows clients to access resources from Google Drive to create and more.

제공: Google Enterprise API ?

서비스 이름	유형	상태
drive.googleapis.com	공개 API	사용 설정됨

구글 드라이브 설정

❖ 클라이언트 만들기

- “사용자 인증 정보” > “사용자 인증 정보 만들기” > “OAuth 클라이언트 ID” 를 선택합니다.
- 다음 화면에서 “동의 화면 구성”을 클릭합니다. 애플리케이션 유형은 “데스크톱 앱”으로 선택하고 이름을 입력합니다.

(1) 사용자 인증 정보

(2) + 사용자 인증 정보 만들기

(3) OAuth 클라이언트 ID

(4) 동의 화면 구성

(5) OAuth 클라이언트 ID 만들기

클라이언트 ID는 Google OAuth 서버에서 단일 앱을 식별하는 데 사용됩니다. 앱이 여러 플랫폼에서 실행되는 경우 각각 자체 클라이언트 ID가 있어야 합니다. 자세한 내용은 [OAuth 2.0 설정](#)을 참조하세요. OAuth 클라이언트 유형을 [자세히 알아보세요](#).

애플리케이션 유형 *
데스크톱 앱

이름 *
n8n 드라이브

(6) 만들기 취소

구글 드라이브 설정

❖ 인증정보 확인하기

- “클라이언트 ID”와 “클라이언트 보안 비밀번호”를 복사해서 저장합니다.
- 하단에 “JSON” 다운로드 버튼을 클릭하면 파일로 저장할 수 있습니다.

OAuth 클라이언트 생성됨

Google 인증 플랫폼의 클라이언트 탭에서 언제든지 클라이언트 ID에 액세스할 수 있습니다.

1 OAuth 액세스는 [OAuth 동의 화면](#)에 나열된 [테스트 사용자](#)로 제한됩니다.

클라이언트 ID	67580092493-5ittornvldhsmfroejpfcfs0mlaou0e.apps.googleusercontent.com	복사
⚠ 2025년 6월부터는 이 대화상자를 닫으면 더 이상 클라이언트 보안 비밀번호를 보거나 다운로드할 수 없습니다. 아래 정보를 복사하거나 다운로드하여 안전하게 보관해야 합니다.		
클라이언트 보안 비밀번호	[REDACTED]	복사
생성일	2025년 10월 4일 AM 10시 39분 6초 GMT+9	
상태	✔ 사용 설정됨	
↓ JSON 다운로드		

확인


4

n8n 보안 설정하기 (구글 드라이브)

n8n 보안 설정하기(구글 드라이브)

❖ Create Credential

- “Credentials” 탭을 클릭하면, 상단에 “Create Workflow” 메뉴를 확인할 수 있습니다.
- “Create Credential” 메뉴를 선택합니다. 검색 창에 “google”을 입력해서 “Google Drive OAuth2 API”를 선택합니다.



n8n 보안 설정하기(구글 드라이브)

❖ Google OAuth2 API 설정

- 구글 클라우드에서 생성한 “Client ID”와 “Client Secret” 정보를 입력합니다.
- Save버튼을 클릭한 후 “Sign in with Google” 버튼을 클릭합니다.
- 새 창이 뜨면 모든 항목을 체크하고 “계속” 버튼을 클릭합니다.

The image illustrates the three-step process for connecting Google Drive to n8n:

- (1) Google Drive account connection:** The user is prompted to connect their Google Drive account. The page shows the Google Drive OAuth2 API settings. The 'Client ID' and 'Client Secret' fields are filled with the generated values. The 'Allowed HTTP Request Domains' is set to 'All'. A 'Sign in with Google' button is highlighted with a red box and labeled (2).
- (2) Sign in with Google:** The user is prompted to sign in with their Google account. The 'Sign in with Google' button is highlighted with a red box and labeled (2).
- (3) Connection successful:** The connection is successful. A message box states 'Connection successful' and 'This window will close automatically in 5 seconds.' The '계속' (Continue) button is highlighted with a red box and labeled (3).


5

유튜브 설정



구글 드라이브 설정

❖ 구글 클라우드 프로젝트 콘솔

- 구글 클라우드 화면에서 접속해서 “콘솔” 탭을 클릭합니다.
- “My First Project” > API 및 서비스 > 라이브러리” 화면을 선택합니다.



생성형 AI의 미래를 구축하세요



구글 드라이브 설정

❖ Google Drive API 설정

- “youtube data api v3”를 검색해서 클릭합니다.
- 화면에서 “사용” 버튼을 클릭하면, YouTube Data API v3가 설치된 것을 확인할 수 있습니다.

API API 및 서비스 / API 라이브러리 / 찾아보기

API 라이브러리

API 라이브러리로 돌아가기

API 라이브러리 > “youtube data api v3”

필터 입력하여 필터링

검색결과 1개

공개 상태 ^

공개 (1)

카테고리 ^

YouTube (1)

YouTube Data API v3
Google

The YouTube Data API v3 is an API that provides access to YouTube data, such as videos, playlists, and channels.

YouTube Data API v3
Google

The YouTube Data API v3 is an API that provides access to YouTube data, such as videos, playlists,....

(3) **사용** API 사용해 보기

API API 및 서비스

API/서비스 세부정보

API 사용중지

사용 설정된 API 및 서비스

라이브러리

사용자 인증 정보

OAuth 동의 화면

페이지 사용 동의

YouTube Data API v3

The YouTube Data API v3 is an API that provides access to YouTube data, videos, playlists, and channels.

제공: Google

서비스 이름
youtube.googleapis.com

유형
공개 API

상태
사용 설정됨

문서
[Learn more](#)

구글 드라이브 설정

❖ 클라이언트 만들기

- “사용자 인증 정보” > “사용자 인증 정보 만들기” > “OAuth 클라이언트 ID” 를 선택합니다.
- 애플리케이션 유형은 “웹 애플리케이션”으로 선택하고 이름을 입력합니다.(웹 애플리케이션은 동의화면의 자동으로 추가됩니다.)



The screenshot shows the Google Cloud Console interface for creating an OAuth client ID. The steps are as follows:

- (1) In the left sidebar, click on "사용자 인증 정보" (User authentication).
- (2) Click on "+ 사용자 인증 정보 만들기" (+ Create user authentication).
- (3) In the dropdown menu, select "OAuth 클라이언트 ID" (OAuth client ID).
- (4) In the "OAuth 클라이언트 ID 만들기" (Create OAuth client ID) dialog, select "웹 애플리케이션" (Web application) for the application type.
- (5) Click the "만들기" (Create) button.

구글 드라이브 설정

❖ 승인된 리디렉션 URI 설정

- “API 및 서비스 > 사용자 인증 정보” > “n8n 유튜브” 를 선택합니다.
- <https://oauth.n8n.cloud/oauth2/callback> 을 입력합니다.



구글 드라이브 설정

❖ 인증정보 확인하기

- “클라이언트 ID”와 “클라이언트 보안 비밀번호”를 복사해서 저장합니다.
- 하단에 “JSON” 다운로드 버튼을 클릭하면 파일로 저장할 수 있습니다.

OAuth 클라이언트 생성됨

Google 인증 플랫폼의 클라이언트 탭에서 언제든지 클라이언트 ID에 액세스할 수 있습니다.

❶ OAuth 액세스는 [OAuth 동의 화면](#)에 나열된 [테스트 사용자](#)로 제한됩니다.

클라이언트 ID	67580092493-5ittornvldhsmfroejpfcts0mlaou0e.apps.googleusercontent.com	복사
⚠ 2025년 6월부터는 이 대화상자를 닫으면 더 이상 클라이언트 보안 비밀번호를 보거나 다운로드할 수 없습니다. 아래 정보를 복사하거나 다운로드하여 안전하게 보관해야 합니다.		
클라이언트 보안 비밀번호	[숨겨진 비밀번호]	복사
생성일	2025년 10월 4일 AM 10시 39분 6초 GMT+9	
상태	✅ 사용 설정됨	
↓ JSON 다운로드		

확인


6

n8n 보안 설정하기 (유튜브)

n8n 보안 설정하기(유튜브)

❖ Create Credential

- “Credentials” 탭을 클릭하면, 상단에 “Create Workflow” 메뉴를 확인할 수 있습니다.
- “Create Credential” 메뉴를 선택합니다. 검색 창에 “youtube”을 입력해서 “YouTube OAuth2 API”를 선택합니다.



n8n 보안 설정하기(유튜브)

❖ Google OAuth2 API 설정

- 구글 클라우드에서 생성한 “Client ID”와 “Client Secret” 정보를 입력합니다.
- Save버튼을 클릭한 후 “Sign in with Google” 버튼을 클릭합니다.
- “하단에 n8n.cloud로 이동(안전하지 않음)” 클릭합니다.
- 새 창이 뜨면 모든 항목을 체크하고 “계속” 버튼을 클릭합니다.

⚠ Google에서 인증하지 않은 앱입니다.
앱 개발자라면 앱의 Google 인증 요청을 제출해야 합니다. 그렇지 않으면 Google 사용자 데이터에 대한 앱의 액세스 권한 중 일부가 상실될 수 있습니다. [자세히 알아보기](#)

n8n.cloud에서 액세스할 수 있는 항목을 선택하세요.

☒ 모두 선택

☒ YouTube 동영상, 평가, 댓글, 자막 보기, 수정 및 완전 삭제. [자세히 알아보기](#)

☒ YouTube 파트너 감사 과정 동안 관련된 내 YouTube 채널의 비공개 정보 조회. [자세히 알아보기](#)

☒ YouTube 동영상 관리. [자세히 알아보기](#)

☒ YouTube에서 내 저작물과 관련 콘텐츠 조회 및 관리. [자세히 알아보기](#)

☒ YouTube 계정 관리. [자세히 알아보기](#)

⚠ Google에서 확인하지 않은 앱

앱에서 Google 계정의 민감한 정보에 대한 액세스를 요청합니다. 개발자 ([multicore7419@gmail.com](#))의 앱이 Google에서 인증을 받기 전에는 앱을 사용하지 마세요.

개발자인 경우 확인 요청을 제출하여 이 화면을 삭제하세요. [자세히 알아보기](#)

[고급 설정 숨기기](#)

[안전한 환경으로 돌아가기](#)

어떠한 위험이 발생하지 이해하고 개발자([multicore7419@gmail.com](#))를 신뢰할 수 있는 경우에만 계속하세요.

[n8n.cloud\(으\)로 이동\(안전하지 않음\)](#)

Google Drive account
Google Drive OAuth2 API

[Saved](#)

(1)

Connection
`https://oauth.n8n.cloud/oauth2/callback`

Sharing
In Google Drive, use the URL above when prompted to enter an OAuth callback or redirect URL

Details
Client ID *
`67580092493-5ittornvldhsmfroejpfc0mlaou0e.apps.googleusercontent.com`

Client Secret *
.....

Allowed HTTP Request Domains
All

Make sure that you have enabled the Google Drive API in the Google Cloud Console. [More info.](#)

[Sign in with Google](#) (2)

에이전트는 모든 사람이 컴퓨터와 상호작용하는 방식을 바꿀 것입니다.

이것은 명령을 입력하는 방식에서 아이콘을 탭하는 방식으로 바뀐 이후 가장 큰 컴퓨팅 혁명이 될 것입니다.

빌 게이츠

