

노코드 인공지능 에이전트 n8n

쇼츠자동생성


작성 멀티코어

1

기본 환경 설정

기본 환경 설정

❖ 기본 환경 설정 절차



기본 환경 설정

❖ 유튜브 회원 가입

- <https://www.youtube.com> 에 접속하여 회원가입을 합니다.
- 크리에이터 스튜디오에 접속합니다.

<https://studio.youtube.com/>



The screenshot shows the YouTube Studio interface. On the left sidebar, the '내 채널' (My Channel) section is visible with a profile picture of a green circle containing a white 'm'. Below it, the '대시보드' (Dashboard) is selected, and the '콘텐츠' (Content) tab is highlighted with a red box. The main area is titled '채널 콘텐츠' (Channel Content) and has several tabs: '아이디어' (Ideas), '동영상' (Videos), 'Shorts' (highlighted with a red box), '라이브' (Live), '게시물' (Posts), '재생목록' (Playlists), '팟캐스트' (Podcasts), '프로모션' (Promotions), and '컬래버레이션' (Collaborations). Below the tabs, there is a message: '이제 채널에서 다국어 오디오 기능을 사용하여 직접 더빙한 오디오 트랙을 업로드할 수 있습니다' (You can now use multilingual audio features in your channel to upload audio tracks you've dubbed yourself). A '필터' (Filter) button is also present. The main content area displays a list of Shorts videos. The first video is titled '태안 석탄화력 1호기, 129명 노동자의 운명...' (Taean Coal Power Plant No. 1, the fate of 129 workers...). It has a duration of 0:19 and is set to '공개' (Public). The date '2025. 10. 10.' is shown. At the bottom right, it says '페이지당 행 수: 30' (Rows per page: 30).

기본 환경 설정

❖ 구글드라이브 설정

- 구글 드라이브에 “shorts” 폴더 생성합니다.
- “추가작업” 메뉴를 클릭해서 일반 액세스 항목을 “링크가 있는 모든 사용자”로 변경합니다.
- 모든 설정이 완료되면 링크를 알고 있는 모든 사람은 해당 파일을 사용할 수 있습니다.


(1) 구글 드라이브 > shorts 폴더 생성



기본 환경 설정

❖ 구글드라이브 폴더 아이디 확인



- “shorts” 폴더를 선택합니다.
- 상단 URL 항목에서 “folders” 뒷부분에 있는 문자의 조합이 폴더 아이디 입니다.
- 구글드라이브에 파일을 업로드할 때 사용됩니다. 기억하세요



기본 환경 설정

❖ 일레븐랩스



- 일레븐랩스는 스크립트를 이용해서 음성을 생성하는 기능을 제공합니다. Creatomate 내부에서 일레븐랩스 기능을 활용합니다.
- <https://elevenlabs.io/> 사이트에서 회원가입합니다.
- Developers > Create Key > Text to Speech “Access”로 변경하고 API Key를 생성합니다. 복사하여 저장합니다.



기본 환경 설정

❖ 크리에이토메이트


- 크리에이토메이트는 이미지와 자막을 입력받아 동영상을 생성하는 사이트입니다.
- <https://creatomate.com/> 사이트에서 회원가입하고, 프로젝트를 생성합니다.
- Project Settings 화면에서 API Key를 생성합니다. 하단에 ElevenLabs를 활성화합니다.



기본 환경 설정

❖ 크리에이토메이트 템플릿

- 크리에이토메이트 템플릿은 생성할 영상의 기본 포맷을 지정합니다.
- 좌측 Templates 메뉴를 클릭하고, 상단에 New 버튼을 클릭해서 템플릿을 생성합니다.



기본 환경 설정

❖ 크리에이토메이트 템플릿 사용법




- 템플릿 하단의 ... 버튼을 클릭하면 메뉴화면이 나오는데, “Use Template”를 선택합니다.
- “API Integration” 메뉴를 선택하면 외부에서 템플릿을 호출하는 방법을 확인할 수 있습니다.
- “Authorization”, “template_id”, “Image-1.source”, “Voiceover-1.source” 4개의 변수가 n8n에서 사용됩니다.

API Key

template_id

이미지 소스

음성 소스




2

전체 워크플로우

전체 워크플로우


❖ 전체 워크플로우



전체 워크플로우

❖ 전체 워크플로우 설명

- RSS에 뉴스를 읽어서 가장 핫 한 뉴스 하나를 생성해서 쇼츠를 생성하는 워크플로우 입니다.
- 뉴스를 생성하고 이미지/오디오 생성 스크립트와 이미지 생성은 Open AI가 담당합니다.
- 오디오는 일레븐랩스, 영상은 creatomate를 활용합니다.



3

쇼츠만들기

❖ Schedule Trigger

Schedule Trigger Execute step

Parameters Settings Docs

This workflow will run on the schedule you define here once you **activate** it.

For testing, you can also trigger it manually: by going back to the canvas and clicking 'execute workflow'

Trigger Rules

Trigger Interval
Days

Days Between Triggers
1

Trigger at Hour
9am

Trigger at Minute
10

Add Rule

OUTPUT

1 item

T	timestamp	2025-10-10T17:45:51.734+09:00
T	Readable date	October 10th 2025, 5:45:51 pm
T	Readable time	5:45:51 pm
T	Day of week	Friday
T	Year	2025
T	Month	October
T	Day of month	10
T	Hour	17
T	Minute	45
T	Second	51
T	Timezone	Asia/Seoul (UTC+09:00)

- 매일 아침 9시 10분에 자동으로 시작하는 트리거 생성합니다.

❖ RSS Read

The screenshot shows the RSS Read integration in a workflow tool. The interface is divided into three main sections: INPUT, PARAMETERS, and OUTPUT.

INPUT: A Schedule Trigger is configured with the following settings:

- timestamp: 2025-10-10T17:45:51.734+09:00
- Readable date: October 10th 2025, 5:45:51 pm
- Readable time: 5:45:51 pm
- Day of week: Friday
- Year: 2025
- Month: October
- Day of month: 10
- Hour: 17
- Minute: 45
- Second: 51
- Timezone: Asia/Seoul (UTC+09:00)

PARAMETERS: The URL is set to <https://www.yonhapnewstv.co.kr/browse/feed>. The Options section is empty.

OUTPUT: The output shows 11 items. The first item is expanded, showing the following details:

- creator: 노수미
- title: [날씨] 내일 오후까지 중부 곳곳 비...남부 늦더위 계속
- link: https://www.yonhapnewstv.co.kr/news/MYH20251010174352kG3
- pubDate: Fri, 10 Oct 2025 17:44:19 +0900
- content:encoded: 추석 연휴가 지났지만, 여전히 날씨에 화창하진 않습니다. \n \n 기압골의 영향으로 오늘과 내일 오후까지 수도권과 강원도, 충청 북부에 비가 내릴 텐데요. \n \n 내일까지 예상되는 강수량은 경기 북부에 최대 60mm, 강원 북부와 서울 등 수도권에 최대 40mm, 충청 북부와 강원 남부 동해안에 5~10mm 정도입니다. \n \n 모레 일요일엔 동쪽 지역에도 강수가 예상되는데요. \n \n 양은 5에서 40mm 정도고, 밤이면 수도권에도 빗방울이 떨어지겠습니다. \n \n 비는 다음 주 중반까지 길게 이어질 전망입니다. \n \n 한편, 바다의 물결은 최고 2.5m로 비교적 높게 일겠고요. \n \n 당분간 동해안과 제주 해안에 강한 너울성 파도까지 밀려들겠습니다. \n \n 호남 해안가에 폭풍해일주의보가 내려졌는데요. \n \n 오늘까지 달의 인력이 강해 만조 시간대 해안가 주변으로의 출입을 삼가셔야겠습니다. \n \n 내일 아침은 대부분 지역이 18도 안팎으로 오늘과 비슷하겠고요. \n \n 중부 지방의 낮 기온 보시면, 서울 22도, 춘천은 20도 선에 그치겠습니다. \n \n 하지만, 비가 내리지 않는 남부 지방은 늦더위가 계속될 것입니다. \n \n 한낮에 광주 29도, 부산과 울산은 28도까지 오르겠습니다. \n \n 다음 주 월요일과 화요일에도 전국 곳곳에 비가 내릴 텐...
- content:encodedSnippet: 추석 연휴가 지났지만, 여전히 날씨에 화창하진 않습니다. \n \n 기압골의 영향으로 오늘과 내일 오후까지 수도권과 강원도, 충청 북부에 비가 내릴 텐데요. \n \n 내일까지 예상되는 강수량은 경기 북부에 최대 60mm, 강원 북부와 서울 등 수도권에 최대 40mm, 충청 북부와 강원 남부 동해안에 5~10mm 정도입니다. \n \n 모레 일요일엔 동쪽 지역에도 강수가 예상되는데요. \n \n 양은 5에서 40mm 정도고, 밤이면 수도권에도 빗방울이 떨어지겠습니다. \n \n 비는 다음 주 중반까지 길게 이어질 전망입니다. \n \n 한편, 바다의 물결은 최고 2.5m로 비교적 높게 일겠고요. \n \n 당분간 동해안과 제주 해안에 강한 너울성 파도까지 밀려들겠습니다. \n \n 호남 해안가에 폭풍해일주의보가 내려졌는데요. \n \n 오늘까지 달의 인력이 강해 만조 시간대 해안가 주변으로의 출입을 삼가셔야겠습니다. \n \n 내일 아침은 대부분 지역이 18도 안팎으로 오늘과 비슷하겠고요. \n \n 중부 지방의 낮 기온 보시면, 서울 22도, 춘천은 20도 선에 그치겠습니다. \n \n 하지만, 비가 내리지 않는 남부 지방은 늦더위가 계속될 것입니다. \n \n 한낮에 광주 29도, 부산과 울산은 28도까지 오르겠습니다. \n \n 다음 주 월요일과 화요일에도 전국 곳곳에 비가 내릴 텐...

(1)

(2)

- <https://www.yonhapnewstv.co.kr/browse/feed>
- 11 items 즉 11개의 뉴스를 가져옵니다.

쇼츠 만들기

❖ Aggregate

INPUT

Schema Table JSON

RSS Read 11 items

creator 노수미

title [날씨] 내일 오후까지 중부 곳곳 비...남부 늦더위 계속

link https://www.yonhapnewstv.co.kr/news/MYH20251010174352kg3

pubDate Fri, 10 Oct 2025 17:44:19 +0900

content:encoded

content:encodedSnippet

추석 연휴가 지났지만 여전히 날씨는 화창하진 않습니다. \n \n 기압골의 영향으로 오늘과 내일 오후까지 수도권과 강원도, 충청 북부에 비가 내릴 텐데요. \n \n 내일까지 예상되는 강수량은 경기 북부에 최대 60mm, 강원 북부와 서울 등 수도권에 최대 40mm, 충청 북부와 강원 남부 동해안에 5~10mm 정도입니다. \n \n 모레 일요일엔 동쪽 지역에도 강수가 예상되는데요. \n \n 양은 5에서 40mm 정도였고, 밤이면 수도권에도 빗방울이 떨어지겠습니다. \n \n 비는 다음 주 중반까지 길게 이어질 전망입니다. \n \n 한편, 바다의 물결은 최고 2.5m로 비교적 높게 일겠고요. \n \n 당분간 동해안과 제주 해안에 강한 너울성 파도까지 밀려들겠습니다. \n \n 호남 해안가에 폭풍해일주의보가 내려졌는데요. \n \n 오늘까지 달의 인력이 강해 만조 시간대 해안이 주변으로의 출입을 삼가셔야겠습니다. \n \n 내일 아침은 대부분 지역이 18도 안팎으로 오늘과 비슷하겠고요. \n \n 중부 지방의 낮 기온 보시면 서울 22도, 춘천은 20도 선에 그치겠습니다. \n \n 하지만, 비가 내리지 않는 남부 지방은 늦더위가 계속되겠습니다. \n \n 한낮에 광주 29도, 부산과 울산은 28도까지 오르겠습니다. \n \n 다음 주 월요일과 화요일에도 전국 곳곳에 비가 내릴 텐...

추석 연휴가 지났지만 여전히 날씨는 화창하진 않습니다. \n \n 기압골의 영향으로 오늘과 내일 오후까지 수도권과 강원도, 충청 북부에 비가 내릴 텐데요. \n \n 내일까지 예상되는 강수량은 경기 북부에 최대 60mm, 강원 북부와 서울 등 수도권에 최대 40mm, 충청 북부와 강원 남부 동해안에 5~10mm 정도입니다. \n \n 모레 일요일엔 동쪽 지역에도 강수가 예상되는데요. \n \n 양은 5에서 40mm 정도였고, 밤이면 수도권에도 빗방울이 떨어지겠습니다. \n \n 비는 다음 주 중반까지 길게 이어질 전망입니다. \n \n 한편, 바다의 물결은 최고 2.5m로 비교적 높게 일겠고요. \n \n 당분간 동해안과 제주 해안에 강한 너울성 파도까지 밀려들겠습니다. \n \n 호남 해안가에 폭풍해일주의보가 내려졌는데요. \n \n 오늘까지 달의 인력이 강해 만조 시간대 해안이 주변으로의 출입을 삼가셔야겠습니다. \n \n 내일 아침은 대부분 지역이 18도 안팎으로 오늘과 비슷하겠고요. \n \n 중부 지방의 낮 기온 보시면 서울 22도, 춘천은 20도 선에 그치겠습니다. \n \n 하지만, 비가 내리지 않는 남부 지방은 늦더위가 계속되겠습니다. \n \n 한낮에 광주 29도, 부산과 울산은 28도까지 오르겠습니다. \n \n 다음 주 월요일과 화요일에도 전국 곳곳에 비가 내릴 텐...

Aggregate

Parameters Settings Docs

Aggregate

Individual Fields

Fields To Aggregate

Input Field Name

content:encodedSnippet

Enter the field name as text

Rename Field

Input Field Name

title

Enter the field name as text

Rename Field

Add Field To Aggregate

Options

No properties

Add Field

OUTPUT

Schema Table JSON

1 item

content:encodedSnippet

content:encodedSnippet[0]

content:encodedSnippet[1]

content:encodedSnippet[2]

content:encodedSnippet[3]

추석 연휴가 지났지만 여전히 날씨는 화창하진 않습니다. \n \n 기압골의 영향으로 오늘과 내일 오후까지 수도권과 강원도, 충청 북부에 비가 내릴 텐데요. \n \n 내일까지 예상되는 강수량은 경기 북부에 최대 60mm, 강원 북부와 서울 등 수도권에 최대 40mm, 충청 북부와 강원 남부 동해안에 5~10mm 정도입니다. \n \n 모레 일요일엔 동쪽 지역에도 강수가 예상되는데요. \n \n 양은 5에서 40mm 정도였고, 밤이면 수도권에도 빗방울이 떨어지겠습니다. \n \n 비는 다음 주 중반까지 길게 이어질 전망입니다. \n \n 한편, 바다의 물결은 최고 2.5m로 비교적 높게 일겠고요. \n \n 당분간 동해안과 제주 해안에 강한 너울성 파도까지 밀려들겠습니다. \n \n 호남 해안가에 폭풍해일주의보가 내려졌는데요. \n \n 오늘까지 달의 인력이 강해 만조 시간대 해안이 주변으로의 출입을 삼가셔야겠습니다. \n \n 내일 아침은 대부분 지역이 18도 안팎으로 오늘과 비슷하겠고요. \n \n 중부 지방의 낮 기온 보시면 서울 22도, 춘천은 20도 선에 그치겠습니다. \n \n 하지만, 비가 내리지 않는 남부 지방은 늦더위가 계속되겠습니다. \n \n 한낮에 광주 29도, 부산과 울산은 28도까지 오르겠습니다. \n \n 다음 주 월요일과 화요일에도 전국 곳곳에 비가 내릴 텐...

FIFA 20세 이하 월드컵에서 극적으로 16강에 진출한 대표팀이 8강행에는 실패했습니다. \n \n 리틀 태극전사들은 오늘(10일) 칠레에서 열린 대회 16강전에서 모로코에 1-2로 패했습니다. \n \n 전반 8분 만에 자책골로 골라간 우리나라는 후반 초반 패기들을 허용하며 사실상 승부를 내지 못했습니다. \n \n 2019년, 이 대회에서 준우승했던 우리나라는 3회 연속 4강행을 노렸지만, 16강으로 여정을 마무리했습니다. \n \n 연합뉴스TV 기사문의 및 제보 : 카톡/라인 jebo23 \n \n 박지은(run@yna.co.kr)

추석 연휴 민심 전하는 민주당 박수현 수석대변인(서울=연합뉴스) 황광모 기자 = 더불어민주당 박수현 수석대변인이 8일 국회에서 가진 기자간담회에서 추석 연휴 청취한 민심을 설명하고 있다. 2025.10.8 hkmpooh@yna.co.kr(서울=연합뉴스) 황광모 기자 = 더불어민주당 박수현 수석대변인이 8일 국회에서 가진 기자간담회에서 추석 연휴 청취한 민심을 설명하고 있다. 2025.10.8 hkmpooh@yna.co.kr \n \n 국민의힘 박성준 의원(박성준 의원실 제공) \n \n 박성준 의원실 제공 \n \n 더불어민주당 #국민의힘 #박수현 #박성준 \n \n 연합뉴스TV 기사문의 및 제보 : 카톡/라인 jebo23 \n \n 이재동(trigger@yna.co.kr)

[앵커] \n \n 미국 메이저리그 LA 다저스가 2년 연속 내셔널리그 챔피언십 시리즈에 진출했습니다. \n \n 다저스 김민준 투수는 2차전에서 1안타를 몰아친 후 3루에서 홈런을

쇼츠 만들기

❖ Message a model(뉴스선정)

- Open API는 GPT-4.1-MINI를 선택합니다.
- 프롬프트: 가장 트렌드에 부합하는 뉴스 하나만 선택합니다.

#역할: 당신은 최신 트렌드를 분석하는 블로그 콘텐츠 큐레이터입니다.

#입력 데이터:

```
{{ $json['content:encodedSnippet'] }}
```

#지시사항:

1. 위 `입력 데이터`에서 모든 항목을 분석하세요.
2. 다음 기준을 종합적으로 고려하여 가장 트렌드에 부합하는 항목 단 하나를 선택하세요.
* 주제: 'AI', '인공지능', '챗GPT', 'LLM', '경제', '주식', '과학', '복지', '여행'과 같은 현재 가장 주목받는 기술 키워드가 제목 또는 내용(`content`)에 포함된 항목을 찾으세요.
3. 항목을 찾을 수 없으면 가장 관심있을 만한 뉴스를 선정해주세요.

#출력 형식:

선택된 항목만 텍스트로 반환하세요.

INPUT

Schema Table JSON

Aggregate 1 item

content:encodedSnippet

content:encodedSnippet[0]

추석 연휴가 지나지만 여전히 날씨는 화창하진 않습니다. \n\n기압골의 영향으로 오늘과 내일 오후까지 수도권과 강원도 충청 북부에 비가 내릴 텐데요. \n\n내일까지 예상되는 강수량은 경기 북부에 최대 60mm, 강원 북부와 서울 등 수도권에 최대 40mm, 충청 북부와 강원 남부 등해안에 5~10mm 정도입니다. \n\n오래 일요일엔 동쪽 지역에도 강수가 예상되는데요. \n\n양은 5에서 40mm 정도겠고, 밤이면 수도권에도 빗방울이 떨어지겠습니다. \n\n비는 다음 주 중반까지 길게 이어질 전망입니다. \n\n한편, 바다의 물결은 최고 2.5m로 비교적 높게 일겠고요. \n\n당분간 등해안과 제주 해안에 강한 너울성 파도까지 밀려들겠습니다. \n\n호남 해안가에 폭풍해일주의보가 내려졌는데요. \n\n오늘까지 달의 인력이 강해 만조 시간대 해안가 주변으로의 출입을 삼가셔야겠습니다. \n\n내일 아침은 대부분 지역이 18도 안팎으로 오늘과 비슷하겠고요. \n\n중부 지방의 낮 기온 보시면, 서울 22도, 춘천은 20도 선에 그치겠습니다. \n\n하지만, 비가 내리지 않는 남부 지방은 늦더위가 계속되겠습니다. \n\n한밤에 광주 29도, 부산과 울산은 28도까지 오르겠습니다. \n\n다음 주 월요일과 화요일에도 전국 곳곳에 비가 내릴 텐...

content:encodedSnippet[1]

FIFA 20세 이하 월드컵에서 극적으로 16강에 진출한 대표팀이 8강행에는 실패했습니다. \n\n리틀 데크전 사들은 오늘(10일) 릴레에서 열린 대회 16강전에서 모로코에 1-2로 패했습니다. \n\n전반 8분 만에 자책골로 끌려간 우리나라는 후반 초반 패기들을 허용하며 사실상 승부를 내졌습니다. \n\n2019년, 이 대회에서 준우승했던 우리나라는 3회 연속 4강행을 노렸지만, 16강으로 여정을 마무리했습니다. \n\n연합 뉴스TV 기사문의 및 제보 : 카톡/라인 jebo23 \n\n

Message a model(뉴스선정)

Parameters Settings Docs

Credential to connect with

OpenAi account

Resource

Text

Operation

Message a Model

Model

From list GPT-4.1-MINI

Messages

Prompt

#역할: 당신은 최신 트렌드를 분석하는 블로그 콘텐츠 큐레이터입니다.

#입력 데이터:

```
{{ $json['content:encodedSnippet'] }}
```

#지시사항:

#역할: 당신은 최신 트렌드를 분석하는 블로그 콘텐츠 큐레이터입니다. #입력 데이터: 추석 연휴가 지나지만, 여전히 날씨는...

OUTPUT

Schema Table JSON

1 item

index 0

message

role assistant

content

12월 폐지 예정인 충남 태안석탄화력발전 1호기 노동자 전원이 다른 발전소로 재배치됩니다. \n\n기후환경에너지부에 따르면 한국서부발전 소속 65명은 경북 구미 천연가스발전소로 한전KPS 등 협력업체 소속 64명은 태안화력 내 다른 석탄발전기에 재배치된다고 밝혔습니다. \n\n기후부는 "일자리 상실 없는 정의로우 전환을 추진하는 것"이라고 밝혔습니다. \n\n정부의 온실가스 배출량 감축을 위한 '탄소' 계획에 따라 전국 석탄화력발전기들이 점차 문을 닫을 것으로 태안화력은 올 2월 확정된 제11차 전력수급기본계획에 따라 오는 12월 1호기를 시작으로 2037년 8호기까지 단계적으로 폐지됩니다.

refusal [null]

annotations

logprobs [null]

finish_reason stop

쇼츠 만들기

❖ Message a model(스크립트)

- 프롬프트: 선택된 뉴스를 사용해서,
- 이미지 생성 스크립트 5개, 한글 나레이션 5개 생성합니다.

INPUT

Schema Table JSON

Message a model(뉴스선정) 1 item

index 0

message

role assistant

content 12월 폐지 예정인 충남 태안석탄화력발전 1호기 노동자 전원이 다른 발전소로 재배치됩니다. \n \n 기후환경에너지부에 따르면 한국서부발전 소속 65명은 경북 구미천연가스발전소로 한전KPS 등 협력업체 소속 64명은 태안화력 내 다른 석탄발전기에 재배치된다고 밝혔습니다. \n \n 기후부는 "일자리 상실 없는 정의로운 전환을 추진하는 것"이라고 밝혔습니다. \n \n 정부의 온실가스 배출량 감축을 위한 '탈석탄' 계획에 따라 전국 석탄화력발전기들이 점차 문을 닫을 예정으로 태안화력은 올 2월 확정된 제1차 전력수급기본계획에 따라 오는 12월 1호기를 시작으로 2037년 8호기까지 단계적으로 폐지됩니다.

refusal [null]

annotations

logprobs [null]

finish_reason stop

Aggregate 1 item

RSS Read 11 items

Schedule Trigger 1 item

Variables and context

Message a model(스크립트)

Parameters Settings

Credential to connect with

OpenAi account

Resource

Text

Operation

Message a Model

Model

From list GPT-4.1-MINI

Messages

Prompt

#역할:

당신은 **유튜브 쇼츠 영상(9:16 수직 포맷)**의 시각적 프롬프트(이미지 생성 스크립트)와 한국어 내레이션 스크립트를 동시에 제작하는 최고 전문가입니다. 시청자의 몰입도를 극대화하고, 짧은 시간 내에 강력한 시각적 인상과 메시지를 전달하는 데 중점을 둡니다.

#뉴스데이터:

#역할: 당신은 **유튜브 쇼츠 영상(9:16 수직 포맷)**의 시각적 프롬프트(이미지 생성 스크립트)와 한국어 내레이션 스크립...

Role

User

#역할:

당신은 **유튜브 쇼츠 영상(9:16 수직 포맷)**의 시각적 프롬프트(이미지 생성 스크립트)와 한국어 내레이션 스크립트를 동시에 제작하는 최고 전문가입니다. 시청자의 몰입도를 극대화하고, 짧은 시간 내에 강력한 시각적 인상과 메시지를 전달하는 데 중점을 둡니다.

#뉴스데이터:

```
{{ $json.message.content }}
```

#지침:

- '뉴스데이터'를 기반으로 핵심 내용을 요약하며 총 5개의 장면 스크립트와 내레이션을 뉴스 흐름 순서대로 작성합니다.
- 모든 스크립트는 9:16 VERTICAL ASPECT RATIO 키워드를 명시적으로 포함하여, 생성될 이미지의 세로형 사이즈를 명확히 지정해야 합니다.
- Visual Script (English): AI가 고품질의 통일된 이미지를 생성하도록 감정(Emotional Impact), 스타일(Visual Style), 조명(Lighting), 카메라 앵글(Angle) 관련 키워드를 반드시 포함하여 영어로 작성합니다.
- Narration (Korean): 각 장면에 담긴 내용을 5초 이내의 간결하고 몰입도 높은 한국어 내레이션으로 작성하여 시각적 요소와 메시지가 완벽히 동기화되도록 합니다.
- 예시 출력 형태와 항상 동일하게 출력을 만들어야 합니다.
- 'Visual Script (English)'와 'Narration (Korean)' 이름은 변경하지 말아야 합니다.

#예시 출력 형태 (전문가 스크립트 + 내레이션):

[SCENE 1] (Introduction/Hook):

Visual Script (English): A dramatic, close-up shot of a single drop of neon blue water falling onto a cracked, desolate earth. Focus on high contrast and deep shadows. 9:16 VERTICAL ASPECT RATIO. Emotional impact: Despair and mystery. Style: Cinematic, hyper-realistic.

Narration (Korean): 모든 희망이 사라진 듯, 이 세상은 깊은 균열 속에 갇혀버렸습니다.

role assistant

content

[SCENE 1] (Announcement)

Visual Script (English) A somber, medium shot of a large coal-fired power plant with smokestacks silhouetted against a cold, gray sky. Overlaid text reading 'December Shutdown' in bold. 9:16 VERTICAL ASPECT RATIO. Emotional impact: Urgency and change. Style: Documentary realism. Lighting: Overcast and diffused.

Narration (Korean) 충남 태안석탄화력 1호기가 12월 폐지됩니다.

[SCENE 2] (Worker Relocation)

Visual Script (English) A split-screen medium shot showing two groups of workers in protective gear: one group boarding a bus labeled 'Gumi Natural Gas Plant' and another group working on coal equipment at a different facility. 9:16 VERTICAL ASPECT RATIO. Emotional impact: Transition and hope. Style: Realistic, human-centered. Lighting: Natural daylight.

Narration (Korean) 전원은 경북 구미 천연가스발전과 태안화력 내 다른 석탄 발전기로 재배치됩니다.

[SCENE 3] (Government Statement)

쇼츠 만들기

❖ Split Out

- 하나의 배열에 5개의 데이터가 있는 message.content를 입력으로 설정합니다.
- Split Out은 배열을 각각의 출력으로 분할합니다. Google Drive 노드에서 이런 형식의 데이터를 요구해서 사용합니다.

The screenshot illustrates the configuration of the 'Split Out' node in a workflow editor. The interface is divided into three main sections: INPUT, the central configuration area, and OUTPUT.

INPUT Section: Shows a message object with a 'content' array. The 'content' field is highlighted with a red circle and labeled (1). The array contains two items: '[SCENE 1] (Announcement)' and '[SCENE 2] (Worker Relocation)'. Each item has a 'Visual Script (English)' and a 'Narration (Korean)' field.

Split Out Configuration: The 'Fields To Split Out' field is set to 'message.content', highlighted with a red box and labeled (2). The 'Include' dropdown is set to 'No Other Fields'. The 'Options' section shows 'No properties'.

OUTPUT Section: Shows the resulting 5 items, highlighted with a red circle. The items are:

- Visual Script (English): A somber, medium shot of a large coal-fired power plant with smokestacks silhouetted against a cold, gray sky. Overlaid text reading 'December Shutdown' in bold. 9:16 VERTICAL ASPECT RATIO. Emotional impact: Urgency and change. Style: Documentary realism. Lighting: Overcast and diffused.
- Narration (Korean): 충남 태안석탄화력 1호기가 12월 폐지됩니다.
- Visual Script (English): A split-screen medium shot showing two groups of workers in protective gear: one group boarding a bus labeled 'Gumi Natural Gas Plant' and another group working on coal equipment at a different facility. 9:16 VERTICAL ASPECT RATIO. Emotional impact: Transition and hope. Style: Realistic, human-centered. Lighting: Natural daylight.

쇼츠 만들기

❖ Generate an image

- 입력으로 5개의 items가 들어옵니다.
- Open AI를 검색해서, Generate an image 노드를 선택합니다. Model은 DALL-E 3를 사용합니다.
- 데이터는 Visual Script (English)를 사용합니다. 출력으로 바이너리 데이터 5개가 생성됩니다.

The screenshot displays the n8n workflow editor with the following components:

- INPUT:** A 'Split Out' node is followed by a 'Visual Script (English)' node. The 'Visual Script (English)' node is highlighted with a red circle and labeled (1). It contains a prompt: "A somber, medium shot of a large coal-fired power plant with smokestacks silhouetted against a cold, gray sky. Overlaid text reading 'December Shutdown' in bold, 9:16 VERTICAL ASPECT RATIO. Emotional impact: Urgency and change. Style: Documentary realism. Lighting: Overcast and diffused." Below it, a 'Narration (Korean)' node is shown with the text "충남 태안석탄화력 1호기가 12월 폐지됩니다."
- Workflow:** The 'Visual Script (English)' node is connected to a 'Generate an image' node. The 'Generate an image' node is highlighted with a red circle and labeled (2). Its configuration is as follows:
 - Parameters:**
 - Credential to connect with:** OpenAi account
 - Resource:** Image
 - Operation:** Generate an Image
 - Model:** DALL-E 3 (highlighted with a red circle and labeled (3))
 - Prompt:** `{{ $json['Visual Script (English)'] }}` (highlighted with a red circle and labeled (4))
 - Options:** No properties
- OUTPUT:** The 'Generate an image' node is connected to an output node. The output node is highlighted with a red circle and labeled (5). It displays the output of the 'Generate an image' node, which is a binary file named 'data.png' with a size of 1.54 MB. The output node is labeled (4).

쇼츠 만들기

❖ Upload file(이미지)

- 입력으로 data를 선택합니다.
- File Name에는 약간의 코딩이 사용됩니다. “short_image_” 뒤에 시간을 추가합니다.
- 구글 드라이브의 Parent Drive는 My Drive를 선택합니다. Parent Folder에는 구글 드라이브에서 확인한 폴더 아이디를 확인합니다.

The screenshot displays the 'Upload file(이미지)' configuration window in a workflow tool. It is divided into three main sections: INPUT, Parameters, and OUTPUT.

INPUT Section: Shows a 'Generate an image' step with 5 items. The output is a file named 'data' with extension 'png', mime type 'image/png', and size '1.54 MB'. A 'View' button is present.

Parameters Section: Contains configuration for the 'Upload file' step.

- Credential to connect with:** Google Drive account
- Resource:** File
- Operation:** Upload
- Input Data Field Name:** (1) `data` (The name of the input field containing the binary file data to update the file)
- File Name:** (2) `fx short_image_{{ new Date().toISOString() }}` (The generated file name)
- Parent Drive:** (3) From list | My Drive
- Parent Folder:** (4) By ID | 1SiVOOGqd4fz9XiPvUcwPfr38OOyua8Zg

OUTPUT Section: Shows the result of the upload as 5 items. The output is a file with the following details:

- kind:** drive#file
- id:** 1oQsW0pQ3-2PFfok7g_qlsP6SCQzosPK3
- name:** short_image_2025-10-10T13:25:53.859Z
- mimeType:** image/png
- starred:** false
- trashed:** false
- explicitlyTrashed:** false
- parents:** 1SiVOOGqd4fz9XiPvUcwPfr38OOyua8Zg
- spaces:** drive
- version:** 2
- webContentLink:** (5) `https://drive.google.com/uc?id=1oQsW0pQ3-2PFfok7g_qlsP6SCQzosPK3&export=download` (The link to download the image)
- webViewLink:** `https://drive.google.com/file/d/1oQsW0pQ3-2PFfok7g_qlsP6SCQzosPK3/view?usp=drivesdk`
- iconLink:** `https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/image/png`

Annotations (1) through (5) highlight the key configuration points and the resulting output fields.

쇼츠 만들기

❖ Aggregate(이미지)

- 5개의 데이터가 들어옵니다. “webContentLink”에서 이미지를 다운로드 받을 수 있는 URL을 확인할 수 있습니다.
- “webContentLink”를 Aggregate할 변수로 선택합니다.
- 5개의 변수를 하나의 변수로 합쳐서 배열로 반환합니다.

INPUT

Schema Table JSON

Upload file(이미지) 5 items

T	kind	drive#file
T	id	1oQsW0pQ3-2PFok7g_qIsP6SCQzosPK3
T	name	short_image_2025-10-10T13:25:53.859Z
T	mimeType	image/png
☐	starred	false
☐	trashed	false
☐	explicitlyTrashed	false
≡	parents	
T	parents[0]	1SIVOOGqd4fz9XIPvUcwPFR38OOyua8Zg
≡	spaces	
T	spaces[0]	drive
T	version	2
T	webContentLink	https://drive.google.com/uc?id=1oQsW0pQ3-2PFok7g_qIsP6SCQzosPK3&export=download
T	webViewLink	https://drive.google.com/file/d/1oQsW0pQ3-2PFok7g_qIsP6SCQzosPK3/view?usp=drivesdk

(1)

Aggregate(이미지)

Parameters Settings Docs

Aggregate

Individual Fields

Fields To Aggregate

Input Field Name

webContentLink (2)

Enter the field name as text

Rename Field

☒

Output Field Name

image_url

Add Field To Aggregate

Options

No properties

Add Field

(3)

OUTPUT

Schema Table JSON

1 item

image_url

T	image_url[0]	https://drive.google.com/uc?id=1oQsW0pQ3-2PFok7g_qIsP6SCQzosPK3&export=download
T	image_url[1]	https://drive.google.com/uc?id=1iPX6BRkZtN9PsZHL9PQhoco52whoiJDn&export=download
T	image_url[2]	https://drive.google.com/uc?id=1xe8Xw21s3IPDmcRrAslG9DL_QFogtkJS&export=download
T	image_url[3]	https://drive.google.com/uc?id=1_9iL08DaG2hVAORRlwFtux8EynF7xMIT&export=download
T	image_url[4]	https://drive.google.com/uc?id=1_x8JXIs4uQgjBMb-iPhzpegw5ANJF397&export=download

쇼츠 만들기

❖ Aggregate(자막)

- 5개의 데이터가 들어옵니다. “Narration (Korean)”에서 음성을 만들 수 있는 자막을 확인할 수 있습니다.
- “Narration (Korean)”를 Aggregate할 변수로 선택합니다.
- 5개의 변수를 하나의 변수로 합쳐서 배열로 반환합니다.

The screenshot illustrates the configuration of the 'Aggregate(자막)' step in a workflow. It is divided into three main sections: INPUT, AGGREGATE, and OUTPUT.

- INPUT:** Shows a list of data items. Item (1) is 'Visual Script (English)' with 5 items. Item (2) is 'Narration (Korean)' with 1 item, highlighted with a red box. Other items include 'Message a model(스크립트)', 'Message a model(뉴스선정)', 'RSS Read', and 'Schedule Trigger'.
- AGGREGATE(자막):** The configuration panel for the 'Aggregate' step.
 - Parameters:** 'Aggregate' is set to 'Individual Fields'.
 - Fields To Aggregate:** 'Input Field Name' is 'Narration (Korean)'. 'Rename Field' is toggled on.
 - Output Field Name:** 'subtitle_url'.
 - Buttons:** 'Add Field To Aggregate' and 'Execute step'.
- OUTPUT:** Shows the result of the aggregation. Item (3) is 'subtitle_url' with 1 item. The output is an array of subtitle URLs, including 'subtitle_url[0]' through 'subtitle_url[4]', each with a corresponding subtitle text.

쇼츠 만들기

❖ Merge

- Argggregate 2개의 노드에서 각각 받은 2개이 아이템을 하나로 합치는 Merge 노드를 만듭니다.
- 2중 배열로 1개의 출력이 나옵니다.

The screenshot shows the configuration and output of a Merge node. The left pane displays two input nodes: 'Aggregate(이미지)' (Input 1) and 'Aggregate(자막)' (Input 2). The right pane shows the 'Merge' node configuration with 'Mode' set to 'Combine' and 'Combine By' set to 'All Possible Combinations'. The output pane shows the resulting 2D array of data.

INPUT

(1)-1 1 item

image_url
image_url[0] https://drive.google.com/uc?id=1hWS8eCiHGEX1NtqGjewPtY5bZEQeLqdZ&export=download
image_url[1] https://drive.google.com/uc?id=131X5CRiD3Adhs2FOy3anVfYCX6J6cjAq&export=download
image_url[2] https://drive.google.com/uc?id=1OUv8hKRdQaxWtZLibk215ya489-1DmWi&export=download
image_url[3] https://drive.google.com/uc?id=1e4yDeUi3ZTsxCH8GZRk3m2O8J32RkjKp&export=download
image_url[4] https://drive.google.com/uc?id=1OeSWudM1I9EILGKIfwGaUQm5dsb4YZ6X&export=download

(1)-2 1 item

subtitle_url
subtitle_url[0] 충남 태안석탄화력 1호기가 12월 폐지됩니다.
subtitle_url[1] 전원은 경북 구미 천연가스발전과 태안화력 내 다른 석탄발전기로 재배치됩니다.
subtitle_url[2] 기후환경에너지부는 '일자리 상실 없는 정의로운 전환'을 약속했습니다.
subtitle_url[3] 정부는 석탄 발전을 단계적으로 폐지하며 온실가스 감축을 추진 중입니다.
subtitle_url[4] 태안화력 1호기를 시작으로, 더 깨끗한 미래가 열립니다.

Merge

Parameters Settings Docs

Mode: Combine

Combine By: All Possible Combinations

Options: No properties

OUTPUT 1 item **(2)**

image_url
image_url[0] https://drive.google.com/uc?id=1hWS8eCiHGEX1NtqGjewPtY5bZEQeLqdZ&export=download
image_url[1] https://drive.google.com/uc?id=131X5CRiD3Adhs2FOy3anVfYCX6J6cjAq&export=download
image_url[2] https://drive.google.com/uc?id=1OUv8hKRdQaxWtZLibk215ya489-1DmWi&export=download
image_url[3] https://drive.google.com/uc?id=1e4yDeUi3ZTsxCH8GZRk3m2O8J32RkjKp&export=download
image_url[4] https://drive.google.com/uc?id=1OeSWudM1I9EILGKIfwGaUQm5dsb4YZ6X&export=download

subtitle_url
subtitle_url[0] 충남 태안석탄화력 1호기가 12월 폐지됩니다.
subtitle_url[1] 전원은 경북 구미 천연가스발전과 태안화력 내 다른 석탄발전기로 재배치됩니다.
subtitle_url[2] 기후환경에너지부는 '일자리 상실 없는 정의로운 전환'을 약속했습니다.
subtitle_url[3] 정부는 석탄 발전을 단계적으로 폐지하며 온실가스 감축을 추진 중입니다.
subtitle_url[4] 태안화력 1호기를 시작으로, 더 깨끗한 미래가 열립니다.

쇼츠 만들기

❖ HTTP Request(쇼츠생성) – 기본정보 설정

- URL, Bearer Auth account를 creatomate 노드에서 생성한 정보를 입력합니다.
- Authentication, Generic Auth Type은 각각 그림과 같은 정보를 선택합니다.
- 노드가 정상적으로 실행되면 동영상 URL을 확인할 수 있습니다.

The screenshot displays the configuration of an HTTP Request node titled "HTTP Request(쇼츠생성)". The interface is divided into INPUT, PARAMETERS, and OUTPUT sections.

INPUT: Shows a list of inputs including "image_url" (5 items) and "subtitle_url" (4 items). The "image_url" list contains Google Drive links for video thumbnails. The "subtitle_url" list contains text for subtitles.

PARAMETERS:

- Method:** POST (labeled (1)-1)
- URL:** https://api.creatomate.com/v2/renderers (labeled (1)-1)
- Authentication:** Generic Credential Type (labeled (1)-2)
- Generic Auth Type:** Bearer Auth
- Bearer Auth:** Bearer Auth account
- Send Query Parameters:** Toggle is OFF
- Send Headers:** Toggle is OFF

OUTPUT: Shows the result of the API call, including a video URL (labeled (3)), status (planned), and other metadata like template_id, template_name, and output_format (mp4).

creatomate API Call Details: A cURL command is shown: `curl -X POST https://api.creatomate.com/v2/renderers \`. The headers include `-H 'Content-Type: application/json' \` and `-H 'Authorization: Bearer [token]' \`. The body is a JSON object with fields like `"template_id"`, `"modifications"`, `"Image-1.source"`, `"Voiceover-1.source"`, `"Image-2.source"`, and `"Voiceover-2.source"`.

쇼츠 만들기

❖ HTTP Request(쇼츠생성) – HTTP Body 설정

- Send Body를 활성화하고, Body Content Type, Specify Body를 그림과 같이 선택합니다.
- Image-1.source에는 image_url[0]을 설정합니다.
- Voiceover-1.source에는 subtitle_url[0]을 설정합니다.

Send Body	☒
Body Content Type	JSON
Specify Body	Using JSON

(1)

Merge 1 item

(2)-1

image_url

image_url[0]

image_url[1]

image_url[2]

image_url[3]

image_url[4]

subtitle_url

subtitle_url[0]

subtitle_url[1]


```
{
  "template_id": "297e16a9-b259-4b9c-b0d8-18f04d7d3950",
  "modifications": {
    "Image-1.source": "{{ $json.image_url[0] }}",
    "Voiceover-1.source": "{{ $json.subtitle_url[0] }}",
    "Image-2.source": "{{ $json.image_url[1] }}",
    "Voiceover-2.source": "{{ $json.subtitle_url[1] }}",
    "Image-3.source": "{{ $json.image_url[2] }}",
    "Voiceover-3.source": "{{ $json.subtitle_url[2] }}",
    "Image-4.source": "{{ $json.image_url[3] }}",
    "Voiceover-4.source": "{{ $json.subtitle_url[3] }}",
    "Image-5.source": "{{ $json.image_url[4] }}",
    "Voiceover-5.source": "{{ $json.subtitle_url[4] }}"
  }
}
```

```
{
  "template_id": "297e16a9-b259-4b9c-b0d8-18f04d7d3950",
  "modifications": {
    "Image-1.source": "https://drive.google.com/uc?id=1hWS8eClHGEX1NtqGjewPtY5bZEQeLqdz&export=download",
    "Voiceover-1.source": "충남 태안석탄화력 1호기가 12월 폐지됩니다.",
    "Image-2.source": "https://drive.google.com/uc?id=131X5CRiD3Adhs2FOy3anVfYCX6J6cjAq&export=download",
    "Voiceover-2.source": "전원은 경북 구미 천연가스발전과 태안화력 내 다른 석탄발전기로 재배치됩니다.",
    "Image-3.source": "https://drive.google.com/uc?id=10Uv8hKRdQaxWtZLlbk215ya489-1DmWl&export=download",
    "Voiceover-3.source": "기후환경에너지부는 '일자리 상실 없는 정의로운 전환'을 약속했습니다.",
    "Image-4.source": "https://drive.google.com/uc?id=1e4yDeUi3ZTsxCH8GZRk3m208J32RkjKp&export=download",
    "Voiceover-4.source": "정부는 석탄 발전을 단계적으로 폐지하며 온실가스 감축을 추진 중입니다.",
    "Image-5.source": "https://drive.google.com/uc?id=10eSWudM1I9ELGKIfwGaUQm5dsb4YZ6X&export=download",
    "Voiceover-5.source": "태안화력 1호기를 시작으로, 더 깨끗한 미래가 열립니다."
  }
}
```

쇼츠 만들기

❖ Wait 노드

- Creatomate에서는 동영상 생성에 약간의 시간이 소요됩니다.
- 동영상 생성이 완료될 때까지, 80초를 대기합니다.



The screenshot shows the configuration interface for a 'Wait' node in Creatomate. The interface has a top bar with a pause icon and the text 'Wait', an 'Execute step' button, and tabs for 'Parameters' and 'Settings'. Below the tabs, there are three main settings: 'Resume' (set to 'After Time Interval'), 'Wait Amount' (set to '80.00'), and 'Wait Unit' (set to 'Seconds'). The 'Wait Amount' and 'Wait Unit' fields are highlighted with red boxes and labeled with '(1)' and '(2)' respectively.

Wait

Execute step

Parameters Settings Docs

Resume : Fixed Expression

After Time Interval

Wait Amount

80.00 (1)

Wait Unit

Seconds (2)

쇼츠 만들기

❖ Message a model(쇼츠제목) 노드

- 음성 생성 스크립트를 종합해서
- LLM 프롬프트를 이용해서
- 동영상 제목을 생성합니다.

#역할: 당신은 시청자의 호기심을 폭발시켜 즉시 클릭하게 만드는, 유튜브 쇼츠 제목 전문가이자 카피라이터입니다. 당신의 목표는 제공된 데이터를 기반으로 가장 강력한 단 하나의 제목을 생성하는 것입니다.

#입력데이터

```
{{ $json.modifications['Voiceover-1.source'] }}
{{ $json.modifications['Voiceover-2.source'] }}
{{ $json.modifications['Voiceover-3.source'] }}
{{ $json.modifications['Voiceover-4.source'] }}
```

#지침

1. "입력데이터"를 분석합니다. 코드를 제외하고 한글만 분석합니다.
2. [필수] 단 하나의, 가장 매력적이고 클릭을 유도하는 쇼츠 제목을 생성합니다.
3. [출력 결정 기준] '충격형', '질문형', '감정 고조형' 중 최소 한 가지 이상의 요소를 가장 강력하게 결합하여 제목을 만듭니다.

#출력 형식: 제목 외의 다른 설명은 절대 포함하지 않으며, 최종 제목만 출력합니다.

INPUT

Schema Table JSON

1 item

Wait

T id

cbf80d40-eb8b-48dd-802e-6dad5a59e2de

T status

planned

T url

https://f002.backblazeb2.com/file/creatomate-c8xg3hsxdu/cbf80d40-eb8b-48dd-802e-6dad5a59e2de.mp4

T snapshot_url

https://f002.backblazeb2.com/file/creatomate-c8xg3hsxdu/cbf80d40-eb8b-48dd-802e-6dad5a59e2de-snapshot.jpg

T template_id

297e16a9-b259-4b9c-b0d8-18f04d7d3950

T template_name

Short-Form Voice Over

T template_tags

output_format

mp4

T modifications

Image-1.source

https://drive.google.com/uc?id=1hWS8eCIHGEX1NtqGjewPtY5bZEQeLqZ&export=download

Voiceover-1.source

충남 태안석탄화력 1호기가 12월 폐지됩니다.

Image-2.source

https://drive.google.com/uc?id=131X5CRiD3Adhs2FOy3anVfYCX6J6cjAq&export=download

Voiceover-2.source

전원은 경북 구미 천연가스발전과 태안화력 내 다른 석탄발전기로 대체됩니다.

Message a model(쇼츠제목)

Parameters Settings Docs

Credential to connect with

OpenAi account

Resource

Text

Operation

Message a Model

Model

From list GPT-4.1-MINI

Messages

Prompt

```
{{ $json.modifications['Voiceover-1.source'] }}
{{ $json.modifications['Voiceover-2.source'] }}
{{ $json.modifications['Voiceover-3.source'] }}
{{ $json.modifications['Voiceover-4.source'] }}
```

Role

User

OUTPUT

Schema Table JSON

1 item

index

0

message

role

assistant

content

충남 태안석탄화력 1호기 폐지, 일자리 진짜 없어질까?

refusal

[null]

annotations

logprobs

[null]

finish_reason

stop

29

저작권 침해를 방지하기 위해 무단 전재, 재배포, 공유를 금지합니다. ©multicoreit.blogspot.com

쇼츠 만들기

❖ Http Request(다운로드) 노드

- Wait 노드에서 확인할 수 있는 동영상 파일의 URL을 확인합니다.
- 해당 URL을 활용해서 HTTP Request 노드를 사용해서 동영상 파일을 다운로드 받습니다.
- 다운로드 된 파일을 OUTPUT 영역에서 확인할 수 있습니다.

The screenshot displays the configuration and output of an HTTP Request (다운로드) node in a workflow tool.

(1) INPUT: The input is a message object with the following structure:

```
{  # index 0  message {    T role assistant    T content 총남 태안석탄화력 1호기 폐지, 일자리 진짜 없어질까?    AB refusal [null]  }  annotations {  }  logprobs [null]  T finish_reason stop}
```

(2) HTTP Request(다운로드) Configuration:

- Method: GET
- URL: `fx {{ $('Wait').item.json.url }}` (The URL is dynamically extracted from the Wait node's output.)
- Authentication: None
- Send Query Parameters: ☐
- Send Headers: ☐
- Send Body: ☐
- Options: (None)

(3) OUTPUT: The output shows the downloaded file details:

```
data  File Name: cbf80d40-eb8b-48dd-802e-6dad5a59e2de.mp4  Directory: file/creatomate-c8xg3hsxdu  File Extension: mp4  Mime Type: video/mp4  File Size: 3.12 MB
```

Buttons: View, Download

쇼츠 만들기

❖ Upload a video 노드


- Youtube를 검색해서 Upload a video 노드를 선택합니다.
- Title 항목에는 Message a model(쇼츠제목) 노드에서 생성한 content를 설정합니다.
- Input Binary Field 항목에는 HTTP Request(다운로드) 노드에서 다운로드 받은 data를 설정합니다.

The screenshot displays the Node-RED interface for configuring the 'Upload a video' node. On the left, the 'INPUT' tab shows an 'HTTP Request(다운로드)' node with a 'data' field highlighted in red. Below it, a 'Message a model(쇼츠제목)' node is shown with a 'content' field highlighted in red. On the right, the 'Parameters' tab for the 'Upload a video' node is visible. The 'Title' field is set to a function: `fx {{ $json.message.content }}`, which is highlighted in red and labeled (1). The 'Input Binary Field' is set to 'data', also highlighted in red and labeled (2). The 'OUTPUT' tab on the far right shows the result of the upload, with a table containing one item: 'uploadId' with the value 'IMGDFvo5Q80'.

쇼츠 만들기

❖ 유튜브에서 쇼츠확인하기

- Youtube에서 업로드한 쇼츠 이미지를 확인할 수 있습니다.
- 유튜브 스튜디오에서 동영상(Shorts)를 확인할 수 있습니다.



에이전트는 모든 사람이 컴퓨터와 상호작용하는 방식을 바꿀 것입니다.

이것은 명령을 입력하는 방식에서 아이콘을 탭하는 방식으로 바뀐 이후 가장 큰 컴퓨팅 혁명이 될 것입니다.

빌 게이츠

