

封锁区：零号大厦

林顺 · 关卡设计与玩法机制作品集 · 招聘补充材料 V3 / 2026.09.25



把逃生目标放在眼前， 把通路选择交给玩家。

感染暴发后被封锁的医院后勤行政楼。设施维护人员从维修值班室醒来，利用撬棍与声音诱导恢复电梯，再驾驶维修皮卡离开。

两关可玩原型

Windows / UE 5.8.2

第一关：双路线、回访与电梯收尾

第二关：自由驾驶灰盒，迭代中

第一关出生实机：透过观察玻璃建立东侧电梯目标。

本人负责

关卡布局、动线与引导、玩法规则、节奏和迭代决策；代码部分使用 AI 辅助实现。


玩法证据

P2-6：路线、实机观察与声音规则；补充影像 ElevatorFinale.mp4（连续片段，无声）。

重点阅读：双路线的风险交换（P2-3）→ 风道收束（P5）→ 声音规则与关卡节奏（P6-8）。

两条路线，交换的是临场风险与操作成本

平面示意按当前墙体 CSV 与交互坐标重绘；上北下南，面向电梯时左侧为北。非实机俯视图。



10 m · 主体约 76 × 42 m

实线：地面 / 金色：C 回程捷径
紫色虚线：高位风道（非地面通路）

B 门 · 短路径，现场风险

从观察点①确认门口威胁，再投瓶引开、靠近取卡、刷门。

把风险集中在一段可观察的接近过程，考验落点与行动时机。

通风 · 绕行，操作成本

经 A 到 10 会议室，推柜攀入风道，从 06 离开。

用绕行和操作成本换取避开 B 门聚集区；到行政区后仍需走向配电间。

汇合后：D 门进 07 取保险丝 → 从内侧解锁 C → 回电梯；C 外侧不能解锁。

① 对应下一页 B 门实机视角；家具省略。地面玩家可从 D04 进 06，两条路线均经 D 前往配电间。

门在眼前，解法需要先观察

把“看见目标”和“能够通过”分开：先留出观察距离，再让玩家选择何时接近门口。



观察点 ①

- 1 三只感染者聚在门前。
- 2 深蓝制服尸体在左侧；门卡需靠近取得。
- 3 绿色读卡器贴在门旁。

先改变占位，再接近

投瓶区域不在这张画面的视野内。转向西北工位投掷，使敌人离开入口，再从尸体一侧靠近读卡器。

进入后沿行政走廊向东，经 D 到配电间；回程从 C 接回电梯一侧。详见 P2。


信息怎样转成行动

尸体提供取卡目标，读卡器说明卡的用途，感染者占位制造时机问题。取卡无需背包界面，减少近敌操作层级；仍需承担脚步、接近与投掷失误的风险。

标注对应实际可见物体；卡片细节在此距离不清晰。尸体与读卡器能否被首次玩家主动关联，仍是重点试玩问题。

先留下物资线索，再让回访兑现

撬棍承担主线开路，手电服务可选探索；避免把所有奖励都串成离开楼层的必经任务。



初见 11：知道里面有东西

急救标识①、门口血迹与深处制服②建立物资预期。奖励放在更深处，入口不直接展示枪和急救包。

06 得到手电后：返回确认

同一茶水间深处，手电照见枪与急救包③。回访把先前的信息转为资源收益；不取这些奖励也可完成保险丝主线。


当前取舍与问题

两件奖励必须“持有且开启手电”才能拾取，是明确的权限条件，不能仅用黑暗解释。若玩家先辨认出物品却无法拿取，反馈可能不合直觉；这一点保留为待优化问题。

左图为入口，右图裁切放大深处奖励，拍摄位置不同；未修改亮度，不是同机位提亮对比。


风道从“覆盖全层”收束为一条绕行

取舍：让风道解决 B 门的局部阻挡，同时保留进入行政区后的地面探索。



原方案：各区均有风道出入口

沿全层分布的高位网络，几乎处处可下。它支持广泛绕行，也让安全通路覆盖了多个地面问题。



当前：10 进入，06 离开

保留推柜、攀爬和风道体验，删除其余出入口。玩家绕开 B 门后落到行政区，仍需从 D 去配电间、经 C 返回。

为什么不保留全网？

全网提供更多落点，却削弱了两条路线的差异；收束后可选择的落点更少，换来更明确的风险交换与汇合位置。

付出的代价与下一步

牺牲自由穿行与立体探索范围。现有通行检查支持 10→06；是否因绕行过长而被玩家放弃，尚需与 B 门一起试玩。

两图均为关系示意，非旧实机或等比地图。前后入口方案有迭代记录；路线偏好未做玩家对比测试。

诱导窗口由几条同时运行的计时构成

瓶子改写敌人的调查位置；刷门的安全窗口从门全开才开始，不应把所有秒数顺序相加。



横轴仅表示事件顺序，不是等比时轴；离门、接近和进门的耗时随落点、距离、导航与操作变化。

开始计时的事件	当前参数	设计作用与边界
新声源触发警觉	转向约 0.65 s	把“听见”与移动分开，让玩家能辨认反应。
接收到瓶子等强声	调查承诺 12 s	期间弱电台不覆盖目标；并非 12 秒无敌或保证通路畅通。
门已完全打开	保持 7 s	覆盖刷门后的穿越，不包含此前取卡时间；有人占门则继续开着。
进入声源附近搜索	B 群搜索 8 s	没有新线索才结束；电台按自身 14 s 周期呼叫，可能再次吸引。

关键关系 12 秒承诺与敌人移动、玩家取卡同时进行。弱呼叫不能立刻拉回它们；承诺结束也不强制回门。7 秒保持到期且门口清空至少 1.2 秒，才开始闭合。

站立、转头不发脚步声；近身接触仍有危险。投瓶失误允许重试，关闭电台只停止后续发声，不清空搜索记忆。

把撬门留作收尾，而非背身战斗考验

交互前允许自由应对，主动开始后转入受保护的交互式逃生演出。




开场：先认出工具的用途

出口卡住，附近维修台提供撬棍。允许先拿工具再检查门；成功撬开后，金属声引来教学感染者。



结尾：工具成为逃生手段

电梯卡门声带来威胁。玩家决定开始时机；按住推进门开度，完成后自动入厢回身、夹手关门。



闭门：短暂安全后重建目标

保留玩家、摄像机与轿厢，闭门下行阶段准备并生成车库。再开门时看到新的车辆与出口关系。


从可中断交互到受控收尾

面朝门持续操作时，很难同时判断背后威胁。保留自由战斗能增加临场变化，却会与发力操作争夺注意力；当前选择在开始后隔离普通敌人伤害，牺牲这段战术自由，换取明确的关卡结束。

回收的是撬棍用途与动作认知，前后输入方式不同。约 20 秒电梯连续附件为无声实录；夹手仍是几何占位。

用状态边界管理输入、保护与交接

一处启动，一条连续流程；松开只暂停发力，不退出演出。




阶段	玩家能做什么	必须守住的边界
门缝启动前	自由移动、观察和应对威胁。	检查距离、朝向、遮挡与工具；按钮不触发 QTE。
对齐与有效发力	约 3.6 秒有效按住；松开保留进度。 暂停仍可用，其余世界操作锁定。	不接受重复启动；普通敌人不伤害或推挤玩家。
入厢、关门与下行	自动跨过门槛并回身，继续受保护。	角色完整进入才关门；门全闭才下降；车库未准备好则闭门等待。
第二关开门 / 异常恢复	开门完成恢复自由操作；可显式重试。	统一清理控制锁、保护与临时对象，避免重试遗留状态。

电梯专项 14 项检查通过，含暂停、重复交互、伤害保护与中途重试；首次玩家能否理解发力提示仍待验证。


先允许挪车，再制造返程压力

可玩灰盒 / 迭代中：允许先试驾，也可直接开闸；提前挪车是策略，开闸不会复位车辆。



主体 48 × 32 m；中间通道 7 m；坡道宽 8 m、实长 24 m。

按生成坐标示意；坡道长度在图中压缩。虚线为可行路线示意。



实机：斜停皮卡、半开驾驶门与车内灯。

被打断的撤离，仍可继续

出口门缝透光却无法通行，旁边玻璃岗亭可见控制台。撬门、按一次按钮恢复开闸；噪声引 Boss 去出口，玩家回到车辆实际位置，撞倒或绕过后撤离。

双岛同时容纳两种移动方式：步行时绕柱避冲撞；驾驶时保留中央通道与外圈，允许调整再出库。

不强制回到原车位，也不把击杀 Boss 作为开门条件；代价是返程压力随玩家停车策略而变化。

刚体自由驾驶原型，非轨道。双岛和坡道已有脚本驾驶记录；手感、首次引导与 Boss 压力仍待真人试玩。

职责与作品边界

以空间组织、引导、风险交换和机制边界展示关卡策划能力；不将原型描述为正式成品。

设计贡献

关卡布局与南北动线；B 门 / 通风路线、工具教学、可选回访、C 门回路；电梯节奏、车库遭遇与环境引导的取舍和迭代。

目前的证据

实机截图、电梯连续片段，以及开场、门禁、通风、驾驶和电梯的分阶段运行检查。规则与画面已有证据，声音核心玩法仍缺少可交付的有声演示。

实现与资源

代码部分使用 Codex / Gemini 辅助实现。美术与动画复用 UE / GASP、Kenney CC0 及第三方资源；不作为个人独立编程、建模或动画制作成果。

接下来优先验证

记录首次玩家是否发现门卡、是否选择风道、投瓶后何时行动；再检验手电拾取门槛、车库返程压力和驾驶手感。跨关卡卡顿与性能尚未测量。

林顺 | 悉尼大学 计算机科学硕士在读 | 浙大城市学院 环境设计学士

电话 / 微信：19858188672 邮箱：737401696@qq.com

资源：Zombie Number 7 - Animated / Tony Flanagan, CC BY 4.0；项目有组合、尺度与动画接入调整。

原作品 (Fab) 许可 CC BY 4.0

临时表现：程序驱动工具与电梯演出、占位手臂、组合车辆 / Boss 和 POI；场内部分旧标识仍待统一。

补充影像：ElevatorFinale.mp4（连续片段，无声）；核心玩法有声录像待补。