

Maestría en NotebookLM

Sistema de Organización y Renombrado de Fuentes

Cómo evitar alucinaciones y
respuestas tibias mediante una
gestión de archivos precisa.

ARQUITECTURA
RAG-FIRST


El Enemigo Invisible: Por qué fallan tus consultas (RAG)

EL SÍNTOMA

Aquí tienes una respuesta general basada en tus documentos...

- Respuestas que suenan bien pero son vacías.
- Omisión de datos críticos.
- Alucinaciones por falta de contexto.


LA REALIDAD TÉCNICA



NotebookLM no lee todo. Busca fragmentos basándose en la **RELEVANCIA DEL NOMBRE DEL ARCHIVO**.

Las Limitaciones Críticas de la Interfaz

REV 2.0



Limitación Visual

Solo ves el inicio. Si la diferencia está al final, los archivos son idénticos.

Tiranía Alfabética

Ordenación estricta A-Z. Sin carpetas. Sin etiquetas.

Ceguera Contextual

El algoritmo no distingue versión "Borrador" de "Final" si el nombre no lo grita al principio.

NotebookLM no lee todo. Busca fragmentos basándose en la **RELEVANCIA DEL NOMBRE DEL ARCHIVO**.


SECTION: INTERFACE LIMITS

REV 2.0

El Kit de Herramientas: 5 Estrategias de Organización

Selecciona la metodología según el objetivo de tu Notebook.

01



Taxonomía

(Dominios Múltiples)

02



Hub-and-Spoke

(Investigación Profunda)

03



Consolidación

(Ahorro de Slots)

04



RAG-First

(Máxima Precisión)

05



Ciclo de Vida

(Gestión de Proyectos)

Un sistema modular para transformar el caos en estructura.

Metodología 1: Taxonomía por Dominios

Ideal para gestionar múltiples temas en un solo entorno. El uso de prefijos entre corchetes fuerza agrupaciones visuales, simulando 'carpetas virtuales' gracias al orden alfabético.

ANTES (Caos A-Z):

- Contrato_Alpha.pdf
- Guia_Estilo.pdf
- Informe_Q1.pdf
- Ley_Proteccion_Datos.pdf
- Reporte_Ventas.pdf




DESPUÉS (Orden Visual):

- [INT] Contrato_Alpha.pdf
- [INT] Guia_Estilo.pdf
- [LAW] Ley_Datos.pdf
- [REPORT] Q1_Ventas.pdf
- [REPORT] Q1_Informe.pdf

Agrupación automática por prefijo

Metodología 2: Hub-and-Spoke (Roles Funcionales)


La Joya de la Corona para investigaciones complejas.




Insight: Esto permite instruir a la IA explícitamente:
"Responde basándote solo en fuentes [P]".

Optimización Táctica: Fusión y RAG-First

METODOLOGÍA 3: CONSOLIDACIÓN (Hack de Slots)



12 Entrevistas



[F] Entrevistas_Consolidadas.pdf

Fusionar documentos relacionados para ahorrar espacio y mejorar contexto global.

METODOLOGÍA 4: DENOMINACIÓN RAG-FIRST

~~Informe-Financiero-Anual-Empresa-2025.pdf~~

Información clave perdida al final.



ACME-Ingr-Q4-2025.pdf

Keywords al inicio. Máxima relevancia en <20 caracteres.

Metodología 5: Ciclo de Vida del Proyecto

Gestión temporal sin borrar histórico.

pdf A_Estrategia_Q4.pdf pdf A_Presupuesto_Final.pdf ↓	FASE ACTIVA (Prioridad de lectura)	Technical Los prefijos A_, B_, C_ controlan el orden de visualización y la prioridad lógica del proyecto.
pdf B_Brief_Inicial.pdf pdf B_Investigacion_Mkt.pdf ↓	SOPORTE (Material de apoyo)	
pdf C_Borrador_v1.pdf pdf C_Notas_Reunion_Ene.pdf	ARCHIVADO (Histórico / No estorba)	

Flujo de Trabajo: Renombrado Masivo (Fase de Preparación)

⚠ IMPORTANTE: No renombres a mano. El error humano rompe la recuperación.

```
Windows PowerShell:  
> Get-ChildItem -File | Select-Object Name  
  
Mac Terminal:  
> ls -l
```



1. **EXTRACCIÓN FORENSE:** Revela extensiones y caracteres ocultos.

2. **PROCESAMIENTO IA:** Envía la lista sucia a un LLM para generar la tabla de mapeo (Nombre Actual -> Nuevo Nombre RAG-First).


Flujo de Trabajo: Ejecución e Ingesta

3. SCRIPTING




Ejecutar script de renombrado (Rename-Item / mv).

4. CONGELADO



NotebookLM crea copias estáticas. El renombrado debe ser previo a la subida.

5. INSTRUCCIÓN



Prompt del Sistema: "Prioriza siempre fuentes con prefijo [P]".

Auditoría y Troubleshooting


ERROR: Archivo no encontrado



Causa: Typos manuales.

Solución: Usar siempre extracción por terminal.

ERROR: Colisión Visual



Causa: Diferencias después del char 20.

Solución: Abreviar agresivamente el inicio.

ERROR: Caracteres Corruptos (Win)



```
[Console]::OutputEncoding = [System.Text.Encoding]::UTF8
```

EDGE CASE: Títulos Autogenerados



NotebookLM ignora el nombre del archivo.

Solución: Menú de 3 puntos -> Renombrar manualmente.

Casos de Uso por Perfil Profesional

MEDICINA




Structure: Hub-and-Spoke



ACADEMIA



Structure: RAG-First



Formato "Autor-Año-Concepto" para citas perfectas.

CONSULTORÍA



Structure: Ciclo de Vida



Gestión de fases activas y archivadas.

Resumen de Mejores Prácticas (Cheat Sheet)



UNICIDAD: ¿Los primeros 20 caracteres son únicos entre archivos?



FUNCIONALIDAD: ¿Usaste prefijos ([P], [D]) para denotar roles?



LIMPIEZA: ¿Eliminaste palabras vacías ("informe", "borrador")?



AUTOMATIZACIÓN: ¿Usaste scripts para evitar errores de tipeo?




INSTRUCCIÓN: ¿Configuraste NotebookLM para entender tus prefijos?

Una arquitectura de archivos limpia
equivale a una IA inteligente.

DOMINA **NOTEBOOKLM**: EL ARTE DEL RENOMBRAO RAG-FIRST

Nomenclatura estratégica para maximizar la precisión de las respuestas de la IA y evitar alucinaciones.

EL DESAFÍO DE LA INTERFAZ Y EL RAG



El límite de los 20 caracteres
La barra lateral trunca los nombres, ocultando información crucial si no se coloca al inicio.




El riesgo de las "respuestas tibias"
Nombres genéricos como "documento_v2" causan que la IA ignore datos clave o genere alucinaciones.




Orden Alfabético Estricto
Sin carpetas ni etiquetas, el nombre es la única herramienta para agrupar y priorizar documentos.

METODOLOGÍAS DE ORGANIZACIÓN FUNCIONAL



Sistema Hub-and-Spoke [P/D/C/R]
Clasifica por función: [P]rimaria, [D]atos, [C]ontexto y [R]eferencia para guiar la búsqueda de la IA.



Enfoque RAG-First
Prioriza palabras clave que usarías en una consulta dentro de los primeros 20 caracteres.




[F] RESUMEN_REUNIONES_Q1


Consolidación y Fusión [F]
Une múltiples archivos relacionados en uno solo para optimizar los "slots" de fuentes disponibles.




Guía Rápida de Prefijos



Primaria / Dates:
Investigaciones profundas y análisis de datasets.



Taxonomín:
Gestión de múltiples dominios o tipos de contenido.



Ciclo de Vida:
Proyectos por fases (Activo, Soporte, Archivero).