



SISECA

Informe de Valuación de Máquinas, Equipos y Sistemas

siseCA

**Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.
Ingeniero Civil - Valuador**

Informe de Valuación



Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.
Ingeniero Civil - Valuador

Tipo de activos: Máquinas, equipos y sistemas.

Dirección: Identificado con los Códigos Catastrales N° 13-03-04-U01-017-009-011-000 y N° 13-03-04-U01-017-009-013-000, está ubicado en la Carrera 2-A y Calle 1-A, Zona Industrial III Comdibar, Barquisimeto, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, Estado Lara.

Solicitante: Silos y Secado, C.A.

Propietaria: Silos y Secado, C.A.

Fecha de elaboración: 17 de mayo de 2024

Barquisimeto, 17 de mayo de 2024

Señores


Silos y Secado, C.A.

Ciudad. -

De acuerdo con las instrucciones de la Lic. Jakelin León, representante de la empresa, se procedió a realizar el informe de valuación de los activos industriales (máquinas, equipos y sistemas) que se ubican en los lotes de terrenos identificados con los Códigos Catastrales N° 13-03-04-U01-017-009-011-000 y N° 13-03-04-U01-017-009-013-000, situados en la Carrera 2-A y Calle 1-A, Zona Industrial III Comdibar, Barquisimeto, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, Estado Lara.

La estimación del valor actual de los activos industriales es de: **Ciento setenta millones ochocientos mil bolívares exactos (Bs. 170.800.000,00), equivalente a cuatro millones seiscientos sesenta y dos mil quinientos dólares (USD 4.662.500,00)¹**, considerando valores redondeados.

En el presente informe de valuación se consideraron las Normas Internacionales de Valuación (IVS 300), con las Normas Internacionales de Medición de Inmuebles – Edificios Industriales (IPMS), las Normas brasileñas ANBT NBR 14653, Partes 1, 2 y 5; y NBR 12721:2006 Versión corregida 2:2007.



Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.

Ingeniero Civil - Valuador

C.I. No 7.306.383

C.I.V. No 40.148

Soitave No 495

¹ A la tasa de cambio oficial (36,63 Bs/USD) al 17/05/2024

Tabla del resumen ejecutivo de los activos industriales


Descripción	Información
Solicitante	Silos y Secado, C.A.
Propietaria	Silos y Secado, C.A.
Activos industriales	Máquinas, equipos y sistemas.
Dirección	Identificado con los Códigos Catastrales N° 13-03-04-U01-017-009-011-000 y N° 13-03-04-U01-017-009-013-000, está ubicado en la Carrera 2-A y Calle 1-A, Zona Industrial III Comdibar, Barquisimeto, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, Estado Lara.
Máquinas, equipos y sistemas	Número de ítems (260). Total unidades (277)
Métodos empleados	Método Comparativo de Datos de Mercado y Método del Costo Nuevo de Reposición.
Grado del informe	Máquinas, equipos y sistemas (Método del Costo nuevo de reposición o remplazo) Fundamentación II
Monto de la Valuación	Ciento setenta millones ochocientos mil bolívares exactos (Bs. 170.800.000,00), equivalente a cuatro millones seiscientos sesenta y dos mil quinientos dólares (USD 4.662.500,00).
Fecha de la valuación	17 de mayo de 2024


Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.
 Ingeniero Civil - Valuador
 C.I. No 7.306.383
 C.I.V. No 40.148
 Soitave No 495

Certificación técnica

Quien suscribe, Miguel Camacaro Pérez, Ingeniero Civil, cédula de Identidad N° V-7.306.383, inscrito en el Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV), bajo el número C.I.V. 40.148 y en la Sociedad de Ingeniería de Tasación de Venezuela (SOITAVE), bajo el número 495; debidamente autorizado por el solicitante de este informe, expone que:

- Para la inspección técnica de los activos industriales de la empresa se conformó un equipo de integrado por un grupo de profesionales de la ingeniería y por personal especializado de la planta de producción. Por parte del autor del informe, la Ing. Sandy González fue la responsable del levantamiento de la información sobre el terreno y las construcciones, asistida por el Ing. Jesús Miguel Camacaro. Mientras que la información sobre máquinas, equipos y sistemas, la responsabilidad fue del TSU Cruz Camacho quien fue asistido por el personal especializado de la empresa.
- Todos los profesionales están amparados por la Ley de Ejercicio de la Ingeniería y Arquitectura, que los faculta para la realización de la inspección técnica de bienes. Como expertos certificaron el estado de conservación y mantenimiento de los activos industriales. Las labores de tasación se realizaron sin ningún tipo de presión, ni impedimento de orden técnico.
- La muestra levantada del mercado se basa en los precios inmobiliarios productos de investigación de la oferta inmobiliaria publicada en las páginas web de empresas especializadas en la comercialización de bienes inmuebles. Sobre los costos básicos de construcción se asumieron informaciones de empresas especializadas. Sobre los precios de reposición de las máquinas, equipos y sistemas, se consideró la información de empresa proveedoras especializadas.
- Para estimar el valor de la Unidad Industrial se utilizaron metodologías contenidas en las Normas Internacionales de Valuación (IVS 300), con las Normas Internacionales de Medición de Inmuebles- Edificios industriales (IPMS), las Normas brasileñas ANBT NBR 14653, Partes 1- 2 y 5, NBR 12721:2006 Versión corregida 2:2007.
- No hay interés de ninguna índole sobre los activos industriales valuados. No se pronuncia sobre la documentación legal sobre la unidad industrial suministrada por la empresa. Sus servicios profesionales fueron requeridos exclusivamente como Valuador.



Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.
Ingeniero Civil - Valuador
C.I. No 7.306.383
C.I.V. No 40.148
Soitave No 495

Informe de valuación de activos industriales

Relacionado con la valuación de los activos industriales que se ubican en los lotes de terrenos identificados con los Códigos Catastrales N° 13-03-04-U01-017-009-011-000 y N° 13-03-04-U01-017-009-013-000, situados en la Carrera 2-A y Calle 1-A, Zona Industrial III Comdibar, Barquisimeto, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, Estado Lara.

Valuador:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'MIGUEL CAMACARO', enclosed within a rectangular box that has been hand-drawn.

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.

Ingeniero Civil - Valuador

C.I. No 7.306.383

C.I.V. No 40.148

Soitave No 495

NOTA:

Se prohíbe la reproducción parcial y/o total del informe técnico sin la previa aprobación del autor. Queda entendido que la valuación es válida únicamente para el (los) bien(es) que se describe(n) en el informe y no podrá ser empleado para determinar el valor de otros bienes por muy similares que sean sus características intrínsecas y extrínsecas. No se autoriza el uso de este informe para ser presentado en la banca nacional e internacional para el respaldo de garantías en operaciones financieras. Siempre que se cite la fuente, se autoriza el uso tanto de la información como de la metodología desarrollada en la presente tasación.

Contenido

Valuación de máquinas, equipos y sistemas	1
A. Información general	2
A.1 Objetivo	2
A.2 Finalidad	2
A.3 Solicitante y propietaria	2
A.4 Tipo de activos	3
A.5 Fecha del informe de valuación	3
B. Identificación general de los activos	3
B.1 Dirección	3
B.2 Descripción	3
C. Proceso productivo	4
C.1 Desarrollo del proceso	4
C.1.1 Harina de Arroz	5
C.1.2 Harina de maíz	5
C.1.3 Harina de avena	6
C.1.4 Harina de cebada	6
C.1.5 Harina de arroz precocida	7
C.1.6 Harina de avena precocida	7
C.1.7 Harina de cebada precocida	7
C.1.8 Avena en hojuelas	8
C.1.9 Harina de trigo	8
C.2 Flujograma del proceso	9
C.3 Productos	13
D. Aspectos normativos sobre valuación	14
D.1 Valuación de planta, equipo e infraestructura	14
D.2 Bases de valor	14
D.3 Procedimiento de valuación	15
D.3.1 Solicitud del informe de valuación	15
D.3.2 Solicitud y revisión de la documentación	15
D.3.3 Inspección Técnica	15
D.3.3.1 Salud, Seguridad y Ambiente	15
D.3.3.2 Producción, productos y mantenimiento	17

D.3.3.3 Identificación de máquinas, equipos y sistema	17
D.4 Diagnóstico del mercado	18
E. Enfoques y métodos de valuación	19
E.1. Método comparativo de mercado.....	20
E.1.1 Tratamiento por factores	21
E.1.2 Tratamiento científico	23
E.2 Método del costo nuevo de reposición	26
E.2.1 Método de la Línea Recta	26
E.2.2 Método de <i>Kuentzle</i>	27
E.2.3 Método de Ross	27
E.2.4 Método del Porcentaje Constante	28
E.2.5 Método de <i>Hélio de Caires</i>	30
E.3 Factores de Ajustes.....	32
E.3.1 Factor de mantenimiento	35
E.3.2 Factor de tecnología	35
E.3.3 Factor de mercado	36
E.3.4 Factor de trabajo	37
E.4 Costos nuevos de reposición.....	37
F. Resultados	42
F.1 Diagnóstico de mercado	42
F.2. Método comparativos de datos de mercado	48
F.3 Método del costo nuevo de reposición o remplazo	49
G. Grado de fundamentación	57
H. Supuestos, reservas y limitaciones	59
I. Conclusiones	60
J. Anexos.....	61
J.1 Fichas técnicas	61
J.2 Resumen del Valor de los Activos.....	62
J.3 Documentos Legales – Facturas	63
J.4 Fuentes de información.....	64

Índice de Tablas

Tabla 1 - Identificación de áreas de la Unidad Industrial	4
Tabla 2 - Productos y empaques de presentación	13
Tabla 3 - Medidas de tendencia central y de dispersión	23
Tabla 4 - Coeficiente de Mantenimiento – μ	32
Tabla 5 - Coeficiente de Trabajo- τ	32
Tabla 6 - Factores asociados en métodos de valuación	33
Tabla 7 - Métodos de Depreciación y el Valor Actual Ajustado (VAF)	34
Tabla 8 - Factores Asociados a Estados de Mantenimiento	35
Tabla 9 - Factores Asociados a cambios de tecnología.....	36
Tabla 10 - Factores Asociados a las Condiciones de Mercado	36
Tabla 11 - Factores Asociados a la carga de trabajo.....	37
Tabla 12 - Tasas para la nacionalización de la máquina o equipo	38
Tabla 13 - Tasas para la obtención del precio nacionalizado	49
Tabla 14 - Resumen de costos de nuevo de reposición y valores actuales	51
Tabla 15 - Costo nuevo de reposición y valor actual de activos industriales (001-050).....	52
Tabla 16 - Costo nuevo de reposición y valor actual de activos industriales (051-100).....	53
Tabla 17 - Costo nuevo de reposición y valor actual de activos industriales (101-150).....	54
Tabla 18 - Costo nuevo de reposición y valor actual de activos industriales (151-200).....	55
Tabla 19 - Costo nuevo de reposición y valor actual de activos industriales (201-250).....	56
Tabla 20 - Costo nuevo de reposición y valor actual de activos industriales (251-260).....	57
Tabla 21 – Valor actual de los activos industriales	57
Tabla 22 – Resultados sobre las especificaciones del informe.....	58
Tabla 23 – Grado de fundamentación del informe	58
Tabla 24 - Exigencias mínimas NIV 106 - informe de valuación	60

Índice de Figuras

Figura 1 - Flujograma del proceso (harina de arroz)	10
Figura 2- Flujograma del proceso (continuación).....	11
Figura 3 - Flujograma del proceso (continuación).....	12
Figura 4 - Producción de maíz (FEDEAGRO)	44
Figura 5 - Consumo de trigo por la población en Venezuela	45



SOBRE LA EMPRESA

SILOS y SECADO, C.A. ²

Es una empresa del sector agroalimentario, fundada desde el 11 de septiembre de 1985, que se dedica a la compraventa, proceso, molienda y manufactura de cereales como el Arroz, Avena, Maíz, Trigo y Cebada, los cuales son la materia prima base para la producción de harinas crudas y precocidas, así como también elabora subproductos de alimentos balanceados para el consumo animal. Hoy día cuenta con más de 38 años de experiencia en el procesamiento de cereales para la industria alimentaria venezolana.

Es una empresa familiar, fundamentada en la responsabilidad y el compromiso de elaborar productos para el consumo humano con excelente calidad, enfocada en propias energías para impulsar el negocio hacia el crecimiento e innovación continua. Integra la cadena de alimentos de la industria venezolana, a través de la distribución, despacho y mercadeo de harinas de consumo masivo y sus derivados, contribuyendo al bienestar del país con productos de calidad, elaborados de manera segura, responsable y sostenible.

Comprometida con el país y su desarrollo, continuamente establece relaciones comerciales, logrando una capacidad instalada y operativa de 100 toneladas por día, gracias a la colaboración directa e indirecta de aproximadamente 120 personas que integran su mayor capital, gente responsable y comprometida con lo que hace.

En su trayectoria comercial ha elaborado aproximadamente 14 tipos de harinas usadas a nivel industrial, entre las que se resalta desde el año 2006 la producción de Harina de Arroz cruda y precocida, altamente demandada en empresas procesadoras de alimentos lácteos y de productos de consumo infantil.

Posteriormente en el año 2012. se inicia la fabricación de harina de trigo enriquecida y panificable para uso industrial, la cual distribuye y comercializa a gran escala, luego para satisfacer esta demanda a partir del año 2021, se incorpora nueva imagen y presentación a este producto, diversificando en empaques de 5Kg y 1 Kg los cuales llegan directo al consumidor final.

Para llevar a cabo el proceso de manufactura constantemente se establece la demanda de productos de importación, tal es el caso de la materia prima base para elaborar los productos terminados y el material de empaque utilizado, por ejemplo, se requiere importar diferentes tipos de trigo, generalmente provenientes de países como Estados Unidos y Canadá. Para el caso de la Avena en Hojuelas hay relación con países como Chile y Canadá, y obtenemos de cosechas nacionales los rubros Arroz y Maíz.

² Texto adaptado del publicado en la página web de la empresa <https://www.siseca.com.ve/>

Por otro lado, en la industria tiene instalada maquinaria de alta tecnología que amerita para su puesta en marcha, adecuación y mantenimiento una serie de equipamientos, repuestos, asesorías técnicas, las cuales se importan de países como Estados Unidos, Suiza e Italia.

Del mismo modo, como política de mejoramiento continuo e innovación, se dispone para el personal de alto desempeño de capacitaciones, actualizaciones, adiestramientos, cursos y seminarios en nuevas prácticas que apoyan para optimizar procesos y técnicas, traducándose todo ello al final en la fabricación de productos terminados marca SISECA de excelente calidad.

Silos y Secado C.A. elabora productos de calidad, sus principales clientes así lo certifican, con una alta gama de clientes a nivel nacional e internacional dentro de las cuales destacamos compañías como Mondelez, Nestlé, Parmalat, Pepsi y Bimbo.

A blue-tinted photograph of a large industrial facility. On the left, two large, cylindrical white storage tanks are visible, stacked vertically. To the right, a complex network of steel beams and walkways forms a multi-level structure. In the foreground, a Hyster forklift is partially visible, carrying a load of white sacks. The overall scene suggests a manufacturing or storage plant.

Valuación de máquinas, equipos y sistemas

A. Información general

En esta sección del informe se presenta el objetivo de la valuación de los activos industriales, igualmente la finalidad en correspondencia con el propósito básico de la valuación por parte del solicitante, para recibir información precisa y confiable. También señalar quien ha encargado el trabajo de valuación e identificar la empresa propietaria de los activos objeto de la valuación, así como el establecimiento de la fecha de entrega del informe.

A.1 Objetivo

De acuerdo con el punto 7.1 de la NBR 14653-5, el ingeniero valuador, de común acuerdo con el contratista, deberá caracterizar preliminarmente la finalidad, objetivo, tipo de valor, alcance y grado de agregación de la valuación De acuerdo con lo contenido en el punto 6 de la ABNT NBR 14653-1:2019. Procedimientos Generales, entre los aspectos esenciales a definir para la selección del método de valuación y especificación de los niveles de fundamentación y precisión del informe, están el objetivo, la finalidad y el plazo para su presentación. En este informe, el objetivo es estimar el valor actual de los activos industriales, en correspondencia con lo establecido en las Norma IVS 300 Planta, equipo e infraestructura.

A.2 Finalidad

De acuerdo con el contenido del punto K.1 de este informe, otro de los aspectos a definir es la finalidad del informe. La norma IVS 101 señala que el alcance del trabajo debe establecerse y acordarse entre el cliente y el tasador por escrito antes de completar el informe de tasación. Para este caso, la empresa requiere saber el valor actual patrimonial de sus activos industriales.

A.3 Solicitante y propietaria

En el punto 30.02 de la IVS 101, el alcance del trabajo ya que sea una revisión del proceso de valuación o una revisión del valor, o ambas, debe incluir lo siguiente como mínimo, entre otros: la identidad del cliente. Esto es muy similar a lo establecido en el punto 10.1 Informe completo de valuación de la NBR 14653-2. El informe de valuación deberá contener al menos los siguientes elementos, entre otros: a) identificación del solicitante.

El cliente que solicita el informe de valuación es la empresa Silos y Secado C.A., sociedad de comercio inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, bajo el N° 24, tomo 3-I, de fecha 11 de septiembre de 1985.

A.4 Tipo de activos

Para la identificación de los activos productivos de la Unidad Industriales³, de acuerdo con el contenido de la ABNT NBR 14653-5, en el punto 5.1.1 Clasificación de sectores económicos, es necesario indicar que la empresa es una industria de transformación (bienes no duraderos: alimentos). Según el punto 5.2 Clasificación de máquinas, equipos, instalaciones y bienes industriales, los activos están representados por máquinas, equipos y sistemas que forman parte de la línea de producción con sus correspondientes bienes accesorios que están en las instalaciones industriales para el funcionamiento de la industria.

A.5 Fecha del informe de valuación

En el punto 7 de la NBR 14653-2 se señala que entre las actividades básicas que el ingeniero de valuación debe considerar que dentro del proceso de valuación está el establecimiento del plazo límite para la entrega del informe. En esta oportunidad, la fecha establecida fue el 17 de mayo de 2024.

B. Identificación general de los activos

Hay dos elementos fundamentales que se deben tomar en cuenta para la identificación de los activos industriales en el proceso de valuación, como son: la dirección del inmueble donde están ubicados y su descripción.

B.1 Dirección

Este elemento de identificación de los activos forma parte de la identificación de los activos industriales que conforman la Unidad Industrial. La dirección es la siguiente: los lotes de terreno identificados con los Códigos Catastrales N° 13-03-04-U01-017-009-011-000 y N° 13-03-04-U01-017-009-013-000, están ubicados en la Carrera 2-A y Calle 1-A, Zona Industrial III Comdibar, Barquisimeto, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, Estado Lara.

B.2 Descripción

Una descripción detallada permite identificar correctamente cada activo industrial, lo que facilita su inclusión en el proceso de valuación. Esto es especialmente importante en plantas industriales grandes donde puede haber una gran cantidad de máquinas, equipos y sistemas. Para este punto se indica que cada ítem o línea de producción estarán correctamente identificados en las fichas técnicas que se anexan en este informe de

³En el glosario de la norma NBR 14653-5, se define en el punto 3.23 la unidad industrial como un conjunto de terrenos, infraestructuras, construcciones y mejoras, máquinas, equipos, instalaciones, mobiliario y herramientas, destinados a la producción industrial. En este informe se presenta la primera parte correspondiente a terrenos y construcciones.

valuación. Sin embargo, como un anticipo informativo para identificar los bienes objeto de la presente valuación, y que forman parte de los activos industriales de la empresa, se suministra una tabla con la descripción del área donde se ubican y las actividades que se realizan en cada una de ellas:

Tabla 1 - Identificación de áreas de la Unidad Industrial

Descripción	Producción/dependencia
Caseta de transformadores 1	Sistema de transformadores 1.
Galpón N° 1	Almacenamiento de subproductos.
Galpón N° 2	Productos terminados – Arrocera.
Galpón N° 3	Productos terminados – Laboratorio.
Galpón N° 4	Productos terminados – Despacho – Molino.
Área - Extrusor	Operaciones del extrusor.
Área - Caldera	Caldera.
Área - Suavizado agua	Equipo de suavizado – tratamiento agua.
Galpón N° 5	Oficinas, control – edificio del molino.
Galpón N° 6	Almacén de materia prima – oficinas.
Área - Control romana	Romana.
Área - Taller + servicios	Taller
Área - Planta eléctrica LE/LN	Plantas eléctricas
Área - caseta transformadores 2	Sistema de transformadores 2

C. Proceso productivo

El proceso productivo en una industria generalmente sigue una secuencia de pasos bien definidos que transforman materias primas en productos finales. A continuación, una breve explicación del proceso en la empresa SISECA.

C.1 Desarrollo del proceso

De acuerdo con el informe de fecha octubre 2023, aprobado por la Dirección de Aseguramiento de la calidad, la elaboración de los productos se presenta un resumen del proceso por producto:

C.1.1 Harina de Arroz

El proceso de producción de arroz blanco de segunda se inicia con la llegada del arroz a granel a la planta en camiones, que descargan en una tolva de recepción. Desde allí, el arroz se transporta a través de varios sinfines a silos receptores para su almacenamiento temporal. Posteriormente, el arroz se lleva a un tanque pulmón donde se separan las impurezas y se eliminan las capas externas mediante pulidores, mejorando así su calidad.

La harinilla resultante se recoge para su venta como alimento animal. Luego, el arroz se dirige a la fase de pre-molienda, donde se somete a un proceso para reducir la carga microbiológica. A continuación, se impulsa hacia una secadora rotativa, donde se le aplica calor para reducir su humedad. La harina resultante se transporta a través de un sistema neumático hacia los tanques alimentadores del molino.

En el molino, el arroz se convierte en harina y se clasifica según su finura. Después, se envasa manualmente en sacos de 45 kg, que se etiquetan con información relevante. Los sacos se apilan en estibas y se transportan al almacén de producto terminado, donde se soplan para eliminar el polvo y se preparan para la distribución.

Los sacos se transportan a los consumidores finales en camiones, protegidos con un encerado limpio y seco para evitar la contaminación. Antes de su envío, se verifica el peso del camión para asegurar la cantidad correcta de sacos.

C.1.2 Harina de maíz

El proceso de producción de harina de maíz inicia con la llegada del maíz blanco y amarillo en camiones a granel, que se descargan en una tolva de recepción. Luego, se dirige a través de diferentes etapas, incluyendo limpieza, desgerminado, y descascarillado en pulidores. Las partes no deseadas se destinan a la producción de subproductos para consumo animal. Posteriormente, el maíz desgerminado se selecciona y se lleva a tanques de pre-molienda.

Una vez almacenado, el maíz desgerminado se transporta a través de tuberías neumáticas hacia uno de los cinco tanques del molino. Desde allí, desciende hacia una tolva que alimenta a la bazuca y luego a los molinos de impacto TH4, donde se convierte en harina. La harina resultante se succiona hacia un filtro de manga y luego hacia un sifter clasificador. El proceso de remolienda se realiza nuevamente en uno de los molinos TH4.

La harina de maíz se clasifica en dos clases, blanca o amarilla, dependiendo de la configuración de las mallas del sifter y el tipo de criba. Posteriormente, se envasa manualmente en sacos de 45 kg y se etiqueta con información relevante, para luego ser ubicados sobre estibas y transportados al almacén de producto terminado. Los sacos son trasladados al consumidor final en camiones, protegidos con un encerado limpio y seco para evitar la contaminación. Antes de su envío, se verifica el peso del camión para asegurar la cantidad correcta de sacos.

C.1.3 Harina de avena

El proceso de producción de harina de avena comienza con la recepción de la avena en hojuelas, priorizando aquella con mayor tiempo de almacenamiento. Los sacos de avena se trasladan a la línea de producción y se vacían manualmente en una tolva, siguiendo las normas de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).

En el área de molienda, la avena se vierte en una bazuca que la transporta a dos molinos de alto impacto micro pulverizadores, donde se convierte en harina. Esta harina es filtrada para reducir la emisión de polvo y luego se transporta a través de una tubería neumática hacia el tanque de ensaque, donde se envasa en sacos de 35 kg.

Los sacos se pesan manualmente, se cosen y se etiquetan con información detallada sobre el producto. Luego se estiban en lotes de 40 sacos en el almacén de producto terminado. El producto final se transporta al consumidor final en vehículos de carga limpios, protegidos con un encerado, y se verifica su peso antes de su envío.

Se asegura el almacenamiento adecuado del producto en el almacén, lejos de contaminantes, y se aplica un sistema de rotación FIFO. Los sacos se transportan a los consumidores finales en vehículos limpios y se pesan para garantizar la precisión en la carga.

C.1.4 Harina de cebada

El proceso de elaboración de harina de cebada comprende varias etapas. La cebada perlada se traslada desde el almacén a la línea de producción mediante un montacargas. Los sacos de cebada se vierten en una tolva de recepción, donde se inicia el proceso de molienda. La materia prima es fraccionada y alimenta dos molinos de alto impacto micro pulverizadores que la convierten en harina. La harina resultante es filtrada para reducir la emisión de polvo.

Posteriormente, la harina de cebada se envasa en sacos de 35 kg, los cuales se pesan manualmente, se cosen y se etiquetan con información detallada del producto. Luego, se estiban en lotes de 40 sacos en el

almacén. El producto terminado se transporta al almacén mediante un montacargas y se protege de la contaminación de polvo. Las estibas se organizan según el principio FIFO y se alejan de contaminantes. Los sacos se trasladan a los consumidores finales en vehículos limpios y se pesan para asegurar la cantidad correcta. Se utiliza un encerado limpio y seco para evitar la contaminación durante el transporte.

C.1.5 Harina de arroz precocida

El proceso de elaboración de harina de arroz precocida implica varias etapas. El arroz llega a la planta en camiones a granel y se transporta a través de una serie de elevadores y sin fines hasta llegar a un tanque pulmón, donde se separan impurezas. Luego, pasa por pulidores que eliminan la harinilla y la capa externa para mejorar el color.

La harinilla se vende como alimento para animales. El arroz se somete a un proceso de acondicionamiento con agua y vapor antes de ser extruido y cortado en formas esféricas. Luego se seca y se enfría en un sistema de secado rotativo. La harina resultante se lleva a molinos de impacto y se clasifica antes de ser envasada en sacos de 40 kg, que se pesan, cosen y etiquetan manualmente.

Los sacos se almacenan en estibas en un almacén de producto terminado y se transportan a los consumidores finales en camiones, protegidos por un encerado limpio y seco.

C.1.6 Harina de avena precocida

La elaboración de harina de avena precocida implica varias etapas. La avena en hojuelas llega en sacos, se traslada a la línea de producción y se vacía en la tolva de recepción. Luego, pasa por un proceso que incluye un extrusor, donde se le inyecta agua y vapor y se transforma en harina. Posteriormente, se seca y enfría en un secador rotativo.

La harina resultante se lleva a molinos de impacto y se clasifica antes de ser envasada en sacos de 40 kg, que se pesan, cosen y etiquetan manualmente. Los sacos se almacenan en estibas en un almacén de producto terminado y se transportan a los consumidores finales en camiones, protegidos por un encerado limpio y seco.

C.1.7 Harina de cebada precocida

La elaboración de harina de cebada precocida implica varios pasos. La cebada perlada llega en sacos y se vacía en la tolva de recepción, luego se procesa a través de un extrusor y un secador rotativo. Después, se lleva a molinos de impacto y se clasifica antes de ser envasada en sacos de 40 kg, que se pesan, cosen y

etiquetan manualmente. Los sacos se almacenan en estibas en un almacén de producto terminado y se transportan a los consumidores finales en vehículos limpios.

C.1.8 Avena en hojuelas

La avena en hojuelas utilizada en la empresa se recibe en sacos que son transportados a la línea de producción mediante un montacargas. Una vez en la tolva de recepción, se vacían manualmente respetando las normas de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Luego, el llenado se realiza vertiendo la avena en una bazuca de acero inoxidable, pasando por trampas imantadas para eliminar impurezas, y finalmente cayendo en los sacos donde será empaquetada.

Después del empaquetado en sacos de 25 kg, se pesan manualmente en una romana calibrada, se cosen y etiquetan, y se colocan en estibas para su traslado al almacén. En el almacén, el producto es soplado para evitar la contaminación por polvo y se ubica según el principio FIFO, lejos de sustancias tóxicas. Finalmente, los sacos son transportados a los consumidores en vehículos limpios y se pesan para verificar la carga correcta.

C.1.9 Harina de trigo

El proceso de producción de harina de trigo se lleva a cabo en varias etapas:

Recepción y almacenamiento del trigo: El trigo llega a la planta en camiones a granel y se descarga en una tolva de recepción. Desde allí, se transporta mediante un elevador y un transportador de cadena a los silos receptores. Una vez almacenado, la materia prima se mueve a través de sinfines y tuberías hasta el silo A4 en el área de recepción.

Limpieza inicial: El trigo desciende por gravedad desde el silo pulmón hasta la balanza de pesado y luego a la separadora, que elimina granos no deseados. Posteriormente, pasa por un proceso de eliminación de impurezas livianas, una despedradora y una despuntadora para eliminar la barbilla y el polvillo.

Clasificación y humectación: El trigo se dirige al sortex para clasificarlo por color y luego al medidor de humedad (MYFC) para determinar el contenido de agua. Después, pasa por un turbolizador que dosifica el agua necesaria para la humectación.

Segunda limpieza y acondicionamiento: Después del ciclo de humectación, el trigo se somete a una segunda limpieza y acondicionamiento. Se limpia en una despuntadora adicional y se pasa por una tarara de recirculación para eliminar el polvillo restante.

Molienda: El trigo limpio y humedecido se pesa y pasa por un primer molino (B1), donde se le da el primer pase. Luego, se aspira y se transporta a ciclones y exclusas para separar la harina del afrecho. La harina gruesa se recircula a través de varios molinos adicionales para obtener la consistencia deseada.

Cada etapa del proceso de producción de harina de trigo implica una serie de operaciones que garantizan la calidad y pureza del producto final. Desde la recepción y limpieza inicial hasta la molienda y acondicionamiento, se aplican medidas rigurosas para cumplir con los estándares de higiene y seguridad alimentaria. El proceso de producción de harina de trigo tiene varias áreas clave:

Área de acondicionamiento y temperado: el acondicionamiento del trigo implica agregar agua para ablandar el endospermo, mejorar la extracción de la harina y reducir el contenido de cenizas. El temperado también ayuda a mantener la estabilidad en la humedad del grano y la harina, lo que genera condiciones constantes de proceso y rentabilidad. Se incluyen equipos como una despuntadora y una tarara para mejorar la limpieza del grano.

Área de molienda: en esta etapa gradual, el grano de trigo se rompe y se reduce a harina. Los cilindros ranurados trabajan a velocidades diferentes para abrir el grano y facilitar la separación entre el endospermo y el pericarpio. Los molinos de cilindros rompen los granos y una máquina cernedora separa los distintos tipos de harina según el tamaño de las partículas.

Área de almacenamiento y carga de producto terminado y subproducto: El producto procesado se divide en producto terminado y subproducto, como salvado o afrecho. El producto terminado se deposita en silos de alta capacidad con conos vibrantes para su almacenamiento antes de decidir su destino: carga a granel o ensacado. Para la carga a granel, se utiliza un sistema neumático de llenado de cisternas, mientras que para el ensacado se emplea una ensacadora semi automática. Los conos vibrantes aseguran una eficiente descarga del producto terminado. El subproducto se almacena en silos antes de ser cargado a granel.

En resumen, cada área del proceso, desde el acondicionamiento inicial hasta el almacenamiento del producto terminado y subproducto, desempeña un papel crucial en la producción de harina de trigo de alta calidad. La eficiencia y precisión en cada etapa son fundamentales para cumplir con los estándares de calidad establecidos.

C.2 Flujograma del proceso

Para ilustrar el proceso de producción se seleccionó el proceso de Harina de Arroz que está documentado según el Plan HACCP N° 3:

PRINCIPIO 2: Identificación de los PCC
Flujograma General del Proceso




Figura 1 - Flujograma del proceso (harina de arroz)




Figura 2- Flujograma del proceso (continuación)




Figura 3 - Flujograma del proceso (continuación)

C.3 Productos

De la información contenida en la página web de la empresa⁴, se elabora harina de arroz (cruda y precocida), harina de trigo (enriquecida y panificable para uso industrial), harina de maíz, avena y alimento para animales (afrecho), como se puede ver en la siguiente tabla

Tabla 2 - Productos y empaques de presentación

Producto	Empaques de presentación
Trigo	Harina Trigo Panadera 1×45 kg
	Harina Trigo Panadera 1×22.50 kg
	Harina Trigo Panadera Granel
	Harina Trigo Galletera 1×45 kg
	Harina Trigo Galletera Granel
	Harina Trigo Integral 1×45 kg
	Harina Trigo Enriquecida Todo Uso 1×20 kg
	Harina Trigo Enriquecida Todo Uso 5×5 kg
	Harina De Trigo Leudante 1×20 kg
	Afrecho Consumo Humano 1×25 kg
Arroz	Harina Arroz 50 Granel
	Harina Arroz 50 1×45 kg
	Harina Arroz 80 Granel
	Harina Arroz 80 1×45 kg
	Harina Arroz 85 Granel
	Harina Arroz 85 1×45 kg
	Harina Arroz Precocida Granel
	Harina Arroz Precocida 1×40 kg
Maíz	Harina Maíz Amarillo 1×45 kg
	Harina Maíz Amarillo Precocido 1×40 kg
Avena	Harina Avena Cruda
	Harina Avena Precocida
Alimento – consumo animal	Mezcla Consumo Animal 1×30 kg
	Afrecho Consumo Animal A Granel

⁴ <https://www.siseca.com.ve/productos>

D. Aspectos normativos sobre valuación

La norma IVS 300, "Planta, equipo e infraestructura", establece los lineamientos para la valuación de activos físicos dentro de una organización. Esta norma es esencial para garantizar que los activos sean valorados de manera precisa y consistente, lo que a su vez contribuye a una gestión financiera sólida y a la toma de decisiones informada.

D.1 Valuación de planta, equipo e infraestructura

Por considerarse que los activos industriales objeto de esta valuación forman parte de una Unidad Industrial hay que hacer referencia a las normas nacionales e internacionales de valuación referidas a este tema. En este sentido, la IVS 300 señala que hay diversos factores que deben considerarse al realizar una valuación de bienes inmuebles. Estos factores se dividen en tres categorías principales: relacionados con el activo, externos y económicos. Bajo cada categoría se enumeran aspectos específicos que incluyen desde la especificación técnica del activo hasta consideraciones ambientales y económicas como la rentabilidad y la demanda del producto.

De acuerdo con la NBR 14653-5, la valuación tiene por objetivo presentar la suma de los valores individuales de los bienes que integran el objeto de valuación. La valuación de un proceso, módulo o unidad industrial puede no reflejar su valor de mercado. Dependiendo de la naturaleza de los bienes existen diferentes enfoques para valorar cada una de las partes de los activos industriales.

D.2 Bases de valor

Según la IVS 102, las Bases de Valor describen las premisas o requisitos fundamentales en los que se basarán los valores reportados. Es fundamental que la base (s) del valor sea (n) apropiado (s) a los términos y al uso previsto de la valuación, ya que una base de valor puede influir o dictar la selección de métodos, insumos y supuestos por parte del valuador, y el valor final.

Una premisa de valor o uso supuesto describe las circunstancias de cómo se utiliza un activo y/o pasivo. Diferentes bases de valor pueden requerir una premisa de valor particular o permitir la consideración de múltiples premisas de valor.

De acuerdo con los requerimientos del cliente y considerando lo contenido en la Norma NBR 14.653-1 y 5, se utilizará el Valor de Mercado, que se define como la cantidad más probable por la cual un bien sería comercializado voluntaria y conscientemente, en una fecha de referencia, dentro de las condiciones actuales del mercado. Se fundamenta en la interpretación de los datos provenientes del mercado inmobiliario y de los costos de reproducción de las partes que conforman el activo industrial.

Ahora bien, según el punto 7.3.1, de la NBR 14.653-1, con base en el Cuadro 1, teniendo como propósito básico el patrimonio y revalorización del activo inmovilizado, para el bien aislado integrado en el proceso industrial y para la unidad industrial, se permiten los siguientes valores: valor de mercado para la compra, valor de reedición y valor de chatarra.

D.3 Procedimiento de valuación

Cumpliendo con lo establecido en la norma ABNT NBR 14653-1:2019. Parte 1: Procedimientos generales, sobre las actividades básicas, a continuación, se desarrollan los siguientes puntos:

D.3.1 Solicitud del informe de valuación

El propietario formaliza, mediante una comunicación, la solicitud del informe de valuación con el objetivo de conocer el valor patrimonial del activo industrial.

D.3.2 Solicitud y revisión de la documentación

En otra comunicación, el valuador acepta realizar el trabajo y solicita a la propietaria la presentación de la siguiente información sobre los bienes muebles o inmuebles por destinación (máquinas, sistemas y equipos):

- Documentos de propiedad;
- Inventario de sistemas, máquinas, equipos e instalaciones;
- Facturas de compra con sus especificaciones;
- Programa de Mantenimiento de los bienes;
- Planos, Catálogos y/o manuales;
- Cotizaciones actualizadas; y,
- Lista de proveedores.

Para este encargo valuatorio, el propietario del inmueble industrial entregó a los tasadores los documentos que se revisaron. Toda la información allí expuesta fue constatada en sitio.

D.3.3 Inspección Técnica

Para realizar la inspección técnica de los bienes tasables es imprescindible que el tasador tenga en conocimiento lo siguiente:

D.3.3.1 Salud, Seguridad y Ambiente

Para el éxito de las labores de inspección es necesario que se conozcan los riesgos que se asumen cuando se realiza la identificación de los diferentes ítems que conforman la línea de producción instalada en las edificaciones de la empresa contratante.

En este sentido, el tasador se inicia con una charla de orientación por parte de la Gerencia de Seguridad Integral y Ambiente, en donde se expone claramente la existencia de la Política, las Normas y Procedimientos de Salud, Seguridad y Ambiente establecidos por la empresa. Luego se hace entrega al tasador del Manual de Salud, Seguridad y Ambiente, la Notificación de Riesgos e Información de Seguridad, el Plan de Emergencia y las Recomendaciones Básicas de Seguridad y Salud Laboral para Visitantes y Contratistas.

Se debe formalizar la firma de la Constancia de Notificación de Riesgos por parte de cada uno de los profesionales tasadores que van a realizar la inspección.

El responsable del equipo de tasadores está en la obligación de exponer a sus asistentes, bien sea en un curso, charla o reunión, sobre la actividad a realizar y su vinculación con la materia de salud, seguridad y ambiente.

En el folleto que se entrega se pueden observar las señales de seguridad comunes en las áreas de los talleres, tales como, las de cumplimiento obligatorio y las de advertencia.

Antes de iniciar las labores de inspección, el tasador deberá disponer de los siguientes implementos de seguridad: casco, botas de punta de hierro y anti-resbalantes, guantes, lentes, protectores de oídos, así como una ropa adecuada, preferiblemente tipo braga, con su correspondiente identificación.

Algunas normas de seguridad que todo tasador debe acatar cuando realiza una visita a las instalaciones de la planta o industria son:

- Acatar las señales y avisos de seguridad
- No fumar, ni ingresar bajo los efectos del alcohol y/o sustancias estupefacientes o psicotrópicas.
- No consumir bebidas ni comidas en las instalaciones
- No utilizar el celular o móvil.
- No acercarse a equipos en movimiento, sometidos a presión, a energía eléctrica o campo electromagnético.
- No subirse a los vehículos estacionados o en movimiento
- Hay prioridad en el paso para el personal y equipos de la empresa.
- No transitar bajo cargas suspendidas

D.3.3.2 Producción, productos y mantenimiento

En una reunión con los gerentes de producción y de mantenimiento y, el valuador recibe una explicación sobre el proceso productivo mediante la identificación del flujograma del proceso para conocer las diferentes etapas de producción y su correspondencia con el inventario de las máquinas y de los equipos instalados. Se recibe información sobre los planes y programas de mantenimiento (rutinario, preventivo, correctivo y legal) de las máquinas, equipos y sistemas de la empresa, así como los planes de contingencia para mitigar los efectos de los posibles agentes contaminantes derivados del proceso.

La gerencia de mantenimiento debe suministrar un listado de los diferentes ítems con sus códigos de identificación, un plano de ubicación, los manuales, las especificaciones técnicas, las facturas y/o documentos legales. Además de un listado de proveedores y contactos comerciales que es importante para la futura investigación de precios referenciales de mercado.

D.3.3.3 Identificación de máquinas, equipos y sistema

Para la identificación cabal de las máquinas y equipos es recomendable hacer en forma conjunta la inspección con el personal técnico que la empresa designe para tales efectos. Cuando sea posible, es importante comenzar las labores de inspección identificando las estaciones o áreas de trabajo que forman parte del proceso productivo.

La información que se obtenga tanto del personal guía como de los operadores de las máquinas y equipos, con toda seguridad aportarán elementos importantes para la formación de la opinión técnica del tasador.

Cada máquina o equipo debe tener un Manual de Operación y Mantenimiento, que el tasador debe consultar para conocer con mayor alcance el funcionamiento de cada ítem dentro del proceso productivo.

Para la inspección, el tasador debe contar con los siguientes implementos de trabajo: tabla con gancho, fichas técnicas, *layouts*, linterna, lupa, cinta métrica, calculadora manual, brocha, trapo, numerador con trípode, cámara fotográfica, lapiceros, lápices y marcadores.

Para facilitar el levantamiento de las características intrínsecas de los bienes tasables, la ficha técnica debe tener la siguiente información general:

- Ítem: número correlativo asignado por el tasador
- Código: identificación interna de la empresa
- Empresa: nombre de la empresa propietaria de las máquinas y equipos.
- Planta: Instalación donde se encuentran localizados
- Unidad: Áreas específicas dentro del proceso productivo.

Para la identificación del activo es necesario conocer: denominación, fabricante, marca, modelo, serial, unidad, cantidad, año de fabricación, origen, peso, color y tamaño.

Entre las características del activo que deben ser observadas están: encendido, accionamiento, combustible, transmisión y equipos auxiliares. Sobre los motores hay que identificar: función, marca, modelo, serial, potencial, rpm, fase, tensión y frecuencia.

Dejar constancia de las condiciones actuales del activo, por ejemplo, si está operativo, no operativo, en mantenimiento, fuera de uso o desincorporado. Se deben observar las condiciones de higiene y seguridad industrial del sitio de trabajo del operador, de sus implementos de seguridad y de los lineamientos de seguridad operacional del activo.

Se debe dejar constancia en la inspección del estado de conservación, del mantenimiento y de la carga de trabajo, así como los aspectos tecnológicos y de mercado. Esta información es relevante ya que proporciona los elementos necesarios que permitirán, junto con la información sobre las vidas útiles, efectiva y aparente de los activos, la aplicación de los diferentes métodos de general aceptación en el campo de la valuación.

Una vez concluida la inspección técnica se debe programar una reunión con el encargado de la producción y mantenimiento para aclarar cualquier duda o tratar detalles sobre el funcionamiento y/o operatividad de los diferentes ítems contemplados en el trabajo de tasación.

D.4 Diagnóstico del mercado

De acuerdo con el punto 10 de la NBR 14653-5, Presentación del informe de valuación, la letra g) señala que se debe realizar un diagnóstico de mercado⁵, según 7.7.2 de la ABNT NBR 14653-1:2001. En este caso se está analizando una Unidad Industrial, es interpretación del autor de esta valuación realizar el diagnóstico de mercado de la industria alimenticia productora de cereales.

Para realizar un análisis del diagnóstico de mercado de la industria alimenticia⁶ del sector de los cereales, específicamente en productos como harina de trigo, de maíz y de arroz, se puede seguir estos pasos sucintos:

- Recopilar datos relevantes: reunir información sobre la producción, importación, exportación, consumo, tendencias de precios y demanda de harina de trigo, maíz y arroz en el mercado nacional.

⁵ El ingeniero tasador, dependiendo del objeto de la tasación, deberá analizar el mercado donde se encuentra el activo objeto de tasación para indicar en el informe la liquidez de dicho activo y, en la medida de lo posible, informar sobre la estructura, conducta y desempeño del mercado

⁶ OpenAI. (2024). Diagnóstico de mercado de la industria alimenticia del sector de los cereales [Consulta por ChatGPT]. OpenAI.

- Identificar factores clave: analizar los factores que influyen en el mercado, como cambios en el consumo alimentario, políticas gubernamentales, tendencias de salud, variabilidad climática y precios de materias primas.
- Evaluar la competencia: examinar la participación de mercado de los principales productores y distribuidores de harina de trigo, maíz y arroz, así como su posición competitiva, estrategias de marketing y diferenciación de productos.
- Estudiar el comportamiento del consumidor: comprender las preferencias del consumidor, hábitos de compra, demanda estacional y percepciones de calidad y precio en relación con la harina de trigo, maíz y arroz.
- Analizar tendencias del mercado: observar las tendencias emergentes en la industria alimenticia, como la demanda de productos orgánicos, la preferencia por opciones sin gluten o el interés en alimentos funcionales.
- Proyectar oportunidades y desafíos: identificar las oportunidades de crecimiento, como la expansión del mercado de productos saludables o la diversificación de la oferta, así como los desafíos, como la competencia internacional o fluctuaciones en los precios de las materias primas.
- Elaborar conclusiones y recomendaciones: sintetizar los hallazgos del análisis del mercado y proporciona recomendaciones estratégicas para aprovechar las oportunidades identificadas y abordar los desafíos en el mercado nacional de harina de trigo, maíz y arroz.

Para obtener esa información sobre la producción, importación, exportación, consumo, tendencias de precios y demanda de harina de trigo, maíz y arroz en el mercado nacional venezolano, se puede consultar diversas fuentes de información, como: Instituciones gubernamentales, ministerios, organizaciones internacionales, cámaras de comercio y asociaciones del sector, medios de comunicación y análisis de mercado, así como consultoras y firmas de investigación de mercado.

E. Enfoques y métodos de valuación

Con relación al punto 60. Enfoques de valuación de la IVS 300, se considera según el numeral 60.01 que los tres enfoques de valuación principales descritos en la IVS 103 pueden aplicarse a la valuación de activos y/o pasivos del PEI, dependiendo de la naturaleza de los activos, de la información disponible sobre los

hechos y circunstancias que rodearon la valuación. En los puntos 70, 80 y 90, se explican detalladamente los enfoques de mercado, ingresos y de costos.

De acuerdo al Punto 8 Metodología aplicable de la NBR 14653-5, para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en la tabla 1 y a los procedimientos específicos del artículo 11, se recomienda observar los siguientes métodos definidos en el artículo 8 de la ABNT NBR 146531:2001, que corresponde para máquinas y equipos las letras a) y e):

a) Método comparativo directo de los datos de mercado: para máquinas aisladas, el valor se determina a través de los bienes similares usados.

e) Métodos de costos (comparación directa y cuantificación): para las máquinas utilizar la cotización de precios de bienes nuevos de los fabricantes de los estudios similares, con aplicación de depreciación.

En este sentido, se presenta el desarrollo de los métodos:

E.1. Método comparativo de mercado

Para la obtención del valor del bien mueble, la metodología se fundamenta en la utilización de la técnica conocida como Método Comparativo de Datos de Mercado, el cual consiste en determinar un valor del bien mueble o de sus partes constitutivas, a través de la comparación directa de precios de mercado de bienes con características similares.

En el punto 70. Enfoque de mercado de la IVS 300 se señala que para clases de planta y equipo que son homogéneos, por ejemplo, grúas, equipo de construcción, vehículos de motos (ligeros y pesados) y equipo de movimiento de tierras, se utiliza comúnmente el enfoque de mercado que puede haber datos suficientes de ventas recientes de activos similares.

En la tasación de máquinas y equipos se considera la incidencia de sus características como: edad efectiva (horas de trabajo), modelo, desgaste, obsolescencia, potencia, tamaño, estado de mantenimiento y conservación, etc. Estos datos permiten obtener parámetros de comparación para la selección de los precios de bienes similares que se ofertan en el mercado primario y secundario.

Se logra obtener una muestra representativa considerando las variables de caracterización de los bienes y sus precios referenciales. En función de la calidad y de la cantidad de información proveniente del análisis del mercado, así como de las técnicas estadísticas utilizadas para el procesamiento de la información, existen dos criterios para realizar el tratamiento de los datos: por factores y científico, que se exponen a continuación:

E.1.1 Tratamiento por factores

Cuando exista una muestra de datos de mercado con características muy similares a las del bien mueble tasable, el tratamiento por factores es aplicable. Los pasos por seguir son los siguientes.

1. Identificación de las características del bien mueble tasable. Transformación de esa información en variables categorizadas para su comparación con los valores de las variables de la muestra de comparables;
2. Levantamiento de la información de los bienes muebles comparables con base en las variables categorizadas del bien mueble tasable;
3. Obtención de los factores de corrección de las variables categorizadas provenientes de un estudio previo del comportamiento de los precios del mercado para la fecha en la cual se realiza el avalúo;
4. En caso de que los factores no sean actualizados, entonces, será necesario aplicar un factor de ajuste para su actualización a la fecha del avalúo;
5. Con la información obtenida en los puntos anteriores, proceder a realizar la homogeneización por factores para cada comparable en relación al bien mueble tasable;
6. Calcular las medidas de tendencia central y de dispersión;
7. Si procede, realizar el saneamiento de la muestra utilizando el concepto de desviación media;
8. Saneada la muestra se recalculan las medidas de tendencia central y de dispersión;
9. Se determinan el intervalo de valores del bien mueble tasable a un nivel de confianza; y
10. Concluir con el valor mobiliario de mercado.

En cuanto al tratamiento por factores a continuación se presenta una adaptación del trabajo del Ing. *Gilson Lima* (2005). El método consiste en modificar los precios de cada elemento de la muestra en función de la variación de las diversas variables categorizadas a partir de la información del bien mueble tasable⁷.

Esa homogeneización se logra al dividir del resultado de la operación matemática de los factores aplicados a los valores de las variables del bien mueble comparable entre el resultado de la operación matemática de los factores aplicados a los valores de las variables del bien mueble tasable.

En este sentido, se presenta la expresión matemática de la función de homogeneización por factores:

⁷ En la versión original del método había dos alternativas para el tratamiento de la homogeneización, la primera referida a la comparación con un inmueble estándar y la segunda al inmueble tasable. La segunda alternativa es de uso general por parte de los tasadores de allí el fundamento de la modificación realizada por el autor de este trabajo.

$$Ph_i = \frac{Po_i}{Fh_i} \quad (1.1)$$

Donde:

Ph_i : Precio homogeneizado del bien mueble comparable **i** de la muestra.

Po_i : Precio original del bien mueble comparable **i** de la muestra.

Fh_i : Factor de homogeneización de precio del bien mueble comparable **i** referido al precio del bien mueble tasable.

Para determinar el factor de homogeneización de precio del bien mueble comparable **i** referido al precio del bien mueble tasable se tiene la siguiente expresión:

$$Fh_i = \frac{F_{i1} \times F_{i2} \times \dots \times F_{ik}}{F_{t1} \times F_{t2} \times \dots \times F_{tk}}, \text{ para } i: 1, \dots, k \quad (1.2)$$

Donde:

Fh_i : Factor de homogeneización multiplicativo del precio del bien mueble comparable **i** de la muestra.

F_{i1} : Factor referido a la variable "1" correspondiente al precio del bien mueble comparable **i** .

F_{i2} : Factor referido a la variable "2" correspondiente al precio del bien mueble comparable **i** .

F_{ik} : Factor referido a la variable " **k** " correspondiente al precio del bien mueble comparable **i** .

F_{t1} : Factor referido a la variable "1" correspondiente al precio del bien mueble tasable.

F_{t2} : Factor referido a la variable "2" correspondiente al precio del bien mueble tasable.

F_{tk} : Factor referido a la variable " **k** " correspondiente al precio del bien mueble tasable.

Una vez obtenidos los precios homogeneizados de los bienes muebles comparables se procede a determinar el precio homogeneizado promedio de acuerdo con la siguiente expresión:

$$\bar{Ph} = \frac{1}{k} \times \sum_{i=1}^k Ph_i \quad (1.3)$$

Siempre que se estimen precios promedios a partir de una muestra de mercado y se utilice la homogeneización por factores para tratar las diferencias de atributos entre el bien mueble tasable y los

bienes muebles comparables, es recomendable analizar estadísticamente los resultados. En la siguiente tabla se exponen los estadísticos más utilizados en el análisis de resultados de la homogeneización por factores:

Tabla 3 - Medidas de tendencia central y de dispersión

Medida	Tipo	Fórmula
Media	Tendencia Central	$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$
Desviación media	Dispersión	$\bar{D}_m = \frac{\sum_{i=1}^n X_i - \bar{X} }{n}$
Desviación Estándar	Dispersión	$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}}$
Coefficiente de Variación	Dispersión	$CV = \frac{s}{\bar{X}}$
Intervalo de Confianza	Tendencia y dispersión	$I = \bar{X} \pm t_{(1-\frac{\alpha}{2}; n-1)} \frac{s}{\sqrt{n}}$

Fuente: Elaboración propia

Una vez obtenido el valor medio de la muestra se asume un nivel de confianza y se toman en cuenta los grados de libertad para determinar el intervalo de confianza en donde posiblemente estará el valor mobiliario de mercado del bien tasable.

E.1.2 Tratamiento científico

Todo trabajo de investigación en Ingeniería de Tasación debe fundamentarse en la teoría económica, para ello es básico el entendimiento de la Econometría, que puede ser definida como la ciencia social en la cual las herramientas de la teoría económica, las matemáticas y la inferencia estadística son aplicadas al análisis de los fenómenos sociales.

Cuando se habla de factores que inciden en el valor de mercado de los bienes muebles es necesario utilizar un modelo, y este no es más que una representación simplificada de la realidad de mercado. Los modelos econométricos son una clase particular de modelos que tienen por objeto cuantificar relaciones entre variables con base en unas leyes económicas que las sustenten.

En sentido amplio, puede decirse que el análisis econométrico se ocupa de desarrollar modelos a través de los cuales puedan verificarse hipótesis relativas a los sistemas económicos. Los modelos que relacionan el

precio un bien mueble con sus características son conocidos como “modelos de formación de precios” o “modelos de precios hedónicos”.

El modelo de formación de precios hedónicos se puede expresar a través de la siguiente función:

$$P = f(L, E, T) + \varepsilon \quad (1.4)$$

Donde:

P: precio del bien en función de sus atributos.

f: forma funcional.

L: variables de localización.

E: variables estructurales.

T: variables temporales.

ε: errores.

Cuando se pretende explicar el comportamiento de los precios de bienes muebles con base en una población de m precios observados (Y_i) considerando k características influyentes ($X_{ij}, j = 1, \dots, k$) se utiliza el modelo de regresión lineal general:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2} + \beta_3 X_{i3} + \dots + \beta_K X_{iK} + \varepsilon_i \quad \text{para } i=1, \dots, m \quad (1.5)$$

Donde:

$Y_1, \dots, Y_m$: variable dependiente (precio del bien mueble).

$X_{1k}, \dots, X_{mk}$: variables independientes (características intrínsecas y extrínsecas del bien mueble).

$\beta_0, \dots, \beta_K$: Parámetros del modelo (atributos o precios sombras).

$\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m$: Errores aleatorios del modelo.

Cuando no sea viable obtener todos los datos de mercado de una población, se trabaja con un subconjunto de n elementos de esta población, denominado muestra, a través de la cual con el uso de la inferencia estadística se estiman los parámetros de la población. La ecuación del modelo es:

$$Y_i = b_0 + b_1 X_{i1} + b_2 X_{i2} + b_3 X_{i3} + \dots + b_K X_{iK} + e_i \quad \text{para } i=1, \dots, m \quad (1.6)$$

Donde:

$b_0, \dots, b_K$: Parámetros estimados correspondientes a $\beta_0, \dots, \beta_K$.

$e_1, \dots, e_m$: son los respectivos estimadores de $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m$, denominados residuos del modelo.

Para la estimación de los parámetros del modelo de regresión se utiliza el método de los mínimos cuadrados o de máxima verosimilitud.

Además de la estimación de los parámetros es fundamental la verificación de las siguientes hipótesis básicas:

- El modelo es lineal en los parámetros;
- La variable independiente corresponde a los números reales que no contienen ninguna perturbación aleatoria;
- El número de observaciones n debe ser superior al número de parámetros estimados por el modelo;
- Los errores son variables aleatorias con valor esperado cero y varianza constante;
- Los errores son variables aleatorias con distribución normal;
- Los errores no están correlacionados, es decir, son independientes bajo la condición de normalidad;
- No debe existir ninguna relación exacta entre cualquiera de las variables independientes;
- No existencia de puntos atípicos (*outliers* y/o puntos influyentes); y
- Las variables importantes deben ser incluidas en el modelo.

Para la comprobación de las hipótesis deberán aplicarse pruebas de hipótesis basadas en estadísticos como:

- Coeficiente de Correlación (analizar la colinealidad entre las variables independientes);
- Coeficiente de Determinación (poder de explicación del modelo);
- Desviación Estándar (medida de diagnóstico);
- Prueba de Significancia de los Parámetros (mide la significancia de los parámetros de la población);
- Prueba de Significancia Global del Modelo (mide la significancia del modelo y sus variables); y
- Distancia de Cook (detección de puntos influyentes), entre otros.

Para analizar la presencia de multicolinealidad se debe calcular la matriz de correlaciones (aislada y con influencia). Se deberán realizar los análisis de los gráficos de residuos estandarizados vs valores estimados para la detección de puntos *outliers*.

Utilizando este último gráfico y el Histograma de frecuencia de los residuos es posible comprobar la normalidad y la Homocedasticidad en los residuos. La prueba de autocorrelación de los errores no se realiza porque la muestra puede ser de corte transversal o agrupamiento temporal de datos⁸.

Para la determinación del valor promedio de la muestra se utiliza la siguiente expresión:

$$\hat{Y}_i = b_0 + b_1 X_{i1} + b_2 X_{i2} + b_3 X_{i3} + \dots + b_K X_{iK} \quad \text{para } i=1, \dots, m \quad (1.7)$$

Se sustituyen los valores de los atributos del bien mueble tasable en la función de estimación (modelo econométrico), y asumiendo un nivel de confianza, se puede determinar el intervalo de valores en donde probablemente estará el valor de mercado del bien tasable.

E.2 Método del costo nuevo de reposición

En el punto 70. Enfoque de mercado de la IVS 300 se señala igualmente que muchos tipos de plantas y equipos son especializados y en estos casos se debe tener cuidado al ofrecer una valuación usando el enfoque de mercado cuando los datos de mercados disponibles son deficientes o inexistentes. En tales circunstancias, puede ser apropiado adoptar el enfoque de ingresos o el enfoque de costos.

Este método se fundamenta en la relación entre el costo nuevo de reposición y la depreciación por causas físicas, funcionales y económicas del bien tasable. El valor mobiliario de mercado se obtiene descontado al costo nuevo de reposición la depreciación acumulada del bien tasable a la fecha de la tasación.

Es importante para la determinar la depreciación, y por ende, para la aplicación de este método, que se consideren los siguientes elementos o variables: carga de trabajo, mantenimiento o conservación, vida útil, edad efectiva, valor del rescate al final de la vida útil, costos de reposición (de remplazo o reconstrucción, costo de reparación y reacondicionamiento). A seguir los enfoques para estimar la depreciación:

E.2.1 Método de la Línea Recta

En este método se supone que la depreciación varía linealmente, se establece una depreciación constante en el transcurso del tiempo y su representación gráfica es una línea recta. La fórmula utilizada para el cálculo de la depreciación por este método es la siguiente:

$$VAL = VRn \times \left[1 - \left((1 - r) \times \frac{e_a}{v_u} \right) \right] \quad (1.8)$$

⁸ Una muestra de corte transversal contiene información de las variables para un lapso, en este caso, para la fecha de la tasación. Se pueden recolectar información de las mismas variables en diferentes lapsos, en este caso, se estaría hablando de una agrupación temporal de datos, y no una serie de tiempo lo que hace necesario revisar la autocorrelación de los errores.

Donde:

VAL: Valor actual de la máquina.

VRn: Costo de Reposición Nuevo.

e_a : Edad efectiva o aparente de la máquina

v_u : Vida útil de la máquina en condiciones normales de mantenimiento y trabajo.

r : Porcentaje de valor residual (introducir en la fórmula en forma decimal).

E.2.2 Método de *Kuentzle*

En virtud de que la depreciación por el método de la línea recta es constante en el tiempo, pero muy acelerada en los primeros años del bien, el arquitecto *Jorge Kuentzle* introdujo un cambio en la expresión para representar una curva cuya función matemática corresponde al cuadrado del cociente de la relación entre la edad efectiva y la vida útil. La fórmula de *Kuentzle* es la siguiente:

$$VAK = VRn x \left[1 - \left((1 - r) x \left(\frac{e_a}{v_u} \right)^2 \right) \right] \quad (1.9)$$

Donde:

VAK: Valor actual de la máquina.

VRn: Costo de Reposición a Nuevo.

e_a : Edad efectiva o aparente de la máquina

v_u : Vida útil de la máquina en condiciones normales de mantenimiento y trabajo.

r : Porcentaje de valor residual (introducir en la fórmula en forma decimal).

E.2.3 Método de Ross

Con respecto a los métodos anteriores, la fórmula de Ross experimenta un cambio en la expresión matemática, que se fundamenta en un equilibrio en la depreciación utilizando el promedio de las expresiones de la Línea Recta y de *Kuentzle*. La fórmula es la siguiente:

$$VAR = VRn x \left[1 - \left((1 - r) x \frac{\left(\frac{e_a}{v_u} + \left(\frac{e_a}{v_u} \right)^2 \right)}{2} \right) \right] \quad (1.10)$$

Donde:

VAR: Valor actual de la máquina.

VRn: Costo de Reposición a Nuevo.

ea: Edad efectiva o aparente de la máquina

vu: Vida útil de la máquina en condiciones normales de mantenimiento y trabajo.

r : Porcentaje de valor residual (introducir en la fórmula en forma decimal).

E.2.4 Método del Porcentaje Constante

Este método establece una depreciación constante y continua (en porcentaje), que se determina en función de la vida útil económica del bien tasable y su valor residual. La depreciación para el primer período de la vida útil del bien se obtiene multiplicando la tasa de depreciación por el Valor de Reposición Nuevo, entonces, el Valor Actual para el primer período se determina restando la depreciación calculada al Valor de Reposición Nuevo.

Para el siguiente período, el valor base es el valor actual del primer período o anterior, la depreciación se obtiene al aplicar la misma tasa al valor base. El valor actual para este período se obtiene descontando al valor base la depreciación acumulada en ese período. Y así sucesivamente hasta agotar la vida útil y obtener el valor residual del bien.

La tasa de depreciación es función del tiempo de amortización, del Valor de Reposición Nuevo y del Valor Residual Final o Valor de Chatarra. La Tasa de Depreciación (T) en el período n se obtiene de la forma siguiente:

$$\begin{aligned}
 Vr_1 &= VRn - VRn \times T \\
 Vr_1 &= VRn \times (1 - T) \\
 Vr_2 &= Vr_1 - Vr_1 \times T \\
 Vr_2 &= Vr_1 \times (1 - T) \\
 Vr_2 &= VRn (1 - T) \times (1 - T) \\
 Vr_2 &= VRn \times (1 - T)^2 \\
 &\cdot \quad \cdot \\
 &\cdot \quad \cdot \\
 &\cdot \quad \cdot \\
 Vr_n &= VRn \times (1 - T)^n
 \end{aligned}$$

$$(1 - T)^n = V_m / VRn$$

$$TD_n = 1 - \sqrt[n]{\frac{Vrn}{VRn}} \quad (1.11)$$

Siendo:

TD_n : Tasa calculada constante en un tiempo n (vida útil en años).

VRn : Valor Nuevo (costo de la máquina en funcionamiento)

Vrn : Valor Residual después de n (años)

De manera que la depreciación D_i , la depreciación acumulada DA_i y el Valor Residual V_{Rn_i} , todos calculados para un instante i , vienen expresados así:

$$D_i = V_{Rn_{i-1}} \times TD_n; \text{ para } i=1, \dots, n \quad (1.12)$$

$$DA_i = \sum_{1}^n D_i \quad (1.13)$$

$$V_{Rn_i} = V_{Rn_{i-1}} - D_i \quad (1.14)$$

Ahora bien, como inicialmente se conocen el Vn , el V_{Rn} (el porcentaje depende del tipo de bien) y v_u (depende del tipo del bien), se plantea una nueva formulación para este método, partiendo de que:

$$VAPC_i = VRn - D_i \quad (1.15)$$

Donde:

$VAPC_i$: Valor Actual por Porcentaje Constante para un instante i .

VRn : Valor de Reposición Nuevo.

D_i : Depreciación en un instante i .

La tasa de depreciación para un instante i se puede expresar en función de las relaciones entre la edad aparente ea_i , para un instante i , y la vida útil v_u . También se considera el Valor de Reposición Nuevo VRn y el Valor de Rescate al momento n (Vrn), de la siguiente manera:

$$TD_i = 1 - \left(\frac{Vrn}{VRn} \right)^{\frac{ea_i}{v_u}} \quad (1.16)$$

Pero la Depreciación viene expresada por:

$$D_i = VRn \times TD_i \quad (1.17)$$

Entonces introduciendo (1.17) en (1.15) se tiene:

$$VAPC_i = VRn - VRn \times TD_i$$

Sacando factor común VRn , se obtiene:

$$VAPC_i = VRn(1 - TD_i) \quad (1.18)$$

De modo que se introduce (1.16) en (1.18) se tiene:

$$VAPC_i = VRn \times \left[1 - \left(1 - \left(\frac{VRn}{VRn} \right)^{\frac{ea_i}{vu}} \right) \right] \quad (1.19)$$

Sustituyendo $VRn = VRn \times r$, resolviendo la operación matemática y simplificando la división en la fracción contenida en la raíz finalmente se obtiene el Modelo K-MAQKARO:

$$VAPC_i = VRn \times r^{\frac{ea_i}{vu}} \quad (1.20)$$

E.2.5 Método de Hélio de Caires

La Función Depreciación se basa en el tratamiento matemático con resultados empíricos del Ing. *Hélio de Caires*, por lo que se parte en expresar el valor actual de una máquina o equipo a través de la siguiente relación:

$$VAHC = VBd + r \times VRn \quad (1.21)$$

Donde:

VAHC: Valor actual del bien.

VBd: Valor base depreciable del bien

VRn: Costo de reposición a nuevo

r: Porcentaje del VRn no depreciable (factor de rescate)

Ahora bien, el Valor depreciable puede expresarse de la siguiente manera:

$$VBd = VRn \times Dx (1 - r) \quad (1.22)$$

Siendo D , el factor de depreciación de la máquina, que se fundamenta en la información obtenida de la inspección y de los documentos técnicos. Considera las características actuales, en cuanto a: edad efectiva vida útil, carga de trabajo y mantenimiento.

Para el desarrollo de la fórmula del valor actual se introduce (1.22) en (1.21) y se obtiene:

$$VAHC = VRn \times Dx (1 - r) + r \times VRn \quad (1.23)$$

Sacando factor común VRn , se obtiene la fórmula para estimar el valor actual:

$$VAHC = VRn \times [Dx (1 - r) + r] \quad (1.24)$$

El factor de depreciación de la máquina $D(\tau)$ se obtiene a partir de la siguiente expresión matemática:

$$D_{(\mu,\tau)} = \frac{A}{1 + B \times e^{(C \times F_{(\mu,\tau)} \times \frac{e_a}{v_u})}} \quad (1.25)$$

Sustituyendo los valores de los coeficientes A , B y C determinados por Caires, se llega a la siguiente expresión:

$$D_{(\mu,\tau)} = \frac{1,348}{1 + 0,348 \times e^{(3,579 \times F_{(\mu,\tau)} \times \frac{e_a}{v_u})}} \quad (1.26)$$

Donde:

e_a : Edad efectiva o aparente de la máquina

v_u : Vida útil de la máquina en condiciones normales de mantenimiento y trabajo.

$F_{(\mu,\tau)}$: Función de mantenimiento y trabajo

La función que depende del estado de mantenimiento y de la carga de trabajo, $F_{(\mu,\tau)}$, viene expresada así:

$$F_{(\mu,\tau)} = A \times e^{(B \times \tau - C \times \mu - D \times \tau \times \mu)} \quad (1.27)$$

Resolviendo esta ecuación con el Método de Mínimos Cuadrados y bajo la condición de que $A = 1 + B$, se obtienen los coeficientes paramétricos B , C y D , que permiten hallar la función como sigue:

$$F_{(\mu,\tau)} = 0,853 \times e^{(0,0673 \times \tau - 0,0417 \times \mu - 0,001 \times \tau \times \mu)} \quad (1.28)$$

Los valores de los coeficientes de trabajo τ y mantenimiento μ , son definidos por el tasador cuando se realiza la inspección de la máquina y se fundamenta en las siguientes tablas:

Tabla 4 - Coeficiente de Mantenimiento – μ

Valor del factor	Condición				
	Nulo	Mínimo	Normal	Riguroso	Perfecto
	0	5	10	15	20

Ante de hacer la inspección, el tasador debe obtener del departamento de mantenimiento de la empresa la información sobre el programa de mantenimientos preventivo, rutinario y correctivo de la máquina que optimice su funcionamiento dentro del proceso de producción donde esté instalada. Con esta información y el resultado de la inspección se cuenta con elementos importantes para seleccionar el nivel de mantenimiento para la estimación del valor del bien.

Tabla 5 - Coeficiente de Trabajo- τ

Valor del factor	Condición				
	Nulo	Mínimo	Normal	Riguroso	Perfecto
	0	5	10	15	20

Ante de hacer la inspección, el tasador debe obtener del departamento de mantenimiento de la empresa la información sobre el programa de mantenimientos preventivo, rutinario y correctivo de la máquina que optimice su funcionamiento dentro del proceso de producción donde esté instalada. Con esta información y el resultado de la inspección se cuenta con elementos importantes para seleccionar el nivel de mantenimiento para la estimación del valor del bien.

E.3 Factores de Ajustes

Las ecuaciones que expresan el Valor Actual del Bien Mueble Tasable aplicadas en los diferentes métodos de depreciación sólo consideran que la única causa de la pérdida del valor del bien es debido a la depreciación fundamentada en la relación vida útil y edad efectiva o aparente. Se exceptúa el Método de *Hélio de Caires*, que además considera las condiciones de mantenimiento y trabajo. En la siguiente tabla comparativa se pueden observar los factores considerados por cada uno de métodos antes expuestos:

Tabla 6 - Factores asociados en métodos de valuación⁹

Factores	Métodos de Depreciación				
	Línea Recta	Kuenztle	Ross	K-maqkaro	Hélio de Caires
Valor nuevo de reposición	SI	SI	SI	SI	SI
Factor de rescate	SI	SI	SI	SI	SI
Base depreciable	SI	SI	SI	SI	SI
Valor de rescate	SI	SI	SI	SI	SI
Vida útil	SI	SI	SI	SI	SI
Edad aparente	SI	SI	SI	SI	SI
Vida remanente	NO	NO	NO	NO	NO
Mantenimiento	NO	NO	NO	NO	SI
Carga de trabajo	NO	NO	NO	NO	SI
Obsolescencia	NO	NO	NO	NO	NO
Mercado	NO	NO	NO	NO	NO

Como se puede observar es importante que se considere la incidencia de otros factores para ajustar las fórmulas que fundamentan la depreciación cuando se emplea el Método del Costo de Reposición a Nuevo. Es recomendable utilizar un coeficiente de ajuste, que se denominada F , que estaría a su vez conformado por los factores asociados más relevantes como son: Mantenimiento, Tecnología y Mercado. La aplicación de estos factores conduce a un resultado del valor en concordancia entre el calculado y la realidad del mercado. Se parte de la siguiente ecuación:

⁹ Existen otros métodos de depreciación como SMIEC, SMIECM, ASALICO, índice de criticidad, curvas WR y EDS, que no se consideraron para este informe de valuación, vistas las condiciones y características de los activos industriales.

$$VAF = Crn x (1 - Dn) x F \quad (1.29)$$

Donde:

VAF: Valor actual ajustado por factores.

Crn: Costo de Reposición Nuevo.

Dn: Depreciación por el método seleccionado

F: Factor de ajuste que viene expresado por:

$$F = Dm_1 x Dt x Dm_2 x Dm_3 \quad (1.30)$$

Siendo: Dm_1 el factor asociado al mantenimiento, Dt el factor asociado a tecnología, Dm_2 el factor asociado a mercado y Dm_3 el factor asociado al trabajo.

Se presenta una tabla donde se exponen las ecuaciones complementarias de los métodos de depreciación que consideran los factores asociados:

Tabla 7 - Métodos de Depreciación y el Valor Actual Ajustado (VAF)

Método	Ecuación del VAF
Línea Recta	$VRn x \left[1 - \left((1 - r) x \frac{e_a}{v_u} \right) \right] x Dm_1 x Dt x Dm_2 x Dm_3$
Kuentzle	$VRn x \left[1 - \left((1 - r) x \left(\frac{e_a}{v_u} \right)^2 \right) \right] x Dm_1 x Dt x Dm_2 x Dm_3$
Ross	$VRn x \left[1 - \left((1 - r) x \frac{\left(\frac{e_a}{v_u} + \left(\frac{e_a}{v_u} \right)^2 \right)}{2} \right) \right] x Dm_1 x Dt x Dm_2 x Dm_3$
Porcentaje Constante	$\left(VRn x r \frac{e_{a_i}}{v_u} \right) x Dm_1 x Dt x Dm_2 x Dm_3$
Hélio de Caires	$\{VRn x [Dx (1 - r) + r]\} x Dt x Dm_2$

A continuación, se exponen las consideraciones asumidas por el Ing. J. Néstor García López (2010) para establecer los factores asociados:

E.3.1 Factor de mantenimiento

El valuador debe apreciar el estado del mantenimiento de las máquinas durante la inspección en sitio. Es indispensable que cuente con toda la información sobre el programa de mantenimiento de las máquinas y equipos que deberá ser suministrado por el personal técnico encargado del mantenimiento. El factor asociado está contenido en la siguiente tabla fundamentado en el estado aparente de la máquina y equipo:

Tabla 8 - Factores Asociados a Estados de Mantenimiento

Estado Aparente	Dm_1
Perfecto	100
Riguroso	95
Normal	85
Mínimo	75
Nulo	65

E.3.2 Factor de tecnología

Este factor se determina considerando la obsolescencia de tipo tecnológico que pudiera presentar la máquina. Al existir variaciones de modelos que optimicen los sistemas de producción donde está instalada la máquina, se debe realizar el ajuste que estime la diferencia en tecnología, causada por nuevos inventos, cambios actuales en el diseño y procesos mejorados para la producción, entre la máquina tasable y la máquina de referencia de reciente tecnología que se comercializa en el mercado.

Este ajuste por tecnología requiere que el valuador maneje el avance tecnológico de la máquina, y esto se consigue consultando a las empresas comercializadoras especializadas conocedoras de las posibles variantes que pudieran presentar las nuevas máquinas presentes en el mercado.

El factor asociado está contenido en la siguiente tabla fundamentado en las condiciones de obsolescencia de la máquina y equipo:

Tabla 9 - Factores Asociados a cambios de tecnología

Condiciones de Obsolescencia	<i>Dt</i>
Nulo	100
Sensible	95
Importante	90
Muy Importante	85

E.3.3 Factor de mercado

Este factor representa la apreciación del tasador con base en la investigación de las condiciones de comercialización de la máquina en el mercado especializado, buscando conocer la probabilidad de la venta de la máquina tasable.

De igual manera el tasador debe consultar a las empresas fabricantes o comercializadoras, si existe un mercado secundario de bienes muebles que pudiera aportar información sobre la facilidad o dificultad para formalizar la venta de la máquina en un lapso prudencial. El factor asociado está contenido en la siguiente tabla fundamentado en las condiciones de mercado del bien mueble:

Tabla 10 - Factores Asociados a las Condiciones de Mercado

Condiciones de Mercado	<i>Dm₂</i>
Bueno	100
Regular	90
Malo	80
Inexistente	70

E.3.4 Factor de trabajo

Este factor representa la apreciación del tasador con base en la información de la gerencia de producción sobre la carga de trabajo de la máquina y equipo, con una relación directa con los turnos de trabajo en el proceso productivo de la empresa. El factor asociado está contenido en la siguiente tabla fundamentado en las condiciones de mercado del bien mueble:

Tabla 11 - Factores Asociados a la carga de trabajo

Carga de trabajo	Dm_3
Bueno	100
Regular	90
Malo	80
Inexistente	70

E.4 Costos nuevos de reposición

El Costo Nuevo de Reposición (CNR) se define como el precio actual de mercado de una máquina o equipo nuevo, similar en todas las características físicas o con una utilidad equivalente a la del bien tasable.

A continuación, se expone una metodología especialmente desarrollada para estimar el CNR, en función de la cotización actualizada (nacional e internacional) o de la factura de compra (actualizando el precio por una tasa de variación de precios del país de origen, por tasa cambiaria o por INPC). En la práctica se pueden presentar los siguientes casos:

Costo expresado en unidad monetaria - Mercado internacional (CUMI): representa el costo de reposición del bien nuevo o usado expresado en unidad monetaria en el mercado internacional. Puede ser precio F.O.B. o C.I.F. Se obtiene a través de cotizaciones de las empresas fabricantes o comercializadores. El procedimiento para obtener el precio de la máquina o equipo en el puerto destino y su nacionalización es como sigue:

- 1) Solicitar la cotización por ante la empresa fabricante o comercializadora en el país de origen.
- 2) Revisar el tipo de cotización y la correspondiente unidad monetaria del país de origen.

Generalmente se presentan dos casos: si es precio F.O.B. (*Free on Board*), esto es, el fabricante

se compromete a entregar la mercancía en el puerto de origen. Si es precio C.I.F. (*Cost, Insurance and Freight*), el fabricante se compromete a entregar la mercancía en el país destino.

- 3) Si el precio es F.O.B. hay que adicionar la incidencia del transporte y seguro que se genera para traer la mercancía desde el país de origen hasta el país destino (C.I.F.). La cantidad para cancelar dependerá de la distancia entre puertos, del tamaño de la máquina o equipo, de la cantidad a comprar y del valor declarado. Generalmente está entre 3, 5 y 10 % del precio F.O.B.
- 4) Para los efectos de la nacionalización hay que llenar la forma 00086 del SENIAT¹⁰, que se refiere a la Determinación y Liquidación de Tributos Aduaneros. Se comienza con la determinación de la Base imponible, que se obtiene por la conversión cambiaria del precio C.I.F. a la moneda nacional o local, utilizando la tasa de cambio actualizada para la fecha de la declaración del impuesto.
- 5) Determinada la base imponible e identificado el código arancelario de la máquina o equipo, se procede a aplicar las diferentes tasas, que se describen en la siguientes tabla:

Tabla 12 - Tasas para la nacionalización de la máquina o equipo

Descripción	Concepto
T.AD.V. (Tarifa <i>Ad Valorem</i>)	Entre un 5 y 25 % de la base imponible, dependiendo de la clasificación de la mercancía que obedece al Decreto N° 9.430 – 19/03/2013, Arancel de Aduanas-SENIAT. Decreto N° 9.430 – 19/03/2013, Reforma Parcial del Arancel de Aduanas-SENIAT.
T.S.S. (Tasa de Servicio del SENIAT)	Corresponde al 0,5 % de la base imponible. Arancel de Aduanas - SENIAT.
T.S.A. (Tasa de Servicio de Aduanas)	Corresponde al 0,5 % de la base imponible. SENIAT.
I.V.A. (Impuesto al Valor Agregado)	En forma general, la tasa vigente del 16% aplicado a la sumatoria de los montos de la base imponible, el impuesto por T.AD.V., el impuesto por T.S.S. y el impuesto por T.S.A.
C.N.R. (Costo Nuevo de Reposición)	Corresponde a la sumatoria compuesta por los montos de la base imponible y de la totalidad de los impuestos (T.AD.V., T.S.S., T.S.A. e I.V.A.).

Fuente: Elaboración de Miguel Camacaro Pérez (2010) con base en diversas fuentes

¹⁰ Colocar la información del SENIAT sobre la declaración on line

Costo expresado en unidad Monetaria - mercado nacional (CUMN): representa el costo de reposición nuevo o usado del bien expresado en unidad monetaria en el mercado nacional. Puede ser precios F.O.B. o C.I.F. Se obtiene a través de cotizaciones de las empresas distribuidoras o comercializadoras de representación local. El procedimiento para la nacionalización es similar a lo expuesto anteriormente.

Generalmente, las empresas vendedoras se encargan del proceso de nacionalización y hacen la entrega de las mercancía en sus instalaciones. Así como en el caso anterior, hay que considerar la incidencia del Factor de Comercialización por la intermediación de la vendedora.

Es posible determinar este factor al comparar el precio final de la máquina, como si se hiciera la importación directamente, con los precios comercializados en el mercado nacional (siempre comparados y expresados en moneda nacional).

Costo expresado en moneda local- Mercado nacional (CMLN): representa el costo de reposición nuevo o usado del bien, expresado en moneda local, por el que se comercializa en el mercado nacional. Se obtiene a través de cotizaciones de las empresas distribuidoras o comercializadoras.

Existen ciertos escenarios donde se hace necesario emplear un análisis matemático-financiero para determinar el costo actual de una máquina nueva o usada, entre los cuales se tiene:

- a) Cuando no sea posible obtener el precio nuevo o usado actualizado de una máquina o equipo.
- b) Cuando la máquina o equipo está descontinuada por el fabricante.
- c) Cuando la empresa fabricante haya cerrado sus puertas.
- d) Cuando esté prohibida su importación.
- e) Cuando es imposible obtener precios de máquinas o equipos de similares características.
- f) Cuando se haya dejado de comercializar en el país.

De modo que a continuación se presentan las soluciones a las situaciones antes señaladas:

Actualización de costo expresado en unidad monetaria - Mercado internacional (ACUMI): El procedimiento de actualización se realiza identificando la fecha en la factura de compra y el tipo de cotización (F.O.B. o C.I.F.). También hay que conocer la tasa de variación de precios en el sector industrial en el país de origen. Si el precio era F.O.B. se actualiza mediante la siguiente expresión:

$$F.O.B._{ACT} = F.O.B._{ANT}x(1 + tv)^n \quad (1.31)$$

Donde:

$F.O.B._{ACT}$: Precio actual de la máquina o equipo.

$F.O.B._{ANT}$: Precio anterior de la máquina contenido en la factura de compra o documento legal.

t_v : Tasa de variación anual de precios industriales en el país de origen.

n : Período comprendido entre la fecha de compra y la fecha de realización de la valuación.

Si el precio era C.I.F., entonces se procede a expresarlo en precio F.O.B., para ello bastará restar al C.I.F. los costos por seguro y flete expuestos en la factura de compra. Luego se procede a actualizarlo como se indicó anteriormente.

Actualización de costo expresado en unidad monetaria -Mercado nacional (ACUMN): a diferencia del ACUMI, la factura cumple con la normativa impositiva del país local, pero el precio puede estar expresado tanto en moneda nacional como internacional. Hay dos formas de actualizar el precio:

- 1) Si viene expresado en unidad monetaria internacional, se procede en forma indirecta a estimar el precio F.O.B. (considera la incidencia de nacionalización, los costos de seguro y flete), luego se actualiza mediante el procedimiento expuesto anteriormente.
- 2) Cuando venga expresado en moneda nacional, se utiliza la relación entre la tasa de cambio a la fecha de compra y a la fecha de la tasación. Se fundamenta en la siguiente ecuación:

$$P_{ACT} = P_{ANT} \times \frac{TC_{ACT}}{TC_{ANT}} \quad (1.32)$$

Donde:

P_{ANT} : Precio actualizado de la máquina o equipo

P_{ANT} : Precio anterior de la máquina o equipo

TC_{ACT} : Tasa de cambio a la fecha actual

TC_{ANT} : Tasa de cambio a la fecha de compra.

Actualización de costo expresado en moneda local - Mercado nacional (ACMLN): hay dos formas de actualizar el precio de la máquina o equipo: La primera, utilizando la tasa cambiaria similar al procedimiento anterior. Se necesita conocer las tasas de cambios históricas respecto a monedas dura, generalmente el dólar (USD), el monto en moneda local y la fecha de la transacción, que permiten aplicar la siguiente relación:

$$P_{ACT} = P_{ANT} \times \frac{TC_{ACT}}{TC_{ANT}} \quad (1.33)$$

Donde:

P_{ACT} : Precio actualizado de la máquina o equipo expresado en moneda local.

P_{ANT} : Precio anterior de la máquina o equipo expresado en moneda local.

TC_{ACT} : Tasa cambiaria a la fecha actual

TC_{ANT} : Tasa cambiaria a la fecha de compra.

La segunda forma es actualizando el precio mediante la aplicación de los índices de precios (INPC), preferiblemente los que miden la variación de precios en el sector industrial.

$$P_{ACT} = P_{ANT} \times \frac{INPC_{ACT}}{INPC_{ANT}} \quad (1.34)$$

Donde:

P_{ANT} : Precio actualizado de la máquina o equipo expresado en moneda local.

P_{ANT} : Precio anterior de la máquina o equipo expresado en moneda local.

$INPC_{ACT}$: Índice de precios sector industrial a la fecha actual

$INPC_{ANT}$: Índice de precios sector industrial a la fecha de compra.

No forman parte del costo original, los correspondientes a fletes dentro del país, ni los gastos originados por carga o descarga, ni el movimiento de las máquinas o equipos destinados a la instalación, ni el almacenaje en recintos de la empresa destinataria. Cuando la máquina o equipo es de fabricación propia, se utilizarán las inversiones realizadas en la fabricación, construcción o armado en los talleres o depósitos de la empresa propietaria. Serán tomadas directamente de la contabilidad de costos, de modo que, para máquinas con fecha reciente de fabricación o construcción, el Costo de Reposición Nuevo es igual al Costo Original.

Se entiende que el costo original es producto de la suma de los costos incurridos en la fabricación, tales como: Proyecto de ingeniería, Materiales, Mano de obra, Equipos, otros gastos demostrables y la Patente de Invento. Para máquinas y equipos usados, se entiende por Costo Original el costo actualizado a la fecha de los insumos necesarios para su fabricación o considerar los índices de variación de precios oficiales.

No formarán parte del “Costo Original”, los gastos incurridos en la instalación, puesta en marcha y puesta a punto de las maquinas o equipos.

F. Resultados

En el proceso de análisis y valuación de activos industriales, los resultados obtenidos son fundamentales para tomar decisiones informadas y estratégicas. En esta sección se proporciona una visión clara y detallada de los hallazgos clave derivados de diversas metodologías y enfoques utilizados en la valuación. A continuación, se presenta el diagnóstico de mercado, los resultados por la aplicación de los métodos comparativo de dato de mercado y el método del costo nuevo de reposición.

F.1 Diagnóstico de mercado

Para analizar el mercado de los productos derivados de los procesos de molienda de cereales es importante exponer datos históricos sobre la importación de la materia prima y el consumo de los productos. Una investigación de la Asociación de Molinos de Trigo (Asotrigo), presentada en 2013, refleja que sólo cuatro empresas controlaban el 78% del mercado de la harina de trigo en Venezuela, y específicamente, el mercado de harina de uso industrial para fabricar panes.

Agrupaban más del 50% de los molinos que funcionan en el país (12 en total) y los principales canales de distribución para las 10 mil panaderías existentes en el país. Estas empresas eran: la corporación Cargill, Monaca (perteneciente al grupo mexicano Gruma), Molinos Carabobo (Mocasa) y Molvenca de las empresas Sindoni. Cargill controla, según esta investigación del gremio empresarial, 27% de la cuota de mercado, Monaca el 26%, Mocasa 15% y Molvenca 10%.

Entre todas sumaban el control del 78% de la cuota total del mercado de trigo y de la harina panadera de uso industrial. El restante 22% está distribuido en empresas molineras y fabricantes de productos a base de trigo de pequeño tamaño, como Molinos Hidalgo, Siseca¹¹, Faparca, Pastas Capri, La Lucha y Pastas La Especial.

La Asamblea Anual del 2014¹² de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro) evaluó la situación de la agricultura para la época, e hizo énfasis en las causas que motivaban su compleja problemática, destacando, entre otros aspectos: La inseguridad jurídica, los controles sobre la economía, la desinversión en infraestructura productiva, el retraso tecnológico, la deficiencia de los servicios públicos en el sector rural, el desbalance entre el crecimiento de los costos de producción agrícola y los precios a nivel del productor, la inseguridad personal y de bienes de los agricultores.

¹¹ Actualmente la empresa cuenta una producción de 110 toneladas por día con un proyecto para aumentar su capacidad de producción a 150 toneladas por día.

¹² <https://drive.google.com/file/d/1MfuDQX3G4Lsvs6rWylCg34P8vxH8IF9k/view>

Continúa señalando el documento de FEDEAGRO, que diez años después algunos de estos planteamientos se han atenuado, otros se han profundizado y nuevas circunstancias y elementos sectoriales y del entorno constituyen el centro de atención, haciéndose presentes en los debates y deliberaciones de la Asamblea de este año.

Como consecuencia de la persistente situación en el agro venezolano, se interpreta que se estableció una «economía de puertos», especialmente para el trigo y sus derivados. Al respecto se tiene un registro de que Venezuela¹³ en el año 2022, importó \$107M en harina de trigo, convirtiéndose en el importador número 14 de Harina de trigo en el mundo¹⁴. En el mismo año, la harina de trigo fue el producto número 20 más importado principalmente de: Turquía (\$90,1M), Brasil (\$13,3M), Colombia (\$2,97M), Uruguay (\$296k), y Italia (\$271k). Los mercados de importación de más rápido crecimiento en harina de trigo para Venezuela, entre 2021 y 2022 fueron Turquía (\$43M) y Italia (\$9,34k).

Según la Bolsa de Productos e Insumos Agropecuarios de Venezuela (Bolpriaven)¹⁵, la institución bursátil en transacciones de productos y servicios de origen y/o destino agropecuario del país, el ejercicio económico 2023 concluyó resultados positivos acercándose al productor, agroindustria e inversionistas. Entre los resultados del pasado año destaca las mayores negociaciones en rubros como trigo, maíz y arroz. Entre los 10 productos más importantes y destacados en operaciones del ejercicio 2023 estuvieron: trigo con \$209,6 millones, maíz con \$92.6 millones y arroz con \$93.4 millones.

A pesar de adversidades climáticas, estructurales y de tipo financiero, sobre todo en lo relativo a la entrega de créditos para financiamiento, la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro)¹⁶ considera que el 2023 fue un año cuando se consolidó el proceso de recuperación del sector agrícola que inició en 2020.

Para exponer la etapa de recuperación, la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (FEDEAGRO) lleva las estadísticas de diferentes rubros con un registro anual de la producción. En la siguiente gráfica que se puede observar el rubro maíz:

¹³ <https://oec.world/es/profile/bilateral-product/wheat-flours/reporter/ven>

¹⁴ El mercado de harina alcanzó un valor de USD 275 mil millones en el año 2023. Se estima que el mercado crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,8% entre 2024 y 2032, para alcanzar un valor de 419,35 mil millones de USD en 2032. <https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-de-harina>.

¹⁵ https://talcualdigital.com/trigo-maiz-y-arroz-son-los-rubros-mas-transados-en-la-bolsa-agricola-en-2023/#google_vignette

¹⁶ <https://fedegro.org/sector-agricola-necesita-us-1-500-millones-en-inversion-durante-2024/>




Figura 4 - Producción de maíz (FEDEAGRO)

Se puede observar que el punto más bajo de la producción corresponde al periodo 2019-2020 con aproximadamente 400.000 ton. Luego de ese punto mínimo se observa un rápido crecimiento hasta el año 2022 cuando se alcanza una producción de 1.090.000 ton, mucho menor que la producción del año 2008 que fue de 2.200.000 ton, para descender luego en el año 2023 hasta 1.033.000 ton.

Según César Fantinel, presidente de FEDEAGRO, aunque han sido tres años consecutivos de recuperación, el gremio agrario insiste en que para incrementar la producción se debe hacer una inversión de 1.500 millones de dólares en 2024, e invertir más recursos en este sector al menos por cinco años consecutivos. Continúa señalando que, con ese monto en financiamiento, el sector agrícola “podría despegar y volver a ser lo que era en los años 2008, 2009, y 2010 época en la que se abastecía un 77% del consumo nacional”.

La histórica situación de la economía nacional no es ajena al comportamiento del consumidor y afecta los hábitos de consumo. En una nota de Alonso Moleiro publicada en el periódico El País (España), según Leonardo Vera, profesor de la Universidad Central de Venezuela y miembro de la Academia Venezolana de Economía> «la inflación ha cedido a partir de un ajuste económico no decretado pero que ha tenido un efecto devastador. Esa desaceleración se basa en tres pilares como son el congelamiento salarial, el encaje legal y el intento de anclar el tipo de cambio. Señala también que la dolarización ha tenido un efecto clave sobre el incremento de los precios».

Esa precariedad en los salarios ha motivado a una gran inmigración de venezolanos, quienes intentan rehacer sus vidas para tener una mejor oportunidad para capitalizar otro nivel de vida para sus familias. A

pesar de los millones que han salido, el consumo de trigo por parte de la población se ha estado incrementando a partir del 2018. De aproximadamente 800 mil toneladas hasta 1.200 mil toneladas en el año 2023, como se puede ver la siguiente figura¹⁷:




Figura 5 - Consumo de trigo por la población en Venezuela

En el año 2024, la Empresa Bolivariana de Puertos, Bolipuertos¹⁸, reportó el movimiento de casi 30 mil toneladas de cereales desde el Puerto de Maracaibo, destacando 17.385 toneladas de maíz amarillo y 12,545 toneladas de torta de soya, destinadas al abastecimiento nacional.

La Federación Venezolana de Arroz señaló un aumento del 11 % en el área de siembra de arroz para el año 2024 en comparación con 2022, aunque el rendimiento disminuyó un 3,7 % debido a condiciones climáticas adversas. A pesar del incremento en la siembra, la producción nacional solo cubrió el 53 % de la demanda interna.

El presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro), Celso Fantinel, ha declarado que la soberanía alimentaria de Venezuela se encuentra actualmente en torno al

¹⁷ <https://www.indexmundi.com/>

¹⁸ Banca y Negocios «Se han movilizado 29.931 toneladas de cereales desde el Puerto de Maracaibo en lo que va de 2024». Recuperado (15/05/2024) del link: <https://shorturl.at/ADN34>

50%, una cifra que contrasta con el 77% alcanzado en 2010. Entre los temas claves tratados en la Asamblea recientemente finalizada en Valencia (Carabobo), y que deben ser abordado están:

- La descapitalización de los agricultores como consecuencia del incremento de los costos de producción, el decrecimiento de la productividad (impactada por el clima) y de los precios a nivel del productor.
- Las restricciones crediticias del sistema financiero, producto de la política de encaje legal en el BCV.
- El crítico y recurrente desabastecimiento de combustible.
- La competencia de importaciones libres de aranceles e impuestos y el contrabando.
- La contracción del consumo en alimentos claves en la dieta y de importancia sustantiva en regiones y ejes productivos.
- La falta de incentivos a la producción agrícola, la protección ambiental, la innovación tecnológica y la sustentabilidad.
- El agotamiento del parque de maquinaria, equipos e implementos agrícolas.
- La inseguridad de bienes y personas, la vialidad agrícola, el suministro eléctrico y los servicios públicos del sector rural; a pesar de ser aspectos de orden estructural deben abordarse igualmente en el corto plazo.

La industria de molinos de trigo en Venezuela¹⁹ se enfrenta a grandes desafíos debido a la creciente importación de harina extranjera, lo que ha llevado al cierre de varias empresas nacionales debido a la falta de rentabilidad. Según la Federación Nacional de la Industria de la Harina (Fetraharina), actualmente solo quedan ocho molinos en funcionamiento, en comparación con los 12 que solían existir en el país. Juan Crespo, presidente de Fetraharina, advirtió que el mercado venezolano está saturado de harina turca. Esta importación libre de impuestos está perjudicando seriamente a la industria nacional.

«Cuestionamos el hecho de que se esté beneficiando a empresas extranjeras con las importaciones en lugar de fortalecer la producción nacional. Actualmente, estamos enfrentando desempleo, falta de contratos colectivos y ausencia de mejoras salariales», afirmó Crespo.

En los últimos años, se ha producido el cierre de varias empresas, incluyendo Molinos Nacionales Monaca y Cargill en Maracaibo, así como el molino Cargill en Cumaná y su fábrica de pasta asociada. «El último ejemplo de cierre es un molino ubicado en el oeste de Caracas, donde se producían 30.000 toneladas de

¹⁹ <https://www.descifrado.com/2023/07/07/importaciones-de-harina-extranjera-amenazan-a-los-molinos-de-trigo-en-venezuela/>

trigo, generando 300 empleos directos», explicó Crespo, quien también señaló que esta situación también afecta a sectores cercanos como la panadería y la pastelería, ya que muchos profesionales venezolanos han optado por emigrar.

«Estamos presenciando una diáspora laboral, ya que la mayoría de panaderos y pasteleros se están mudando a Curazao y Aruba, donde pueden ganar entre 120 y 150 dólares al día, mientras que en Venezuela los salarios más altos apenas alcanzan un promedio de ocho dólares diarios», concluyó. En cuanto al sector molinero, se informó que los molinos en Venezuela operan al 50% de su capacidad instalada, afectados por la falta de mano de obra calificada y bajos ingresos. Esta situación se suma a la competencia desleal que ha impactado la operatividad de los molinos.

De acuerdo a USDA²⁰, Venezuela mostró un aumento en su producción de maíz (37 por ciento, llegando a 1.3 millones de toneladas (MMT) y de arroz (13 por ciento más de superficie sembrada) para el ciclo de 2023/2024, debido a un mejor acceso a insumos y semillas agrícolas de mayor calidad, y a condiciones climáticas favorables. Además, el abasto de alimentos se favorece porque los Estados Unidos sigue figurando como el principal exportador de maíz y el tercero de trigo; su precio competitivo también podría favorecer las exportaciones de arroz.

En cuanto al trigo, las importaciones venezolanas se estiman en 1.35 MMT. La harina de trigo producida localmente representa el 60 por ciento de la disponibilidad nacional y Turquía se mantiene como el principal proveedor de productos terminados de trigo. No obstante, la falta de financiamiento productivo sigue siendo una limitante para una inversión significativa en el sector agrícola.

Es de destacar que la embarcación de nombre “Ahsoka” proveniente de Houston, EE. UU., atracó en el muelle de Puertos de Sucre²¹, ubicado en la ciudad de Cumaná, con 17 mil 500 toneladas de trigo a granel, de acuerdo con una publicación de la Gobernación del estado Sucre en sus redes sociales. “Después de más de 10 años, el estado Sucre recibe la primera embarcación que atracó con 17 mil quinientas toneladas de trigo a granel en el muelle de Puertos de Sucre, en Cumaná”, refiere la publicación.

Agregaron que este cargamento de trigo representa un paso hacia adelante para fortalecer la industria alimentaria de la región, pero su objetivo principal es reactivar los molinos de la empresa Monaca. Por otra

²⁰ <https://fews.net/es/latin-america-and-caribbean/venezuela/informe-de-monitoreo-remoto/febrero-2024>

²¹ <https://www.bancaynegocios.com/llego-a-venezuela-embarcacion-con-mas-de-17-mil-toneladas-de-trigo/>

parte, el gobierno de Sucre destacó que la materia prima recibida permitirá aumentar la producción de harina de trigo en Venezuela, luego de concretarse los acuerdos en la Zona Económica Especial Agroalimentaria.

Continúa señalando el informe que los mercados se mantendrán abastecidos gracias al posible aumento de la producción local y de las importaciones. Existen expectativas de mejora en la producción de cereales a partir de abril, pero insuficientes para no depender de importaciones. Por tanto, la disponibilidad alimentaria es creciente; sin embargo, el acceso y el consumo de maíz, arroz y trigo seguirá limitado por el escaso poder adquisitivo.

F.2. Método comparativos de datos de mercado

El método comparativo de datos de mercado es una herramienta comúnmente utilizada para valorar activos en base a los precios observados en transacciones similares en el mercado. Sin embargo, en este caso puede no ser adecuado o aplicable. En el contexto de la línea de producción y sus activos singulares, existen varias razones por las cuales este método no sería la mejor opción:

Dificultad para encontrar precios comparables: Los activos dentro de una línea de producción pueden ser altamente especializados y únicos, lo que dificulta encontrar transacciones comparables en el mercado. Esto puede deberse a características específicas del equipo, su antigüedad, su nivel de tecnología, entre otros factores, que hacen que sea difícil encontrar puntos de comparación relevantes.

Naturaleza singular de los activos: Cada activo dentro de la línea de producción puede desempeñar un papel único y crucial en el proceso de fabricación. Dado que estos activos pueden tener funciones y características específicas que los diferencian de otros en el mercado, el uso de datos comparativos puede no reflejar con precisión su valor real.

Complejidad de las técnicas estadísticas: Incluso si se logran encontrar algunos activos comparables, la aplicación de técnicas estadísticas para extrapolar esos datos a los activos singulares de la línea de producción puede ser problemática. La falta de suficiente cantidad y calidad de datos comparables puede llevar a conclusiones poco fiables o sesgadas.

En resumen, debido a la dificultad para encontrar precios comparables y a la naturaleza singular de los activos dentro de la línea de producción, el método comparativo de datos de mercado no sería la opción más indicada para valorar estos activos. En su lugar, otros métodos de valoración, como el método del costo nuevo de reposición pueden ser más apropiados para valorar los activos singulares.

F.3 Método del costo nuevo de reposición o remplazo

El procedimiento utilizado para la determinación de los costos de nuevos de reposición o reemplazo, y consecuentemente estimar los valores actuales de los activos productivos industriales, se fundamenta en los siguientes pasos o actividades de investigación:

1. Para los efectos de la estimación del valor actual de las máquinas se empleó el método de mercado para máquinas usadas y el método del costo nuevo de reposición o reemplazo (Método del Ing. *Hélio de Caires* combinado con los factores de apreciación por tecnología y mercado) para máquinas y equipos nuevos.
2. Las fuentes consultadas fueron diversas empresas comercializadoras de productos para la fabricación de derivados de las materias primas que publican información sobre máquinas, equipos, sistemas, instalaciones y herramientas, tanto del mercado nacional como internacional. También se revisaron cotizaciones de algunas empresas fabricantes y la información histórica de facturas de compra de los activos instalados en la planta industrial.
3. Se utilizó el Costo expresado en Unidad monetaria - Mercado Internacional (CUMI), el Costo expresado en Unidad monetaria - Mercado Nacional (CUMN) y el Costo expresado en Moneda Local- Mercado Nacional (CMLN), que representan el costo de reposición del bien (nuevo y/o usado) expresado en unidad monetaria en el mercado internacional o moneda local. Para el caso del uso de precios de bienes importados se utilizó el precio F.O.B. y precios locales para los bienes comercializados en el país, que fueron objeto de nacionalización en moneda local.

Tabla 13 - Tasas²² para la obtención del precio nacionalizado

FLETE (%)	SEGURO (%)	TASA CAMBIO	TASA ADV (%)	TSS (%)	TSA (%)	I.VA. (Bs.)
5,00%	3,00%	36,61	14,00%	0,50%	0,50%	14,00%

4. Con relación a las edades efectivas y vidas útiles, considerando el estado de mantenimiento y conservación de los activos industriales, los valores asumidos se ajustaron a la información

²² Las Tasas *Ad Valorem* se tomaron del Decreto N° 2.647, publicado en Gaceta Oficial con el N° 6.281 del 30 de diciembre de 2016. No se consideraron las excepciones de pago de tasas por importaciones ni del IVA. Para las tasas del flete, seguros, y los servicios aduanales se hizo una estimación generalizada basada en el análisis del contenido de las declaraciones de la forma 00086 del SENIAT de importaciones de activos industriales.

contenida en un trabajo presentado en el IBAPE²³ (SP) y en el Procedimiento Técnico PT-MEH de INDABIN²⁴(México). También se consideró la experiencia local sobre las vidas útiles y edades efectivas de los activos industriales. Los valores de rescate (*Salvage Value*) se tomaron de la publicación de *Marshall and Swift* (2007). Se hizo una homologación de vida útiles y edades efectivas para las líneas de producción

5. En las fichas técnicas contenidas en el anexo se describen los datos de identificación de cada ítem, los elementos de caracterización de su función dentro del proceso productivo y los valores actuales.
6. Cuando se trata de estimar los costos de las instalaciones mecánicas y eléctricas para el funcionamiento de una industria molinera, hay varios indicadores que puedes considerar con base en el costo de las máquinas y equipos. Una regla general²⁵ es asignar un porcentaje del costo total del proyecto para las instalaciones mecánicas, eléctricas y sanitarias. Este porcentaje puede variar dependiendo del tipo de industria, el tamaño del proyecto y otros factores, pero suele estar en un rango del 15 % al 30 %. Para este caso de análisis se asumió el 20 %.
7. El porcentaje del costo total de los equipos que se destina al montaje puede variar significativamente según varios factores, como la complejidad del proyecto, el tipo de equipos, la ubicación geográfica, las condiciones del sitio y la disponibilidad de mano de obra especializada. Sin embargo, en términos generales y según prácticas comunes en la industria, el costo del montaje y la puesta en marcha de equipos suele representar un porcentaje significativo del costo total de adquisición de los equipos. Este porcentaje puede variar entre un 10 % y un 30 % del costo de los equipos, dependiendo de los factores mencionados anteriormente. Para este caso de análisis se asumió un 10 %.

A continuación, el resumen de los valores de los activos industriales que forman parte de la línea de producción de la empresa SISECA:

²³ Gatto et al (2007) *Estudo de vidas úteis para máquinas e equipamentos*. IBAPE/SP – Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo.

²⁴ Procedimiento Técnico PT-MEH para la elaboración de trabajos valuatorios que permitan dictaminar el valor de maquinaria, equipo y herramienta. Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDABIN).

²⁵ OpenAI. (2024, mayo 16). Consejos para estimar costos de instalaciones mecánicas y eléctricas en proyectos industriales basado en: 1) "Diseño y construcción de instalaciones industriales" de Juan Manuel Manso González y María Dolores Esteban García. 2) "Instalaciones eléctricas en media y baja tensión" de José García Trasancos. 3) "Ingeniería de la energía eólica: Procesos, instalaciones y proyectos" de Miguel Villarubia González y Fernando M. Rubio Pérez. 4) "Proyectos de ingeniería industrial: Guía práctica para el diseño y evaluación económica" de Juan Carlos García Prada y Jesús Felez Mindán. 5) "Diseño y cálculo de instalaciones eléctricas industriales" de Enriquez Harper y Luis Rodrigo Castañón.

Tabla 14 - Resumen de costos de nuevo de reposición y valores actuales

Edificación	Unidad	Cantidad activos	Costo Nuevo de reposición (Bs)	Total Edificación (Bs)	Valor actual (Bs)	Subtotal Edificación (Bs)
Almacenamiento	Abastecimiento de agua	2	233.681,38		278.393,27	
	Patio de almacenamiento	2	777.955,27		483.875,58	
	Recepción	14	57.296.405,34		35.637.436,56	
	Tratamiento de agua	1	170.329,50	58.478.371,49	101.459,92	36.501.165,33
Área abierta - Galpón N° 6	Depósito de combustible	1	659.340,00		498.741,47	
Área abierta - lindero este	Depósito de combustible	1	183.150,00		138.539,30	
Área abierta - lindero norte	Servicios	1	42.124,50		31.864,04	
Área abierta - planta eléctrica	Generación de energía	1	934.065,00		706.550,42	
Área de caldera	Generación de vapor	1	726.091,58		432.509,88	
Área de transformación este	Caseta de transformadores	3	1.789.375,50		3.197.623,82	
Área de transformación norte	Caseta de transformadores	3	1.071.427,50		2.431.364,67	
Área Romana	Control de carga	1	1.831.500,00		1.385.392,98	
Área Taller	Servicios	1	16.483,50		12.468,54	
Área techada - planta eléctrica	Generación de energía	1	3.846.150,00		2.909.325,25	
Galpón N° 1	Sub-productos	8	1.300.446,65	12.400.154,23	660.789,81	12.405.170,18
Galpón N° 2	Área de desgerminado	33	10.312.460,90		5.317.858,00	
	Molienda de arroz	1	207.454,74	10.519.915,64	102.797,14	5.420.655,14
Galpón N° 3	Área de desgerminado	2	181.522,90		89.947,50	
	Área de extrusión	1	388.977,63		208.531,55	
	Empaquetado	1	309.237,22		153.231,98	
	Extrusión	5	2.589.035,13		1.234.722,12	
	Molienda de arroz	1	181.522,90		89.947,50	
	Producto terminado	1	82.722,58	3.733.018,36	40.990,36	1.817.371,01
Galpón N° 4	Área de desgerminado	3	272.284,34		134.921,24	
	Molienda de arroz	30	7.649.867,52	7.922.151,86	3.909.928,37	4.044.849,61
Galpón N° 5	Almacenamiento de Trigo	1	259.318,42		161.291,86	
	Molienda de trigo	104	63.721.788,46	63.981.106,88	49.796.377,70	49.957.669,56
Galpón N° 6	Almacen materia prima	11	1.102.973,61	1.102.973,61	723.319,66	723.319,66
Recepción Silos	Recepción	42	41.407.187,67	41.407.187,67	20.517.923,15	20.517.923,15
Totales		277	199.544.879,74	199.544.879,74	131.388.123,64	131.388.123,64

Tabla 15 - Costo nuevo de reposición y valor actual de activos industriales (001-050)

Item	Descripción	Marca	Marca	Cant.	CNR (Bs.)	Valor Total (Bs.)
001	Silo (h=15 m)	Agrometal	A1 - 1.250 Ton	1	9.724.440,83	6.048.444,77
002	Silo base plana (h=8 m)	Agrometal	A2 - 380 Ton	1	4.927.050,02	3.064.545,35
003	Silo base cónica (h=15 m)	Agrometal	A3 - 1.355 Ton	1	7.027.529,24	4.371.009,42
004	Silo base cónica (h= 9 m)	Agrometal	A4 - 350 Ton	1	4.538.072,39	2.822.607,56
005	Silo base cónica (h= 9 m)	Agrometal	A5 - 350 Ton	1	4.538.072,39	2.822.607,56
006	Silo base cónica (h=15 m)	Agrometal	A6 - 1.355 Ton	1	7.027.529,24	4.371.009,42
007	Silo base cónica (h=15 m)	Agrometal	A7 - 1.500 Ton	1	7.779.552,66	4.838.755,81
008	Silo base cónica (h= 8 m)	Agrometal	R5 - 155 Ton	1	2.009.717,77	1.250.011,92
009	Silo base cónica (h= 8 m)	Agrometal	R6 - 155 Ton	1	2.009.717,77	1.250.011,92
010	Silo base cónica (h= 8 m)	Agrometal	R7 - 155 Ton	1	2.009.717,77	1.250.011,92
011	Silo base cónica (h= 8 m)	Artesanal	T1 - 110 Ton	1	1.426.251,32	887.105,23
012	Silo base cónica (h= 8 m)	Artesanal	T2 - 110 Ton	1	1.426.251,32	887.105,23
013	Silo base cónica (h= 8 m)	Artesanal	T3 - 110 Ton	1	1.426.251,32	887.105,23
014	Silo base cónica (h= 8 m)	Artesanal	T4 - 110 Ton	1	1.426.251,32	887.105,23
015	Caldera de vapor	Continental	3450 lbs/hora	1	726.091,58	432.509,88
016	Sist. Hidroneumático (80 gal) + suavizador	Continental	24-0225-M	1	170.329,50	101.459,92
017	Tanques verticales (fibra de vidrio)	S/D	15.000 lt	2	233.681,38	278.393,27
018	Silo cónico	S/D	S1 - 30 Ton	1	388.977,63	241.937,79
019	Silo cónico	S/D	S2 - 30 Ton	1	388.977,63	241.937,79
020	Silo cónico (h= 12 m)	S/D	20 Ton	1	259.318,42	161.291,86
021	Silo pulmón	S/D	10 Ton	1	129.659,21	80.645,93
022	Silo vertical (h=3 m)	S/D	PM3- 20 Ton	1	259.318,42	161.291,86
023	Silo vertical (h=3 m)	S/D	PM2- 20 Ton	1	259.318,42	161.291,86
024	Silo vertical (h=3 m)	S/D	PM1- 20 Ton	1	259.318,42	161.291,86
025	Tanque almacén	S/D	10 Ton	1	129.659,21	80.645,93
026	Silo almacén	S/D	10 Ton	1	129.659,21	80.645,93
027	Silo almacén	S/D	10 Ton	1	129.659,21	80.645,93
028	Secador Rotatorio	Gadner Denver	Dura-Flow (ind. 45 Serie)	1	308.588,92	183.816,70
029	Mezclador producto	S/D	S/D	1	129.659,21	77.233,91
030	Secador extrusión	S/D	1450/10 min	1	388.977,63	208.531,55
031	Extrusor	S/D	0410100 EX 620	1	1.944.888,17	915.537,01
032	Empaquetadora (h= 4m)	S/D	S/D	1	309.237,22	153.231,98
033	Silo cónico Acero Inox (h= 4 m)	S/D	20 Ton	1	259.318,42	161.291,86
034	Silo vertical	S/D	20 Ton	1	259.318,42	161.291,86
035	Silo cónico Acero Inox (h= 2 m)	S/D	5 Ton	1	64.829,61	40.322,97
036	Aspiradora de filtro (h= 3 m)	S/D	S/D	1	259.759,26	122.279,12
037	Tanque almacén	S/D	M6-20 Ton	1	259.318,42	154.467,81
038	Aspiradora de filtro	S/D	S/D	1	259.318,42	154.467,81
039	Compresor de aire (30 hp)	ABAC	LT 500	1	596.432,37	295.541,77
040	Filtro de manga	S/D	L= 3 m	1	404.069,97	200.223,12
041	Compresor de aire	Bellog	B340B	1	66.483,45	32.943,61
042	Filtro de manga	S/D	L= 3 m	1	405.000,00	200.683,97
043	Extractor de polvo	S/D	S/D	1	153.931,42	76.275,48
044	Molino pulverizador	S/D	S/D	1	67.422,79	33.409,07
045	Máquina de coser	Fischbein	11 m/min	1	37.108,47	18.387,84
046	Filtro colector polvo	S/D	S/D	1	259.318,42	128.496,42
047	Silo mezclador	S/D	S/D	1	129.659,21	80.645,93
048	Pulidor de arroz # 1	S/D	S/D	1	173.743,34	86.092,60
049	Pulidor de arroz # 2	Mary	S/D	1	173.743,34	86.092,60
050	Pulidor de arroz # 3	Mary	S/D	1	173.743,34	86.092,60

Tabla 16 - Costo nuevo de reposición y valor actual de activos industriales (051-100)

Item	Descripción	Marca	Marca	Cant.	CNR (Bs.)	Valor Total (Bs.)
051	Pulidor de arroz # 4	Mary	S/D	1	173.743,34	86.092,60
052	Pulidor de arroz # 5	Mary	S/D	1	173.743,34	86.092,60
053	Cernidor (4-5 Ton/hora)	SATAKE	ST527R	1	207.454,74	102.797,14
054	Entoleter	S/D	S/D	1	77.795,53	38.548,93
055	Elevador de cangilones # 1	S/D	H= 5 m x 0,20 x 0,20	1	414.909,48	205.594,27
056	Elevador de cangilones # 2	S/D	H= 5 m x 0,20 x 0,20	1	414.909,48	205.594,27
057	Elevador de cangilones # 3	S/D	H= 5 m x 0,20 x 0,20	1	580.873,27	287.831,98
058	Elevador de cangilones # 4	S/D	H= 7 m x 0,20 x 0,20	1	580.873,27	287.831,98
059	Elevador de cangilones # 5	S/D	H= 7 m x 0,20 x 0,20	1	580.873,27	287.831,98
060	Elevador de cangilones # 6	S/D	H= 7 m x 0,20 x 0,20	1	580.873,27	287.831,98
061	Elevador de cangilones # 7	S/D	H= 7 m x 0,20 x 0,20	1	580.873,27	287.831,98
062	Elevador de cangilones # 8	S/D	H= 7 m x 0,20 x 0,20	1	1.659.637,90	822.377,10
063	Limpiador de grano (sistema de aspiración)	S/D	S/D	1	247.389,77	122.585,59
064	Desgerminadora	S/D	S/D	1	422.761,64	209.485,15
065	Zaranda	S/D	S/D	1	422.761,64	209.485,15
066	Esclusa	OCRIM	S653/58	1	90.761,45	44.973,75
067	Esclusa	OCRIM	S653/58	1	90.761,45	44.973,75
068	Esclusa	OCRIM	S653/58	1	90.761,45	44.973,75
069	Esclusa	OCRIM	S653/58	1	90.761,45	44.973,75
070	Esclusa	OCRIM	S653/58	1	90.761,45	44.973,75
071	Esclusa	OCRIM	S653/58	1	90.761,45	44.973,75
072	Esclusa	OCRIM	S653/58	1	90.761,45	44.973,75
073	Esclusa	OCRIM	S653/58	1	90.761,45	44.973,75
074	Esclusa	OCRIM	S653/58	1	90.761,45	44.973,75
075	Soplador Gemelo LA	Gardner Denver	Flow 45 serie	1	181.522,90	89.947,50
076	Filtro de manga LA	S/D	S/D	1	337.113,95	167.045,35
077	Esclusa	S/D	S/D	1	90.761,45	44.973,75
078	Filtro de manga LB	S/D	S/D	1	337.113,95	167.045,35
079	Filtro de colector	S/D	S/D	1	412.316,29	204.309,31
080	Filtro de extracción	COINCA	16/140	1	412.316,29	204.309,31
081	Tanque filtro manga	S/D	S/D	1	412.316,29	204.309,31
082	Plansifter	S/D	322	1	337.113,95	167.045,35
083	Cernidor rotativo	CUHLEMPA	P4	1	207.454,74	102.797,14
084	Turbosifter	S/D	S/D	1	163.889,24	81.209,74
085	Molino de martillo	JOSESTE	S/D	1	233.386,58	115.646,78
086	Martillo micro-pulverizador	HOSURAWA	TH3	1	337.113,95	167.045,35
087	Martillo micro-pulverizador	HOSURAWA	TH4	1	337.113,95	167.045,35
088	Martillo micro-pulverizador	HOSURAWA	TH4	1	337.113,95	167.045,35
089	Basuca Línea B - cónicas	S/D	L= 3 m	1	68.719,38	34.051,55
090	Basuca Línea A - cónicas	S/D	L= 3 m	1	68.719,38	34.051,55
091	Soplador rotatorio	S/D	S/D	1	181.522,90	89.947,50
092	Soplador ciclón	S/D	S/D	1	194.488,82	96.372,32
093	Basuca móvil	S/D	S/D	1	64.829,61	32.124,11
094	Soplador extrusión	S/D	Dura Flow	1	181.522,90	89.947,50
095	Soplador	S/D	S/D	1	181.522,90	89.947,50
096	Cernidora	S/D	S/D	1	82.722,58	40.990,36
097	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L= 12 m	1	715.718,84	354.650,12
098	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L= 12 m	1	715.718,84	354.650,12
099	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L= 10 m	1	596.432,37	295.541,77
100	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L= 10 m	1	596.432,37	295.541,77

Tabla 17 - Costo nuevo de reposición y valor actual de activos industriales (101-150)

Item	Descripción	Marca	Marca	Cant.	CNR (Bs.)	Valor Total (Bs.)
101	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L= 10 m	1	596.432,37	295.541,77
102	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L= 25 m	1	1.491.080,93	738.854,43
103	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L= 19 m	1	1.133.221,50	561.529,36
104	Transportadora	S/D	L= 20 m	1	1.426.251,32	706.730,32
105	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L= 12 m	1	715.718,84	354.650,12
106	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L= 10 m	1	596.432,37	295.541,77
107	Transportadora	S/D	L= 20 m	1	1.426.251,32	706.730,32
108	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L= 10 m	1	596.432,37	295.541,77
109	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L= 14 m	1	835.005,32	413.758,48
110	Elevador de cangilones	S/D	L= 20 m	1	1.659.637,90	822.377,10
111	Elevador de cangilones	S/D	L= 12 m	1	995.782,74	493.426,26
112	Elevador de cangilones	S/D	L= 12 m	1	995.782,74	493.426,26
113	Elevador de cangilones	S/D	L= 12 m	1	995.782,74	493.426,26
114	Elevador de cangilones	S/D	L= 12 m	1	2.074.547,38	1.027.971,37
115	Elevador de cangilones	S/D	L= 25 m	1	3.319.275,80	1.644.754,20
116	Elevador de cangilones	S/D	L= 40 m	1	3.319.275,80	1.644.754,20
117	Elevador de cangilones	S/D	L= 40 m	1	995.782,74	493.426,26
118	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L= 20 m	1	1.192.864,74	591.083,54
119	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L= 20 m	1	1.192.864,74	591.083,54
120	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L= 20 m	1	1.192.864,74	591.083,54
121	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L= 20 m	1	1.192.864,74	591.083,54
122	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L= 10 m	1	596.432,37	295.541,77
123	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L= 25 m	1	1.491.080,93	738.854,43
124	Transportadora	S/D	L= 30 m	1	2.139.376,98	1.060.095,48
125	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L= 4 m	1	238.572,95	118.216,71
126	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L= 4 m	1	238.572,95	118.216,71
127	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L= 4 m	1	238.572,95	118.216,71
128	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L= 4 m	1	238.572,95	118.216,71
129	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L=12 m	1	715.718,84	354.650,12
130	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L=12 m	1	715.718,84	354.650,12
131	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L=12 m	1	715.718,84	354.650,12
132	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L=6 m	1	357.859,42	177.325,06
133	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L=6 m	1	357.859,42	177.325,06
134	Transportadora	S/D	L=3 m	1	213.937,70	106.009,55
135	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L= 4 m	1	238.572,95	118.216,71
136	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L= 5 m	1	298.216,19	147.770,89
137	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L= 8 m	1	477.145,90	236.433,42
138	Secadora 65°	S/D	S/D	1	1.566.801,91	776.375,38
139	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L=1,6 m	1	95.429,18	47.286,68
140	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L=1,5 m	1	89.464,86	44.331,27
141	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L=10 m	1	596.432,37	295.541,77
142	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L=1,4 m	1	83.500,53	41.375,85
143	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L=1,4 m	1	83.500,53	41.375,85
144	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L=6 m	1	357.859,42	177.325,06
145	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L=2 m	1	119.286,47	59.108,35
146	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L=4 m	1	238.572,95	118.216,71
147	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L=1,6 m	1	95.429,18	47.286,68
148	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L=4 m	1	238.572,95	118.216,71
149	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	L=4 m	1	238.572,95	180.462,62
150	Elevador de cangilones # 1	S/D	L=12 m	1	995.782,74	753.235,28

Tabla 18 - Costo nuevo de reposición y valor actual de activos industriales (151-200)

Item	Descripción	Marca	Marca	Cant.	CNR (Bs.)	Valor Total (Bs.)
151	Separador magnético # 1	S/D	S/D	1	119.286,47	90.231,31
152	Balanza /Bascula 01	S/D	S/D	1	596.432,37	451.156,55
153	Filtro de aspiración	S/D	FBP	1	233.386,58	176.539,52
154	Elevador de cangilones # 2	S/D	ET400	1	995.782,74	753.235,28
155	Despuntadora # 1	S/D	MUXT-30/60	1	1.555.910,53	1.176.930,12
156	Tarara con recirculación # 1	S/D	MYSR-100	1	777.955,27	588.465,06
157	Rociador de agua	S/D	MOEL 30/100	1	907.614,48	686.542,57
158	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	S/D	S/D	1	298.216,19	225.578,27
159	Elevador de cangilones # 5	S/D	S/D	1	995.782,74	753.235,28
160	Cadenas de ciclones (esclusa)	S/D	MPSN 25/75	6	142.625,13	647.311,57
161	Cadenas de ciclones (esclusa)	S/D	MPSN 25/15	1	142.625,13	107.885,26
162	Filtro colector polvo H1	S/D	FBP	1	129.659,21	98.077,51
163	Filtro colector polvo H2	S/D	FBP	1	137.438,76	103.962,16
164	Filtro colector polvo H3	S/D	FBP	1	137.438,76	103.962,16
165	Filtro colector polvo H4	S/D	FBP	1	137.438,76	103.962,16
166	Filtro de servicio	S/D	S/D	1	103.727,37	78.462,01
167	Filtro neumático	S/D	S/D	1	103.727,37	78.462,01
168	Filtro de limpieza (aspiración)	S/D	S/D	1	103.727,37	78.462,01
169	Elevador de cangilones # 3	S/D	ET400	1	995.782,74	753.235,28
170	Elevador de cangilones # 4	S/D	ET400	1	995.782,74	753.235,28
171	Separador magnético # 2	S/D	S/D	1	119.286,47	90.231,31
172	Despuntadora # 2	S/D	MUXT-30/60	1	1.555.910,53	1.176.930,12
173	Tarara con recirculación # 2	S/D	MYSR-100	1	777.955,27	588.465,06
174	Filtro colector polvo	S/D	FBP	1	137.438,76	103.962,16
175	Filtro colector polvo # 10	S/D	FBP	1	137.438,76	103.962,16
176	Esclusa # 11	S/D	FBP	1	101.704,69	76.932,00
177	Esclusa aspiración	S/D	FBP	1	101.704,69	76.932,00
178	Plansifter	S/D	MPAP-826	1	440.841,32	333.463,54
179	Esclusa Impurezas	S/D	VA (22/19)	1	101.704,69	76.932,00
180	Clasificador de color	S/D	M3V	1	1.555.910,53	1.176.930,12
181	Clasificador de color	BUHLER	S/D	1	1.555.910,53	1.176.930,12
182	Decantador intermedio	S/D	M3V	1	907.614,48	686.542,57
183	Separadora	BUHLER	MTRC 100/200	1	1.815.228,95	1.373.085,14
184	Canal de aspiración	BUHLER	MVSL-T00	1	777.955,27	588.465,06
185	Balanza/báscula	BUHLER	S/D	1	596.432,37	451.156,55
186	Tornillo helicoidal # 3 (400 mm)	Giancaspro	L= 5 m	1	298.216,19	225.578,27
187	Tornillo helicoidal # 4 (400 mm)	Giancaspro	L= 5 m	1	298.216,19	225.578,27
188	Tornillo helicoidal # 5 (400 mm)	Giancaspro	L= 7 m	1	417.502,66	315.809,58
189	Mezclador Paleta 01	COINCA	S/D	1	479.739,08	362.886,79
190	Mezclador Paleta 02	COINCA	S/D	1	479.739,08	362.886,79
191	Dosificador de micro ingredientes	S/D	S/D	1	285.250,26	215.770,52
192	Tanque vibrador	S/D	S/D	1	220.420,66	166.731,77
193	Regulador de humedad	BUHLER	MYFC	1	388.977,63	294.232,53
194	Panel dosificador de agua	BUHLER	MOZF	1	129.659,21	98.077,51
195	Despedradora	BUHLER	S/D	1	1.296.592,11	980.775,10
196	Silo tempero	Giancaspro	T1 - 30 Ton	1	388.459,00	293.840,22
197	Silo tempero 2	Giancaspro	T2 - 30 Ton	1	388.459,00	293.840,22
198	Silo tempero	Giancaspro	T3 - 30 Ton	1	388.459,00	293.840,22
199	Silo tempero	Giancaspro	T4 - 30 Ton	1	388.459,00	293.840,22
200	Balanza/básculas	BUHLER	MEAG-DUMP>MSDM-40	3	596.432,37	1.353.469,64

Tabla 19 - Costo nuevo de reposición y valor actual de activos industriales (201-250)

Item	Descripción	Marca	Marca	Cant.	CNR (Bs.)	Valor Total (Bs.)
201	Esclusa 02/03/04	BUHLER	S/D	3	101.704,69	230.796,00
202	Silo harina P.T.	Giancaspro	H1 - 50 Ton	1	669.041,53	506.079,95
203	Silo harina P.T.	Giancaspro	H2 - 50 Ton	1	669.041,53	506.079,95
204	Silo harina P.T.	Giancaspro	H3 - 50 Ton	1	669.041,53	506.079,95
205	Silo harina P.T.	Giancaspro	H4 - 50 Ton	1	669.041,53	506.079,95
206	Molino (B1, B2)	BUHLER	MDDP-250/1000	1	2.722.843,43	2.059.627,72
207	Molino (B3, B4)	BUHLER	MDDP-250/1000	1	2.722.843,43	2.059.627,72
208	Molino (B5, C6)	BUHLER	MDDP-250/1000	1	2.722.843,43	2.059.627,72
209	Molino (C1A, C1B)	BUHLER	MDDP-250/1000	1	2.722.843,43	2.059.627,72
210	Molino (C2, C3)	BUHLER	MDDP-250/1000	1	2.722.843,43	2.059.627,72
211	Molino 6 (C4-C7)	BUHLER	MDDP-250/1000	1	2.722.843,43	2.059.627,72
212	Separador magnético 03	Giancaspro	IMAN (4.000 kg/hora)	1	119.286,47	90.231,31
213	Separador magnético	Giancaspro	S/D	1	119.286,47	90.231,31
214	Esclusa	Giancaspro	D523PAR	1	95.947,82	72.577,36
215	Separador magnético 04	Giancaspro	IMAN (4.000 kg/hora)	1	119.286,47	90.231,31
216	Esclusa 06	Giancaspro	D523PAR	1	95.947,82	72.577,36
217	Esclusa 07	Giancaspro	D523PAR	1	95.947,82	72.577,36
218	Cono vibrante H1	Giancaspro	S/D	1	2.593.184,22	1.961.550,21
219	Tornillo sin fin para descarga	Giancaspro	L= 2,50 m	1	149.108,09	112.789,14
220	Cono vibrante H2	Giancaspro	S/D	1	2.593.184,22	1.961.550,21
221	Tornillo sin fin para descarga	Giancaspro	L= 2,50 m	1	149.108,09	112.789,14
222	Cono vibrante H3	Giancaspro	S/D	1	2.593.184,22	1.961.550,21
223	Tornillo sin fin para descarga	Giancaspro	L= 2,50 m	1	119.286,47	90.231,31
224	Cono vibrante H4	Giancaspro	S/D	1	2.593.184,22	1.961.550,21
225	Tornillo sin fin para descarga	Giancaspro	L= 2 m	1	149.108,09	112.789,14
226	Transportador de cadena horizontal	Giancaspro	S/D	1	440.841,32	333.463,54
227	Soplador lóbulo gemelo 05	AERZEN	GM25S	1	479.739,08	362.886,79
228	Soplador lóbulo gemelo 01	AERZEN	S/D	1	479.739,08	362.886,79
229	Soplador lóbulo gemelo 02	AERZEN	GY10S	1	479.739,08	362.886,79
230	Soplador lóbulo gemelo 03	AERZEN	GMYOS	1	479.739,08	362.886,79
231	Máquina de impacto 07 (C4)	BUHLER	S/D	1	199.675,18	151.039,37
232	Máquina de impacto 03 (C18)	BUHLER	S/D	1	199.675,18	151.039,37
233	Máquina de impacto 02 (C1A)	BUHLER	MZE36	1	199.675,18	151.039,37
234	Máquina de impacto 06 (C3)	BUHLER	MZE36	1	199.675,18	151.039,37
235	Máquina de impacto 06 (C3)	BUHLER	MZE36	1	199.675,18	151.039,37
236	Máquina de impacto 08 (C6)	BUHLER	S/D	1	199.675,18	151.039,37
237	Máquina de impacto	BUHLER	S/D	1	199.675,18	151.039,37
238	Transportador de cadena horizontal 03	Giancaspro	S/D	1	440.841,32	333.463,54
239	Compresor de aire rotativo 22	FINI	10 BAR	1	467.291,80	353.471,35
240	Secador frigorífico	ARTIC RD	PD32-P/AC	1	137.438,76	103.962,16
241	Esclusa 09 (despacho a granel)	S/D	S/D	1	95.947,82	72.577,36
242	Esclusa 09 (empaques)	S/D	S/D	1	95.947,82	72.577,36
243	Bomba de agua	S/D	1,9 bar	1	54.500,00	41.225,18
244	Filtro colector de polvo	S/D	9/140	1	137.438,76	81.867,94
245	Tornillo sin fin 10 - filtro colector	S/D	S/D	1	357.859,42	213.165,58
246	Esclusa 13 - filtro colector	S/D	S/D	1	95.947,82	57.153,09
247	Separador magnético	S/D	FRIEZ	1	119.286,47	71.055,19
248	Tanque ensacadora	S/D	TE/50T	1	25.500,00	15.189,55
249	Ensacadora semi-automática	S/D	S/D	1	263.332,67	156.858,98
250	Maquina de coser	S/D	151 WAKER+AA-6	4	37.108,47	88.417,38

Tabla 20 - Costo nuevo de reposición y valor actual de activos industriales (251-260)

Item	Descripción	Marca	Marca	Cant.	CNR (Bs.)	Valor Total (Bs.)
251	Compresor de aire 02	S/D	Piston	1	66.500,00	39.611,95
252	Planta generadora de energía (600 kw - 750 kva)	CUMMINS	C600D6	1	3.846.150,00	2.909.325,25
253	Planta generadora de energía (100 kw)	HC POWER	IQ806F	1	934.065,00	706.550,42
254	Tanque cilíndrico metálico	S/D	18.000 lt	1	659.340,00	498.741,47
255	Romana Digital	S/D	100 Ton	1	1.831.500,00	1.385.392,98
256	Transformador en aceite monofásico (500 kva)	CAIVET	02/02	3	1.789.375,50	3.197.623,82
257	Transformador en aceite monofásico (250 kva)	CAIVET	02/02	3	1.071.427,50	2.431.364,67
258	Tanque cilíndrico metálico	S/D	5.000 lt	1	183.150,00	138.539,30
259	Sistema hidroneumático con suavizador	S/D	S/D	1	42.124,50	31.864,04
260	Sistema hidroneumático	S/D	S/D	1	16.483,50	12.468,54
Totales				277	199.544.879,74	131.388.123,64

Ahora bien, para el valor actual total de las máquinas, equipos y sistemas se presenta la tabla con los resultados correspondientes:

Tabla 21 – Valor actual de los activos industriales²⁶

Descripción	Costo Nuevo de reposición (Bs)	Valor actual (Bs)
Máquinas, equipos y sistemas	199.544.879,74	131.388.123,64
Instalación sanitarias, mecánicas y eléctricas	39.908.975,95	26.277.624,73
Montaje industrial - puesta en marcha	19.954.487,97	13.138.812,36
Total (Bs)	259.408.343,67	170.804.560,74

G. Grado de fundamentación

En el punto 9. Especificación de valuaciones en materia de fundamentación, de la NBR 14.653-5, específicamente en el punto 9.1, se señala que el establecimiento inicial por parte del contratista del nivel de fundamentación no representa garantía de alcanzar altos niveles de fundamentación. La base de una valuación está relacionada con el compromiso del ingeniero valuador y depende de la información obtenida del contratista y de la disponible en el mercado, así como del plazo y recursos contratados para realizar el servicio. Para este parte del informe, es importante hacer referencia al contenido del punto 9.4: a los efectos

²⁶ Para los efectos de la conclusión del valor se redondea el resultado a Bs. 171.500.000,0; una cantidad menor que el 1% permitido en el punto 6.8.1 de la Norma ABNT NBR 14653-1:2019.

de encuadrar la valuación de activos aislados en grados de fundamentación, se deberán considerar los criterios del cuadro 2. Los casos que no estén previstos en el cuadro 2 deberán clasificarse como dictámenes técnicos. Aquí los resultados tabulados:

Tabla 22 – Resultados sobre las especificaciones del informe

Ítem	Descripción	Especificación y grado	Punto
1	Inspección	Caracterización completa e identificación fotográfica del activo incluyendo sus componentes, accesorios, paneles y accionadores (Grado III).	3
2	Funcionamiento	El funcionamiento fue observado por el ingeniero valuador y las condiciones de producción, eficiencia y mantenimiento, se reportan en el informe (Grado III)	3
3	Fuentes de información y de mercado	Para el costo de reposición: cotización del activo como nuevo por el fabricante, para la misma especificación una cotización de activos similares. Para el valor de mercado: un dato similar en cuanto al estado del activo valuable. Citar la fuente de la información (Grado I)	1
4	Depreciación	Calculada por la metodología clásica (Grado II)	2
Total puntos			9

Para efectos de la clasificación global del informe en grados de fundamentación, la norma considera que se deberán considerar los criterios del 9.6.1 al 9.6.3. Para el marco general del informe se deberá considerar la suma de los puntos obtenidos para el conjunto de ítems, considerando la tabla 3: encuadramiento de informes según el grado de fundamentación. En este caso particular se tiene lo siguiente:

Tabla 23 – Grado de fundamentación del informe

Grado	II	Resultado tabla 111
Puntos mínimos	6	9
Condiciones	Ítems 2 y 4 como mínimo en el grado II y los demás en el grado I.	Ítems 2 y 4 como mínimo en el grado II.

Para efectos de la clasificación global del informe para máquinas, equipos y sistemas se concluye que el Grado de Fundamentación alcanzado es II.

H. Supuestos, reservas y limitaciones

En el punto 6.9 de la Norma ABNT NBR 14653-1, en el texto se puede leer que siempre que el profesional de la ingeniería de valuación asuma situaciones o hechos que puedan afectar la selección del enfoque o el resultado del trabajo, debe dejar explícitamente aclarado en el informe de valuación los supuestos considerados, así como las reservas y condiciones limitantes. Estos están muy ligados, la mayoría de las veces, a las restricciones del profesional de la ingeniería de valuación en desarrollar investigaciones más profundas o en obtener necesarias aclaratorias.

Son ejemplos de supuestos, reservas y condiciones limitantes: idoneidad de las fuentes de información, adopción de un área específica en el caso de informaciones divergentes, en la revisión de las condiciones de dominio, en los exámenes de pasivos ambientales sobre los inmuebles, en las pruebas de vicios ocultos, la no verificación de medidas, imposibilidad de inspección, entre otros. El valuador abajo firmante expone los supuestos, reservas y limitaciones, considerados en el desarrollo de este informe de valuación:

- (a) Se ratifica el cumplimiento del contenido de las normas internacionales - nacionales de valuación: Normas Internacionales de Valuación (IVS 300), y las Normas brasileñas ANBT NBR 14653, Partes 1, 2 y 5;
- (b) Toda la información referida a: los documentos legales y facturas fueron suministrados por el cliente;
- (c) Las labores de inspección e identificación de los activos industriales se realizaron juntamente con el personal técnico de la empresa que se encargan del área de producción y de las actividades de mantenimiento, quienes tienen el conocimiento y competencia para colaborar con esta etapa de la valuación;
- (d) La información sobre los costos nuevos de reposición o remplazo se obtuvo a través de cotizaciones y de la investigación con las empresas que comercializan las máquinas, equipos y sistemas para la procesamiento de materia prima (cereales);
- (e) Se trabajo con el concepto de vida remanente para homologar vidas útiles y efectivas de los activos;
- (f) Se seleccionó el método del costo nuevo de reposición y reemplazo por su idoneidad para estimar el valor de los activos industriales. Se incluyeron las incidencias del costo de las instalaciones sanitarias, eléctricas y mecánicas, así como los costos por el montaje de la planta industrial.
- (g) No se consideraron variables ambientales (inexistencia de pasivos por parte de la empresa);

I. Conclusiones

De acuerdo con las Normas Internacionales de Valuación y lo referido a la NIV106 Documentación e Informes, se expone que:

En el desarrollo del cuerpo escrito de este informe de valuación se dio estricto cumplimiento, a las Normas Internacionales de Valuación (NIV), Normas Brasileñas de Valuación (ABNT NBR) y a las Normas Internacionales de Medición de Inmuebles (NIMI). A los efectos de complementar la información sobre la NIV 106, a continuación, se dará respuestas a los puntos señalados en esta parte de la norma. El punto 30.06 señala que los informes de valuación deben contener, como mínimo, lo siguiente:

Tabla 24 - Exigencias mínimas NIV 106 - informe de valuación

Exigencias mínimas	Respuestas
a) El alcance de trabajo:	Estimar el Valor de actual de activos industriales
b) El uso previsto:	Valuación Patrimonial
c) El enfoque adoptado:	Enfoque del mercado y del costo
d) El método aplicado:	Comparativo de datos de mercado y costo nuevo de reposición
e) Información utilizada:	Precios y costos de máquinas, equipos y sistemas.
f) Las suposiciones:	Ver el punto G de este informe: Supuestos, reservas y limitaciones.
g) Conclusiones de valor:	Los activos industriales ubicados en una planta levantada sobre los lotes de terreno identificados con los Códigos Catastrales N° 13-03-04-U01-017-009-011-000 y N° 13-03-04-U01-017-009-013-000 que están ubicado en la Carrera 2-A y Calle 1-A, Zona Industrial III Comdibar, Barquisimeto, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, Estado Lara, tiene un Valor Actual de: Ciento setenta millones ochocientos mil bolívares exactos (Bs. 170.800.000,00).
h) La fecha del informe:	17 de mayo de 2024

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.

Ingeniero Civil - Valuador

C.I. No 7.306.383

C.I.V. No 40.148

Soitave No 495

The background is a deep blue with a complex, futuristic design. It features concentric circular patterns, some of which are segmented into blocks, resembling a stylized eye or a high-tech interface. Several bright, glowing white lights are scattered across the design, particularly along the circular paths. On the left side, there are some faint, white, stylized elements that look like parts of a larger structure or perhaps binary code.

J. Anexos

J.1 Fichas técnicas

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	001	Código	S/N					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Almacenamiento	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Silo (h=15 m)	Cantidad:	1					
Fabricante:	Agrometal	Origen:	Nacional					
Marca:	Agrometal	Año :	S/D					
Modelo	A1 - 1.250 Ton	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Gris metal					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Motor - ventilador	S/D	S/D	STO	18	1745	Trifásico	220/440	60
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		40	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		15	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		25	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		9.724.440,83		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,38		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,62		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		6.048.444,77		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		6.048.444,77		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	002	Código	S/N						
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Almacenamiento	Estación	S/D						
Unidad:	Recepción								
Identificación									
Denominación:	Silo base plana (h=8 m)	Cantidad:	1						
Fabricante:	Agrometal	Origen:	Nacional						
Marca:	Agrometal	Año :	S/D						
Modelo	A2 - 380 Ton	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Gris metal						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
No visible									
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		40	Tecnología	100	
				Edad Efectiva (año)		15	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)		25	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		4.927.050,02		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,38		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,62		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		3.064.545,35		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		3.064.545,35		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	003	Código	S/N						
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Almacenamiento	Estación	S/D						
Unidad:	Recepción								
Identificación									
Denominación:	Silo base cónica (h=15 m)	Cantidad:	1						
Fabricante:	Agrometal	Origen:	Nacional						
Marca:	Agrometal	Año :	S/D						
Modelo	A3 - 1.355 Ton	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Gris metal						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Motor - ventilador	Siemmen	S/D	S/D	90	3620	3	220/440	60	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		40	Tecnología	100	
				Edad Efectiva (año)		15	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)		25	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		7.027.529,24		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,38		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,62		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		4.371.009,42		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		4.371.009,42		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	004	Código	S/N						
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Almacenamiento	Estación	S/D						
Unidad:	Recepción								
Identificación									
Denominación:	Silo base cónica (h= 9 m)	Cantidad:	1						
Fabricante:	Agrometal	Origen:	Nacional						
Marca:	Agrometal	Año :	S/D						
Modelo	A4 - 350 Ton	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Gris metal						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Motor - ventilador	Siemmen	S/D	S/D	4,8	3470	3	220/440	60	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	40	Tecnología	100		
Turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	15	Mercado	100		
				Vida Remanente (año)	25	Mantenimiento	S/D		
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100		
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		4.538.072,39		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,38		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,62		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		2.822.607,56		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		2.822.607,56		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	005	Código	S/N					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Almacenamiento	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Silo base cónica (h= 9 m)	Cantidad:	1					
Fabricante:	Agrometal	Origen:	Nacional					
Marca:	Agrometal	Año :	S/D					
Modelo	A5 - 350 Ton	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Gris metal					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Motor - ventilador	Siemmen	S/D	S/D	4,8	3470	3	220/440	60
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		40	Tecnología	100
Turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)		15	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		25	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		4.538.072,39		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,38		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,62		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		2.822.607,56		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	006	Código	S/N					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Almacenamiento	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Silo base cónica (h=15 m)	Cantidad:	1					
Fabricante:	Agrometal	Origen:	Nacional					
Marca:	Agrometal	Año :	S/D					
Modelo	A6 - 1.355 Ton	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Gris metal					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Motor - ventilador	Siemmen	S/D	S/D	9	3420	3	220/440	60
Motor - ventilador	C.G.	S/D	S/D	10	3600	3	220/440	60
Motor - ventilador	C.G.	S/D	S/D	10	3600	3	220/440	60
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)		40	Tecnología	100
Turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)		15	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		25	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		7.027.529,24		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,38		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,62		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		4.371.009,42		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		4.371.009,42		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	007	Código	S/N					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Almacenamiento	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Silo base cónica (h=15 m)	Cantidad:	1					
Fabricante:	Agrometal	Origen:	Nacional					
Marca:	Agrometal	Año :	S/D					
Modelo	A7 - 1.500 Ton	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Gris metal					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Motor - ventilador	Siemmen	S/D	S/D	9	3420	3	220/440	60
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		40	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		15	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		25	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		7.779.552,66		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,38		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,62		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		4.838.755,81		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		4.838.755,81		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	008	Código	S/N						
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Almacenamiento	Estación	S/D						
Unidad:	Recepción								
Identificación									
Denominación:	Silo base cónica (h= 8 m)	Cantidad:	1						
Fabricante:	Agrometal	Origen:	Nacional						
Marca:	Agrometal	Año :	S/D						
Modelo	R5 - 155 Ton	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Gris metal						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Motor -Ventilador	Siemmen	S/D	S/D	4,8	3420	3	220/440	60	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		40	Tecnología	100	
				Edad Efectiva (año)		15	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)		25	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		2.009.717,77		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,38		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,62		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		1.250.011,92		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		1.250.011,92		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	009	Código	S/N					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Almacenamiento	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Silo base cónica (h= 8 m)	Cantidad:	1					
Fabricante:	Agrometal	Origen:	Nacional					
Marca:	Agrometal	Año :	S/D					
Modelo	R6 - 155 Ton	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Gris metal					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Motor -Ventilador	Siemmen	S/D	S/D	4,8	3420	3	220/440	60
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		40	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		15	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		25	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		2.009.717,77		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,38		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,62		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		1.250.011,92		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		1.250.011,92		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	010	Código	S/N						
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Almacenamiento	Estación	S/D						
Unidad:	Recepción								
Identificación									
Denominación:	Silo base cónica (h= 8 m)	Cantidad:	1						
Fabricante:	Agrometal	Origen:	Nacional						
Marca:	Agrometal	Año :	S/D						
Modelo	R7 - 155 Ton	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Gris metal						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Motor -Ventilador	Siemmen	S/D	S/D	4,8	3420	3	220/440	60	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		40	Tecnología	100	
				Edad Efectiva (año)		15	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)		25	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		2.009.717,77		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		1,00		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,00		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		1.250.011,92		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		1.250.011,92		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	011		Código	S/N					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Almacenamiento	Estación	S/D						
Unidad:	Recepción								
Identificación									
Denominación:	Silo base cónica (h= 8 m)	Cantidad:	1						
Fabricante:	Artesanal	Origen:	Nacional						
Marca:	Artesanal	Año :	S/D						
Modelo	T1 - 110 Ton	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Blanco						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Motor -Ventilador	ABB	S/D	S/D	3 KW	2920	3	230/440	60	
					3530	3	230/440	60	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		40	Tecnología		100
				Edad Efectiva (año)		15	Mercado		100
				Vida Remanente (año)		25	Mantenimiento		S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización		100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		1.426.251,32		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,38		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,62		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		887.105,23		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		887.105,23		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO										
Ítem N°	012		Código	S/N						
Empresa:	Silos y Secado C.A.									
Planta:	Principal									
Edificio:	Almacenamiento	Estación	S/D							
Unidad:	Recepción									
Identificación										
Denominación:	Silo base cónica (h= 8 m)		Cantidad:	1						
Fabricante:	Artesanal		Origen:	Nacional						
Marca:	Artesanal		Año :	S/D						
Modelo	T2 - 110 Ton		Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D		Color:	Blanco						
Unidad:	Unidad		Tamaño:	S/D						
Encendido			Tablero de mando	Accionamiento		Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca		Modelo	Serial		Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Motor-Ventilador	ABB					5,5	3480	3	220/460	60
Transmisión			S/D			Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:						Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones										
Condición Actual			Operativa			Documentos		S/D		
Características:						Observaciones:				
Sin observaciones						S/D				
Estado de Conservación			Bueno			Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:						Observaciones:				
Sin observaciones						Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento			Normal			Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:						Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.						Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo			Normal			Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones						Vida Útil (año)		40	Tecnología	100
						Edad Efectiva (año)		15	Mercado	100
						Vida Remanente (año)		25	Mantenimiento	S/D
						Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires		Avalúo del Activo			Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)			1.426.251,32			Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)			0,38			Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)			0,62			Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)			887.105,23			Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)			887.105,23			Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	013		Código	S/N					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Almacenamiento	Estación	S/D						
Unidad:	Recepción								
Identificación									
Denominación:	Silo base cónica (h= 8 m)	Cantidad:	1						
Fabricante:	Artesanal	Origen:	Nacional						
Marca:	Artesanal	Año :	S/D						
Modelo	T3 - 110 Ton	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Blanco						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Motor-ventilador	Siemmen	S/D	S/D	4,8	3470	3	220/440	60	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		40	Tecnología	100	
				Edad Efectiva (año)		15	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)		25	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		1.426.251,32		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,38		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,62		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		887.105,23		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		887.105,23		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	014		Código	S/N					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Almacenamiento	Estación	S/D						
Unidad:	Recepción								
Identificación									
Denominación:	Silo base cónica (h= 8 m)	Cantidad:	1						
Fabricante:	Artesanal	Origen:	Nacional						
Marca:	Artesanal	Año :	S/D						
Modelo	T4 - 110 Ton	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Blanco						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Motor-Ventilador	Siemmen	S/D	S/D	4,8	3478	3	220/460	60	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		40	Tecnología	100	
				Edad Efectiva (año)		15	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)		25	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		1.426.251,32		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,38		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,62		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		887.105,23		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		887.105,23		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	015		Código	S/N					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Área de caldera	Estación	S/D						
Unidad:	Generación de vapor								
Identificación									
Denominación:	Caldera de vapor	Cantidad:	1						
Fabricante:	Continental	Origen:	Nacional						
Marca:	Continental	Año :	S/D						
Modelo	3450 lbs/hora	Peso (kg):	S/D						
Serial:	448-2-1000-25049	Color:	Gris						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		Gasoil		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		25	Tecnología		100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado		100
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento		S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización		100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		726.091,58		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,40		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,60		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		432.509,88		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		432.509,88		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	016		Código	S/N					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Almacenamiento	Estación	S/D						
Unidad:	Tratamiento de agua								
Identificación									
Denominación:	Sist. Hidroneumático (80 gal) + suavizador	Cantidad:	1						
Fabricante:	Comité Técnico Industrial	Origen:	Nacional						
Marca:	Continental	Año :	S/D						
Modelo	24-0225-M	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Verde						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento		Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		25	Tecnología		100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado		100
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento		S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización		100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		170.329,50		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,40		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,60		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		101.459,92		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		101.459,92		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	017		Código	S/N					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Almacenamiento	Estación	S/D						
Unidad:	Abastecimiento de agua								
Identificación									
Denominación:	Tanques verticales (fibra de vidrio)	Cantidad:	2						
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	15.000 lt	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Blanco						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		S/D	Accionamiento	S/D	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		25	Tecnología		100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado		100
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento		S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización		100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		233.681,38		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,40		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,60		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		139.196,64		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		278.393,27		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	018		Código	S/N					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Almacenamiento	Estación		S/D					
Unidad:	Patio de almacenamiento								
Identificación									
Denominación:	Silo cónico	Cantidad:	1						
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	S1 - 30 Ton	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Gris						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		S/D	Accionamiento		S/D	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		40	Tecnología		100
				Edad Efectiva (año)		15	Mercado		100
				Vida Remanente (año)		25	Mantenimiento		S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización		100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		388.977,63		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,38		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,62		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		241.937,79		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		241.937,79		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	019		Código	S/N					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Almacenamiento	Estación	S/D						
Unidad:	Patio de almacenamiento								
Identificación									
Denominación:	Silo cónico	Cantidad:	1						
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	S2 - 30 Ton	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Gris						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		S/D	Accionamiento	S/D	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	40	Tecnología	100		
Turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	15	Mercado	100		
				Vida Remanente (año)	25	Mantenimiento	S/D		
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100		
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		388.977,63		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,38		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,62		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		241.937,79		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		241.937,79		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	020	Código	S/N						
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D						
Unidad:	Almacenamiento de Trigo								
Identificación									
Denominación:	Silo cónico (h= 12 m)	Cantidad:	1						
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	20 Ton	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Gris						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		S/D	Accionamiento	S/D	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares			S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		40	Tecnología		100
Turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)		15	Mercado		100
				Vida Remanente (año)		25	Mantenimiento		S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización		100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		259.318,42		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,38		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,62		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		161.291,86		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		161.291,86		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	021	Código	S/N					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D					
Unidad:	Área de desgerminado							
Identificación								
Denominación:	Silo pulmón	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	10 Ton	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)		40	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		15	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		25	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		129.659,21		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,38		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,62		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		80.645,93		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		80.645,93		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	022	Código	S/N					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D					
Unidad:	Área de desgerminado							
Identificación								
Denominación:	Silo vertical (h=3 m)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	PM3- 20 Ton	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Gris					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)		40	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		15	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		25	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		259.318,42		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,38		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,62		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		161.291,86		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		161.291,86		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	023	Código	S/N					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D					
Unidad:	Área de desgerminado							
Identificación								
Denominación:	Silo vertical (h=3 m)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	PM2- 20 Ton	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Gris					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	40	Tecnología	100	
Turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	15	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	25	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		259.318,42		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,38		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,62		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		161.291,86		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		161.291,86		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	024	Código	S/N					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D					
Unidad:	Área de desgerminado							
Identificación								
Denominación:	Silo vertical (h=3 m)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	PM1- 20 Ton	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Gris					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	40	Tecnología	100	
Turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	15	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	25	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		259.318,42		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,38		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,62		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		161.291,86		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		161.291,86		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	025	Código	S/N						
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D						
Unidad:	Área de desgerminado								
Identificación									
Denominación:	Tanque almacen	Cantidad:	1						
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	10 Ton	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Blanco						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		S/D	Accionamiento	S/D	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	40	Tecnología	100		
Turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	15	Mercado	100		
				Vida Remanente (año)	25	Mantenimiento	S/D		
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100		
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		129.659,21		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,38		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,62		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		80.645,93		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		80.645,93		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	026	Código	S/N					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D					
Unidad:	Área de desgerminado							
Identificación								
Denominación:	Silo almacen	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	10 Ton	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		S/D	Accionamiento	S/D	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		40	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		15	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		25	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		129.659,21		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,38		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,62		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		80.645,93		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		80.645,93		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	027	Código	S/N					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D					
Unidad:	Área de desgerminado							
Identificación								
Denominación:	Silo almacen	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	10 Ton	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		S/D	Accionamiento	S/D	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		40	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		15	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		25	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		129.659,21		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,38		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,62		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		80.645,93		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		80.645,93		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	028		Código	S/N					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D						
Unidad:	Área de desgerminado								
Identificación									
Denominación:	Secador Rotatorio	Cantidad:	1						
Fabricante:	Magnetico Gladiator	Origen:	Importado						
Marca:	Gadner Denver	Año :	S/D						
Modelo	Dura-Flow (ind. 45 Serie)	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Beige						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento		Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		25	Tecnología		100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado		100
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento		S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización		100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		308.588,92		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,40		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,60		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		183.816,70		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		183.816,70		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	029	Código	S/N					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D					
Unidad:	Área de desgerminado							
Identificación								
Denominación:	Mezclador producto	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	25	Tecnología	100	
Turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		129.659,21		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,40		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,60		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		77.233,91		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		77.233,91		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	030	Código	S/N					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 3	Estación	S/D					
Unidad:	Área de extrusión							
Identificación								
Denominación:	Secador extrusión	Cantidad:	1					
Fabricante:	Artesanal	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	1450/10 min	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Negro					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Importante		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	25	Tecnología	90	
Turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		388.977,63		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,46		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,54		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		208.531,55		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		208.531,55		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO											
Ítem N°	031		Código	S/D							
Empresa:	Silos y Secado C.A.										
Planta:	Principal										
Edificio:	Galpón N° 3		Estación	S/D							
Unidad:	Extrusión										
Identificación											
Denominación:	Extrusor		Cantidad:	1							
Fabricante:	Sprout Matador		Origen:	Importado							
Marca:	S/D		Año :	S/D							
Modelo	0410100 EX 620		Peso (kg):	S/D							
Serial:	085931/159		Color:	Beige							
Unidad:	Unidad		Tamaño:	S/D							
Encendido			Tablero de mando	Accionamiento		Eléctrico		Combustible		S/D	
Tipo	Marca		Modelo	Serial		Pot (HP)		r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión			Directa			Equipos Auxiliares			S/D		
OBSERVACIONES:						Descripción		Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones											
Condición Actual			Operativa			Documentos			S/D		
Características:						Observaciones:					
Sin observaciones						S/D					
Estado de Conservación			Bueno			Cambios Tecnológicos			Sensible		
Observaciones:						Observaciones:					
Sin observaciones						Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento			Normal			Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:						Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.						Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo			Normal			Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones						Vida Útil (año)		20	Tecnología		95
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.						Edad Efectiva (año)		10	Mercado		100
						Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento		S/D
						Factor Rescate (%)		10	Comercialización		100
Método de depreciación	Hélio de Caires		Avalúo del Activo			Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)			1.944.888,17			Cliente:		Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)			0,53			Entidad:		Particular			
Factor de Actualización (adim)			0,47			Elaborado por:		Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)			915.537,01			Revisado por:		Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)			915.537,01			Fecha:		17 de mayo de 2024			



FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	032	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 3	Estación	S/D					
Unidad:	Empaquetado							
Identificación								
Denominación:	Empaquetadora (h= 4m)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Verde					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		309.237,22		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		153.231,98		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		153.231,98		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO										
Ítem N°	033		Código	S/D						
Empresa:	Silos y Secado C.A.									
Planta:	Principal									
Edificio:	Galpón N° 4		Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de arroz									
Identificación										
Denominación:	Silo cónico Acero Inox (h= 4 m)		Cantidad:	1						
Fabricante:	S/D		Origen:	Nacional						
Marca:	S/D		Año :	S/D						
Modelo	20 Ton		Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D		Color:	Gris						
Unidad:	Unidad		Tamaño:	S/D						
Encendido			Tablero de mando	Accionamiento		Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca		Modelo	Serial		Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Motor	S/D		S/D	S/D		3	1770	3	220/440	60
Transmisión			S/D		Equipos Auxiliares			S/D		
OBSERVACIONES:						Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones										
Condición Actual			Operativa		Documentos			S/D		
Características:						Observaciones:				
Sin observaciones						S/D				
Estado de Conservación			Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:						Observaciones:				
Sin observaciones						Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento			Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:						Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.						Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo			Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.						Vida Útil (año)		40	Tecnología	100
						Edad Efectiva (año)		15	Mercado	100
						Vida Remanente (año)		25	Mantenimiento	S/D
						Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires		Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)			259.318,42		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)			0,38		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)			0,62		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)			161.291,86		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)			161.291,86		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	034		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 4		Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de arroz								
Identificación									
Denominación:	Silo vertical		Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D		Origen:	Nacional					
Marca:	S/D		Año :	S/D					
Modelo	20 Ton		Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D		Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad		Tamaño:	S/D					
Encendido			Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca		Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión			S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:					Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones									
Condición Actual			Operativa		Documentos		S/D		
Características:					Observaciones:				
Sin observaciones					S/D				
Estado de Conservación			Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:					Observaciones:				
Sin observaciones					Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento			Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:					Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.					Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo			Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones					Vida Útil (año)	40	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.					Edad Efectiva (año)	15	Mercado	100	
					Vida Remanente (año)	25	Mantenimiento	S/D	
					Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo			Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		259.318,42			Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,38			Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,62			Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		161.291,86			Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		161.291,86			Fecha:	17 de mayo de 2024			



FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	035	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 4	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de arroz							
Identificación								
Denominación:	Silo cónico Acero Inox (h= 2 m)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	5 Ton	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Gris					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)		40	Tecnología	100
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)		15	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		25	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		64.829,61		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,38		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,62		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		40.322,97		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO											
Ítem N°	036		Código	S/D							
Empresa:	Silos y Secado C.A.										
Planta:	Principal										
Edificio:	Galpón N° 4		Estación	S/D							
Unidad:	Molienda de arroz										
Identificación											
Denominación:	Aspiradora de filtro (h= 3 m)		Cantidad:	1							
Fabricante:	S/D		Origen:	Nacional							
Marca:	S/D		Año :	S/D							
Modelo	S/D		Peso (kg):	S/D							
Serial:	S/D		Color:	Blanco							
Unidad:	Unidad		Tamaño:	S/D							
Encendido			Tablero de mando	Accionamiento		Eléctrico		Combustible		S/D	
Tipo	Marca		Modelo	Serial		Pot (HP)		r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión			S/D			Equipos Auxiliares			S/D		
OBSERVACIONES:						Descripción		Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones											
Condición Actual			Operativa			Documentos			S/D		
Características:						Observaciones:					
Sin observaciones						S/D					
Estado de Conservación			Bueno			Cambios Tecnológicos			Sensible		
Observaciones:						Observaciones:					
Sin observaciones						Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento			Normal			Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:						Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.						Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo			Normal			Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones						Vida Útil (año)		20	Tecnología		95
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.						Edad Efectiva (año)		10	Mercado		100
						Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento		S/D
						Factor Rescate (%)		10	Comercialización		100
Método de depreciación	Hélio de Caires		Avalúo del Activo			Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)			259.759,26			Cliente:		Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)			0,53			Entidad:		Particular			
Factor de Actualización (adim)			0,47			Elaborado por:		Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)			122.279,12			Revisado por:		Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)			122.279,12			Fecha:		17 de mayo de 2024			



FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	037	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 4	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de arroz							
Identificación								
Denominación:	Tanque almacén	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	M6-20 Ton	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		S/D	Accionamiento	S/D	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	25	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		259.318,42		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,40		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,60		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		154.467,81		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		154.467,81		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO											
Ítem N°	038		Código	S/D							
Empresa:	Silos y Secado C.A.										
Planta:	Principal										
Edificio:	Galpón N° 4	Estación		S/D							
Unidad:	Molienda de arroz										
Identificación											
Denominación:	Aspiradora de filtro	Cantidad:	1								
Fabricante:	COINCA	Origen:	Nacional								
Marca:	S/D	Año :	S/D								
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D								
Serial:	S/D	Color:	Gris								
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D								
Encendido		Tablero de mando		Accionamiento		Eléctrico		Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)			
Transmisión		S/D			Equipos Auxiliares		S/D				
OBSERVACIONES:					Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)		
Sin observaciones											
Condición Actual		Operativa			Documentos			S/D			
Características:					Observaciones:						
Sin observaciones					S/D						
Estado de Conservación		Bueno			Cambios Tecnológicos			Nulo			
Observaciones:					Observaciones:						
Sin observaciones					Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.						
Estado de Mantenimiento		Normal			Condiciones del Mercado			Bueno			
Observaciones:					Observaciones:						
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.					Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.						
Carga de Trabajo		Normal			Factores Depreciativos			Factures de Ajuste			
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.					Vida Útil (año)		25	Tecnología	100		
					Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100		
					Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D		
					Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100		
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo			Información Complementaria						
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		259.318,42			Cliente:	Silos y Secado C.A.					
Factor de Depreciación (adim)		0,40			Entidad:	Particular					
Factor de Actualización (adim)		0,60			Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez					
Valor Actual (Bs.)		154.467,81			Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez					
Valor Total (Bs.)		154.467,81			Fecha:	17 de mayo de 2024					

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	039	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 4	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de arroz							
Identificación								
Denominación:	Compresor de aire (30 hp)	Cantidad:	1					
Fabricante:	ABAC	Origen:	Nacional					
Marca:	ABAC	Año :	S/D					
Modelo	LT 500	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Negro					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
				30				
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		596.432,37		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		295.541,77		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		295.541,77		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	040	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 4	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de arroz							
Identificación								
Denominación:	Filtro de manga	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L= 3 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Verde					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento					
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		404.069,97		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		1,00		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,00		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		200.223,12		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		200.223,12		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	041	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 1	Estación	S/D					
Unidad:	Sub-productos							
Identificación								
Denominación:	Compresor de aire	Cantidad:	1					
Fabricante:	Bellog	Origen:	Importado					
Marca:	Bellog	Año :	S/D					
Modelo	B340B	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Negro					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		66.483,45		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		32.943,61		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		32.943,61		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO													
Ítem N°	042	Código	S/D										
Empresa:	Silos y Secado C.A.												
Planta:	Principal												
Edificio:	Galpón N° 1	Estación	S/D										
Unidad:	Sub-productos												
Identificación													
Denominación:	Filtro de manga	Cantidad:	1										
Fabricante:	COINCA	Origen:	Nacional										
Marca:	S/D	Año :	S/D										
Modelo	L= 3 m	Peso (kg):	S/D										
Serial:	S/D	Color:	Blanco										
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D										
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento						Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial						Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D							
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)					
Sin observaciones													
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D						
Características:				Observaciones:									
Sin observaciones				S/D									
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo						
Observaciones:				Observaciones:									
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.									
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno						
Observaciones:				Observaciones:									
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.									
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste						
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100					
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100					
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D					
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100					
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria									
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		405.000,00		Cliente:	Silos y Secado C.A.								
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular								
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez								
Valor Actual (Bs.)		200.683,97		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez								
Valor Total (Bs.)		200.683,97		Fecha:	17 de mayo de 2024								

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	043		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 1	Estación	S/D						
Unidad:	Sub-productos								
Identificación									
Denominación:	Extractor de polvo	Cantidad:	1						
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Blanco						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100	
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		153.931,42		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		76.275,48		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		76.275,48		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	044	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 1	Estación	S/D					
Unidad:	Sub-productos							
Identificación								
Denominación:	Molino pulverizador	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.								
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		67.422,79		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		33.409,07		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		33.409,07		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	045	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 1	Estación	S/D					
Unidad:	Sub-productos							
Identificación								
Denominación:	Máquina de coser	Cantidad:	1					
Fabricante:	Fischbein	Origen:	Importada					
Marca:	Fischbein	Año :	S/D					
Modelo	11 m/min	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Azul					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		37.108,47		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		18.387,84		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		18.387,84		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	046	Código	S/D						
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 1	Estación	S/D						
Unidad:	Sub-productos								
Identificación									
Denominación:	Filtro colector polvo	Cantidad:	1						
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Blanco						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100		
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100		
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D		
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100		
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		259.318,42		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		128.496,42		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		128.496,42		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	047	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 1	Estación	S/D					
Unidad:	Sub-productos							
Identificación								
Denominación:	Silo mezclador	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)		40	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		15	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		25	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación		Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria			
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		129.659,21		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,38		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,62		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		80.645,93		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		80.645,93		Fecha:	17 de mayo de 2024			


FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	048	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D					
Unidad:	Área de desgerminado							
Identificación								
Denominación:	Pulidor de arroz # 1	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	M5-25	Color:	Rojo/blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		173.743,34		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		86.092,60		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		86.092,60		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	049	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D					
Unidad:	Área de desgerminado							
Identificación								
Denominación:	Pulidor de arroz # 2	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	Mary	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	M5-26	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Motor	AEG	AJ 160 LK4	31080	23	1760	3	420	60
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		173.743,34		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		86.092,60		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		86.092,60		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO

Ítem N°	050	Código	S/D										
Empresa:	Silos y Secado C.A.												
Planta:	Principal												
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D										
Unidad:	Área de desgerminado												
Identificación													
Denominación:	Pulidor de arroz # 3	Cantidad:	1										
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D										
Marca:	Mary	Año :	S/D										
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D										
Serial:	M5-27	Color:	Blanco										
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D										
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento						Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial						Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D							
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)					
Sin observaciones													
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D						
Características:				Observaciones:									
Sin observaciones				S/D									
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo						
Observaciones:				Observaciones:									
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.									
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno						
Observaciones:				Observaciones:									
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.									
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste						
Observaciones				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100					
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100					
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D					
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100					
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria									
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		173.743,34		Cliente:	Silos y Secado C.A.								
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular								
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez								
Valor Actual (Bs.)		86.092,60		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez								
Valor Total (Bs.)		86.092,60		Fecha:	17 de mayo de 2024								

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	051	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D					
Unidad:	Área de desgerminado							
Identificación								
Denominación:	Pulidor de arroz # 4	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	Mary	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	M5-28	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		173.743,34		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		86.092,60		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		86.092,60		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	052	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D					
Unidad:	Área de desgerminado							
Identificación								
Denominación:	Pulidor de arroz # 5	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	Mary	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	M5-29	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		173.743,34		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		86.092,60		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		86.092,60		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	053	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de arroz							
Identificación								
Denominación:	Cernidor (4-5 Ton/hora)	Cantidad:	1					
Fabricante:	SATAKE	Origen:	Importado					
Marca:	SATAKE	Año :	S/D					
Modelo	ST527R	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Capacidad 0,99 x 1,10 x 1,10				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		207.454,74		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		102.797,14		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		102.797,14		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO											
Ítem N°	054		Código	S/D							
Empresa:	Silos y Secado C.A.										
Planta:	Principal										
Edificio:	Galpón N° 2		Estación	S/D							
Unidad:	Área de desgerminado										
Identificación											
Denominación:	Entoleter		Cantidad:	1							
Fabricante:	S/D		Origen:	S/D							
Marca:	S/D		Año :	S/D							
Modelo	S/D		Peso (kg):	S/D							
Serial:	S/D		Color:	Blanco							
Unidad:	Unidad		Tamaño:	S/D							
Encendido			Tablero de mando	Accionamiento		Eléctrico		Combustible		S/D	
Tipo	Marca		Modelo	Serial		Pot (HP)		r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión			S/D			Equipos Auxiliares			S/D		
OBSERVACIONES:						Descripción		Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones											
Condición Actual			Operativa			Documentos			S/D		
Características:						Observaciones:					
Sin observaciones						S/D					
Estado de Conservación			Bueno			Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:						Observaciones:					
Sin observaciones						Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento			Normal			Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:						Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.						Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo			Normal			Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.						Vida Útil (año)		20	Tecnología	100	
						Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100	
						Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D	
						Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires		Avalúo del Activo		Información Complementaria						
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)			77.795,53			Cliente:		Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)			0,50			Entidad:		Particular			
Factor de Actualización (adim)			0,50			Elaborado por:		Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)			38.548,93			Revisado por:		Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)			38.548,93			Fecha:		17 de mayo de 2024			



FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	055	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D					
Unidad:	Área de desgerminado							
Identificación								
Denominación:	Elevador de cangilones # 1	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	H= 5 m x 0,20 x 0,20	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Beige					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Motor	Voges	B1	6236	8		3	208	60
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
5 x 0,20 x 0,20				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		414.909,48		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		205.594,27		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		205.594,27		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	056	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D					
Unidad:	Área de desgerminado							
Identificación								
Denominación:	Elevador de cangilones # 2	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	H= 5 m x 0,20 x 0,20	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Beige					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Motor	Duthi Motor	SC 600341	2332407240	1,1 KW	1680	3	220/440	60
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.								
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		414.909,48		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		205.594,27		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		205.594,27		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	057	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D					
Unidad:	Área de desgerminado							
Identificación								
Denominación:	Elevador de cangilones # 3	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	H= 5 m x 0,20 x 0,20	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Beige					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Motor	Siemmen	SEC34	S/D	3	1675	3	220/440	60
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		580.873,27		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		287.831,98		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		287.831,98		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	058	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D					
Unidad:	Área de desgerminado							
Identificación								
Denominación:	Elevador de cangilones # 4	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	H= 7 m x 0,20 x 0,20	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Verde					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		580.873,27		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		287.831,98		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		287.831,98		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	059	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D					
Unidad:	Área de desgerminado							
Identificación								
Denominación:	Elevador de cangilones # 5	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	H= 7 m x 0,20 x 0,20	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Verde					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		580.873,27		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		287.831,98		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		287.831,98		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	060	Código	S/D						
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D						
Unidad:	Área de desgerminado								
Identificación									
Denominación:	Elevador de cangilones # 6	Cantidad:	1						
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	H= 7 m x 0,20 x 0,20	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Verde						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100		
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100		
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D		
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100		
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		580.873,27		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		287.831,98		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		287.831,98		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	061	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D					
Unidad:	Área de desgerminado							
Identificación								
Denominación:	Elevador de cangilones # 7	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	H= 7 m x 0,20 x 0,20	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Verde					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		580.873,27		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		287.831,98		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		287.831,98		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	062	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D					
Unidad:	Área de desgerminado							
Identificación								
Denominación:	Elevador de cangilones # 8	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	H= 7 m x 0,20 x 0,20	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Verde					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		1.659.637,90		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		822.377,10		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		822.377,10		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	063	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D					
Unidad:	Área de desgerminado							
Identificación								
Denominación:	Limpiador de grano (sistema de aspiración)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Zaranda de 2 x 2,20 x 1,30				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		247.389,77		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		122.585,59		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		122.585,59		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	064	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D					
Unidad:	Área de desgerminado							
Identificación								
Denominación:	Desgerminadora	Cantidad:	1					
Fabricante:	Master Tech	Origen:	S/D					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Gris					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		422.761,64		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		209.485,15		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		209.485,15		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	065	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D					
Unidad:	Área de desgerminado							
Identificación								
Denominación:	Zaranda	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Rojo/beige/naranja					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Motor	Siamen	B3		5,6	S/D	3	220/440	60
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Zaranda para limpieza 2,20 x 1,60 x 1,40				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		422.761,64		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		209.485,15		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	066		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D						
Unidad:	Área de desgerminado								
Identificación									
Denominación:	Esclusa	Cantidad:	1						
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D						
Marca:	OCRIM	Año :	S/D						
Modelo	S653/58	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Blanca						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento		Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100	
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		90.761,45		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		44.973,75		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		44.973,75		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	067	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D					
Unidad:	Área de desgerminado							
Identificación								
Denominación:	Esclusa	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	OCRIM	Año :	S/D					
Modelo	S653/58	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanca					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		90.761,45		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		44.973,75		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		44.973,75		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	068	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D					
Unidad:	Área de desgerminado							
Identificación								
Denominación:	Esclusa	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	OCRIM	Año :	S/D					
Modelo	S653/58	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanca					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		90.761,45		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		44.973,75		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		44.973,75		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	069	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D					
Unidad:	Área de desgerminado							
Identificación								
Denominación:	Esclusa	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	OCRIM	Año :	S/D					
Modelo	S653/58	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanca					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		90.761,45		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		44.973,75		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		44.973,75		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	070	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 3	Estación	S/D					
Unidad:	Área de desgerminado							
Identificación								
Denominación:	Esclusa	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	OCRIM	Año :	S/D					
Modelo	S653/58	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanca					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		90.761,45		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		1,00		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,00		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		44.973,75		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		44.973,75		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	071		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 3		Estación	S/D					
Unidad:	Área de desgerminado								
Identificación									
Denominación:	Esclusa		Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D		Origen:	S/D					
Marca:	OCRIM		Año :	S/D					
Modelo	S653/58		Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D		Color:	Blanca					
Unidad:	Unidad		Tamaño:	S/D					
Encendido			Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca		Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión			S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:					Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones									
Condición Actual			Operativa		Documentos		S/D		
Características:					Observaciones:				
Sin observaciones					S/D				
Estado de Conservación			Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:					Observaciones:				
Sin observaciones					Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento			Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:					Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.					Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo			Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones					Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.					Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
					Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
					Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires		Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)			90.761,45		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)			0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)			0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)			44.973,75		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)			44.973,75		Fecha:	17 de mayo de 2024			



FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	072		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 4		Estación	S/D					
Unidad:	Área de desgerminado								
Identificación									
Denominación:	Esclusa		Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D		Origen:	S/D					
Marca:	OCRIM		Año :	S/D					
Modelo	S653/58		Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D		Color:	Blanca					
Unidad:	Unidad		Tamaño:	S/D					
Encendido			Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca		Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión			S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:					Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones									
Condición Actual			Operativa		Documentos		S/D		
Características:					Observaciones:				
Sin observaciones					S/D				
Estado de Conservación			Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:					Observaciones:				
Sin observaciones					Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento			Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:					Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.					Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo			Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones					Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.					Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
					Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
					Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires		Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)			90.761,45		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)			0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)			0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)			44.973,75		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)			44.973,75		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	073	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 4	Estación	S/D					
Unidad:	Área de desgerminado							
Identificación								
Denominación:	Esclusa	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	OCRIM	Año :	S/D					
Modelo	S653/58	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanca					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		90.761,45		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		44.973,75		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		44.973,75		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO													
Ítem N°	074	Código	S/D										
Empresa:	Silos y Secado C.A.												
Planta:	Principal												
Edificio:	Galpón N° 4	Estación	S/D										
Unidad:	Área de desgerminado												
Identificación													
Denominación:	Esclusa	Cantidad:	1										
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D										
Marca:	OCRIM	Año :	S/D										
Modelo	S653/58	Peso (kg):	S/D										
Serial:	S/D	Color:	Blanca										
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D										
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento						Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial						Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D							
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)					
Sin observaciones													
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D						
Características:				Observaciones:									
Sin observaciones				S/D									
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo						
Observaciones:				Observaciones:									
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.									
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno						
Observaciones:				Observaciones:									
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.									
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste						
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100					
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100					
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D					
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100					
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria									
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		90.761,45		Cliente:	Silos y Secado C.A.								
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular								
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez								
Valor Actual (Bs.)		44.973,75		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez								
Valor Total (Bs.)		44.973,75		Fecha:	17 de mayo de 2024								

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	075	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 4	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de arroz							
Identificación								
Denominación:	Soplador Gemelo LA	Cantidad:	1					
Fabricante:	Gardner Denver	Origen:	S/D					
Marca:	Gardner Denver	Año :	S/D					
Modelo	Flow 45 serie	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Rojo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		181.522,90		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		89.947,50		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		89.947,50		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	076	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 4	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de arroz							
Identificación								
Denominación:	Filtro de manga LA	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Beige					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		337.113,95		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		167.045,35		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		167.045,35		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	077	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 4	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de arroz							
Identificación								
Denominación:	Esclusa	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Beige					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		90.761,45		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		44.973,75		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		44.973,75		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	078		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 4	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de arroz								
Identificación									
Denominación:	Filtro de manga LB	Cantidad:	1						
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Beige						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento		Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100		
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100		
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D		
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100		
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		337.113,95		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		167.045,35		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		167.045,35		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO											
Ítem N°	079		Código	S/D							
Empresa:	Silos y Secado C.A.										
Planta:	Principal										
Edificio:	Galpón N° 4		Estación	S/D							
Unidad:	Molienda de arroz										
Identificación											
Denominación:	Filtro de colector		Cantidad:	1							
Fabricante:	S/D		Origen:	S/D							
Marca:	S/D		Año :	S/D							
Modelo	S/D		Peso (kg):	S/D							
Serial:	S/D		Color:	Verde/beige							
Unidad:	Unidad		Tamaño:	S/D							
Encendido			Tablero de mando	Accionamiento		Eléctrico		Combustible		S/D	
Tipo	Marca		Modelo	Serial		Pot (HP)		r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión			S/D			Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:						Descripción		Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones											
Condición Actual			Operativa			Documentos			S/D		
Características:						Observaciones:					
Sin observaciones						S/D					
Estado de Conservación			Bueno			Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:						Observaciones:					
Sin observaciones						Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento			Normal			Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:						Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.						Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo			Normal			Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.						Vida Útil (año)		20	Tecnología	100	
						Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100	
						Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D	
						Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires		Avalúo del Activo			Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)			412.316,29			Cliente:		Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)			0,50			Entidad:		Particular			
Factor de Actualización (adim)			0,50			Elaborado por:		Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)			204.309,31			Revisado por:		Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)			204.309,31			Fecha:		17 de mayo de 2024			



FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	080	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 4	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de arroz							
Identificación								
Denominación:	Filtro de extracción	Cantidad:	1					
Fabricante:	COINCA	Origen:	Nacional					
Marca:	COINCA	Año :	S/D					
Modelo	16/140	Peso (kg):	S/D					
Serial:	0204	Color:	Gris					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		412.316,29		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		204.309,31		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		204.309,31		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	081		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 4	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de arroz								
Identificación									
Denominación:	Tanque filtro manga	Cantidad:	1						
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Gris						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100		
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100		
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D		
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100		
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		412.316,29		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		204.309,31		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		204.309,31		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	082	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 4	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de arroz							
Identificación								
Denominación:	Plansifter	Cantidad:	1					
Fabricante:	Great Watern M.F.G.C°	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	322	Peso (kg):	S/D					
Serial:	370	Color:	Marrón/amarillo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		337.113,95		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		167.045,35		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		167.045,35		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	083	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 4	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de arroz							
Identificación								
Denominación:	Cernidor rotativo	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	CUHLEMPA	Año :	S/D					
Modelo	P4	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Gris					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		207.454,74		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		102.797,14		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		102.797,14		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	084	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 4	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de arroz							
Identificación								
Denominación:	Turbosifter	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Verde/beige					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		163.889,24		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		81.209,74		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		81.209,74		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	085	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 4	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de arroz							
Identificación								
Denominación:	Molino de martillo	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	JOSESTE	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Rojo/beige					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Motot	Siamen			8		3	220/440	60
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		233.386,58		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		115.646,78		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		115.646,78		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	086	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 4	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de arroz							
Identificación								
Denominación:	Martillo micro-pulverizador	Cantidad:	1					
Fabricante:	HOSURAWA	Origen:	S/D					
Marca:	HOSURAWA	Año :	S/D					
Modelo	TH3	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Rojo/beige					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Motor			365T	8		3	220/440	60
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		337.113,95		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		167.045,35		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		167.045,35		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	087	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 4	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de arroz							
Identificación								
Denominación:	Martillo micro-pulverizador	Cantidad:	1					
Fabricante:	HOSURAWA	Origen:	S/D					
Marca:	HOSURAWA	Año :	S/D					
Modelo	TH4	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Rojo/beige					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Motor	Eletricmotor Inc.			15		3	2208440	60
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		337.113,95		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		167.045,35		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		167.045,35		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	088	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 4	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de arroz							
Identificación								
Denominación:	Martillo micro-pulverizador	Cantidad:	1					
Fabricante:	HOSURAWA	Origen:	S/D					
Marca:	HOSURAWA	Año :	S/D					
Modelo	TH4	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Rojo/beige					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		337.113,95		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		167.045,35		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		167.045,35		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	089	Código	S/D						
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 4	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de arroz								
Identificación									
Denominación:	Basuca Linea B - cónicas	Cantidad:	1						
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	L= 3 m	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Gris						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		S/D	Accionamiento	S/D	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		S/D		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100		
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100		
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D		
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100		
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		68.719,38		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		34.051,55		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		34.051,55		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	090	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 4	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de arroz							
Identificación								
Denominación:	Basuca Linea A - cónicas	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L= 3 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Gris					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		S/D	Accionamiento	S/D	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		S/D		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		68.719,38		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		34.051,55		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		34.051,55		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	121	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L= 20 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Amarillo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		1.192.864,74		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		591083,5405		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		591.083,54		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	122	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L= 10 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Amarillo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		596.432,37		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		295541,7703		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		295.541,77		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	123	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L= 25 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Amarillo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		1.491.080,93		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		738.854,43		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		738.854,43		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	124	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Transportadora	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L= 30 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Gris + Amarillo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		2.139.376,98		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		1.060.095,48		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		1.060.095,48		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	125	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L= 4 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Amarillo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		238.572,95		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		118.216,71		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	126	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L= 4 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Amarillo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		238.572,95		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		118.216,71		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		118.216,71		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	127	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L= 4 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Amarillo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		238.572,95		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		118.216,71		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		118.216,71		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	128	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L= 4 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Amarillo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		238.572,95		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		118.216,71		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		118.216,71		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO											
Ítem N°	129		Código	S/D							
Empresa:	Silos y Secado C.A.										
Planta:	Principal										
Edificio:	Recepción Silos		Estación	S/D							
Unidad:	Recepción										
Identificación											
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)		Cantidad:	1							
Fabricante:	S/D		Origen:	Nacional							
Marca:	S/D		Año :	S/D							
Modelo	L=12 m		Peso (kg):	S/D							
Serial:	S/D		Color:	Amarillo							
Unidad:	Unidad		Tamaño:	S/D							
Encendido			Tablero de mando	Accionamiento		Eléctrico		Combustible		S/D	
Tipo	Marca		Modelo	Serial		Pot (HP)		r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión			S/D			Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:						Descripción		Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones											
Condición Actual			Operativa			Documentos			S/D		
Características:						Observaciones:					
Sin observaciones						S/D					
Estado de Conservación			Bueno			Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:						Observaciones:					
Sin observaciones						Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento			Normal			Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:						Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.						Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo			Normal			Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.						Vida Útil (año)		20	Tecnología	100	
						Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100	
						Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D	
						Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires		Avalúo del Activo		Información Complementaria						
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)			715.718,84			Cliente:		Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)			0,50			Entidad:		Particular			
Factor de Actualización (adim)			0,50			Elaborado por:		Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)			354.650,12			Revisado por:		Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)			354.650,12			Fecha:		17 de mayo de 2024			



FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	130	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L=12 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Amarillo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		715.718,84		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		1,00		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,00		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		354.650,12		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		354.650,12		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	131	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L=12 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Amarillo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		715.718,84		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		354.650,12		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		354.650,12		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	132		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D						
Unidad:	Recepción								
Identificación									
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1						
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	L=6 m	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Amarillo						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		20	Tecnología		100
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)		10	Mercado		100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento		S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización		100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		357.859,42		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		177.325,06		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		177.325,06		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	133	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L=6 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Amarillo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		357.859,42		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		177.325,06		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		177.325,06		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	134	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Transportadora	Cantidad:	1					
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L=3 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Gris					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		213.937,70		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		106.009,55		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		106.009,55		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	135	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L= 4 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Amarillo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		238.572,95		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		118.216,71		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		118.216,71		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	136	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L= 5 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Amarillo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		298.216,19		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		147.770,89		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		147.770,89		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO													
Ítem N°	137	Código	S/D										
Empresa:	Silos y Secado C.A.												
Planta:	Principal												
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D										
Unidad:	Recepción												
Identificación													
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1										
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional										
Marca:	S/D	Año :	S/D										
Modelo	L= 8 m	Peso (kg):	S/D										
Serial:	S/D	Color:	Amarillo										
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D										
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento						Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial						Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D							
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)					
Sin observaciones													
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D						
Características:				Observaciones:									
Sin observaciones				S/D									
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo						
Observaciones:				Observaciones:									
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.									
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno						
Observaciones:				Observaciones:									
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.									
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste						
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100					
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100					
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D					
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100					
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria									
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		477.145,90		Cliente:	Silos y Secado C.A.								
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular								
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez								
Valor Actual (Bs.)		236.433,42		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez								
Valor Total (Bs.)		236.433,42		Fecha:	17 de mayo de 2024								

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	138	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Secadora 65°	Cantidad:	1					
Fabricante:	Herno	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Beige					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		1.566.801,91		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		776.375,38		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		776.375,38		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	139	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D					
Unidad:	Área de desgerminado							
Identificación								
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L=1,6 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Amarillo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		95.429,18		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		47.286,68		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		47.286,68		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO													
Ítem N°	140	Código	S/D										
Empresa:	Silos y Secado C.A.												
Planta:	Principal												
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D										
Unidad:	Área de desgerminado												
Identificación													
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1										
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional										
Marca:	S/D	Año :	S/D										
Modelo	L=1,5 m	Peso (kg):	S/D										
Serial:	S/D	Color:	Verde										
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D										
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento						Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial						Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D							
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)					
Sin observaciones													
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D							
Características:				Observaciones:									
Sin observaciones				S/D									
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo							
Observaciones:				Observaciones:									
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.									
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno							
Observaciones:				Observaciones:									
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.									
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste							
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100						
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100						
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D						
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100						
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria									
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		89.464,86		Cliente:	Silos y Secado C.A.								
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular								
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez								
Valor Actual (Bs.)		44.331,27		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez								
Valor Total (Bs.)		44.331,27		Fecha:	17 de mayo de 2024								

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	141	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 2	Estación	S/D					
Unidad:	Área de desgerminado							
Identificación								
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L=10 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Verde					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		596.432,37		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		295.541,77		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		295.541,77		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO

Ítem N°	142	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 3	Estación	S/D					
Unidad:	Extrusión							
Identificación								
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L=1,4 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Gris					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		83.500,53		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		41.375,85		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		41.375,85		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	143		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 3	Estación	S/D						
Unidad:	Extrusión								
Identificación									
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1						
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	L=1,4 m	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Blanco						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		20	Tecnología		100
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)		10	Mercado		100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento		S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización		100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		83.500,53		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		41.375,85		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		41.375,85		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	144	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 3	Estación	S/D					
Unidad:	Extrusión							
Identificación								
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L=6 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Gris					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		357.859,42		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		177.325,06		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		177.325,06		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	145		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 3	Estación	S/D						
Unidad:	Extrusión								
Identificación									
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1						
Fabricante:	Taller Coinca	Origen:	Nacional						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	L=2 m	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Gris						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento		Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D			Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa			Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno			Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal			Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal			Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100		
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100		
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D		
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100		
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo			Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		119.286,47			Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50			Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50			Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		59.108,35			Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		59.108,35			Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	146	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 4	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de Arroz							
Identificación								
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L=4 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Gris					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación		Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria			
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		238.572,95		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		118.216,71		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		118.216,71		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	147	Código	S/D						
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 4	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de Arroz								
Identificación									
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1						
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	L=1,6 m	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Verde						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		20	Tecnología		100
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)		10	Mercado		100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento		S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización		100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		95.429,18		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		47.286,68		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		47.286,68		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO													
Ítem N°	148	Código	S/D										
Empresa:	Silos y Secado C.A.												
Planta:	Principal												
Edificio:	Galpón N° 4	Estación	S/D										
Unidad:	Molienda de Arroz												
Identificación													
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1										
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional										
Marca:	S/D	Año :	S/D										
Modelo	L=4 m	Peso (kg):	S/D										
Serial:	S/D	Color:	Gris										
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D										
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento						Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial						Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D							
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)					
Sin observaciones													
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D							
Características:				Observaciones:									
Sin observaciones				S/D									
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo							
Observaciones:				Observaciones:									
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.									
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno							
Observaciones:				Observaciones:									
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.									
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste							
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100						
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100						
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D						
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100						
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria									
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		238.572,95		Cliente:	Silos y Secado C.A.								
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular								
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez								
Valor Actual (Bs.)		118.216,71		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez								
Valor Total (Bs.)		118.216,71		Fecha:	17 de mayo de 2024								

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	149	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1					
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L=4 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Gris					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		238.572,95		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		180.462,62		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		180.462,62		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO													
Ítem N°	150	Código	S/D										
Empresa:	Silos y Secado C.A.												
Planta:	Principal												
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D										
Unidad:	Molienda de trigo												
Identificación													
Denominación:	Elevador de cangilones # 1	Cantidad:	1										
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional										
Marca:	S/D	Año :	S/D										
Modelo	L=12 m	Peso (kg):	S/D										
Serial:	S/D	Color:	Gris										
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D										
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento						Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial						Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D							
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)					
Sin observaciones													
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D						
Características:				Observaciones:									
Sin observaciones				S/D									
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo						
Observaciones:				Observaciones:									
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.									
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno						
Observaciones:				Observaciones:									
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.									
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste						
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100					
				Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100					
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D					
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100					
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria									
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		995.782,74		Cliente:	Silos y Secado C.A.								
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular								
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez								
Valor Actual (Bs.)		753.235,28		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez								
Valor Total (Bs.)		753.235,28		Fecha:	17 de mayo de 2024								

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	151	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Separador magnético # 1	Cantidad:	1					
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	10497322	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	Mediano					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		119.286,47		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		90231,30949		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		90.231,31		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	152	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Balanza /Bascula 01	Cantidad:	1					
Fabricante:	BUHLER	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	Mediano					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		596.432,37		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		451156,5475		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		451.156,55		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	153	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Filtro de aspiración	Cantidad:	1					
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	FBP	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	Mediano					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		233.386,58		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		176.539,52		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		176.539,52		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	154	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Elevador de cangilones # 2	Cantidad:	1					
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	ET400	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones				Con embudos				
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		995.782,74		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		753.235,28		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		753.235,28		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	155	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Despuntadora # 1	Cantidad:	1					
Fabricante:	BUHLER	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	MUXT-30/60	Peso (kg):	S/D					
Serial:	10497413	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		1.555.910,53		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		1.176.930,12		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	156	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Tarara con recirculación # 1	Cantidad:	1					
Fabricante:	BUHLER	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	MYSR-100	Peso (kg):	S/D					
Serial:	10497414	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		777.955,27		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		588.465,06		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		588.465,06		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO													
Ítem N°	157	Código	S/D										
Empresa:	Silos y Secado C.A.												
Planta:	Principal												
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D										
Unidad:	Molienda de trigo												
Identificación													
Denominación:	Rociador de agua	Cantidad:	1										
Fabricante:	BUHLER	Origen:	Importado										
Marca:	S/D	Año :	S/D										
Modelo	MOEL 30/100	Peso (kg):	S/D										
Serial:	10497361	Color:	Blanco										
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D										
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento						Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial						Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D							
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)					
Sin observaciones													
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D							
Características:				Observaciones:									
Sin observaciones				S/D									
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo							
Observaciones:				Observaciones:									
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.									
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno							
Observaciones:				Observaciones:									
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.									
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste							
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100						
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100						
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D						
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100						
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria									
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		907.614,48		Cliente:	Silos y Secado C.A.								
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular								
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez								
Valor Actual (Bs.)		686.542,57		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez								
Valor Total (Bs.)		686.542,57		Fecha:	17 de mayo de 2024								

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	158	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Separador magnético # 1							
Identificación								
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1					
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Gris					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		298.216,19		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		225.578,27		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		225.578,27		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	159	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Elevador de cangilones # 5	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		995.782,74		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		753.235,28		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		753.235,28		Fecha:	17 de mayo de 2024			


FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	160		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5		Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Cadenas de ciclones (esclusa)		Cantidad:	6					
Fabricante:	BUHLER		Origen:	Importado					
Marca:	S/D		Año :	S/D					
Modelo	MPSN 25/75		Peso (kg):	S/D					
Serial:	D-38114		Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad		Tamaño:	S/D					
Encendido			Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca		Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión			S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:					Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones									
Condición Actual			Operativa		Documentos		S/D		
Características:					Observaciones:				
Sin observaciones					S/D				
Estado de Conservación			Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:					Observaciones:				
Sin observaciones					Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento			Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:					Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.					Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo			Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones					Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.					Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
					Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
					Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo			Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		142.625,13			Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		1,00			Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,00			Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		107.885,26			Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		647.311,57			Fecha:	17 de mayo de 2024			



FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	161		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5		Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Cadenas de ciclones (esclusa)		Cantidad:	1					
Fabricante:	BUHLER		Origen:	Importado					
Marca:	S/D		Año :	S/D					
Modelo	MPSN 25/15		Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D		Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad		Tamaño:	S/D					
Encendido			Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca		Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión			S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:					Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones									
Condición Actual			Operativa		Documentos		S/D		
Características:					Observaciones:				
Sin observaciones					S/D				
Estado de Conservación			Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:					Observaciones:				
Sin observaciones					Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento			Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:					Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.					Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo			Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones					Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.					Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
					Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
					Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires		Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)			142.625,13		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)			0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)			0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)			107.885,26		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)			107.885,26		Fecha:	17 de mayo de 2024			



FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	162	Código	S/D						
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Filtro colector polvo H1	Cantidad:	1						
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	FBP	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Blanco						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100		
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100		
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D		
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100		
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		129.659,21		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		98.077,51		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		98.077,51		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	163	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Filtro colector polvo H2	Cantidad:	1					
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	FBP	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		137.438,76		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		103.962,16		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		103.962,16		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	164	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Filtro colector polvo H3	Cantidad:	1					
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	FBP	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		137.438,76		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		103.962,16		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		103.962,16		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	165	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Filtro colector polvo H4	Cantidad:	1					
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	FBP	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		137.438,76		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		103.962,16		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		103.962,16		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	166	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Filtro de servicio	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Azul					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		103.727,37		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		78.462,01		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		78.462,01		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	167	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Filtro neumático	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Azul					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		103.727,37		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		78.462,01		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		78.462,01		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	168	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Filtro de limpieza (aspiración)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Azul					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		103.727,37		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		78.462,01		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		78.462,01		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	169	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Elevador de cangilones # 3	Cantidad:	1					
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	ET400	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		995.782,74		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		753.235,28		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		753.235,28		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	170	Código	S/D						
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Elevador de cangilones # 4	Cantidad:	1						
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	ET400	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Gris						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100		
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100		
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D		
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100		
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		995.782,74		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		753.235,28		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		753.235,28		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	171		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Separador magnético # 2	Cantidad:	1						
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Verde						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D			
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo			
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno			
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste			
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100	
				Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		119.286,47		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		90.231,31		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		90.231,31		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	172	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Despuntadora # 2	Cantidad:	1					
Fabricante:	BUHLER	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	MUXT-30/60	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		1.555.910,53		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		1.176.930,12		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		1.176.930,12		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	173	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Tarara con recirculación # 2	Cantidad:	1					
Fabricante:	BUHLER	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	MYSR-100	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		777.955,27		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		588.465,06		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		588.465,06		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	174	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Filtro colector polvo	Cantidad:	1					
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	FBP	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		137.438,76		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		103.962,16		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		103.962,16		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	175	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Filtro colector polvo # 10	Cantidad:	1					
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	FBP	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		137.438,76		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		103.962,16		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		103.962,16		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	176	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Esclusa # 11	Cantidad:	1					
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	FBP	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Verde					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		101.704,69		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		76.932,00		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		76.932,00		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	177		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Esclusa aspiración	Cantidad:	1						
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	FBP	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Blanco						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Fr (t	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	F (t	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D			
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo			
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno			
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste			
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100	
				Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		101.704,69		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		76.932,00		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		76.932,00		Fecha:	17 de mayo de 2024				

Ítem N°	178	Código	S/D
Empresa:	Silos y Secado C.A.		
Planta:	Principal		
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D
Unidad:	Molienda de trigo		



FICHA TECNICA PARA MA			
Item N°	178	Item	1
Empresa	SISECA		
Modelo	MAYO TAG		
Artículo	GOLDEN 5		
Clasificación	MAYO		
Descripción	MANIPIETE		
Patente	BOHLEZ		
Marca		Origen	
Modelo	MPAR86	Año	
Fecha		Fecha Reg	
Estado		Color	
Cantidad		Tamaño	
Observaciones:			
Operativa	☒	No Operativa	☐
Puede de Uso	☐	Desconocida	☐
Características:			
Observaciones:			
Forma de Cadenas	Numero	☐ May Buro	☐
	Regular	☐ Mito	☐
Observaciones:			
Caja de M	Modelo	☐ Cuna	☐
	Forma	☐ Estera	☐
Observaciones:			
Material	Resistente	☐ Mito	☐
	Buena	☐	
Observaciones:			

Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo
Sin observaciones						
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D
Características:				Observaciones:		
Sin observaciones				S/D		
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo
Observaciones:				Observaciones:		
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.		
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno
Observaciones:				Observaciones:		
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.		
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología 100
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado 100
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento S/D
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización 100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria		
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		440.841,32		Cliente:	Silos y Secado C.A.	
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular	
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez	
Valor Actual (Bs.)		333.463,54		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez	
Valor Total (Bs.)		333.463,54		Fecha:	17 de mayo de 2024	

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	179	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Esclusa Impurezas	Cantidad:	1					
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	VA (22/19)	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Verde					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		101.704,69		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		76.932,00		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		76.932,00		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	180	Código	S/D						
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Clasificador de color	Cantidad:	1						
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	M3V	Peso (kg):	S/D						
Serial:	C0471	Color:	Blanco						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100		
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100		
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D		
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100		
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		1.555.910,53		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		1.176.930,12		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		1.176.930,12		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	181	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Clasificador de color	Cantidad:	1					
Fabricante:	BUHLER	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		1.555.910,53		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		1.176.930,12		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		1.176.930,12		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	182	Código	S/D						
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Decantador intermedio	Cantidad:	1						
Fabricante:	S/D	Origen:	Importado						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	M3V	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Blanco						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100		
				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100		
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D		
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100		
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.									
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		907.614,48		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		686.542,57		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		686.542,57		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	183	Código	S/D						
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Separadora	Cantidad:	1						
Fabricante:	BUHLER	Origen:	Importado						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	MTRC 100/200	Peso (kg):	S/D						
Serial:	10497418	Color:	Beige - verde						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100		
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100		
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D		
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100		
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		1.815.228,95		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		1.373.085,14		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		1.373.085,14		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	184	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Canal de aspiración	Cantidad:	1					
Fabricante:	BUHLER	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	MVSL-T00	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Gris					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		777.955,27		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		588.465,06		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		588.465,06		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	185	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Balanza/báscula	Cantidad:	1					
Fabricante:	BUHLER	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	10497325	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		596.432,37		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		451.156,55		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	186	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Tornillo helicoidal # 3 (400 mm)	Cantidad:	1					
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L= 5 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Gris					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.								
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		298.216,19		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		225.578,27		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		225.578,27		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO											
Ítem N°	187		Código	S/D							
Empresa:	Silos y Secado C.A.										
Planta:	Principal										
Edificio:	Galpón N° 5		Estación	S/D							
Unidad:	Molienda de trigo										
Identificación											
Denominación:	Tornillo helicoidal # 4 (400 mm)		Cantidad:	1							
Fabricante:	Giancaspro		Origen:	Importado							
Marca:	S/D		Año :	S/D							
Modelo	L= 5 m		Peso (kg):	S/D							
Serial:	S/D		Color:	Gris							
Unidad:	Unidad		Tamaño:	S/D							
Encendido			Tablero de mando	Accionamiento		Eléctrico		Combustible		S/D	
Tipo	Marca		Modelo	Serial		Pot (HP)		r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión			S/D			Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:						Descripción		Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones											
Condición Actual			Operativa			Documentos			S/D		
Características:						Observaciones:					
Sin observaciones						S/D					
Estado de Conservación			Bueno			Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:						Observaciones:					
Sin observaciones						Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento			Normal			Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:						Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.						Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo			Normal			Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones						Vida Útil (año)		20	Tecnología		100
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.						Edad Efectiva (año)		5	Mercado		100
						Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento		S/D
						Factor Rescate (%)		10	Comercialización		100
Método de depreciación	Hélio de Caires		Avalúo del Activo			Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)			298.216,19			Cliente:		Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)			0,24			Entidad:		Particular			
Factor de Actualización (adim)			0,76			Elaborado por:		Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)			225.578,27			Revisado por:		Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)			225.578,27			Fecha:		17 de mayo de 2024			



FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO											
Ítem N°	188		Código	S/D							
Empresa:	Silos y Secado C.A.										
Planta:	Principal										
Edificio:	Galpón N° 5	Estación		S/D							
Unidad:	Molienda de trigo										
Identificación											
Denominación:	Tornillo helicoidal # 5 (400 mm)	Cantidad:	1								
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado								
Marca:	S/D	Año :	S/D								
Modelo	L= 7 m	Peso (kg):	S/D								
Serial:	S/D	Color:	Gris								
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D								
Encendido		Tablero de mando		Accionamiento		Eléctrico		Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial		Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)		
Transmisión		S/D			Equipos Auxiliares			S/D			
OBSERVACIONES:					Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)		
Sin observaciones											
Condición Actual		Operativa			Documentos			S/D			
Características:					Observaciones:						
Sin observaciones					S/D						
Estado de Conservación		Bueno			Cambios Tecnológicos			Nulo			
Observaciones:					Observaciones:						
Sin observaciones					Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.						
Estado de Mantenimiento		Normal			Condiciones del Mercado			Bueno			
Observaciones:					Observaciones:						
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.					Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.						
Carga de Trabajo		Normal			Factores Depreciativos			Factures de Ajuste			
Observaciones					Vida Útil (año)		20	Tecnología		100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.					Edad Efectiva (año)		5	Mercado		100	
					Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento		S/D	
					Factor Rescate (%)		10	Comercialización		100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo			Información Complementaria						
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		417.502,66			Cliente:	Silos y Secado C.A.					
Factor de Depreciación (adim)		0,24			Entidad:	Particular					
Factor de Actualización (adim)		0,76			Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez					
Valor Actual (Bs.)		315.809,58			Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez					
Valor Total (Bs.)		315.809,58			Fecha:	17 de mayo de 2024					

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	189		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Mezclador Paleta 01	Cantidad:	1						
Fabricante:	COINCA	Origen:	Nacional						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Gris						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		S/D	Accionamiento		S/D	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100	
				Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		479.739,08		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		362.886,79		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		362.886,79		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	190	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Mezclador Paleta 02	Cantidad:	1					
Fabricante:	COINCA	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Gris					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		S/D	Accionamiento	S/D	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		479.739,08		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		1,00		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,00		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		362.886,79		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		362.886,79		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO											
Ítem N°	191		Código	S/D							
Empresa:	Silos y Secado C.A.										
Planta:	Principal										
Edificio:	Galpón N° 5		Estación	S/D							
Unidad:	Molienda de trigo										
Identificación											
Denominación:	Dosificador de micro ingredientes		Cantidad:	1							
Fabricante:	S/D		Origen:	Importado							
Marca:	S/D		Año :	S/D							
Modelo	S/D		Peso (kg):	S/D							
Serial:	S/D		Color:	Gris							
Unidad:	Unidad		Tamaño:	S/D							
Encendido			Tablero de mando	Accionamiento		Eléctrico		Combustible		S/D	
Tipo	Marca		Modelo	Serial		Pot (HP)		r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión			S/D			Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:						Descripción		Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones											
Condición Actual			Operativa			Documentos			S/D		
Características:						Observaciones:					
Sin observaciones						S/D					
Estado de Conservación			Bueno			Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:						Observaciones:					
Sin observaciones						Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento			Normal			Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:						Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.						Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo			Normal			Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones						Vida Útil (año)		20	Tecnología		100
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.						Edad Efectiva (año)		5	Mercado		100
						Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento		S/D
						Factor Rescate (%)		10	Comercialización		100
Método de depreciación	Hélio de Caires		Avalúo del Activo		Información Complementaria						
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)			285.250,26			Cliente:		Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)			0,24			Entidad:		Particular			
Factor de Actualización (adim)			0,76			Elaborado por:		Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)			215.770,52			Revisado por:		Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)			215.770,52			Fecha:		17 de mayo de 2024			



FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	192	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Tanque vibrador	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Gris					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		220.420,66		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		166.731,77		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		166.731,77		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	193		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Regulador de humedad	Cantidad:	1						
Fabricante:	BUHLER	Origen:	Importado						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	MYFC	Peso (kg):	S/D						
Serial:	10497308	Color:	Blanco						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D			
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo			
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno			
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste			
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100	
				Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		388.977,63		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		294.232,53		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		294.232,53		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	194		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5		Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Panel dosificador de agua		Cantidad:	1					
Fabricante:	BUHLER		Origen:	Importado					
Marca:	S/D		Año :	S/D					
Modelo	MOZF		Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D		Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad		Tamaño:	S/D					
Encendido			Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca		Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	
Transmisión			S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:					Descripción	Marca	Modelo	Serial	
Sin observaciones									
Condición Actual			Operativa		Documentos		S/D		
Características:					Observaciones:				
Sin observaciones					S/D				
Estado de Conservación			Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:					Observaciones:				
Sin observaciones					Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento			Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:					Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.					Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo			Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones					Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.					Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
					Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
					Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo			Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		129.659,21			Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24			Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76			Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		98.077,51			Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		98.077,51			Fecha:	17 de mayo de 2024			



FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	195	Código	S/D						
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Despedradora	Cantidad:	1						
Fabricante:	BUHLER	Origen:	Importado						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Blanco						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100		
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100		
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D		
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100		
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		1.296.592,11		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		980.775,10		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		980.775,10		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	196	Código	S/D						
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Silo tempero	Cantidad:	1						
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	T1 - 30 Ton	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Gris						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		S/D	Accionamiento	S/D	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		S/D		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100		
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100		
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D		
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100		
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)	388.459,00		Cliente:	Silos y Secado C.A.					
Factor de Depreciación (adim)	0,24		Entidad:	Particular					
Factor de Actualización (adim)	0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez					
Valor Actual (Bs.)	293.840,22		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez					
Valor Total (Bs.)	293.840,22		Fecha:	17 de mayo de 2024					

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	197	Código	S/D						
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Silo tempero 2	Cantidad:	1						
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	T2 - 30 Ton	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Gris						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		S/D	Accionamiento	S/D	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares			S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		S/D		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100		
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100		
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D		
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100		
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		388.459,00		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		293.840,22		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		293.840,22		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	198	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Silo tempero	Cantidad:	1					
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	T3 - 30 Ton	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Gris					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		S/D	Accionamiento	S/D	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		S/D		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		388.459,00		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		293.840,22		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		293.840,22		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	199		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Silo tempero	Cantidad:	1						
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	T4 - 30 Ton	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Gris						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		S/D	Accionamiento	S/D	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Fr (H)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	P (H)	
Sin observaciones									
Condición Actual		S/D		Documentos		S/D			
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo			
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno			
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste			
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100	
				Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		388.459,00		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		293.840,22		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		293.840,22		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO											
Ítem N°	200		Código	S/D							
Empresa:	Silos y Secado C.A.										
Planta:	Principal										
Edificio:	Galpón N° 5		Estación	S/D							
Unidad:	Molienda de trigo										
Identificación											
Denominación:	Balanza/básculas		Cantidad:	3							
Fabricante:	BUHLER		Origen:	Importado							
Marca:	MEAG-DUMP>MSDM-40		Año :	S/D							
Modelo	#¡REF!		Peso (kg):	S/D							
Serial:	1049723/24/26		Color:	Gris							
Unidad:	Unidad		Tamaño:	S/D							
Encendido			Tablero de mando	Accionamiento		Eléctrico		Combustible		S/D	
Tipo	Marca		Modelo	Serial		Pot (HP)		r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión			S/D			Equipos Auxiliares			S/D		
OBSERVACIONES:						Descripción		Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones											
Condición Actual			Operativa			Documentos			S/D		
Características:						Observaciones:					
Sin observaciones						S/D					
Estado de Conservación			Bueno			Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:						Observaciones:					
Sin observaciones						Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento			Normal			Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:						Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.						Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo			Normal			Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.						Vida Útil (año)		20	Tecnología	100	
						Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100	
						Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D	
						Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires		Avalúo del Activo		Información Complementaria						
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)			596.432,37			Cliente:		Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)			0,24			Entidad:		Particular			
Factor de Actualización (adim)			0,76			Elaborado por:		Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)			451.156,55			Revisado por:		Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)			1.353.469,64			Fecha:		17 de mayo de 2024			



FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	201	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Esclusa 02/03/04	Cantidad:	3					
Fabricante:	BUHLER	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		101.704,69		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		76.932,00		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		230.796,00		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	202	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Silo harina P.T.	Cantidad:	1					
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	H1 - 50 Ton	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		S/D	Accionamiento	S/D	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		669.041,53		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		506.079,95		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		506.079,95		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	203	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Silo harina P.T.	Cantidad:	1					
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	H2 - 50 Ton	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		S/D	Accionamiento	S/D	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		669.041,53		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		506.079,95		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		506.079,95		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	204	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Silo harina P.T.	Cantidad:	1					
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	H3 - 50 Ton	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		S/D	Accionamiento	S/D	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		669.041,53		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		506.079,95		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		506.079,95		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	205	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Silo harina P.T.	Cantidad:	1					
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	H4 - 50 Ton	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		S/D	Accionamiento	S/D	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		669.041,53		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		506.079,95		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		506.079,95		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	206		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Molino (B1, B2)	Cantidad:	1						
Fabricante:	BUHLER	Origen:	Importado						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	MDDP-250/1000	Peso (kg):	S/D						
Serial:	10497139	Color:	Blanco						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		20	Tecnología		100
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)		5	Mercado		100
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento		S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización		100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		2.722.843,43		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		2.059.627,72		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		2.059.627,72		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	207		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Molino (B3, B4)	Cantidad:	1						
Fabricante:	BUHLER	Origen:	Importado						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	MDDP-250/1000	Peso (kg):	S/D						
Serial:	10497140	Color:	Blanco						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100	
				Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100	
Existente un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.									
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		2.722.843,43		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		2.059.627,72		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		2.059.627,72		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	208	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Molino (B5, C6)	Cantidad:	1					
Fabricante:	BUHLER	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	MDDP-250/1000	Peso (kg):	S/D					
Serial:	10497141	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.								
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)	2.722.843,43			Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)	0,24			Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)	0,76			Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)	2.059.627,72			Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)	2.059.627,72			Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	209	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Molino (C1A, C1B)	Cantidad:	1					
Fabricante:	BUHLER	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	MDDP-250/1000	Peso (kg):	S/D					
Serial:	10497142	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		2.722.843,43		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		2.059.627,72		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		2.059.627,72		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	210	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Molino (C2, C3)	Cantidad:	1					
Fabricante:	BUHLER	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	MDDP-250/1000	Peso (kg):	S/D					
Serial:	10497143	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		2.722.843,43		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		2.059.627,72		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		2.059.627,72		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	211	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Molino 6 (C4-C7)	Cantidad:	1					
Fabricante:	BUHLER	Origen:	Importado					
Marca:	BUHLER	Año :	S/D					
Modelo	MDDP-250/1000	Peso (kg):	S/D					
Serial:	10497144	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	Mediano					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		2.722.843,43		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		2.059.627,72		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		2.059.627,72		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	212	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Separador magnético 03	Cantidad:	1					
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado					
Marca:	Giancaspro	Año :	S/D					
Modelo	IMAN (4.000 kg/hora)	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco + verde					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	Mediano					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		119.286,47		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		90231,30949		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		90.231,31		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	213	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Separador magnético	Cantidad:	1					
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado					
Marca:	Giancaspro	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Gris					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	Mediano					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		119.286,47		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		90.231,31		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		90.231,31		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	214	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Esclusa	Cantidad:	1					
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado					
Marca:	Giancaspro	Año :	S/D					
Modelo	D523PAR	Peso (kg):	S/D					
Serial:	D2BHX	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	Mediano					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		95.947,82		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		72.577,36		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		72.577,36		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	215	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Separador magnético 04	Cantidad:	1					
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado					
Marca:	Giancaspro	Año :	S/D					
Modelo	IMAN (4.000 kg/hora)	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Gris					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	Mediano					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		119.286,47		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		90.231,31		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	216	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Esclusa 06	Cantidad:	1					
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado					
Marca:	Giancaspro	Año :	S/D					
Modelo	D523PAR	Peso (kg):	S/D					
Serial:	D2HX	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	Mediano					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		95.947,82		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		72.577,36		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		72.577,36		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	217	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Esclusa 07	Cantidad:	1					
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado					
Marca:	Giancaspro	Año :	S/D					
Modelo	D523PAR	Peso (kg):	S/D					
Serial:	D2HX	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	Mediano					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		95.947,82		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		72.577,36		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		72.577,36		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	218	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Cono vibrante H1	Cantidad:	1					
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado					
Marca:	Giancaspro	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	Mediano					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Existente un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.								
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		2.593.184,22		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		1.961.550,21		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		1.961.550,21		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	219	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Tornillo sin fin para descarga	Cantidad:	1					
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado					
Marca:	Giancaspro	Año :	S/D					
Modelo	L= 2,50 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	Mediano					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		149.108,09		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		112.789,14		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		112.789,14		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	220		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Cono vibrante H2	Cantidad:	1						
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado						
Marca:	Giancaspro	Año :	S/D						
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Blanco						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	Mediano						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		20	Tecnología		100
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)		5	Mercado		100
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento		S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización		100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		2.593.184,22		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		1,00		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,00		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		1.961.550,21		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		1.961.550,21		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	221		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Tornillo sin fin para descarga	Cantidad:	1						
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado						
Marca:	Giancaspro	Año :	S/D						
Modelo	L= 2,50 m	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Blanco						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	Mediano						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100		
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100		
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D		
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100		
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		149.108,09		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		112.789,14		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		112.789,14		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	222	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Cono vibrante H3	Cantidad:	1					
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado					
Marca:	Giancaspro	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	Mediano					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		2.593.184,22		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		1.961.550,21		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		1.961.550,21		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	223		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Tornillo sin fin para descarga	Cantidad:	1						
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado						
Marca:	Giancaspro	Año :	S/D						
Modelo	L= 2,50 m	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Blanco						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	Mediano						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D			
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo			
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno			
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste			
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100	
				Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		119.286,47		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		90.231,31		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		90.231,31		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	224	Código	S/D						
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Cono vibrante H4	Cantidad:	1						
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado						
Marca:	Giancaspro	Año :	S/D						
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Blanco						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	Mediano						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100		
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100		
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D		
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100		
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		2.593.184,22		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		1.961.550,21		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		1.961.550,21		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	225		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Tornillo sin fin para descarga	Cantidad:	1						
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado						
Marca:	Giancaspro	Año :	S/D						
Modelo	L= 2 m	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Blanco						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	Mediano						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		20	Tecnología		100
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)		5	Mercado		100
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento		S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización		100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		149.108,09		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		112.789,14		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		112.789,14		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	226		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Transportador de cadena horizontal	Cantidad:	1						
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado						
Marca:	Giancaspro	Año :	S/D						
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Blanco						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	Mediano						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		20	Tecnología		100
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)		5	Mercado		100
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento		S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización		100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		440.841,32		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		333.463,54		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		333.463,54		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	227		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5		Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Soplador lóbulo gemelo 05		Cantidad:	1					
Fabricante:	AERZEN		Origen:	Importado					
Marca:	AERZEN		Año :	S/D					
Modelo	GM25S		Peso (kg):	S/D					
Serial:	1086382		Color:	Azul					
Unidad:	Unidad		Tamaño:	Mediano					
Encendido			Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca		Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión			S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:					Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones									
Condición Actual			Operativa		Documentos		S/D		
Características:					Observaciones:				
Sin observaciones					S/D				
Estado de Conservación			Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:					Observaciones:				
Sin observaciones					Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento			Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:					Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.					Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo			Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones					Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.					Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
					Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
					Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		479.739,08		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		362.886,79		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		362.886,79		Fecha:	17 de mayo de 2024				



FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	228	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Soplador lóbulo gemelo 01	Cantidad:	1					
Fabricante:	AERZEN	Origen:	Importado					
Marca:	AERZEN	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	1082995	Color:	Azul					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	Mediano					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		479.739,08		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		362.886,79		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		362.886,79		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	229	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Soplador lóbulo gemelo 02	Cantidad:	1					
Fabricante:	AERZEN	Origen:	Importado					
Marca:	AERZEN	Año :	S/D					
Modelo	GY10S	Peso (kg):	S/D					
Serial:	1083062	Color:	Azul					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	Mediano					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		479.739,08		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		362.886,79		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		362.886,79		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	230	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Soplador lóbulo gemelo 03	Cantidad:	1					
Fabricante:	AERZEN	Origen:	Importado					
Marca:	AERZEN	Año :	S/D					
Modelo	GMYOS	Peso (kg):	S/D					
Serial:	1082998	Color:	Azul					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	Mediano					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)	479.739,08		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)	0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)	0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)	362.886,79		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)	362.886,79		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	231	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Máquina de impacto 07 (C4)	Cantidad:	1					
Fabricante:	BUHLER	Origen:	Importado					
Marca:	BUHLER	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	Mediano					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		199.675,18		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		151.039,37		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		151.039,37		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	232		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Máquina de impacto 03 (C18)	Cantidad:	1						
Fabricante:	BUHLER	Origen:	Importado						
Marca:	BUHLER	Año :	S/D						
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Blanco						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	Mediano						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100		
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100		
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D		
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100		
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		199.675,18		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		151.039,37		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		151.039,37		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	233	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Máquina de impacto 02 (C1A)	Cantidad:	1					
Fabricante:	BUHLER	Origen:	Importado					
Marca:	BUHLER	Año :	S/D					
Modelo	MZE36	Peso (kg):	S/D					
Serial:	10497257	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	Mediano					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		199.675,18		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		151.039,37		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		151.039,37		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	234	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Máquina de impacto 06 (C3)	Cantidad:	1					
Fabricante:	BUHLER	Origen:	Importado					
Marca:	BUHLER	Año :	S/D					
Modelo	MZE36	Peso (kg):	S/D					
Serial:	10497257	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	Mediano					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Existente un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.								
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		199.675,18		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		151.039,37		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		151.039,37		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO											
Ítem N°	235		Código	S/D							
Empresa:	Silos y Secado C.A.										
Planta:	Principal										
Edificio:	Galpón N° 5		Estación	S/D							
Unidad:	Molienda de trigo										
Identificación											
Denominación:	Máquina de impacto 06 (C3)		Cantidad:	1							
Fabricante:	BUHLER		Origen:	Importado							
Marca:	BUHLER		Año :	S/D							
Modelo	MZE36		Peso (kg):	S/D							
Serial:	1049758		Color:	Blanco							
Unidad:	Unidad		Tamaño:	Mediano							
Encendido			Tablero de mando	Accionamiento		Eléctrico		Combustible		S/D	
Tipo	Marca		Modelo	Serial		Pot (HP)		r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión			S/D			Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:						Descripción		Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones											
Condición Actual			Operativa			Documentos		S/D			
Características:						Observaciones:					
Sin observaciones						S/D					
Estado de Conservación			Bueno			Cambios Tecnológicos		Nulo			
Observaciones:						Observaciones:					
Sin observaciones						Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento			Normal			Condiciones del Mercado		Bueno			
Observaciones:						Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.						Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo			Normal			Factores Depreciativos		Factures de Ajuste			
Observaciones						Vida Útil (año)		20	Tecnología		100
						Edad Efectiva (año)		5	Mercado		100
						Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento		S/D
						Factor Rescate (%)		10	Comercialización		100
Método de depreciación	Hélio de Caires		Avalúo del Activo			Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)			199.675,18			Cliente:		Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)			0,24			Entidad:		Particular			
Factor de Actualización (adim)			0,76			Elaborado por:		Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)			151.039,37			Revisado por:		Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)			151.039,37			Fecha:		17 de mayo de 2024			



FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	236	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Máquina de impacto 08 (C6)	Cantidad:	1					
Fabricante:	BUHLER	Origen:	Importado					
Marca:	BUHLER	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	Mediano					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		199.675,18		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		151.039,37		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		151.039,37		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	237	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Máquina de impacto	Cantidad:	1					
Fabricante:	BUHLER	Origen:	Importado					
Marca:	BUHLER	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	Mediano					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		199.675,18		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		151.039,37		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		151.039,37		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	238	Código	S/D						
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Transportador de cadena horizontal 03	Cantidad:	1						
Fabricante:	Giancaspro	Origen:	Importado						
Marca:	Giancaspro	Año :	S/D						
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Gris						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	Mediano						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100		
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100		
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D		
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100		
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		440.841,32		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		333.463,54		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		333.463,54		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	239		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Compresor de aire rotativo 22	Cantidad:	1						
Fabricante:	FINI	Origen:	Importado						
Marca:	FINI	Año :	S/D						
Modelo	10 BAR	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Gris						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	Mediano						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100		
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100		
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D		
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100		
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		467.291,80		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		353.471,35		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		353.471,35		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	240	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Secador frigorífico	Cantidad:	1					
Fabricante:	ARTIC RD	Origen:	Importado					
Marca:	ARTIC RD	Año :	S/D					
Modelo	PD32-P/AC	Peso (kg):	S/D					
Serial:	110020104	Color:	Gris					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	Mediano					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	20	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		137.438,76		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		103.962,16		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		103.962,16		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	241		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5		Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Esclusa 09 (despacho a granel)		Cantidad:	1					
Fabricante:	COINCA		Origen:	Nacional					
Marca:	S/D		Año :	S/D					
Modelo	S/D		Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D		Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad		Tamaño:	S/D					
Encendido			Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca		Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión			S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:					Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones									
Condición Actual			Operativa		Documentos		S/D		
Características:					Observaciones:				
Sin observaciones					S/D				
Estado de Conservación			Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:					Observaciones:				
Sin observaciones					Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento			Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:					Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.					Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo			Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones					Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.					Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100
					Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D
					Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires		Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)			95.947,82		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)			0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)			0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)			72.577,36		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)			72.577,36		Fecha:	17 de mayo de 2024			



FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	242		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D						
Unidad:	Molienda de trigo								
Identificación									
Denominación:	Esclusa 09 (empaque)	Cantidad:	1						
Fabricante:	COINCA	Origen:	Nacional						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Blanco						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento		Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100		
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100		
				Vida Remanente (año)	20	Mantenimiento	S/D		
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100		
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		95.947,82		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		72.577,36		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		72.577,36		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	243	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 5	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de trigo							
Identificación								
Denominación:	Bomba de agua	Cantidad:	1					
Fabricante:	EMMERTHALES	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	1,9 bar	Peso (kg):	S/D					
Serial:	122375	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	20	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		54.500,00		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		41.225,18		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		41.225,18		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	244	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 6	Estación	S/D					
Unidad:	Almacen materia prima							
Identificación								
Denominación:	Filtro colector de polvo	Cantidad:	1					
Fabricante:	COINCA	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	9/140	Peso (kg):	S/D					
Serial:	257	Color:	Naranja + beige					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		25	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		137.438,76		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,40		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,60		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		81.867,94		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		81.867,94		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	245	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 6	Estación	S/D					
Unidad:	Almacen materia prima							
Identificación								
Denominación:	Tornillo sin fin 10 - filtro colector	Cantidad:	1					
Fabricante:	COINCA	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Gris					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)		25	Tecnología	100
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		357.859,42		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,40		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,60		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		213.165,58		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	246		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 6	Estación	S/D						
Unidad:	Almacen materia prima								
Identificación									
Denominación:	Esclusa 13 - filtro colector	Cantidad:	1						
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Blanco						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	25	Tecnología	100		
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100		
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D		
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100		
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		95.947,82		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,40		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,60		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		57.153,09		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		57.153,09		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO											
Ítem N°	247		Código	S/D							
Empresa:	Silos y Secado C.A.										
Planta:	Principal										
Edificio:	Galpón N° 6		Estación	S/D							
Unidad:	Almacen materia prima										
Identificación											
Denominación:	Separador magnético		Cantidad:	1							
Fabricante:	S/D		Origen:	Importado							
Marca:	S/D		Año :	S/D							
Modelo	FRIEZ		Peso (kg):	S/D							
Serial:	S/D		Color:	Blanco							
Unidad:	Unidad		Tamaño:	S/D							
Encendido			Tablero de mando	Accionamiento		Eléctrico		Combustible		S/D	
Tipo	Marca		Modelo	Serial		Pot (HP)		r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión			S/D			Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:						Descripción		Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones											
Condición Actual			Operativa			Documentos		S/D			
Características:						Observaciones:					
Sin observaciones						S/D					
Estado de Conservación			Bueno			Cambios Tecnológicos		Nulo			
Observaciones:						Observaciones:					
Sin observaciones						Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento			Normal			Condiciones del Mercado		Bueno			
Observaciones:						Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.						Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo			Normal			Factores Depreciativos		Factures de Ajuste			
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.						Vida Útil (año)		25	Tecnología		100
						Edad Efectiva (año)		10	Mercado		100
						Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento		S/D
						Factor Rescate (%)		10	Comercialización		100
Método de depreciación	Hélio de Caires		Avalúo del Activo		Información Complementaria						
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)			119.286,47			Cliente:		Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)			0,40			Entidad:		Particular			
Factor de Actualización (adim)			0,60			Elaborado por:		Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)			71.055,19			Revisado por:		Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)			71.055,19			Fecha:		17 de mayo de 2024			



FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	248	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 6	Estación	S/D					
Unidad:	Almacen materia prima							
Identificación								
Denominación:	Tanque ensacadora	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	TE/50T	Peso (kg):	S/D					
Serial:	2867	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		S/D	Accionamiento	S/D	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		S/D		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	25	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		25.500,00		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,40		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,60		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		15.189,55		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		15.189,55		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	249	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 6	Estación	S/D					
Unidad:	Almacen materia prima							
Identificación								
Denominación:	Ensacadora semi-automática	Cantidad:	1					
Fabricante:	TCHNIPES	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Blanco					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	25	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		263.332,67		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,40		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,60		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		156.858,98		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		156.858,98		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	250		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Galpón N° 6	Estación	S/D						
Unidad:	Almacen materia prima								
Identificación									
Denominación:	Maquina de coser	Cantidad:	4						
Fabricante:	FISCHBIEN/SIBONA	Origen:	Importado						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	151 WAKER+AA-6	Peso (kg):	S/D						
Serial:	004131F01-02/03-2370159304	Color:	Azul + negro						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		25	Tecnología	100	
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		37.108,47		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		1,00		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,00		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		22.104,34		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		88.417,38		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	251	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 6	Estación	S/D					
Unidad:	Almacen materia prima							
Identificación								
Denominación:	Compresor de aire 02	Cantidad:	1					
Fabricante:	POSKA	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	Piston	Peso (kg):	S/D					
Serial:	2491	Color:	Negro					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	25	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		66.500,00		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,40		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,60		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		39.611,95		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		39.611,95		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	252		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Área techada - planta eléctrica	Estación	S/D						
Unidad:	Generación de energía								
Identificación									
Denominación:	Planta generadora de energía (600 kw - 750 kva)	Cantidad:	1						
Fabricante:	CUMMINS	Origen:	Importado						
Marca:	CUMMINS	Año :	S/D						
Modelo	C600D6	Peso (kg):	S/D						
Serial:	A207049991	Color:	Verde						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones				Tablero de transferencia automática					
				Encabinada	CUMMINS	1250 AMP	G19H127463		
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		3.846.150,00		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		2.909.325,25		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		2.909.325,25		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	253		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Área abierta - planta eléctrica		Estación	S/D					
Unidad:	Generación de energía								
Identificación									
Denominación:	Planta generadora de energía (100 kw)		Cantidad:	1					
Fabricante:	HC POWER		Origen:	Importado					
Marca:	HC POWER		Año :	S/D					
Modelo	IQ806F		Peso (kg):	1600					
Serial:	WC914103LYY		Color:	Gris					
Unidad:	Unidad		Tamaño:	S/D					
Encendido			Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca		Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión			S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:					Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones					Tablero de transferencia automática				
					Encabinada				
Condición Actual			Operativa		Documentos		S/D		
Características:					Observaciones:				
Sin observaciones					S/D				
Estado de Conservación			Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:					Observaciones:				
Sin observaciones					Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento			Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:					Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.					Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo			Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones					Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.					Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100
					Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D
					Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires		Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)			934.065,00		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)			0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)			0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)			706.550,42		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)			706.550,42		Fecha:	17 de mayo de 2024			



FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	254	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Área abierta - Galpón N° 6	Estación	S/D					
Unidad:	Depósito de combustible							
Identificación								
Denominación:	Tanque cilíndrico metálico	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	18.000 lt	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Naranja					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		S/D	Accionamiento	S/D	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		S/D		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		659.340,00		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		498.741,47		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		498.741,47		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	255	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Área Romana	Estación	S/D					
Unidad:	Control de carga							
Identificación								
Denominación:	Romana Digital	Cantidad:	1					
Fabricante:	Crotti	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	100 Ton	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Roja					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		1.831.500,00		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		1.385.392,98		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		1.385.392,98		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	256	Código	S/D						
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Área de transformación norte	Estación	S/D						
Unidad:	Caseta de transformadores								
Identificación									
Denominación:	Transformador en aceite monofásico (500 kva)	Cantidad:	3						
Fabricante:	CAIVET	Origen:	Nacional						
Marca:	CAIVET	Año :	S/D						
Modelo	02/02	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Gris						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	25	Tecnología	100		
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100		
				Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D		
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100		
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		1.789.375,50		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,40		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,60		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		1.065.874,61		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		3.197.623,82		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO										
Ítem N°	257		Código	S/D						
Empresa:	Silos y Secado C.A.									
Planta:	Principal									
Edificio:	Área de transformación norte	Estación	S/D							
Unidad:	Caseta de transformadores									
Identificación										
Denominación:	Transformador en aceite monofásico (250 kva)		Cantidad:	3						
Fabricante:	CAIVET		Origen:	Nacional						
Marca:	CAIVET		Año :	S/D						
Modelo	02/02		Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D		Color:	Gris						
Unidad:	Unidad		Tamaño:	S/D						
Encendido			Tablero de mando	Accionamiento		Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca		Modelo	Serial		Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión			S/D			Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:						Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones										
Condición Actual			Operativa			Documentos		S/D		
Características:						Observaciones:				
Sin observaciones						S/D				
Estado de Conservación			Bueno			Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:						Observaciones:				
Sin observaciones						Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento			Normal			Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:						Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.						Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo			Normal			Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.						Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
						Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100
						Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D
						Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires		Avalúo del Activo			Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)			1.071.427,50			Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)			0,24			Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)			0,76			Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)			810.454,89			Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)			2.431.364,67			Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	258		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Área abierta - lindero este		Estación	S/D					
Unidad:	Depósito de combustible								
Identificación									
Denominación:	Tanque cilíndrico metálico		Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D		Origen:	Nacional					
Marca:	S/D		Año :	S/D					
Modelo	5.000 lt		Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D		Color:	Naranja					
Unidad:	Unidad		Tamaño:	S/D					
Encendido			S/D	Accionamiento		S/D		Combustible	
Tipo	Marca		Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión			S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:					Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones									
Condición Actual			S/D		Documentos		S/D		
Características:					Observaciones:				
Sin observaciones					S/D				
Estado de Conservación			Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:					Observaciones:				
Sin observaciones					Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento			Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:					Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.					Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo			Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones					Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.					Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
					Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
					Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		183.150,00		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		138.539,30		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		138.539,30		Fecha:	17 de mayo de 2024				



FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	259		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Área abierta - lindero norte		Estación	S/D					
Unidad:	Servicios								
Identificación									
Denominación:	Sistema hidroneumático con suavizador		Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D		Origen:	Nacional					
Marca:	S/D		Año :	S/D					
Modelo	S/D		Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D		Color:	Azul					
Unidad:	Unidad		Tamaño:	S/D					
Encendido			Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca		Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión			S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:					Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones									
Condición Actual			Operativa		Documentos			S/D	
Características:					Observaciones:				
Sin observaciones					S/D				
Estado de Conservación			Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:					Observaciones:				
Sin observaciones					Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento			Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:					Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.					Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo			Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones					Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.					Edad Efectiva (año)	5	Mercado	100	
					Vida Remanente (año)	15	Mantenimiento	S/D	
					Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo			Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		42.124,50			Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24			Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76			Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		31.864,04			Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		31.864,04			Fecha:	17 de mayo de 2024			



FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO

Ítem N°	260	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Área Taller	Estación	S/D					
Unidad:	Servicios							
Identificación								
Denominación:	Sistema hidroneumático	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Azul					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)		5	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		16.483,50		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,24		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,76		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		12.468,54		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		12.468,54		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	091	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 4	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de arroz							
Identificación								
Denominación:	Soplador rotatorio	Cantidad:	1					
Fabricante:	Gardner Denver	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Rojo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		181.522,90		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		89.947,50		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		89.947,50		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	092	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 4	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de arroz							
Identificación								
Denominación:	Soplador ciclón	Cantidad:	1					
Fabricante:	Gardner Denver	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Rojo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		194.488,82		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		96.372,32		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		96.372,32		Fecha:	17 de mayo de 2024			


FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	093	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 4	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de arroz							
Identificación								
Denominación:	Basuca móvil	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Gris acero inox					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación		Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria			
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		64.829,61		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		32.124,11		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		32.124,11		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	094	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 3	Estación	S/D					
Unidad:	Molienda de arroz							
Identificación								
Denominación:	Soplador extrusión	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	S/D					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	Dura Flow	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Rojo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		181.522,90		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		89.947,50		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		89.947,50		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	095	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 1	Estación	S/D					
Unidad:	Sub-productos							
Identificación								
Denominación:	Soplador	Cantidad:	1					
Fabricante:	Gardner Denver	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Rojo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		181.522,90		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		89.947,50		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	096	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Galpón N° 3	Estación	S/D					
Unidad:	Producto terminado							
Identificación								
Denominación:	Cernidora	Cantidad:	1					
Fabricante:	Chauvin	Origen:	Importado					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	S/D	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Gris/rojo/beige					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		82.722,58		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		40.990,36		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		40.990,36		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILI.

Ítem N°	097	Código	S/D						
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D						
Unidad:	Recepción								
Identificación									
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1						
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	L= 12 m	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Amarillo						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible				
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase			
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares					
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo			
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100		
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100		
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D		
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100		
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		715.718,84		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		354.650,12		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		354.650,12		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	098	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L= 12 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Amarillo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		715.718,84		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		354.650,12		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		354.650,12		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	099	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L= 10 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Amarillo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		596.432,37		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		295.541,77		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		295.541,77		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	100	Código	S/D						
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D						
Unidad:	Recepción								
Identificación									
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1						
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	L= 10 m	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Amarillo						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		20	Tecnología		100
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)		10	Mercado		100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento		S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización		100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		596.432,37		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		1,00		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,00		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		295.541,77		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		295.541,77		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	101	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L= 10 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Amarillo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		596.432,37		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		295.541,77		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		295.541,77		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	102	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L= 25 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Amarillo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		1.491.080,93		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		738.854,43		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		738.854,43		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	103	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L= 19 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Amarillo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		1.133.221,50		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		561.529,36		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		561.529,36		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	104	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Transportadora	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L= 20 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Gris					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		1.426.251,32		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		706.730,32		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		706.730,32		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	105	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L= 12 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Amarillo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		715.718,84		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		354.650,12		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		354.650,12		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	106	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L= 10 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Amarillo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		596.432,37		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		295.541,77		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		295.541,77		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	107	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Transportadora	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L= 20 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Gris					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos		S/D		
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		1.426.251,32		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		706.730,32		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		706.730,32		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	108	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L= 10 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Amarillo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		1.426.251,32		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,79		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,21		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		295.541,77		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		295.541,77		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	109	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L= 14 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Amarillo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		1.426.251,32		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,71		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,29		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		413.758,48		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		413.758,48		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	110	Código	S/D						
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D						
Unidad:	Recepción								
Identificación									
Denominación:	Elevador de cangilones	Cantidad:	1						
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	L= 20 m	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Amarillo						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100	
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		1.659.637,90		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		822.377,10		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		822.377,10		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	111	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Elevador de cangilones	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L= 12 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Amarillo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		995.782,74		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		493.426,26		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		493.426,26		Fecha:	17 de mayo de 2024			


FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	112	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Elevador de cangilones	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L= 12 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Amarillo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		995.782,74		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		493.426,26		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		493.426,26		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	113	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Elevador de cangilones	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L= 12 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Amarillo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		995.782,74		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		493.426,26		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		493.426,26		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	114	Código	S/D						
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D						
Unidad:	Recepción								
Identificación									
Denominación:	Elevador de cangilones	Cantidad:	1						
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	L= 12 m	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Amarillo						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100	
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		2.074.547,38		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		1.027.971,37		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		1.027.971,37		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	115	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Elevador de cangilones	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L= 25 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Amarillo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		3.319.275,80		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		1.644.754,20		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		1.644.754,20		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	116		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Recepción Silos		Estación	S/D					
Unidad:	Recepción								
Identificación									
Denominación:	Elevador de cangilones		Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D		Origen:	Nacional					
Marca:	S/D		Año :	S/D					
Modelo	L= 40 m		Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D		Color:	Gris					
Unidad:	Unidad		Tamaño:	S/D					
Encendido			Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca		Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión			S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:					Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones									
Condición Actual			Operativa		Documentos		S/D		
Características:					Observaciones:				
Sin observaciones					S/D				
Estado de Conservación			Bueno		Cambios Tecnológicos		Nulo		
Observaciones:					Observaciones:				
Sin observaciones					Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento			Normal		Condiciones del Mercado		Bueno		
Observaciones:					Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.					Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo			Normal		Factores Depreciativos		Factures de Ajuste		
Observaciones					Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.					Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
					Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
					Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo			Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		3.319.275,80			Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50			Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50			Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		1.644.754,20			Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		1.644.754,20			Fecha:	17 de mayo de 2024			




FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	117	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Elevador de cangilones	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L= 40 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Amarillo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones				Vida Útil (año)	20	Tecnología	100	
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)	10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)	10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)	10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		995.782,74		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		493.426,26		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		493.426,26		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	118		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D						
Unidad:	Recepción								
Identificación									
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1						
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	L= 20 m	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Amarillo						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100	
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100	
				Vida Remanente (año)		10	Mantenimiento	S/D	
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100	
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		1.192.864,74		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		591.083,54		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		591.083,54		Fecha:	17 de mayo de 2024				

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO								
Ítem N°	119	Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.							
Planta:	Principal							
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D					
Unidad:	Recepción							
Identificación								
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1					
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional					
Marca:	S/D	Año :	S/D					
Modelo	L= 20 m	Peso (kg):	S/D					
Serial:	S/D	Color:	Amarillo					
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D					
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D	
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D		
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)
Sin observaciones								
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D	
Características:				Observaciones:				
Sin observaciones				S/D				
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo	
Observaciones:				Observaciones:				
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.				
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno	
Observaciones:				Observaciones:				
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.				
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste	
Observaciones Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Vida Útil (año)		20	Tecnología	100
				Edad Efectiva (año)		10	Mercado	100
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento	S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización	100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria				
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		1.192.864,74		Cliente:	Silos y Secado C.A.			
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular			
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Actual (Bs.)		591.083,54		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez			
Valor Total (Bs.)		591.083,54		Fecha:	17 de mayo de 2024			

FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINA, EQUIPO, SISTEMA, HERRAMIENTA, MOLDE Y MOBILIARIO									
Ítem N°	120		Código	S/D					
Empresa:	Silos y Secado C.A.								
Planta:	Principal								
Edificio:	Recepción Silos	Estación	S/D						
Unidad:	Recepción								
Identificación									
Denominación:	Transportadora Tornillo helicoidal (400 mm)	Cantidad:	1						
Fabricante:	S/D	Origen:	Nacional						
Marca:	S/D	Año :	S/D						
Modelo	L= 20 m	Peso (kg):	S/D						
Serial:	S/D	Color:	Amarillo						
Unidad:	Unidad	Tamaño:	S/D						
Encendido		Tablero de mando	Accionamiento	Eléctrico	Combustible		S/D		
Tipo	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	r.p.m.	Fase	Tensión (V)	Frec. (Hz)	
Transmisión		S/D		Equipos Auxiliares		S/D			
OBSERVACIONES:				Descripción	Marca	Modelo	Serial	Pot (HP)	
Sin observaciones									
Condición Actual		Operativa		Documentos			S/D		
Características:				Observaciones:					
Sin observaciones				S/D					
Estado de Conservación		Bueno		Cambios Tecnológicos			Nulo		
Observaciones:				Observaciones:					
Sin observaciones				Con base en las fuentes consultadas como: la empresa fabricante, el personal técnico de la empresa y en la investigación en páginas web especializadas.					
Estado de Mantenimiento		Normal		Condiciones del Mercado			Bueno		
Observaciones:				Observaciones:					
De acuerdo con el Programa de Mantenimiento de la empresa. Recientemente se le hizo un mantenimiento correctivo mayor. Aumento de la expectativa de la vida útil remanente.				Según la empresa fabricante y con base en el análisis de escenarios de ventas de máquinas y equipos de otras empresas comercializadoras.					
Carga de Trabajo		Normal		Factores Depreciativos			Factures de Ajuste		
Observaciones				Vida Útil (año)		20	Tecnología		100
Existe un solo turno de trabajo con un horario establecido: 7:00 a.m a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes.				Edad Efectiva (año)		10	Mercado		100
				Vida Remanente (año)		15	Mantenimiento		S/D
				Factor Rescate (%)		10	Comercialización		100
Método de depreciación	Hélio de Caires	Avalúo del Activo		Información Complementaria					
Costo de Reposición Nuevo (Bs.)		1.192.864,74		Cliente:	Silos y Secado C.A.				
Factor de Depreciación (adim)		0,50		Entidad:	Particular				
Factor de Actualización (adim)		0,50		Elaborado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Actual (Bs.)		591.083,54		Revisado por:	Ing. Miguel Camacaro Pérez				
Valor Total (Bs.)		591.083,54		Fecha:	17 de mayo de 2024				



J.2 Resumen del Valor de los Activos

Estimación de los CNR de máquina, equipo, sistema, herramienta, molde y mobiliario
(Expresados en dólares - mercado internacional) - Nacionalización

Empresa: Silos y Secado C.A.

FECHA: 17 de mayo de 2024

Ubicación: Carrera 2-A y Calle 1-A, Zona Industrial III Comdibar, Barquisimeto, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, Estado Lara.

ÍTEM	UNIDAD	CANT.	F.O.B. (USD)	FLETE (USD)	SEGURO (USD)	C.I.F. (USD)	C.I.F. (Bs.)	TADV (Bs.)	TSS (Bs.)	TSA (Bs.)	I.V.A. (Bs.)	T.IMP. (Bs.)	CRN (Bs.)
001	Unidad	1	187.500,00	9.375,00	5.625,00	202.500,00	7.417.575,00	1.038.460,50	37.087,88	37.087,88	1.194.229,58	2.306.865,83	9.724.440,83
002	Unidad	1	95.000,00	4.750,00	2.850,00	102.600,00	3.758.238,00	526.153,32	18.791,19	18.791,19	605.076,32	1.168.812,02	4.927.050,02
003	Unidad	1	135.500,00	6.775,00	4.065,00	146.340,00	5.360.434,20	750.460,79	26.802,17	26.802,17	863.029,91	1.667.095,04	7.027.529,24
004	Unidad	1	87.500,00	4.375,00	2.625,00	94.500,00	3.461.535,00	484.614,90	17.307,68	17.307,68	557.307,14	1.076.537,39	4.538.072,39
005	Unidad	1	87.500,00	4.375,00	2.625,00	94.500,00	3.461.535,00	484.614,90	17.307,68	17.307,68	557.307,14	1.076.537,39	4.538.072,39
006	Unidad	1	135.500,00	6.775,00	4.065,00	146.340,00	5.360.434,20	750.460,79	26.802,17	26.802,17	863.029,91	1.667.095,04	7.027.529,24
007	Unidad	1	150.000,00	7.500,00	4.500,00	162.000,00	5.934.060,00	830.768,40	29.670,30	29.670,30	955.383,66	1.845.492,66	7.779.552,66
008	Unidad	1	38.750,00	1.937,50	1.162,50	41.850,00	1.532.965,50	214.615,17	7.664,83	7.664,83	246.807,45	476.752,27	2.009.717,77
009	Unidad	1	38.750,00	1.937,50	1.162,50	41.850,00	1.532.965,50	214.615,17	7.664,83	7.664,83	246.807,45	476.752,27	2.009.717,77
010	Unidad	1	38.750,00	1.937,50	1.162,50	41.850,00	1.532.965,50	214.615,17	7.664,83	7.664,83	246.807,45	476.752,27	2.009.717,77
011	Unidad	1	27.500,00	1.375,00	825,00	29.700,00	1.087.911,00	152.307,54	5.439,56	5.439,56	175.153,67	338.340,32	1.426.251,32
012	Unidad	1	27.500,00	1.375,00	825,00	29.700,00	1.087.911,00	152.307,54	5.439,56	5.439,56	175.153,67	338.340,32	1.426.251,32
013	Unidad	1	27.500,00	1.375,00	825,00	29.700,00	1.087.911,00	152.307,54	5.439,56	5.439,56	175.153,67	338.340,32	1.426.251,32
014	Unidad	1	27.500,00	1.375,00	825,00	29.700,00	1.087.911,00	152.307,54	5.439,56	5.439,56	175.153,67	338.340,32	1.426.251,32
015	Unidad	1	14.000,00	700,00	420,00	15.120,00	553.845,60	77.538,38	2.769,23	2.769,23	89.169,14	172.245,98	726.091,58
016	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
017	Unidad	1	4.428,00	221,40	132,84	4.782,24	175.173,45	24.524,28	875,87	875,87	32.231,92	58.507,93	233.681,38
018	Unidad	1	7.500,00	375,00	225,00	8.100,00	296.703,00	41.538,42	1.483,52	1.483,52	47.769,18	92.274,63	388.977,63
019	Unidad	1	7.500,00	375,00	225,00	8.100,00	296.703,00	41.538,42	1.483,52	1.483,52	47.769,18	92.274,63	388.977,63
020	Unidad	1	5.000,00	250,00	150,00	5.400,00	197.802,00	27.692,28	989,01	989,01	31.846,12	61.516,42	259.318,42
021	Unidad	1	2.500,00	125,00	75,00	2.700,00	98.901,00	13.846,14	494,51	494,51	15.923,06	30.758,21	129.659,21
022	Unidad	1	5.000,00	250,00	150,00	5.400,00	197.802,00	27.692,28	989,01	989,01	31.846,12	61.516,42	259.318,42
023	Unidad	1	5.000,00	250,00	150,00	5.400,00	197.802,00	27.692,28	989,01	989,01	31.846,12	61.516,42	259.318,42
024	Unidad	1	5.000,00	250,00	150,00	5.400,00	197.802,00	27.692,28	989,01	989,01	31.846,12	61.516,42	259.318,42
025	Unidad	1	2.500,00	125,00	75,00	2.700,00	98.901,00	13.846,14	494,51	494,51	15.923,06	30.758,21	129.659,21
026	Unidad	1	2.500,00	125,00	75,00	2.700,00	98.901,00	13.846,14	494,51	494,51	15.923,06	30.758,21	129.659,21
027	Unidad	1	2.500,00	125,00	75,00	2.700,00	98.901,00	13.846,14	494,51	494,51	15.923,06	30.758,21	129.659,21
028	Unidad	1	5.950,00	297,50	178,50	6.426,00	235.384,38	32.953,81	1.176,92	1.176,92	37.896,89	73.204,54	308.588,92
029	Unidad	1	2.500,00	125,00	75,00	2.700,00	98.901,00	13.846,14	494,51	494,51	15.923,06	30.758,21	129.659,21
030	Unidad	1	7.500,00	375,00	225,00	8.100,00	296.703,00	41.538,42	1.483,52	1.483,52	47.769,18	92.274,63	388.977,63

Leyenda:

F.O.B.: Precio en Puerto Embarque
FLETE: Costo del Transporte
SEGURO: Costo del Seguro
C.I.F.: Precio en Puerto Destino

TADV: Tarifa *Ad Valorem*
TSS: Tasa Servicio Seniat
TSA: Tasa Servicio Aduana
I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado

T.IMP.: Total Impuestos
C.R.N.: Precio Actual

Estimación de los CNR de máquina, equipo, sistema, herramienta, molde y mobiliario
(Expresados en dólares - mercado internacional) - Nacionalización

Empresa:Silos y Secado C.A.

FECHA:17 de mayo de 2024

Ubicación:Carrera 2-A y Calle 1-A, Zona Industrial III Comdibar, Barquisimeto, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, Estado Lara.

ÍTEM	UNIDAD	CANT.	F.O.B. (USD)	FLETE (USD)	SEGURO (USD)	C.I.F. (USD)	C.I.F. (Bs.)	TADV (Bs.)	TSS (Bs.)	TSA (Bs.)	I.V.A. (Bs.)	T.IMP. (Bs.)	CRN (Bs.)
031	Unidad	1	37.500,00	1.875,00	1.125,00	40.500,00	1.483.515,00	207.692,10	7.417,58	7.417,58	238.845,92	461.373,17	1.944.888,17
032	Unidad	1	5.962,50	298,13	178,88	6.439,50	235.878,89	33.023,04	1.179,39	1.179,39	37.976,50	73.358,33	309.237,22
033	Unidad	1	5.000,00	250,00	150,00	5.400,00	197.802,00	27.692,28	989,01	989,01	31.846,12	61.516,42	259.318,42
034	Unidad	1	5.000,00	250,00	150,00	5.400,00	197.802,00	27.692,28	989,01	989,01	31.846,12	61.516,42	259.318,42
035	Unidad	1	1.250,00	62,50	37,50	1.350,00	49.450,50	6.923,07	247,25	247,25	7.961,53	15.379,11	64.829,61
036	Unidad	1	5.008,50	250,43	150,26	5.409,18	198.138,26	27.739,36	990,69	990,69	31.900,26	61.621,00	259.759,26
037	Unidad	1	5.000,00	250,00	150,00	5.400,00	197.802,00	27.692,28	989,01	989,01	31.846,12	61.516,42	259.318,42
038	Unidad	1	5.000,00	250,00	150,00	5.400,00	197.802,00	27.692,28	989,01	989,01	31.846,12	61.516,42	259.318,42
039	Unidad	1	11.500,00	575,00	345,00	12.420,00	454.944,60	63.692,24	2.274,72	2.274,72	73.246,08	141.487,77	596.432,37
040	Unidad	1	7.791,00	389,55	233,73	8.414,28	308.215,08	43.150,11	1.541,08	1.541,08	49.622,63	95.854,89	404.069,97
041	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
042	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
043	Unidad	1	2.968,00	148,40	89,04	3.205,44	117.415,27	16.438,14	587,08	587,08	18.903,86	36.516,15	153.931,42
044	Unidad	1	1.300,00	65,00	39,00	1.404,00	51.428,52	7.199,99	257,14	257,14	8.279,99	15.994,27	67.422,79
045	Unidad	1	715,50	35,78	21,47	772,74	28.305,47	3.962,77	141,53	141,53	4.557,18	8.803,00	37.108,47
046	Unidad	1	5.000,00	250,00	150,00	5.400,00	197.802,00	27.692,28	989,01	989,01	31.846,12	61.516,42	259.318,42
047	Unidad	1	2.500,00	125,00	75,00	2.700,00	98.901,00	13.846,14	494,51	494,51	15.923,06	30.758,21	129.659,21
048	Unidad	1	3.350,00	167,50	100,50	3.618,00	132.527,34	18.553,83	662,64	662,64	21.336,90	41.216,00	173.743,34
049	Unidad	1	3.350,00	167,50	100,50	3.618,00	132.527,34	18.553,83	662,64	662,64	21.336,90	41.216,00	173.743,34
050	Unidad	1	3.350,00	167,50	100,50	3.618,00	132.527,34	18.553,83	662,64	662,64	21.336,90	41.216,00	173.743,34
051	Unidad	1	3.350,00	167,50	100,50	3.618,00	132.527,34	18.553,83	662,64	662,64	21.336,90	41.216,00	173.743,34
052	Unidad	1	3.350,00	167,50	100,50	3.618,00	132.527,34	18.553,83	662,64	662,64	21.336,90	41.216,00	173.743,34
053	Unidad	1	4.000,00	200,00	120,00	4.320,00	158.241,60	22.153,82	791,21	791,21	25.476,90	49.213,14	207.454,74
054	Unidad	1	1.500,00	75,00	45,00	1.620,00	59.340,60	8.307,68	296,70	296,70	9.553,84	18.454,93	77.795,53
055	Unidad	1	8.000,00	400,00	240,00	8.640,00	316.483,20	44.307,65	1.582,42	1.582,42	50.953,80	98.426,28	414.909,48
056	Unidad	1	8.000,00	400,00	240,00	8.640,00	316.483,20	44.307,65	1.582,42	1.582,42	50.953,80	98.426,28	414.909,48
057	Unidad	1	11.200,00	560,00	336,00	12.096,00	443.076,48	62.030,71	2.215,38	2.215,38	71.335,31	137.796,79	580.873,27
058	Unidad	1	11.200,00	560,00	336,00	12.096,00	443.076,48	62.030,71	2.215,38	2.215,38	71.335,31	137.796,79	580.873,27
059	Unidad	1	11.200,00	560,00	336,00	12.096,00	443.076,48	62.030,71	2.215,38	2.215,38	71.335,31	137.796,79	580.873,27
060	Unidad	1	11.200,00	560,00	336,00	12.096,00	443.076,48	62.030,71	2.215,38	2.215,38	71.335,31	137.796,79	580.873,27

Leyenda:

F.O.B.: Precio en Puerto Embarque
FLETE: Costo del Transporte
SEGURO: Costo del Seguro
C.I.F.: Precio en Puerto Destino

TADV: Tarifa *Ad Valorem*
TSS: Tasa Servicio Seniat
TSA: Tasa Servicio Aduana
I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado

T.IMP.: Total Impuestos
C.R.N.: Precio Actual

Estimación de los CNR de máquina, equipo, sistema, herramienta, molde y mobiliario
(Expresados en dólares - mercado internacional) - Nacionalización

Empresa: Silos y Secado C.A.

FECHA: 17 de mayo de 2024

Ubicación: Carrera 2-A y Calle 1-A, Zona Industrial III Comdibar, Barquisimeto, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, Estado Lara.

ÍTEM	UNIDAD	CANT.	F.O.B. (USD)	FLETE (USD)	SEGURO (USD)	C.I.F. (USD)	C.I.F. (Bs.)	TADV (Bs.)	TSS (Bs.)	TSA (Bs.)	I.V.A. (Bs.)	T.IMP. (Bs.)	CRN (Bs.)
061	Unidad	1	11.200,00	560,00	336,00	12.096,00	443.076,48	62.030,71	2.215,38	2.215,38	71.335,31	137.796,79	580.873,27
062	Unidad	1	32.000,00	1.600,00	960,00	34.560,00	1.265.932,80	177.230,59	6.329,66	6.329,66	203.815,18	393.705,10	1.659.637,90
063	Unidad	1	4.770,00	238,50	143,10	5.151,60	188.703,11	26.418,44	943,52	943,52	30.381,20	58.686,67	247.389,77
064	Unidad	1	8.151,40	407,57	244,54	8.803,51	322.472,64	45.146,17	1.612,36	1.612,36	51.918,10	100.288,99	422.761,64
065	Unidad	1	8.151,40	407,57	244,54	8.803,51	322.472,64	45.146,17	1.612,36	1.612,36	51.918,10	100.288,99	422.761,64
066	Unidad	1	1.750,00	87,50	52,50	1.890,00	69.230,70	9.692,30	346,15	346,15	11.146,14	21.530,75	90.761,45
067	Unidad	1	1.750,00	87,50	52,50	1.890,00	69.230,70	9.692,30	346,15	346,15	11.146,14	21.530,75	90.761,45
068	Unidad	1	1.750,00	87,50	52,50	1.890,00	69.230,70	9.692,30	346,15	346,15	11.146,14	21.530,75	90.761,45
069	Unidad	1	1.750,00	87,50	52,50	1.890,00	69.230,70	9.692,30	346,15	346,15	11.146,14	21.530,75	90.761,45
070	Unidad	1	1.750,00	87,50	52,50	1.890,00	69.230,70	9.692,30	346,15	346,15	11.146,14	21.530,75	90.761,45
071	Unidad	1	1.750,00	87,50	52,50	1.890,00	69.230,70	9.692,30	346,15	346,15	11.146,14	21.530,75	90.761,45
072	Unidad	1	1.750,00	87,50	52,50	1.890,00	69.230,70	9.692,30	346,15	346,15	11.146,14	21.530,75	90.761,45
073	Unidad	1	1.750,00	87,50	52,50	1.890,00	69.230,70	9.692,30	346,15	346,15	11.146,14	21.530,75	90.761,45
074	Unidad	1	1.750,00	87,50	52,50	1.890,00	69.230,70	9.692,30	346,15	346,15	11.146,14	21.530,75	90.761,45
075	Unidad	1	3.500,00	175,00	105,00	3.780,00	138.461,40	19.384,60	692,31	692,31	22.292,29	43.061,50	181.522,90
076	Unidad	1	6.500,00	325,00	195,00	7.020,00	257.142,60	35.999,96	1.285,71	1.285,71	41.399,96	79.971,35	337.113,95
077	Unidad	1	1.750,00	87,50	52,50	1.890,00	69.230,70	9.692,30	346,15	346,15	11.146,14	21.530,75	90.761,45
078	Unidad	1	6.500,00	325,00	195,00	7.020,00	257.142,60	35.999,96	1.285,71	1.285,71	41.399,96	79.971,35	337.113,95
079	Unidad	1	7.950,00	397,50	238,50	8.586,00	314.505,18	44.030,73	1.572,53	1.572,53	50.635,33	97.811,11	412.316,29
080	Unidad	1	7.950,00	397,50	238,50	8.586,00	314.505,18	44.030,73	1.572,53	1.572,53	50.635,33	97.811,11	412.316,29
081	Unidad	1	7.950,00	397,50	238,50	8.586,00	314.505,18	44.030,73	1.572,53	1.572,53	50.635,33	97.811,11	412.316,29
082	Unidad	1	6.500,00	325,00	195,00	7.020,00	257.142,60	35.999,96	1.285,71	1.285,71	41.399,96	79.971,35	337.113,95
083	Unidad	1	4.000,00	200,00	120,00	4.320,00	158.241,60	22.153,82	791,21	791,21	25.476,90	49.213,14	207.454,74
084	Unidad	1	3.160,00	158,00	94,80	3.412,80	125.010,86	17.501,52	625,05	625,05	20.126,75	38.878,38	163.889,24
085	Unidad	1	4.500,00	225,00	135,00	4.860,00	178.021,80	24.923,05	890,11	890,11	28.661,51	55.364,78	233.386,58
086	Unidad	1	6.500,00	325,00	195,00	7.020,00	257.142,60	35.999,96	1.285,71	1.285,71	41.399,96	79.971,35	337.113,95
087	Unidad	1	6.500,00	325,00	195,00	7.020,00	257.142,60	35.999,96	1.285,71	1.285,71	41.399,96	79.971,35	337.113,95
088	Unidad	1	6.500,00	325,00	195,00	7.020,00	257.142,60	35.999,96	1.285,71	1.285,71	41.399,96	79.971,35	337.113,95
089	Unidad	1	1.325,00	66,25	39,75	1.431,00	52.417,53	7.338,45	262,09	262,09	8.439,22	16.301,85	68.719,38
090	Unidad	1	1.325,00	66,25	39,75	1.431,00	52.417,53	7.338,45	262,09	262,09	8.439,22	16.301,85	68.719,38

Leyenda:

F.O.B.: Precio en Puerto Embarque
FLETE: Costo del Transporte
SEGURO: Costo del Seguro
C.I.F.: Precio en Puerto Destino

TADV: Tarifa *Ad Valorem*
TSS: Tasa Servicio Seniat
TSA: Tasa Servicio Aduana
I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado

T.IMP.: Total Impuestos
C.R.N.: Precio Actual

ÍTEM	UNIDAD	CANT.	F.O.B. (USD)	FLETE (USD)	SEGURO (USD)	C.I.F. (USD)	C.I.F. (Bs.)	TADV (Bs.)	TSS (Bs.)	TSA (Bs.)	I.V.A. (Bs.)	T.IMP. (Bs.)	CRN (Bs.)
091	Unidad	1	3.500,00	175,00	105,00	3.780,00	138.461,40	19.384,60	692,31	692,31	22.292,29	43.061,50	181.522,90
092	Unidad	1	3.750,00	187,50	112,50	4.050,00	148.351,50	20.769,21	741,76	741,76	23.884,59	46.137,32	194.488,82
093	Unidad	1	1.250,00	62,50	37,50	1.350,00	49.450,50	6.923,07	247,25	247,25	7.961,53	15.379,11	64.829,61
094	Unidad	1	3.500,00	175,00	105,00	3.780,00	138.461,40	19.384,60	692,31	692,31	22.292,29	43.061,50	181.522,90
095	Unidad	1	3.500,00	175,00	105,00	3.780,00	138.461,40	19.384,60	692,31	692,31	22.292,29	43.061,50	181.522,90
096	Unidad	1	1.595,00	79,75	47,85	1.722,60	63.098,84	8.833,84	315,49	315,49	10.158,91	19.623,74	82.722,58
097	Unidad	1	13.800,00	690,00	414,00	14.904,00	545.933,52	76.430,69	2.729,67	2.729,67	87.895,30	169.785,32	715.718,84
098	Unidad	1	13.800,00	690,00	414,00	14.904,00	545.933,52	76.430,69	2.729,67	2.729,67	87.895,30	169.785,32	715.718,84
099	Unidad	1	11.500,00	575,00	345,00	12.420,00	454.944,60	63.692,24	2.274,72	2.274,72	73.246,08	141.487,77	596.432,37
100	Unidad	1	11.500,00	575,00	345,00	12.420,00	454.944,60	63.692,24	2.274,72	2.274,72	73.246,08	141.487,77	596.432,37
101	Unidad	1	11.500,00	575,00	345,00	12.420,00	454.944,60	63.692,24	2.274,72	2.274,72	73.246,08	141.487,77	596.432,37
102	Unidad	1	28.750,00	1.437,50	862,50	31.050,00	1.137.361,50	159.230,61	5.686,81	5.686,81	183.115,20	353.719,43	1.491.080,93
103	Unidad	1	21.850,00	1.092,50	655,50	23.598,00	864.394,74	121.015,26	4.321,97	4.321,97	139.167,55	268.826,76	1.133.221,50
104	Unidad	1	27.500,00	1.375,00	825,00	29.700,00	1.087.911,00	152.307,54	5.439,56	5.439,56	175.153,67	338.340,32	1.426.251,32
105	Unidad	1	13.800,00	690,00	414,00	14.904,00	545.933,52	76.430,69	2.729,67	2.729,67	87.895,30	169.785,32	715.718,84
106	Unidad	1	11.500,00	575,00	345,00	12.420,00	454.944,60	63.692,24	2.274,72	2.274,72	73.246,08	141.487,77	596.432,37
107	Unidad	1	27.500,00	1.375,00	825,00	29.700,00	1.087.911,00	152.307,54	5.439,56	5.439,56	175.153,67	338.340,32	1.426.251,32
108	Unidad	1	11.500,00	575,00	345,00	12.420,00	454.944,60	63.692,24	2.274,72	2.274,72	73.246,08	141.487,77	596.432,37
109	Unidad	1	16.100,00	805,00	483,00	17.388,00	636.922,44	89.169,14	3.184,61	3.184,61	102.544,51	198.082,88	835.005,32
110	Unidad	1	32.000,00	1.600,00	960,00	34.560,00	1.265.932,80	177.230,59	6.329,66	6.329,66	203.815,18	393.705,10	1.659.637,90
111	Unidad	1	19.200,00	960,00	576,00	20.736,00	759.559,68	106.338,36	3.797,80	3.797,80	122.289,11	236.223,06	995.782,74
112	Unidad	1	19.200,00	960,00	576,00	20.736,00	759.559,68	106.338,36	3.797,80	3.797,80	122.289,11	236.223,06	995.782,74
113	Unidad	1	19.200,00	960,00	576,00	20.736,00	759.559,68	106.338,36	3.797,80	3.797,80	122.289,11	236.223,06	995.782,74
114	Unidad	1	40.000,00	2.000,00	1.200,00	43.200,00	1.582.416,00	221.538,24	7.912,08	7.912,08	254.768,98	492.131,38	2.074.547,38
115	Unidad	1	64.000,00	3.200,00	1.920,00	69.120,00	2.531.865,60	354.461,18	12.659,33	12.659,33	407.630,36	787.410,20	3.319.275,80
116	Unidad	1	64.000,00	3.200,00	1.920,00	69.120,00	2.531.865,60	354.461,18	12.659,33	12.659,33	407.630,36	787.410,20	3.319.275,80
117	Unidad	1	19.200,00	960,00	576,00	20.736,00	759.559,68	106.338,36	3.797,80	3.797,80	122.289,11	236.223,06	995.782,74
118	Unidad	1	23.000,00	1.150,00	690,00	24.840,00	909.889,20	127.384,49	4.549,45	4.549,45	146.492,16	282.975,54	1.192.864,74
119	Unidad	1	23.000,00	1.150,00	690,00	24.840,00	909.889,20	127.384,49	4.549,45	4.549,45	146.492,16	282.975,54	1.192.864,74
120	Unidad	1	23.000,00	1.150,00	690,00	24.840,00	909.889,20	127.384,49	4.549,45	4.549,45	146.492,16	282.975,54	1.192.864,74

Leyenda:

F.O.B.:
FLETE:
SEGURO:
C.I.F.:

Precio en Puerto Embarque
Costo del Transporte
Costo del Seguro
Precio en Puerto Destino

TADV: Tarifa *Ad Valorem*
TSS: Tasa Servicio Seniat
TSA: Tasa Servicio Aduana
I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado

T.IMP.: Total Impuestos
C.R.N.: Precio Actual

Estimación de los CNR de máquina, equipo, sistema, herramienta, molde y mobiliario
(Expresados en dólares - mercado internacional) - Nacionalización

Empresa: Silos y Secado C.A.

FECHA: 17 de mayo de 2024

Ubicación: Carrera 2-A y Calle 1-A, Zona Industrial III Comdibar, Barquisimeto, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, Estado Lara.

ÍTEM	UNIDAD	CANT.	F.O.B. (USD)	FLETE (USD)	SEGURO (USD)	C.I.F. (USD)	C.I.F. (Bs.)	TADV (Bs.)	TSS (Bs.)	TSA (Bs.)	I.V.A. (Bs.)	T.IMP. (Bs.)	CRN (Bs.)
121	Unidad	1	23.000,00	1.150,00	690,00	24.840,00	909.889,20	127.384,49	4.549,45	4.549,45	146.492,16	282.975,54	1.192.864,74
122	Unidad	1	11.500,00	575,00	345,00	12.420,00	454.944,60	63.692,24	2.274,72	2.274,72	73.246,08	141.487,77	596.432,37
123	Unidad	1	28.750,00	1.437,50	862,50	31.050,00	1.137.361,50	159.230,61	5.686,81	5.686,81	183.115,20	353.719,43	1.491.080,93
124	Unidad	1	41.250,00	2.062,50	1.237,50	44.550,00	1.631.866,50	228.461,31	8.159,33	8.159,33	262.730,51	507.510,48	2.139.376,98
125	Unidad	1	4.600,00	230,00	138,00	4.968,00	181.977,84	25.476,90	909,89	909,89	29.298,43	56.595,11	238.572,95
126	Unidad	1	4.600,00	230,00	138,00	4.968,00	181.977,84	25.476,90	909,89	909,89	29.298,43	56.595,11	238.572,95
127	Unidad	1	4.600,00	230,00	138,00	4.968,00	181.977,84	25.476,90	909,89	909,89	29.298,43	56.595,11	238.572,95
128	Unidad	1	4.600,00	230,00	138,00	4.968,00	181.977,84	25.476,90	909,89	909,89	29.298,43	56.595,11	238.572,95
129	Unidad	1	13.800,00	690,00	414,00	14.904,00	545.933,52	76.430,69	2.729,67	2.729,67	87.895,30	169.785,32	715.718,84
130	Unidad	1	13.800,00	690,00	414,00	14.904,00	545.933,52	76.430,69	2.729,67	2.729,67	87.895,30	169.785,32	715.718,84
131	Unidad	1	13.800,00	690,00	414,00	14.904,00	545.933,52	76.430,69	2.729,67	2.729,67	87.895,30	169.785,32	715.718,84
132	Unidad	1	6.900,00	345,00	207,00	7.452,00	272.966,76	38.215,35	1.364,83	1.364,83	43.947,65	84.892,66	357.859,42
133	Unidad	1	6.900,00	345,00	207,00	7.452,00	272.966,76	38.215,35	1.364,83	1.364,83	43.947,65	84.892,66	357.859,42
134	Unidad	1	4.125,00	206,25	123,75	4.455,00	163.186,65	22.846,13	815,93	815,93	26.273,05	50.751,05	213.937,70
135	Unidad	1	4.600,00	230,00	138,00	4.968,00	181.977,84	25.476,90	909,89	909,89	29.298,43	56.595,11	238.572,95
136	Unidad	1	5.750,00	287,50	172,50	6.210,00	227.472,30	31.846,12	1.137,36	1.137,36	36.623,04	70.743,89	298.216,19
137	Unidad	1	9.200,00	460,00	276,00	9.936,00	363.955,68	50.953,80	1.819,78	1.819,78	58.596,86	113.190,22	477.145,90
138	Unidad	1	30.210,00	1.510,50	906,30	32.626,80	1.195.119,68	167.316,76	5.975,60	5.975,60	192.414,27	371.682,22	1.566.801,91
139	Unidad	1	1.840,00	92,00	55,20	1.987,20	72.791,14	10.190,76	363,96	363,96	11.719,37	22.638,04	95.429,18
140	Unidad	1	1.725,00	86,25	51,75	1.863,00	68.241,69	9.553,84	341,21	341,21	10.986,91	21.223,17	89.464,86
141	Unidad	1	11.500,00	575,00	345,00	12.420,00	454.944,60	63.692,24	2.274,72	2.274,72	73.246,08	141.487,77	596.432,37
142	Unidad	1	1.610,00	80,50	48,30	1.738,80	63.692,24	8.916,91	318,46	318,46	10.254,45	19.808,29	83.500,53
143	Unidad	1	1.610,00	80,50	48,30	1.738,80	63.692,24	8.916,91	318,46	318,46	10.254,45	19.808,29	83.500,53
144	Unidad	1	6.900,00	345,00	207,00	7.452,00	272.966,76	38.215,35	1.364,83	1.364,83	43.947,65	84.892,66	357.859,42
145	Unidad	1	2.300,00	115,00	69,00	2.484,00	90.988,92	12.738,45	454,94	454,94	14.649,22	28.297,55	119.286,47
146	Unidad	1	4.600,00	230,00	138,00	4.968,00	181.977,84	25.476,90	909,89	909,89	29.298,43	56.595,11	238.572,95
147	Unidad	1	1.840,00	92,00	55,20	1.987,20	72.791,14	10.190,76	363,96	363,96	11.719,37	22.638,04	95.429,18
148	Unidad	1	4.600,00	230,00	138,00	4.968,00	181.977,84	25.476,90	909,89	909,89	29.298,43	56.595,11	238.572,95
149	Unidad	1	4.600,00	230,00	138,00	4.968,00	181.977,84	25.476,90	909,89	909,89	29.298,43	56.595,11	238.572,95
150	Unidad	1	19.200,00	960,00	576,00	20.736,00	759.559,68	106.338,36	3.797,80	3.797,80	122.289,11	236.223,06	995.782,74

Leyenda:

F.O.B.: Precio en Puerto Embarque
FLETE: Costo del Transporte
SEGURO: Costo del Seguro
C.I.F.: Precio en Puerto Destino

TADV: Tarifa *Ad Valorem*
TSS: Tasa Servicio Seniat
TSA: Tasa Servicio Aduana
I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado

T.IMP.: Total Impuestos
C.R.N.: Precio Actual

Estimación de los CNR de máquina, equipo, sistema, herramienta, molde y mobiliario
(Expresados en dólares - mercado internacional) - Nacionalización

Empresa:Silos y Secado C.A.

FECHA:17 de mayo de 2024

Ubicación:Carrera 2-A y Calle 1-A, Zona Industrial III Comdibar, Barquisimeto, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, Estado Lara.

ÍTEM	UNIDAD	CANT.	F.O.B. (USD)	FLETE (USD)	SEGURO (USD)	C.I.F. (USD)	C.I.F. (Bs.)	TADV (Bs.)	TSS (Bs.)	TSA (Bs.)	I.V.A. (Bs.)	T.IMP. (Bs.)	CRN (Bs.)
151	Unidad	1	2.300,00	115,00	69,00	2.484,00	90.988,92	12.738,45	454,94	454,94	14.649,22	28.297,55	119.286,47
152	Unidad	1	11.500,00	575,00	345,00	12.420,00	454.944,60	63.692,24	2.274,72	2.274,72	73.246,08	141.487,77	596.432,37
153	Unidad	1	4.500,00	225,00	135,00	4.860,00	178.021,80	24.923,05	890,11	890,11	28.661,51	55.364,78	233.386,58
154	Unidad	1	19.200,00	960,00	576,00	20.736,00	759.559,68	106.338,36	3.797,80	3.797,80	122.289,11	236.223,06	995.782,74
155	Unidad	1	30.000,00	1.500,00	900,00	32.400,00	1.186.812,00	166.153,68	5.934,06	5.934,06	191.076,73	369.098,53	1.555.910,53
156	Unidad	1	15.000,00	750,00	450,00	16.200,00	593.406,00	83.076,84	2.967,03	2.967,03	95.538,37	184.549,27	777.955,27
157	Unidad	1	17.500,00	875,00	525,00	18.900,00	692.307,00	96.922,98	3.461,54	3.461,54	111.461,43	215.307,48	907.614,48
158	Unidad	1	5.750,00	287,50	172,50	6.210,00	227.472,30	31.846,12	1.137,36	1.137,36	36.623,04	70.743,89	298.216,19
159	Unidad	1	19.200,00	960,00	576,00	20.736,00	759.559,68	106.338,36	3.797,80	3.797,80	122.289,11	236.223,06	995.782,74
160	Unidad	1	2.750,00	137,50	82,50	2.970,00	108.791,10	15.230,75	543,96	543,96	17.515,37	33.834,03	142.625,13
161	Unidad	1	2.750,00	137,50	82,50	2.970,00	108.791,10	15.230,75	543,96	543,96	17.515,37	33.834,03	142.625,13
162	Unidad	1	2.500,00	125,00	75,00	2.700,00	98.901,00	13.846,14	494,51	494,51	15.923,06	30.758,21	129.659,21
163	Unidad	1	2.650,00	132,50	79,50	2.862,00	104.835,06	14.676,91	524,18	524,18	16.878,44	32.603,70	137.438,76
164	Unidad	1	2.650,00	132,50	79,50	2.862,00	104.835,06	14.676,91	524,18	524,18	16.878,44	32.603,70	137.438,76
165	Unidad	1	2.650,00	132,50	79,50	2.862,00	104.835,06	14.676,91	524,18	524,18	16.878,44	32.603,70	137.438,76
166	Unidad	1	2.000,00	100,00	60,00	2.160,00	79.120,80	11.076,91	395,60	395,60	12.738,45	24.606,57	103.727,37
167	Unidad	1	2.000,00	100,00	60,00	2.160,00	79.120,80	11.076,91	395,60	395,60	12.738,45	24.606,57	103.727,37
168	Unidad	1	2.000,00	100,00	60,00	2.160,00	79.120,80	11.076,91	395,60	395,60	12.738,45	24.606,57	103.727,37
169	Unidad	1	19.200,00	960,00	576,00	20.736,00	759.559,68	106.338,36	3.797,80	3.797,80	122.289,11	236.223,06	995.782,74
170	Unidad	1	19.200,00	960,00	576,00	20.736,00	759.559,68	106.338,36	3.797,80	3.797,80	122.289,11	236.223,06	995.782,74
171	Unidad	1	2.300,00	115,00	69,00	2.484,00	90.988,92	12.738,45	454,94	454,94	14.649,22	28.297,55	119.286,47
172	Unidad	1	30.000,00	1.500,00	900,00	32.400,00	1.186.812,00	166.153,68	5.934,06	5.934,06	191.076,73	369.098,53	1.555.910,53
173	Unidad	1	15.000,00	750,00	450,00	16.200,00	593.406,00	83.076,84	2.967,03	2.967,03	95.538,37	184.549,27	777.955,27
174	Unidad	1	2.650,00	132,50	79,50	2.862,00	104.835,06	14.676,91	524,18	524,18	16.878,44	32.603,70	137.438,76
175	Unidad	1	2.650,00	132,50	79,50	2.862,00	104.835,06	14.676,91	524,18	524,18	16.878,44	32.603,70	137.438,76
176	Unidad	1	1.961,00	98,05	58,83	2.117,88	77.577,94	10.860,91	387,89	387,89	12.490,05	24.126,74	101.704,69
177	Unidad	1	1.961,00	98,05	58,83	2.117,88	77.577,94	10.860,91	387,89	387,89	12.490,05	24.126,74	101.704,69
178	Unidad	1	8.500,00	425,00	255,00	9.180,00	336.263,40	47.076,88	1.681,32	1.681,32	54.138,41	104.577,92	440.841,32
179	Unidad	1	1.961,00	98,05	58,83	2.117,88	77.577,94	10.860,91	387,89	387,89	12.490,05	24.126,74	101.704,69
180	Unidad	1	30.000,00	1.500,00	900,00	32.400,00	1.186.812,00	166.153,68	5.934,06	5.934,06	191.076,73	369.098,53	1.555.910,53

Leyenda:

F.O.B.: Precio en Puerto Embarque
FLETE: Costo del Transporte
SEGURO: Costo del Seguro
C.I.F.: Precio en Puerto Destino

TADV: Tarifa *Ad Valorem*
TSS: Tasa Servicio Seniat
TSA: Tasa Servicio Aduana
I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado

T.IMP.: Total Impuestos
C.R.N.: Precio Actual

Estimación de los CNR de máquina, equipo, sistema, herramienta, molde y mobiliario
(Expresados en dólares - mercado internacional) - Nacionalización

Empresa:Silos y Secado C.A.

FECHA:17 de mayo de 2024

Ubicación:Carrera 2-A y Calle 1-A, Zona Industrial III Comdibar, Barquisimeto, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, Estado Lara.

ÍTEM	UNIDAD	CANT.	F.O.B. (USD)	FLETE (USD)	SEGURO (USD)	C.I.F. (USD)	C.I.F. (Bs.)	TADV (Bs.)	TSS (Bs.)	TSA (Bs.)	I.V.A. (Bs.)	T.IMP. (Bs.)	CRN (Bs.)
181	Unidad	1	30.000,00	1.500,00	900,00	32.400,00	1.186.812,00	166.153,68	5.934,06	5.934,06	191.076,73	369.098,53	1.555.910,53
182	Unidad	1	17.500,00	875,00	525,00	18.900,00	692.307,00	96.922,98	3.461,54	3.461,54	111.461,43	215.307,48	907.614,48
183	Unidad	1	35.000,00	1.750,00	1.050,00	37.800,00	1.384.614,00	193.845,96	6.923,07	6.923,07	222.922,85	430.614,95	1.815.228,95
184	Unidad	1	15.000,00	750,00	450,00	16.200,00	593.406,00	83.076,84	2.967,03	2.967,03	95.538,37	184.549,27	777.955,27
185	Unidad	1	11.500,00	575,00	345,00	12.420,00	454.944,60	63.692,24	2.274,72	2.274,72	73.246,08	141.487,77	596.432,37
186	Unidad	1	5.750,00	287,50	172,50	6.210,00	227.472,30	31.846,12	1.137,36	1.137,36	36.623,04	70.743,89	298.216,19
187	Unidad	1	5.750,00	287,50	172,50	6.210,00	227.472,30	31.846,12	1.137,36	1.137,36	36.623,04	70.743,89	298.216,19
188	Unidad	1	8.050,00	402,50	241,50	8.694,00	318.461,22	44.584,57	1.592,31	1.592,31	51.272,26	99.041,44	417.502,66
189	Unidad	1	9.250,00	462,50	277,50	9.990,00	365.933,70	51.230,72	1.829,67	1.829,67	58.915,33	113.805,38	479.739,08
190	Unidad	1	9.250,00	462,50	277,50	9.990,00	365.933,70	51.230,72	1.829,67	1.829,67	58.915,33	113.805,38	479.739,08
191	Unidad	1	5.500,00	275,00	165,00	5.940,00	217.582,20	30.461,51	1.087,91	1.087,91	35.030,73	67.668,06	285.250,26
192	Unidad	1	4.250,00	212,50	127,50	4.590,00	168.131,70	23.538,44	840,66	840,66	27.069,20	52.288,96	220.420,66
193	Unidad	1	7.500,00	375,00	225,00	8.100,00	296.703,00	41.538,42	1.483,52	1.483,52	47.769,18	92.274,63	388.977,63
194	Unidad	1	2.500,00	125,00	75,00	2.700,00	98.901,00	13.846,14	494,51	494,51	15.923,06	30.758,21	129.659,21
195	Unidad	1	25.000,00	1.250,00	750,00	27.000,00	989.010,00	138.461,40	4.945,05	4.945,05	159.230,61	307.582,11	1.296.592,11
196	Unidad	1	7.490,00	374,50	224,70	8.089,20	296.307,40	41.483,04	1.481,54	1.481,54	47.705,49	92.151,60	388.459,00
197	Unidad	1	7.490,00	374,50	224,70	8.089,20	296.307,40	41.483,04	1.481,54	1.481,54	47.705,49	92.151,60	388.459,00
198	Unidad	1	7.490,00	374,50	224,70	8.089,20	296.307,40	41.483,04	1.481,54	1.481,54	47.705,49	92.151,60	388.459,00
199	Unidad	1	7.490,00	374,50	224,70	8.089,20	296.307,40	41.483,04	1.481,54	1.481,54	47.705,49	92.151,60	388.459,00
200	Unidad	1	11.500,00	575,00	345,00	12.420,00	454.944,60	63.692,24	2.274,72	2.274,72	73.246,08	141.487,77	596.432,37
201	Unidad	1	1.961,00	98,05	58,83	2.117,88	77.577,94	10.860,91	387,89	387,89	12.490,05	24.126,74	101.704,69
202	Unidad	1	12.900,00	645,00	387,00	13.932,00	510.329,16	71.446,08	2.551,65	2.551,65	82.162,99	158.712,37	669.041,53
203	Unidad	1	12.900,00	645,00	387,00	13.932,00	510.329,16	71.446,08	2.551,65	2.551,65	82.162,99	158.712,37	669.041,53
204	Unidad	1	12.900,00	645,00	387,00	13.932,00	510.329,16	71.446,08	2.551,65	2.551,65	82.162,99	158.712,37	669.041,53
205	Unidad	1	12.900,00	645,00	387,00	13.932,00	510.329,16	71.446,08	2.551,65	2.551,65	82.162,99	158.712,37	669.041,53
206	Unidad	1	52.500,00	2.625,00	1.575,00	56.700,00	2.076.921,00	290.768,94	10.384,61	10.384,61	334.384,28	645.922,43	2.722.843,43
207	Unidad	1	52.500,00	2.625,00	1.575,00	56.700,00	2.076.921,00	290.768,94	10.384,61	10.384,61	334.384,28	645.922,43	2.722.843,43
208	Unidad	1	52.500,00	2.625,00	1.575,00	56.700,00	2.076.921,00	290.768,94	10.384,61	10.384,61	334.384,28	645.922,43	2.722.843,43
209	Unidad	1	52.500,00	2.625,00	1.575,00	56.700,00	2.076.921,00	290.768,94	10.384,61	10.384,61	334.384,28	645.922,43	2.722.843,43
210	Unidad	1	52.500,00	2.625,00	1.575,00	56.700,00	2.076.921,00	290.768,94	10.384,61	10.384,61	334.384,28	645.922,43	2.722.843,43

Leyenda:

F.O.B.: Precio en Puerto Embarque
FLETE: Costo del Transporte
SEGURO: Costo del Seguro
C.I.F.: Precio en Puerto Destino

TADV: Tarifa *Ad Valorem*
TSS: Tasa Servicio Seniat
TSA: Tasa Servicio Aduana
I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado

T.IMP.: Total Impuestos
C.R.N.: Precio Actual

ÍTEM	UNIDAD	CANT.	F.O.B. (USD)	FLETE (USD)	SEGURO (USD)	C.I.F. (USD)	C.I.F. (Bs.)	TADV (Bs.)	TSS (Bs.)	TSA (Bs.)	I.V.A. (Bs.)	T.IMP. (Bs.)	CRN (Bs.)
211	Unidad	1	52.500,00	2.625,00	1.575,00	56.700,00	2.076.921,00	290.768,94	10.384,61	10.384,61	334.384,28	645.922,43	2.722.843,43
212	Unidad	1	2.300,00	115,00	69,00	2.484,00	90.988,92	12.738,45	454,94	454,94	14.649,22	28.297,55	119.286,47
213	Unidad	1	2.300,00	115,00	69,00	2.484,00	90.988,92	12.738,45	454,94	454,94	14.649,22	28.297,55	119.286,47
214	Unidad	1	1.850,00	92,50	55,50	1.998,00	73.186,74	10.246,14	365,93	365,93	11.783,07	22.761,08	95.947,82
215	Unidad	1	2.300,00	115,00	69,00	2.484,00	90.988,92	12.738,45	454,94	454,94	14.649,22	28.297,55	119.286,47
216	Unidad	1	1.850,00	92,50	55,50	1.998,00	73.186,74	10.246,14	365,93	365,93	11.783,07	22.761,08	95.947,82
217	Unidad	1	1.850,00	92,50	55,50	1.998,00	73.186,74	10.246,14	365,93	365,93	11.783,07	22.761,08	95.947,82
218	Unidad	1	50.000,00	2.500,00	1.500,00	54.000,00	1.978.020,00	276.922,80	9.890,10	9.890,10	318.461,22	615.164,22	2.593.184,22
219	Unidad	1	2.875,00	143,75	86,25	3.105,00	113.736,15	15.923,06	568,68	568,68	18.311,52	35.371,94	149.108,09
220	Unidad	1	50.000,00	2.500,00	1.500,00	54.000,00	1.978.020,00	276.922,80	9.890,10	9.890,10	318.461,22	615.164,22	2.593.184,22
221	Unidad	1	2.875,00	143,75	86,25	3.105,00	113.736,15	15.923,06	568,68	568,68	18.311,52	35.371,94	149.108,09
222	Unidad	1	50.000,00	2.500,00	1.500,00	54.000,00	1.978.020,00	276.922,80	9.890,10	9.890,10	318.461,22	615.164,22	2.593.184,22
223	Unidad	1	2.300,00	115,00	69,00	2.484,00	90.988,92	12.738,45	454,94	454,94	14.649,22	28.297,55	119.286,47
224	Unidad	1	50.000,00	2.500,00	1.500,00	54.000,00	1.978.020,00	276.922,80	9.890,10	9.890,10	318.461,22	615.164,22	2.593.184,22
225	Unidad	1	2.875,00	143,75	86,25	3.105,00	113.736,15	15.923,06	568,68	568,68	18.311,52	35.371,94	149.108,09
226	Unidad	1	8.500,00	425,00	255,00	9.180,00	336.263,40	47.076,88	1.681,32	1.681,32	54.138,41	104.577,92	440.841,32
227	Unidad	1	9.250,00	462,50	277,50	9.990,00	365.933,70	51.230,72	1.829,67	1.829,67	58.915,33	113.805,38	479.739,08
228	Unidad	1	9.250,00	462,50	277,50	9.990,00	365.933,70	51.230,72	1.829,67	1.829,67	58.915,33	113.805,38	479.739,08
229	Unidad	1	9.250,00	462,50	277,50	9.990,00	365.933,70	51.230,72	1.829,67	1.829,67	58.915,33	113.805,38	479.739,08
230	Unidad	1	9.250,00	462,50	277,50	9.990,00	365.933,70	51.230,72	1.829,67	1.829,67	58.915,33	113.805,38	479.739,08
231	Unidad	1	3.850,00	192,50	115,50	4.158,00	152.307,54	21.323,06	761,54	761,54	24.521,51	47.367,64	199.675,18
232	Unidad	1	3.850,00	192,50	115,50	4.158,00	152.307,54	21.323,06	761,54	761,54	24.521,51	47.367,64	199.675,18
233	Unidad	1	3.850,00	192,50	115,50	4.158,00	152.307,54	21.323,06	761,54	761,54	24.521,51	47.367,64	199.675,18
234	Unidad	1	3.850,00	192,50	115,50	4.158,00	152.307,54	21.323,06	761,54	761,54	24.521,51	47.367,64	199.675,18
235	Unidad	1	3.850,00	192,50	115,50	4.158,00	152.307,54	21.323,06	761,54	761,54	24.521,51	47.367,64	199.675,18
236	Unidad	1	3.850,00	192,50	115,50	4.158,00	152.307,54	21.323,06	761,54	761,54	24.521,51	47.367,64	199.675,18
237	Unidad	1	3.850,00	192,50	115,50	4.158,00	152.307,54	21.323,06	761,54	761,54	24.521,51	47.367,64	199.675,18
238	Unidad	1	8.500,00	425,00	255,00	9.180,00	336.263,40	47.076,88	1.681,32	1.681,32	54.138,41	104.577,92	440.841,32
239	Unidad	1	9.010,00	450,50	270,30	9.730,80	356.439,20	49.901,49	1.782,20	1.782,20	57.386,71	110.852,59	467.291,80
240	Unidad	1	2.650,00	132,50	79,50	2.862,00	104.835,06	14.676,91	524,18	524,18	16.878,44	32.603,70	137.438,76

Leyenda:

F.O.B.: Precio en Puerto Embarque

FLETE: Costo del Transporte

SEGURO: Costo del Seguro

C.I.F.: Precio en Puerto Destino

TADV: Tarifa *Ad Valorem*

TSS: Tasa Servicio Seniat

TSA: Tasa Servicio Aduana

I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado

T.IMP.: Total Impuestos

C.R.N.: Precio Actual

Estimación de los CNR de máquina, equipo, sistema, herramienta, molde y mobiliario
(Expresados en dólares - mercado internacional) - Nacionalización

Empresa: Silos y Secado C.A.

FECHA: 17 de mayo de 2024

Ubicación: Carrera 2-A y Calle 1-A, Zona Industrial III Comdibar, Barquisimeto, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, Estado Lara.

ÍTEM	UNIDAD	CANT.	F.O.B. (USD)	FLETE (USD)	SEGURO (USD)	C.I.F. (USD)	C.I.F. (Bs.)	TADV (Bs.)	TSS (Bs.)	TSA (Bs.)	I.V.A. (Bs.)	T.IMP. (Bs.)	CRN (Bs.)
241	Unidad	1	1.850,00	92,50	55,50	1.998,00	73.186,74	10.246,14	365,93	365,93	11.783,07	22.761,08	95.947,82
242	Unidad	1	1.850,00	92,50	55,50	1.998,00	73.186,74	10.246,14	365,93	365,93	11.783,07	22.761,08	95.947,82
243	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
244	Unidad	1	2.650,00	132,50	79,50	2.862,00	104.835,06	14.676,91	524,18	524,18	16.878,44	32.603,70	137.438,76
245	Unidad	1	6.900,00	345,00	207,00	7.452,00	272.966,76	38.215,35	1.364,83	1.364,83	43.947,65	84.892,66	357.859,42
246	Unidad	1	1.850,00	92,50	55,50	1.998,00	73.186,74	10.246,14	365,93	365,93	11.783,07	22.761,08	95.947,82
247	Unidad	1	2.300,00	115,00	69,00	2.484,00	90.988,92	12.738,45	454,94	454,94	14.649,22	28.297,55	119.286,47
248	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
249	Unidad	1	5.077,40	253,87	152,32	5.483,59	200.863,97	28.120,96	1.004,32	1.004,32	32.339,10	62.468,70	263.332,67
250	Unidad	1	715,50	35,78	21,47	772,74	28.305,47	3.962,77	141,53	141,53	4.557,18	8.803,00	37.108,47
251	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
252	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
253	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
254	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
255	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
256	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
257	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
258	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
259	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
260	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
261	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
262	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
263	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
264	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
265	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
266	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
267	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
268	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
269	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
270	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D

Leyenda:

F.O.B.: Precio en Puerto Embarque
FLETE: Costo del Transporte
SEGURO: Costo del Seguro
C.I.F.: Precio en Puerto Destino

TADV: Tarifa *Ad Valorem*
TSS: Tasa Servicio Seniat
TSA: Tasa Servicio Aduana
I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado

T.IMP.: Total Impuestos
C.R.N.: Precio Actual

Valores actuales de la máquina, equipo, sistema, herramienta, molde y mobiliario
Método de Hélio De Caires

Empresa:Silos y Secado C.A.

FECHA:17 de mayo de 2024

Ubicación:Carrera 2-A y Calle 1-A, Zona Industrial III Comdibar, Barquisimeto, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, Estado Lara.

ÍTEM	UNIDAD	CANT.	VR_n (ML)	r (%)	$Bdep$ (ML)	μ (adim)	τ (adim)	$F_{(\mu,\tau)}$ (adim)	v_u (año)	e_a (año)	$Di_{(\mu,\tau)}$ (%)	DA_i (ML)	$VAHC_i$ (ML)	$D.Tecn.$ (%)	$D.Merc.$ (%)	$VMAHC_i$ (ML)
001	Unidad	1	9.724.440,83	10	8.751.996,74	10	10	1,00	40	15	0,58	3.675.996,06	6.048.444,77	100	100	6.048.444,77
002	Unidad	1	4.927.050,02	10	4.434.345,02	10	10	1,00	40	15	0,58	1.862.504,67	3.064.545,35	100	100	3.064.545,35
003	Unidad	1	7.027.529,24	10	6.324.776,31	10	10	1,00	40	15	0,58	2.656.519,82	4.371.009,42	100	100	4.371.009,42
004	Unidad	1	4.538.072,39	10	4.084.265,15	10	10	1,00	40	15	0,58	1.715.464,83	2.822.607,56	100	100	2.822.607,56
005	Unidad	1	4.538.072,39	10	4.084.265,15	10	10	1,00	40	15	0,58	1.715.464,83	2.822.607,56	100	100	2.822.607,56
006	Unidad	1	7.027.529,24	10	6.324.776,31	10	10	1,00	40	15	0,58	2.656.519,82	4.371.009,42	100	100	4.371.009,42
007	Unidad	1	7.779.552,66	10	7.001.597,39	10	10	1,00	40	15	0,58	2.940.796,85	4.838.755,81	100	100	4.838.755,81
008	Unidad	1	2.009.717,77	10	1.808.745,99	10	10	1,00	40	15	0,58	759.705,85	1.250.011,92	100	100	1.250.011,92
009	Unidad	1	2.009.717,77	10	1.808.745,99	10	10	1,00	40	15	0,58	759.705,85	1.250.011,92	100	100	1.250.011,92
010	Unidad	1	2.009.717,77	10	1.808.745,99	10	10	1,00	40	15	0,58	759.705,85	1.250.011,92	100	100	1.250.011,92
011	Unidad	1	1.426.251,32	10	1.283.626,19	10	10	1,00	40	15	0,58	539.146,09	887.105,23	100	100	887.105,23
012	Unidad	1	1.426.251,32	10	1.283.626,19	10	10	1,00	40	15	0,58	539.146,09	887.105,23	100	100	887.105,23
013	Unidad	1	1.426.251,32	10	1.283.626,19	10	10	1,00	40	15	0,58	539.146,09	887.105,23	100	100	887.105,23
014	Unidad	1	1.426.251,32	10	1.283.626,19	10	10	1,00	40	15	0,58	539.146,09	887.105,23	100	100	887.105,23
015	Unidad	1	726.091,58	10	653.482,42	10	10	1,00	25	10	0,55	293.581,70	432.509,88	100	100	432.509,88
016	Unidad	1	170.329,50	10	153.296,55	10	10	1,00	25	10	0,55	68.869,58	101.459,92	100	100	101.459,92
017	Unidad	1	233.681,38	10	210.313,25	10	10	1,00	25	10	0,55	94.484,75	139.196,64	100	100	139.196,64
018	Unidad	1	388.977,63	10	350.079,87	10	10	1,00	40	15	0,58	147.039,84	241.937,79	100	100	241.937,79
019	Unidad	1	388.977,63	10	350.079,87	10	10	1,00	40	15	0,58	147.039,84	241.937,79	100	100	241.937,79
020	Unidad	1	259.318,42	10	233.386,58	10	10	1,00	40	15	0,58	98.026,56	161.291,86	100	100	161.291,86
021	Unidad	1	129.659,21	10	116.693,29	10	10	1,00	40	15	0,58	49.013,28	80.645,93	100	100	80.645,93
022	Unidad	1	259.318,42	10	233.386,58	10	10	1,00	40	15	0,58	98.026,56	161.291,86	100	100	161.291,86
023	Unidad	1	259.318,42	10	233.386,58	10	10	1,00	40	15	0,58	98.026,56	161.291,86	100	100	161.291,86
024	Unidad	1	259.318,42	10	233.386,58	10	10	1,00	40	15	0,58	98.026,56	161.291,86	100	100	161.291,86
025	Unidad	1	129.659,21	10	116.693,29	10	10	1,00	40	15	0,58	49.013,28	80.645,93	100	100	80.645,93
026	Unidad	1	129.659,21	10	116.693,29	10	10	1,00	40	15	0,58	49.013,28	80.645,93	100	100	80.645,93
027	Unidad	1	129.659,21	10	116.693,29	10	10	1,00	40	15	0,58	49.013,28	80.645,93	100	100	80.645,93
028	Unidad	1	308.588,92	10	277.730,03	10	10	1,00	25	10	0,55	124.772,22	183.816,70	100	100	183.816,70
029	Unidad	1	129.659,21	10	116.693,29	10	10	1,00	25	10	0,55	52.425,30	77.233,91	100	100	77.233,91
030	Unidad	1	388.977,63	10	350.079,87	10	10	1,00	25	10	0,55	157.275,91	231.701,72	90	100	208.531,55

Leyenda:

VR_n : Valor de Reposición Nuevo
 r : Factor de rescate
 Vrn : Valor de Rescate
 $Bdep$: Base de Depreciación
 μ : Factor Mantenimiento

τ : Factor Trabajo
 $F(\mu,\tau)$: Función Mant. y Trabajo
 v_u : Vida Útil
 e_a : Edad Efectiva
 $Di(\mu,\tau)$: Depreciación (%)

DA_i : Depreciación (UM)
 $VAHC_i$: Valor Actual por De Caires
 $D.Tecn.$: Factor por Tecnología
 $D.Merc.$: Factor por Mercado
 $VMAHC_i$: Valor de Mercado - De Caires

Valores actuales de la máquina, equipo, sistema, herramienta, molde y mobiliario
Método de Hélio De Caires

Empresa:Silos y Secado C.A.

FECHA:17 de mayo de 2024

Ubicación:Carrera 2-A y Calle 1-A, Zona Industrial III Comdibar, Barquisimeto, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, Estado Lara.

ÍTEM	UNIDAD	CANT.	VR_n (ML)	r (%)	$Bdep$ (ML)	μ (adim)	τ (adim)	$F_{(\mu,\tau)}$ (adim)	v_u (año)	e_a (año)	$Di_{(\mu,\tau)}$ (%)	DA_i (ML)	$VAHC_i$ (ML)	$D.Tecn.$ (%)	$D.Merc.$ (%)	$VMAHC_i$ (ML)
031	Unidad	1	1.944.888,17	10	1.750.399,35	10	10	1,00	20	10	0,44	981.165,00	963.723,16	95	100	915.537,01
032	Unidad	1	309.237,22	10	278.313,50	10	10	1,00	20	10	0,44	156.005,24	153.231,98	100	100	153.231,98
033	Unidad	1	259.318,42	10	233.386,58	10	10	1,00	40	15	0,58	98.026,56	161.291,86	100	100	161.291,86
034	Unidad	1	259.318,42	10	233.386,58	10	10	1,00	40	15	0,58	98.026,56	161.291,86	100	100	161.291,86
035	Unidad	1	64.829,61	10	58.346,64	10	10	1,00	40	15	0,58	24.506,64	40.322,97	100	100	40.322,97
036	Unidad	1	259.759,26	10	233.783,34	10	10	1,00	20	10	0,44	131.044,40	128.714,87	95	100	122.279,12
037	Unidad	1	259.318,42	10	233.386,58	10	10	1,00	25	10	0,55	104.850,61	154.467,81	100	100	154.467,81
038	Unidad	1	259.318,42	10	233.386,58	10	10	1,00	25	10	0,55	104.850,61	154.467,81	100	100	154.467,81
039	Unidad	1	596.432,37	10	536.789,13	10	10	1,00	20	10	0,44	300.890,60	295.541,77	100	100	295.541,77
040	Unidad	1	404.069,97	10	363.662,97	10	10	1,00	20	10	0,44	203.846,84	200.223,12	100	100	200.223,12
041	Unidad	1	66.483,45	10	59.835,11	10	10	1,00	20	10	0,44	33.539,84	32.943,61	100	100	32.943,61
042	Unidad	1	405.000,00	10	364.500,00	10	10	1,00	20	10	0,44	204.316,03	200.683,97	100	100	200.683,97
043	Unidad	1	153.931,42	10	138.538,27	10	10	1,00	20	10	0,44	77.655,94	76.275,48	100	100	76.275,48
044	Unidad	1	67.422,79	10	60.680,51	10	10	1,00	20	10	0,44	34.013,72	33.409,07	100	100	33.409,07
045	Unidad	1	37.108,47	10	33.397,62	10	10	1,00	20	10	0,44	18.720,63	18.387,84	100	100	18.387,84
046	Unidad	1	259.318,42	10	233.386,58	10	10	1,00	20	10	0,44	130.822,00	128.496,42	100	100	128.496,42
047	Unidad	1	129.659,21	10	116.693,29	10	10	1,00	40	15	0,58	49.013,28	80.645,93	100	100	80.645,93
048	Unidad	1	173.743,34	10	156.369,01	10	10	1,00	20	10	0,44	87.650,74	86.092,60	100	100	86.092,60
049	Unidad	1	173.743,34	10	156.369,01	10	10	1,00	20	10	0,44	87.650,74	86.092,60	100	100	86.092,60
050	Unidad	1	173.743,34	10	156.369,01	10	10	1,00	20	10	0,44	87.650,74	86.092,60	100	100	86.092,60
051	Unidad	1	173.743,34	10	156.369,01	10	10	1,00	20	10	0,44	87.650,74	86.092,60	100	100	86.092,60
052	Unidad	1	173.743,34	10	156.369,01	10	10	1,00	20	10	0,44	87.650,74	86.092,60	100	100	86.092,60
053	Unidad	1	207.454,74	10	186.709,26	10	10	1,00	20	10	0,44	104.657,60	102.797,14	100	100	102.797,14
054	Unidad	1	77.795,53	10	70.015,97	10	10	1,00	20	10	0,44	39.246,60	38.548,93	100	100	38.548,93
055	Unidad	1	414.909,48	10	373.418,53	10	10	1,00	20	10	0,44	209.315,20	205.594,27	100	100	205.594,27
056	Unidad	1	414.909,48	10	373.418,53	10	10	1,00	20	10	0,44	209.315,20	205.594,27	100	100	205.594,27
057	Unidad	1	580.873,27	10	522.785,94	10	10	1,00	20	10	0,44	293.041,28	287.831,98	100	100	287.831,98
058	Unidad	1	580.873,27	10	522.785,94	10	10	1,00	20	10	0,44	293.041,28	287.831,98	100	100	287.831,98
059	Unidad	1	580.873,27	10	522.785,94	10	10	1,00	20	10	0,44	293.041,28	287.831,98	100	100	287.831,98
060	Unidad	1	580.873,27	10	522.785,94	10	10	1,00	20	10	0,44	293.041,28	287.831,98	100	100	287.831,98

Leyenda:

VR_n : Valor de Reposición Nuevo
 r : Factor de rescate
 Vrn : Valor de Rescate
 $Bdep$: Base de Depreciación
 μ : Factor Mantenimiento

τ : Factor Trabajo
 $F(\mu,\tau)$: Función Mant. y Trabajo
 v_u : Vida Útil
 e_a : Edad Efectiva
 $Di(\mu,\tau)$: Depreciación (%)

DA_i : Depreciación (UM)
 $VAHC_i$: Valor Actual por De Caires
 $D.Tecn.$: Factor por Tecnología
 $D.Merc.$: Factor por Mercado
 $VMAHC_i$ Valor de Mercado - De Caires

Valores actuales de la máquina, equipo, sistema, herramienta, molde y mobiliario
Método de Hélio De Caires

Empresa:Silos y Secado C.A.

FECHA:17 de mayo de 2024

Ubicación:Carrera 2-A y Calle 1-A, Zona Industrial III Comdibar, Barquisimeto, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, Estado Lara.

ÍTEM	UNIDAD	CANT.	VR_n (ML)	r (%)	$Bdep$ (ML)	μ (adim)	τ (adim)	$F_{(\mu,\tau)}$ (adim)	v_u (año)	e_a (año)	$Di_{(\mu,\tau)}$ (%)	DA_i (ML)	$VAHC_i$ (ML)	$D.Tecn.$ (%)	$D.Merc.$ (%)	$VMAHC_i$ (ML)
061	Unidad	1	580.873,27	10	522.785,94	10	10	1,00	20	10	0,44	293.041,28	287.831,98	100	100	287.831,98
062	Unidad	1	1.659.637,90	10	1.493.674,11	10	10	1,00	20	10	0,44	837.260,80	822.377,10	100	100	822.377,10
063	Unidad	1	247.389,77	10	222.650,80	10	10	1,00	20	10	0,44	124.804,19	122.585,59	100	100	122.585,59
064	Unidad	1	422.761,64	10	380.485,47	10	10	1,00	20	10	0,44	213.276,49	209.485,15	100	100	209.485,15
065	Unidad	1	422.761,64	10	380.485,47	10	10	1,00	20	10	0,44	213.276,49	209.485,15	100	100	209.485,15
066	Unidad	1	90.761,45	10	81.685,30	10	10	1,00	20	10	0,44	45.787,70	44.973,75	100	100	44.973,75
067	Unidad	1	90.761,45	10	81.685,30	10	10	1,00	20	10	0,44	45.787,70	44.973,75	100	100	44.973,75
068	Unidad	1	90.761,45	10	81.685,30	10	10	1,00	20	10	0,44	45.787,70	44.973,75	100	100	44.973,75
069	Unidad	1	90.761,45	10	81.685,30	10	10	1,00	20	10	0,44	45.787,70	44.973,75	100	100	44.973,75
070	Unidad	1	90.761,45	10	81.685,30	10	10	1,00	20	10	0,44	45.787,70	44.973,75	100	100	44.973,75
071	Unidad	1	90.761,45	10	81.685,30	10	10	1,00	20	10	0,44	45.787,70	44.973,75	100	100	44.973,75
072	Unidad	1	90.761,45	10	81.685,30	10	10	1,00	20	10	0,44	45.787,70	44.973,75	100	100	44.973,75
073	Unidad	1	90.761,45	10	81.685,30	10	10	1,00	20	10	0,44	45.787,70	44.973,75	100	100	44.973,75
074	Unidad	1	90.761,45	10	81.685,30	10	10	1,00	20	10	0,44	45.787,70	44.973,75	100	100	44.973,75
075	Unidad	1	181.522,90	10	163.370,61	10	10	1,00	20	10	0,44	91.575,40	89.947,50	100	100	89.947,50
076	Unidad	1	337.113,95	10	303.402,55	10	10	1,00	20	10	0,44	170.068,60	167.045,35	100	100	167.045,35
077	Unidad	1	90.761,45	10	81.685,30	10	10	1,00	20	10	0,44	45.787,70	44.973,75	100	100	44.973,75
078	Unidad	1	337.113,95	10	303.402,55	10	10	1,00	20	10	0,44	170.068,60	167.045,35	100	100	167.045,35
079	Unidad	1	412.316,29	10	371.084,66	10	10	1,00	20	10	0,44	208.006,98	204.309,31	100	100	204.309,31
080	Unidad	1	412.316,29	10	371.084,66	10	10	1,00	20	10	0,44	208.006,98	204.309,31	100	100	204.309,31
081	Unidad	1	412.316,29	10	371.084,66	10	10	1,00	20	10	0,44	208.006,98	204.309,31	100	100	204.309,31
082	Unidad	1	337.113,95	10	303.402,55	10	10	1,00	20	10	0,44	170.068,60	167.045,35	100	100	167.045,35
083	Unidad	1	207.454,74	10	186.709,26	10	10	1,00	20	10	0,44	104.657,60	102.797,14	100	100	102.797,14
084	Unidad	1	163.889,24	10	147.500,32	10	10	1,00	20	10	0,44	82.679,50	81.209,74	100	100	81.209,74
085	Unidad	1	233.386,58	10	210.047,92	10	10	1,00	20	10	0,44	117.739,80	115.646,78	100	100	115.646,78
086	Unidad	1	337.113,95	10	303.402,55	10	10	1,00	20	10	0,44	170.068,60	167.045,35	100	100	167.045,35
087	Unidad	1	337.113,95	10	303.402,55	10	10	1,00	20	10	0,44	170.068,60	167.045,35	100	100	167.045,35
088	Unidad	1	337.113,95	10	303.402,55	10	10	1,00	20	10	0,44	170.068,60	167.045,35	100	100	167.045,35
089	Unidad	1	68.719,38	10	61.847,44	10	10	1,00	20	10	0,44	34.667,83	34.051,55	100	100	34.051,55
090	Unidad	1	68.719,38	10	61.847,44	10	10	1,00	20	10	0,44	34.667,83	34.051,55	100	100	34.051,55

Leyenda:

VR_n : Valor de Reposición Nuevo
 r : Factor de rescate
 Vrn : Valor de Rescate
 $Bdep$: Base de Depreciación
 μ : Factor Mantenimiento

τ : Factor Trabajo
 $F(\mu,\tau)$: Función Mant. y Trabajo
 v_u : Vida Útil
 e_a : Edad Efectiva
 $Di(\mu,\tau)$: Depreciación (%)

DA_i : Depreciación (UM)
 $VAHC_i$: Valor Actual por De Caires
 $D.Tecn.$: Factor por Tecnología
 $D.Merc.$: Factor por Mercado
 $VMAHC_i$: Valor de Mercado - De Caires

Valores actuales de la máquina, equipo, sistema, herramienta, molde y mobiliario
Método de Hélio De Caires

Empresa:Silos y Secado C.A.

FECHA:17 de mayo de 2024

Ubicación:Carrera 2-A y Calle 1-A, Zona Industrial III Comdibar, Barquisimeto, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, Estado Lara.

ÍTEM	UNIDAD	CANT.	VR_n (ML)	r (%)	$Bdep$ (ML)	μ (adim)	τ (adim)	$F_{(\mu,\tau)}$ (adim)	v_u (año)	e_a (año)	$Di_{(\mu,\tau)}$ (%)	DA_i (ML)	$VAHC_i$ (ML)	$D.Tecn.$ (%)	$D.Merc.$ (%)	$VMAHC_i$ (ML)
091	Unidad	1	181.522,90	10	163.370,61	10	10	1,00	20	10	0,44	91.575,40	89.947,50	100	100	89.947,50
092	Unidad	1	194.488,82	10	175.039,93	10	10	1,00	20	10	0,44	98.116,50	96.372,32	100	100	96.372,32
093	Unidad	1	64.829,61	10	58.346,64	10	10	1,00	20	10	0,44	32.705,50	32.124,11	100	100	32.124,11
094	Unidad	1	181.522,90	10	163.370,61	10	10	1,00	20	10	0,44	91.575,40	89.947,50	100	100	89.947,50
095	Unidad	1	181.522,90	10	163.370,61	10	10	1,00	20	10	0,44	91.575,40	89.947,50	100	100	89.947,50
096	Unidad	1	82.722,58	10	74.450,32	10	10	1,00	20	10	0,44	41.732,22	40.990,36	100	100	40.990,36
097	Unidad	1	715.718,84	10	644.146,96	10	10	1,00	20	10	0,44	361.068,72	354.650,12	100	100	354.650,12
098	Unidad	1	715.718,84	10	644.146,96	10	10	1,00	20	10	0,44	361.068,72	354.650,12	100	100	354.650,12
099	Unidad	1	596.432,37	10	536.789,13	10	10	1,00	20	10	0,44	300.890,60	295.541,77	100	100	295.541,77
100	Unidad	1	596.432,37	10	536.789,13	10	10	1,00	20	10	0,44	300.890,60	295.541,77	100	100	295.541,77
101	Unidad	1	596.432,37	10	536.789,13	10	10	1,00	20	10	0,44	300.890,60	295.541,77	100	100	295.541,77
102	Unidad	1	1.491.080,93	10	1.341.972,83	10	10	1,00	20	10	0,44	752.226,50	738.854,43	100	100	738.854,43
103	Unidad	1	1.133.221,50	10	1.019.899,35	10	10	1,00	20	10	0,44	571.692,14	561.529,36	100	100	561.529,36
104	Unidad	1	1.426.251,32	10	1.283.626,19	10	10	1,00	20	10	0,44	719.521,00	706.730,32	100	100	706.730,32
105	Unidad	1	715.718,84	10	644.146,96	10	10	1,00	20	10	0,44	361.068,72	354.650,12	100	100	354.650,12
106	Unidad	1	596.432,37	10	536.789,13	10	10	1,00	20	10	0,44	300.890,60	295.541,77	100	100	295.541,77
107	Unidad	1	1.426.251,32	10	1.283.626,19	10	10	1,00	20	10	0,44	719.521,00	706.730,32	100	100	706.730,32
108	Unidad	1	596.432,37	10	536.789,13	10	10	1,00	20	10	0,44	300.890,60	295.541,77	100	100	295.541,77
109	Unidad	1	835.005,32	10	751.504,79	10	10	1,00	20	10	0,44	421.246,84	413.758,48	100	100	413.758,48
110	Unidad	1	1.659.637,90	10	1.493.674,11	10	10	1,00	20	10	0,44	837.260,80	822.377,10	100	100	822.377,10
111	Unidad	1	995.782,74	10	896.204,47	10	10	1,00	20	10	0,44	502.356,48	493.426,26	100	100	493.426,26
112	Unidad	1	995.782,74	10	896.204,47	10	10	1,00	20	10	0,44	502.356,48	493.426,26	100	100	493.426,26
113	Unidad	1	995.782,74	10	896.204,47	10	10	1,00	20	10	0,44	502.356,48	493.426,26	100	100	493.426,26
114	Unidad	1	2.074.547,38	10	1.867.092,64	10	10	1,00	20	10	0,44	1.046.576,00	1.027.971,37	100	100	1.027.971,37
115	Unidad	1	3.319.275,80	10	2.987.348,22	10	10	1,00	20	10	0,44	1.674.521,60	1.644.754,20	100	100	1.644.754,20
116	Unidad	1	3.319.275,80	10	2.987.348,22	10	10	1,00	20	10	0,44	1.674.521,60	1.644.754,20	100	100	1.644.754,20
117	Unidad	1	995.782,74	10	896.204,47	10	10	1,00	20	10	0,44	502.356,48	493.426,26	100	100	493.426,26
118	Unidad	1	1.192.864,74	10	1.073.578,27	10	10	1,00	20	10	0,44	601.781,20	591.083,54	100	100	591.083,54
119	Unidad	1	1.192.864,74	10	1.073.578,27	10	10	1,00	20	10	0,44	601.781,20	591.083,54	100	100	591.083,54
120	Unidad	1	1.192.864,74	10	1.073.578,27	10	10	1,00	20	10	0,44	601.781,20	591.083,54	100	100	591.083,54

Leyenda:

VR_n : Valor de Reposición Nuevo
 r : Factor de rescate
 Vrn : Valor de Rescate
 $Bdep$: Base de Depreciación
 μ : Factor Mantenimiento

τ : Factor Trabajo
 $F(\mu,\tau)$: Función Mant. y Trabajo
 v_u : Vida Útil
 e_a : Edad Efectiva
 $Di(\mu,\tau)$: Depreciación (%)

DA_i : Depreciación (UM)
 $VAHC_i$: Valor Actual por De Caires
 $D.Tecn.$: Factor por Tecnología
 $D.Merc.$: Factor por Mercado
 $VMAHC_i$ Valor de Mercado - De Caires

Valores actuales de la máquina, equipo, sistema, herramienta, molde y mobiliario
Método de Hélio De Caires

Empresa:Silos y Secado C.A.

FECHA:17 de mayo de 2024

Ubicación:Carrera 2-A y Calle 1-A, Zona Industrial III Comdibar, Barquisimeto, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, Estado Lara.

ÍTEM	UNIDAD	CANT.	VR_n (ML)	r (%)	$Bdep$ (ML)	μ (adim)	τ (adim)	$F_{(\mu,\tau)}$ (adim)	v_u (año)	e_a (año)	$Di_{(\mu,\tau)}$ (%)	DA_i (ML)	$VAHC_i$ (ML)	$D.Tecn.$ (%)	$D.Merc.$ (%)	$VMAHC_i$ (ML)
121	Unidad	1	1.192.864,74	10	1.073.578,27	10	10	1,00	20	10	0,44	601.781,20	591.083,54	100	100	591.083,54
122	Unidad	1	596.432,37	10	536.789,13	10	10	1,00	20	10	0,44	300.890,60	295.541,77	100	100	295.541,77
123	Unidad	1	1.491.080,93	10	1.341.972,83	10	10	1,00	20	10	0,44	752.226,50	738.854,43	100	100	738.854,43
124	Unidad	1	2.139.376,98	10	1.925.439,28	10	10	1,00	20	10	0,44	1.079.281,50	1.060.095,48	100	100	1.060.095,48
125	Unidad	1	238.572,95	10	214.715,65	10	10	1,00	20	10	0,44	120.356,24	118.216,71	100	100	118.216,71
126	Unidad	1	238.572,95	10	214.715,65	10	10	1,00	20	10	0,44	120.356,24	118.216,71	100	100	118.216,71
127	Unidad	1	238.572,95	10	214.715,65	10	10	1,00	20	10	0,44	120.356,24	118.216,71	100	100	118.216,71
128	Unidad	1	238.572,95	10	214.715,65	10	10	1,00	20	10	0,44	120.356,24	118.216,71	100	100	118.216,71
129	Unidad	1	715.718,84	10	644.146,96	10	10	1,00	20	10	0,44	361.068,72	354.650,12	100	100	354.650,12
130	Unidad	1	715.718,84	10	644.146,96	10	10	1,00	20	10	0,44	361.068,72	354.650,12	100	100	354.650,12
131	Unidad	1	715.718,84	10	644.146,96	10	10	1,00	20	10	0,44	361.068,72	354.650,12	100	100	354.650,12
132	Unidad	1	357.859,42	10	322.073,48	10	10	1,00	20	10	0,44	180.534,36	177.325,06	100	100	177.325,06
133	Unidad	1	357.859,42	10	322.073,48	10	10	1,00	20	10	0,44	180.534,36	177.325,06	100	100	177.325,06
134	Unidad	1	213.937,70	10	192.543,93	10	10	1,00	20	10	0,44	107.928,15	106.009,55	100	100	106.009,55
135	Unidad	1	238.572,95	10	214.715,65	10	10	1,00	20	10	0,44	120.356,24	118.216,71	100	100	118.216,71
136	Unidad	1	298.216,19	10	268.394,57	10	10	1,00	20	10	0,44	150.445,30	147.770,89	100	100	147.770,89
137	Unidad	1	477.145,90	10	429.431,31	10	10	1,00	20	10	0,44	240.712,48	236.433,42	100	100	236.433,42
138	Unidad	1	1.566.801,91	10	1.410.121,72	10	10	1,00	20	10	0,44	790.426,52	776.375,38	100	100	776.375,38
139	Unidad	1	95.429,18	10	85.886,26	10	10	1,00	20	10	0,44	48.142,50	47.286,68	100	100	47.286,68
140	Unidad	1	89.464,86	10	80.518,37	10	10	1,00	20	10	0,44	45.133,59	44.331,27	100	100	44.331,27
141	Unidad	1	596.432,37	10	536.789,13	10	10	1,00	20	10	0,44	300.890,60	295.541,77	100	100	295.541,77
142	Unidad	1	83.500,53	10	75.150,48	10	10	1,00	20	10	0,44	42.124,68	41.375,85	100	100	41.375,85
143	Unidad	1	83.500,53	10	75.150,48	10	10	1,00	20	10	0,44	42.124,68	41.375,85	100	100	41.375,85
144	Unidad	1	357.859,42	10	322.073,48	10	10	1,00	20	10	0,44	180.534,36	177.325,06	100	100	177.325,06
145	Unidad	1	119.286,47	10	107.357,83	10	10	1,00	20	10	0,44	60.178,12	59.108,35	100	100	59.108,35
146	Unidad	1	238.572,95	10	214.715,65	10	10	1,00	20	10	0,44	120.356,24	118.216,71	100	100	118.216,71
147	Unidad	1	95.429,18	10	85.886,26	10	10	1,00	20	10	0,44	48.142,50	47.286,68	100	100	47.286,68
148	Unidad	1	238.572,95	10	214.715,65	10	10	1,00	20	10	0,44	120.356,24	118.216,71	100	100	118.216,71
149	Unidad	1	238.572,95	10	214.715,65	10	10	1,00	20	5	0,73	58.110,33	180.462,62	100	100	180.462,62
150	Unidad	1	995.782,74	10	896.204,47	10	10	1,00	20	5	0,73	242.547,46	753.235,28	100	100	753.235,28

Leyenda:

VR_n : Valor de Reposición Nuevo
 r : Factor de rescate
 Vrn : Valor de Rescate
 $Bdep$: Base de Depreciación
 μ : Factor Mantenimiento

τ : Factor Trabajo
 $F(\mu,\tau)$: Función Mant. y Trabajo
 v_u : Vida Útil
 e_a : Edad Efectiva
 $Di(\mu,\tau)$: Depreciación (%)

DA_i : Depreciación (UM)
 $VAHC_i$: Valor Actual por De Caires
 $D.Tecn.$: Factor por Tecnología
 $D.Merc.$: Factor por Mercado
 $VMAHC_i$: Valor de Mercado - De Caires

Valores actuales de la máquina, equipo, sistema, herramienta, molde y mobiliario
Método de Hélio De Caires

Empresa:Silos y Secado C.A.

FECHA:17 de mayo de 2024

Ubicación:Carrera 2-A y Calle 1-A, Zona Industrial III Comdibar, Barquisimeto, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, Estado Lara.

ÍTEM	UNIDAD	CANT.	VR_n (ML)	r (%)	$Bdep$ (ML)	μ (adim)	τ (adim)	$F_{(\mu,\tau)}$ (adim)	v_u (año)	e_a (año)	$Di_{(\mu,\tau)}$ (%)	DA_i (ML)	$VAHC_i$ (ML)	$D.Tecn.$ (%)	$D.Merc.$ (%)	$VMAHC_i$ (ML)
151	Unidad	1	119.286,47	10	107.357,83	10	10	1,00	20	5	0,73	29.055,16	90.231,31	100	100	90.231,31
152	Unidad	1	596.432,37	10	536.789,13	10	10	1,00	20	5	0,73	145.275,82	451.156,55	100	100	451.156,55
153	Unidad	1	233.386,58	10	210.047,92	10	10	1,00	20	5	0,73	56.847,06	176.539,52	100	100	176.539,52
154	Unidad	1	995.782,74	10	896.204,47	10	10	1,00	20	5	0,73	242.547,46	753.235,28	100	100	753.235,28
155	Unidad	1	1.555.910,53	10	1.400.319,48	10	10	1,00	20	5	0,73	378.980,41	1.176.930,12	100	100	1.176.930,12
156	Unidad	1	777.955,27	10	700.159,74	10	10	1,00	20	5	0,73	189.490,20	588.465,06	100	100	588.465,06
157	Unidad	1	907.614,48	10	816.853,03	10	10	1,00	20	5	0,73	221.071,90	686.542,57	100	100	686.542,57
158	Unidad	1	298.216,19	10	268.394,57	10	10	1,00	20	5	0,73	72.637,91	225.578,27	100	100	225.578,27
159	Unidad	1	995.782,74	10	896.204,47	10	10	1,00	20	5	0,73	242.547,46	753.235,28	100	100	753.235,28
160	Unidad	1	142.625,13	10	128.362,62	10	10	1,00	20	5	0,73	34.739,87	107.885,26	100	100	107.885,26
161	Unidad	1	142.625,13	10	128.362,62	10	10	1,00	20	5	0,73	34.739,87	107.885,26	100	100	107.885,26
162	Unidad	1	129.659,21	10	116.693,29	10	10	1,00	20	5	0,73	31.581,70	98.077,51	100	100	98.077,51
163	Unidad	1	137.438,76	10	123.694,89	10	10	1,00	20	5	0,73	33.476,60	103.962,16	100	100	103.962,16
164	Unidad	1	137.438,76	10	123.694,89	10	10	1,00	20	5	0,73	33.476,60	103.962,16	100	100	103.962,16
165	Unidad	1	137.438,76	10	123.694,89	10	10	1,00	20	5	0,73	33.476,60	103.962,16	100	100	103.962,16
166	Unidad	1	103.727,37	10	93.354,63	10	10	1,00	20	5	0,73	25.265,36	78.462,01	100	100	78.462,01
167	Unidad	1	103.727,37	10	93.354,63	10	10	1,00	20	5	0,73	25.265,36	78.462,01	100	100	78.462,01
168	Unidad	1	103.727,37	10	93.354,63	10	10	1,00	20	5	0,73	25.265,36	78.462,01	100	100	78.462,01
169	Unidad	1	995.782,74	10	896.204,47	10	10	1,00	20	5	0,73	242.547,46	753.235,28	100	100	753.235,28
170	Unidad	1	995.782,74	10	896.204,47	10	10	1,00	20	5	0,73	242.547,46	753.235,28	100	100	753.235,28
171	Unidad	1	119.286,47	10	107.357,83	10	10	1,00	20	5	0,73	29.055,16	90.231,31	100	100	90.231,31
172	Unidad	1	1.555.910,53	10	1.400.319,48	10	10	1,00	20	5	0,73	378.980,41	1.176.930,12	100	100	1.176.930,12
173	Unidad	1	777.955,27	10	700.159,74	10	10	1,00	20	5	0,73	189.490,20	588.465,06	100	100	588.465,06
174	Unidad	1	137.438,76	10	123.694,89	10	10	1,00	20	5	0,73	33.476,60	103.962,16	100	100	103.962,16
175	Unidad	1	137.438,76	10	123.694,89	10	10	1,00	20	5	0,73	33.476,60	103.962,16	100	100	103.962,16
176	Unidad	1	101.704,69	10	91.534,22	10	10	1,00	20	5	0,73	24.772,69	76.932,00	100	100	76.932,00
177	Unidad	1	101.704,69	10	91.534,22	10	10	1,00	20	5	0,73	24.772,69	76.932,00	100	100	76.932,00
178	Unidad	1	440.841,32	10	396.757,19	10	10	1,00	20	5	0,73	107.377,78	333.463,54	100	100	333.463,54
179	Unidad	1	101.704,69	10	91.534,22	10	10	1,00	20	5	0,73	24.772,69	76.932,00	100	100	76.932,00
180	Unidad	1	1.555.910,53	10	1.400.319,48	10	10	1,00	20	5	0,73	378.980,41	1.176.930,12	100	100	1.176.930,12

Leyenda:

VR_n : Valor de Reposición Nuevo
 r : Factor de rescate
 Vrn : Valor de Rescate
 $Bdep$: Base de Depreciación
 μ : Factor Mantenimiento

τ : Factor Trabajo
 $F(\mu,\tau)$: Función Mant. y Trabajo
 v_u : Vida Útil
 e_a : Edad Efectiva
 $Di(\mu,\tau)$: Depreciación (%)

DA_i : Depreciación (UM)
 $VAHC_i$: Valor Actual por De Caires
 $D.Tecn.$: Factor por Tecnología
 $D.Merc.$: Factor por Mercado
 $VMAHC_i$: Valor de Mercado - De Caires

Valores actuales de la máquina, equipo, sistema, herramienta, molde y mobiliario
Método de Hélio De Caires

Empresa:Silos y Secado C.A.

FECHA:17 de mayo de 2024

Ubicación:Carrera 2-A y Calle 1-A, Zona Industrial III Comdibar, Barquisimeto, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, Estado Lara.

ÍTEM	UNIDAD	CANT.	VR_n (ML)	r (%)	$Bdep$ (ML)	μ (adim)	τ (adim)	$F_{(\mu,\tau)}$ (adim)	v_u (año)	e_a (año)	$Di_{(\mu,\tau)}$ (%)	DA_i (ML)	$VAHC_i$ (ML)	$D.Tecn.$ (%)	$D.Merc.$ (%)	$VMAHC_i$ (ML)
181	Unidad	1	1.555.910,53	10	1.400.319,48	10	10	1,00	20	5	0,73	378.980,41	1.176.930,12	100	100	1.176.930,12
182	Unidad	1	907.614,48	10	816.853,03	10	10	1,00	20	5	0,73	221.071,90	686.542,57	100	100	686.542,57
183	Unidad	1	1.815.228,95	10	1.633.706,06	10	10	1,00	20	5	0,73	442.143,81	1.373.085,14	100	100	1.373.085,14
184	Unidad	1	777.955,27	10	700.159,74	10	10	1,00	20	5	0,73	189.490,20	588.465,06	100	100	588.465,06
185	Unidad	1	596.432,37	10	536.789,13	10	10	1,00	20	5	0,73	145.275,82	451.156,55	100	100	451.156,55
186	Unidad	1	298.216,19	10	268.394,57	10	10	1,00	20	5	0,73	72.637,91	225.578,27	100	100	225.578,27
187	Unidad	1	298.216,19	10	268.394,57	10	10	1,00	20	5	0,73	72.637,91	225.578,27	100	100	225.578,27
188	Unidad	1	417.502,66	10	375.752,39	10	10	1,00	20	5	0,73	101.693,08	315.809,58	100	100	315.809,58
189	Unidad	1	479.739,08	10	431.765,17	10	10	1,00	20	5	0,73	116.852,29	362.886,79	100	100	362.886,79
190	Unidad	1	479.739,08	10	431.765,17	10	10	1,00	20	5	0,73	116.852,29	362.886,79	100	100	362.886,79
191	Unidad	1	285.250,26	10	256.725,24	10	10	1,00	20	5	0,73	69.479,74	215.770,52	100	100	215.770,52
192	Unidad	1	220.420,66	10	198.378,59	10	10	1,00	20	5	0,73	53.688,89	166.731,77	100	100	166.731,77
193	Unidad	1	388.977,63	10	350.079,87	10	10	1,00	20	5	0,73	94.745,10	294.232,53	100	100	294.232,53
194	Unidad	1	129.659,21	10	116.693,29	10	10	1,00	20	5	0,73	31.581,70	98.077,51	100	100	98.077,51
195	Unidad	1	1.296.592,11	10	1.166.932,90	10	10	1,00	20	5	0,73	315.817,01	980.775,10	100	100	980.775,10
196	Unidad	1	388.459,00	10	349.613,10	10	10	1,00	20	5	0,73	94.618,78	293.840,22	100	100	293.840,22
197	Unidad	1	388.459,00	10	349.613,10	10	10	1,00	20	5	0,73	94.618,78	293.840,22	100	100	293.840,22
198	Unidad	1	388.459,00	10	349.613,10	10	10	1,00	20	5	0,73	94.618,78	293.840,22	100	100	293.840,22
199	Unidad	1	388.459,00	10	349.613,10	10	10	1,00	20	5	0,73	94.618,78	293.840,22	100	100	293.840,22
200	Unidad	1	596.432,37	10	536.789,13	10	10	1,00	20	5	0,73	145.275,82	451.156,55	100	100	451.156,55
201	Unidad	1	101.704,69	10	91.534,22	10	10	1,00	20	5	0,73	24.772,69	76.932,00	100	100	76.932,00
202	Unidad	1	669.041,53	10	602.137,38	10	10	1,00	20	5	0,73	162.961,58	506.079,95	100	100	506.079,95
203	Unidad	1	669.041,53	10	602.137,38	10	10	1,00	20	5	0,73	162.961,58	506.079,95	100	100	506.079,95
204	Unidad	1	669.041,53	10	602.137,38	10	10	1,00	20	5	0,73	162.961,58	506.079,95	100	100	506.079,95
205	Unidad	1	669.041,53	10	602.137,38	10	10	1,00	20	5	0,73	162.961,58	506.079,95	100	100	506.079,95
206	Unidad	1	2.722.843,43	10	2.450.559,09	10	10	1,00	20	5	0,73	663.215,71	2.059.627,72	100	100	2.059.627,72
207	Unidad	1	2.722.843,43	10	2.450.559,09	10	10	1,00	20	5	0,73	663.215,71	2.059.627,72	100	100	2.059.627,72
208	Unidad	1	2.722.843,43	10	2.450.559,09	10	10	1,00	20	5	0,73	663.215,71	2.059.627,72	100	100	2.059.627,72
209	Unidad	1	2.722.843,43	10	2.450.559,09	10	10	1,00	20	5	0,73	663.215,71	2.059.627,72	100	100	2.059.627,72
210	Unidad	1	2.722.843,43	10	2.450.559,09	10	10	1,00	20	5	0,73	663.215,71	2.059.627,72	100	100	2.059.627,72

Leyenda:

VR_n : Valor de Reposición Nuevo
 r : Factor de rescate
 Vrn : Valor de Rescate
 $Bdep$: Base de Depreciación
 μ : Factor Mantenimiento

τ : Factor Trabajo
 $F(\mu,\tau)$: Función Mant. y Trabajo
 v_u : Vida Útil
 e_a : Edad Efectiva
 $Di(\mu,\tau)$: Depreciación (%)

DA_i : Depreciación (UM)
 $VAHC_i$: Valor Actual por De Caires
 $D.Tecn.$: Factor por Tecnología
 $D.Merc.$: Factor por Mercado
 $VMAHC_i$ Valor de Mercado - De Caires

Valores actuales de la máquina, equipo, sistema, herramienta, molde y mobiliario
Método de Hélio De Caires

Empresa:Silos y Secado C.A.

FECHA:17 de mayo de 2024

Ubicación:Carrera 2-A y Calle 1-A, Zona Industrial III Comdibar, Barquisimeto, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, Estado Lara.

ÍTEM	UNIDAD	CANT.	VR_n (ML)	r (%)	$Bdep$ (ML)	μ (adim)	τ (adim)	$F_{(\mu,\tau)}$ (adim)	v_u (año)	e_a (año)	$Di_{(\mu,\tau)}$ (%)	DA_i (ML)	$VAHC_i$ (ML)	$D.Tecn.$ (%)	$D.Merc.$ (%)	$VMAHC_i$ (ML)
211	Unidad	1	2.722.843,43	10	2.450.559,09	10	10	1,00	20	5	0,73	663.215,71	2.059.627,72	100	100	2.059.627,72
212	Unidad	1	119.286,47	10	107.357,83	10	10	1,00	20	5	0,73	29.055,16	90.231,31	100	100	90.231,31
213	Unidad	1	119.286,47	10	107.357,83	10	10	1,00	20	5	0,73	29.055,16	90.231,31	100	100	90.231,31
214	Unidad	1	95.947,82	10	86.353,03	10	10	1,00	20	5	0,73	23.370,46	72.577,36	100	100	72.577,36
215	Unidad	1	119.286,47	10	107.357,83	10	10	1,00	20	5	0,73	29.055,16	90.231,31	100	100	90.231,31
216	Unidad	1	95.947,82	10	86.353,03	10	10	1,00	20	5	0,73	23.370,46	72.577,36	100	100	72.577,36
217	Unidad	1	95.947,82	10	86.353,03	10	10	1,00	20	5	0,73	23.370,46	72.577,36	100	100	72.577,36
218	Unidad	1	2.593.184,22	10	2.333.865,80	10	10	1,00	20	5	0,73	631.634,01	1.961.550,21	100	100	1.961.550,21
219	Unidad	1	149.108,09	10	134.197,28	10	10	1,00	20	5	0,73	36.318,96	112.789,14	100	100	112.789,14
220	Unidad	1	2.593.184,22	10	2.333.865,80	10	10	1,00	20	5	0,73	631.634,01	1.961.550,21	100	100	1.961.550,21
221	Unidad	1	149.108,09	10	134.197,28	10	10	1,00	20	5	0,73	36.318,96	112.789,14	100	100	112.789,14
222	Unidad	1	2.593.184,22	10	2.333.865,80	10	10	1,00	20	5	0,73	631.634,01	1.961.550,21	100	100	1.961.550,21
223	Unidad	1	119.286,47	10	107.357,83	10	10	1,00	20	5	0,73	29.055,16	90.231,31	100	100	90.231,31
224	Unidad	1	2.593.184,22	10	2.333.865,80	10	10	1,00	20	5	0,73	631.634,01	1.961.550,21	100	100	1.961.550,21
225	Unidad	1	149.108,09	10	134.197,28	10	10	1,00	20	5	0,73	36.318,96	112.789,14	100	100	112.789,14
226	Unidad	1	440.841,32	10	396.757,19	10	10	1,00	20	5	0,73	107.377,78	333.463,54	100	100	333.463,54
227	Unidad	1	479.739,08	10	431.765,17	10	10	1,00	20	5	0,73	116.852,29	362.886,79	100	100	362.886,79
228	Unidad	1	479.739,08	10	431.765,17	10	10	1,00	20	5	0,73	116.852,29	362.886,79	100	100	362.886,79
229	Unidad	1	479.739,08	10	431.765,17	10	10	1,00	20	5	0,73	116.852,29	362.886,79	100	100	362.886,79
230	Unidad	1	479.739,08	10	431.765,17	10	10	1,00	20	5	0,73	116.852,29	362.886,79	100	100	362.886,79
231	Unidad	1	199.675,18	10	179.707,67	10	10	1,00	20	5	0,73	48.635,82	151.039,37	100	100	151.039,37
232	Unidad	1	199.675,18	10	179.707,67	10	10	1,00	20	5	0,73	48.635,82	151.039,37	100	100	151.039,37
233	Unidad	1	199.675,18	10	179.707,67	10	10	1,00	20	5	0,73	48.635,82	151.039,37	100	100	151.039,37
234	Unidad	1	199.675,18	10	179.707,67	10	10	1,00	20	5	0,73	48.635,82	151.039,37	100	100	151.039,37
235	Unidad	1	199.675,18	10	179.707,67	10	10	1,00	20	5	0,73	48.635,82	151.039,37	100	100	151.039,37
236	Unidad	1	199.675,18	10	179.707,67	10	10	1,00	20	5	0,73	48.635,82	151.039,37	100	100	151.039,37
237	Unidad	1	199.675,18	10	179.707,67	10	10	1,00	20	5	0,73	48.635,82	151.039,37	100	100	151.039,37
238	Unidad	1	440.841,32	10	396.757,19	10	10	1,00	20	5	0,73	107.377,78	333.463,54	100	100	333.463,54
239	Unidad	1	467.291,80	10	420.562,62	10	10	1,00	20	5	0,73	113.820,45	353.471,35	100	100	353.471,35
240	Unidad	1	137.438,76	10	123.694,89	10	10	1,00	20	5	0,73	33.476,60	103.962,16	100	100	103.962,16

Leyenda:

VR_n : Valor de Reposición Nuevo
 r : Factor de rescate
 Vrn : Valor de Rescate
 $Bdep$: Base de Depreciación
 μ : Factor Mantenimiento

τ : Factor Trabajo
 $F(\mu,\tau)$: Función Mant. y Trabajo
 v_u : Vida Útil
 e_a : Edad Efectiva
 $Di(\mu,\tau)$: Depreciación (%)

DA_i : Depreciación (UM)
 $VAHC_i$: Valor Actual por De Caires
 $D.Tecn.$: Factor por Tecnología
 $D.Merc.$: Factor por Mercado
 $VMAHC_i$: Valor de Mercado - De Caires

Valores actuales de la máquina, equipo, sistema, herramienta, molde y mobiliario
Método de Hélio De Caires

Empresa:Silos y Secado C.A.

FECHA:17 de mayo de 2024

Ubicación:Carrera 2-A y Calle 1-A, Zona Industrial III Comdibar, Barquisimeto, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, Estado Lara.

ÍTEM	UNIDAD	CANT.	VR_n (ML)	r (%)	$Bdep$ (ML)	μ (adim)	τ (adim)	$F_{(\mu,\tau)}$ (adim)	v_u (año)	e_a (año)	$Di_{(\mu,\tau)}$ (%)	DA_i (ML)	$VAHC_i$ (ML)	$D.Tecn.$ (%)	$D.Merc.$ (%)	$VMAHC_i$ (ML)
241	Unidad	1	95.947,82	10	86.353,03	10	10	1,00	20	5	0,73	23.370,46	72.577,36	100	100	72.577,36
242	Unidad	1	95.947,82	10	86.353,03	10	10	1,00	20	5	0,73	23.370,46	72.577,36	100	100	72.577,36
243	Unidad	1	54.500,00	10	49.050,00	10	10	1,00	20	5	0,73	13.274,82	41.225,18	100	100	41.225,18
244	Unidad	1	137.438,76	10	123.694,89	10	10	1,00	25	10	0,55	55.570,82	81.867,94	100	100	81.867,94
245	Unidad	1	357.859,42	10	322.073,48	10	10	1,00	25	10	0,55	144.693,84	213.165,58	100	100	213.165,58
246	Unidad	1	95.947,82	10	86.353,03	10	10	1,00	25	10	0,55	38.794,73	57.153,09	100	100	57.153,09
247	Unidad	1	119.286,47	10	107.357,83	10	10	1,00	25	10	0,55	48.231,28	71.055,19	100	100	71.055,19
248	Unidad	1	25.500,00	10	22.950,00	10	10	1,00	25	10	0,55	10.310,45	15.189,55	100	100	15.189,55
249	Unidad	1	263.332,67	10	236.999,40	10	10	1,00	25	10	0,55	106.473,70	156.858,98	100	100	156.858,98
250	Unidad	1	37.108,47	10	33.397,62	10	10	1,00	25	10	0,55	15.004,12	22.104,34	100	100	22.104,34
251	Unidad	1	66.500,00	10	59.850,00	10	10	1,00	25	10	0,55	26.888,05	39.611,95	100	100	39.611,95
252	Unidad	1	3.846.150,00	10	3.461.535,00	10	10	1,00	20	5	0,73	936.824,75	2.909.325,25	100	100	2.909.325,25
253	Unidad	1	934.065,00	10	840.658,50	10	10	1,00	20	5	0,73	227.514,58	706.550,42	100	100	706.550,42
254	Unidad	1	659.340,00	10	593.406,00	10	10	1,00	20	5	0,73	160.598,53	498.741,47	100	100	498.741,47
255	Unidad	1	1.831.500,00	10	1.648.350,00	10	10	1,00	20	5	0,73	446.107,02	1.385.392,98	100	100	1.385.392,98
256	Unidad	1	1.789.375,50	10	1.610.437,95	10	10	1,00	25	10	0,55	723.500,89	1.065.874,61	100	100	1.065.874,61
257	Unidad	1	1.071.427,50	10	964.284,75	10	10	1,00	20	5	0,73	260.972,61	810.454,89	100	100	810.454,89
258	Unidad	1	183.150,00	10	164.835,00	10	10	1,00	20	5	0,73	44.610,70	138.539,30	100	100	138.539,30
259	Unidad	1	42.124,50	10	37.912,05	10	10	1,00	20	5	0,73	10.260,46	31.864,04	100	100	31.864,04
260	Unidad	1	16.483,50	10	14.835,15	10	10	1,00	20	5	0,73	4.014,96	12.468,54	100	100	12.468,54

Leyenda:

VR_n : Valor de Reposición Nuevo
 r : Factor de rescate
 V_{rn} : Valor de Rescate
 $Bdep$: Base de Depreciación
 μ : Factor Mantenimiento

τ : Factor Trabajo
 $F(\mu,\tau)$: Función Mant. y Trabajo
 v_u : Vida Útil
 e_a : Edad Efectiva
 $Di(\mu,\tau)$: Depreciación (%)

DA_i : Depreciación (UM)
 $VAHC_i$: Valor Actual por De Caires
 $D.Tecn.$: Factor por Tecnología
 $D.Merc.$: Factor por Mercado
 $VMAHC_i$: Valor de Mercado - De Caires



J.3 Documentos Legales – Facturas



Comite Técnico Industrial de Venezuela, C.A.

Edificio Industrial Carabobo, Torre # 3, Pareda T-7B, Valencia, Edo. Carabobo
Tel: (0241) 832.58.87 / 832.36.20 / 832.36.95, Fax: (0241) 832.52.31

RIF: J-000510903 - NIT: 0049332491

CLIENTE: **SILUS Y SECADO, C.A.**

DIRECCION: CARRETA 2 175 CALLE 4
ZONA 330, 111 175 A SIEMPRE

BARBUCEPE

TELEFONO: (0241) 169-1381 Ext. 0000

BAR: 036172914

NIT: 001094106

Nº FACTURA	4211
Nº CONTROL	4211


Fecha de Emisión	12/12/2005
Fecha de Vencimiento	12/12/2005

Términos de Pago

COC No	D-0573
IMP	
Verificador	

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Importe
4831-675	SUMINISTRO DE AGUA 225.000 GALLONES CONVENCIONAL	1,00	Bs 5.745.000,00	Bs 5.745.000,00
Subtotal				Bs 5.745.000,00
Total				Bs 5.745.000,00

Barbucepe	Barbucepe
Barbucepe	Barbucepe



Univ. Industrial Carbóides, França 4/8, Parcela 7-7B, Valoreira, Edo. Maranhão
 Telef: (0241) 552.35.57 / 552.39.99 / 552.59.86, Fax: (0241) 552.52.81

REF: J-000510003 , NITE: 0049332491

CLIENTE: SILOS Y SECADO, C.A.

CHAPMAN 3 FROM GALLIE H
LONG INC TEL FTS A CREDIT

2025/04/16 15:35:00

14 EFCNCL 1251 201 132 Ext. 3800

45: 495112672

NIT: 0001074195

Doc No	D-3771
Rev	
Wendover	

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Importe
15EB-648	CALISBA DE 100 HP, GASOL, MISCOS:CONTINENTAL	1,00	Bs 87.783,600,00	Bs 87.783,600,00
			Subtotal	Bs 87.783,600,00
			Total	Bs 109.572,827,00

ORIGINAL

[illegible]



Proyectos e Instalaciones Industriales

Página F Culla 2 N° 44, La Rosaleda, Barquisimeto
 Parque Industrial Las Cañadas, Sinal Culla Principal, Yurimagui, Edo. Yaracuy
 Tel.: (0251) 4321716 • Telefax: (0251) 4820680 • Cel.: 0416-6561405
 E-mail: pulveta@com.net

RIF: J-30561203-1 - NIT: 0001094108

NOMBRE GILAZON SOCIAL: BISECA
 DIRECCION: Carrera 2 con calle A Zona Industrial III
 Barquisimeto-Edo. Lara
 Tel.: 0251-2692636
 RIF: J-08517207-4 NIT: 0001094108

No. DE CONTROL		0210	
DOCUMENTO		NUMERO	
FACTURA		0-167	
CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIM.	FECHA DE PAGAM.	
DE CONTADO	12/03/2007	12/03/2007	
CODIGO CUESTA	FOYA DE ENTREGA	CONDICION DE COMPRA	

Código	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNIT. Bs.	TOTAL Bs.
01	Suministro soporte de mezcladora y mesa de bancada mezcladora	1	s.g.	7.260.000	7.260.000,00

Aprobado por: José R. Ríos

Observaciones:

SUB-TOTAL 7.260.000,00

11% IVA 798.600,00

TOTAL A PAGAR Bs. 8.058.600,00

ORIGINAL



FALLER CO. - IN, C.A.

FORCASTING THE FUTURE • OUR FUTURE IS SHAPED BY THE CHOICES WE MAKE TODAY

*Cargos: entre otros 10 y 20. Zona industrial

Телефон: (0-11) 373463 • 371566 • Факс: (095) 371456

E-mail: lsikot@nasa.gov

Bergheim - Eco. Law

H.L.F. J - 07500-64 - 7 N.L.T. 90020 64-87

1. $\mathbb{R}^n$ 上的内积

2197

0204

on western

DATE 28/04/05

CLAR. 2

FACTURA 6. 002017

ANDON ACRIAL:

1-855-04

ELISEA

USAP. 2006-2007. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 2098. 2099. 2100. 2101. 2102. 2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110. 2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2119. 2120. 2121. 2122. 2123. 2124. 2125. 2126. 2127. 2128. 2129. 2130. 2131. 2132. 2133. 2134. 2135. 2136. 2137. 2138. 2139. 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152. 2153. 2154. 2155. 2156. 2157. 2158. 2159. 2160. 2161. 2162. 2163. 2164. 2165. 2166. 2167. 2168. 2169. 2170. 2171. 2172. 2173. 2174. 2175. 2176. 2177. 2178. 2179. 2180. 2181. 2182. 2183. 2184. 2185. 2186. 2187. 2188. 2189. 2190. 2191. 2192. 2193. 2194. 2195. 2196. 2197. 2198. 2199. 2200. 2201. 2202. 2203. 2204. 2205. 2206. 2207. 2208. 2209. 2210. 2211. 2212. 2213. 2214. 2215. 2216. 2217. 2218. 2219. 2220. 2221. 2222. 2223. 2224. 2225. 2226. 2227. 2228. 2229. 2230. 2231. 2232. 2233. 2234. 2235. 2236. 2237. 2238. 2239. 2240. 2241. 2242. 2243. 2244. 2245. 2246. 2247. 2248. 2249. 2250. 2251. 2252. 2253. 2254. 2255. 2256. 2257. 2258. 2259. 2260. 2261. 2262. 2263. 2264. 2265. 2266. 2267. 2268. 2269. 2270. 2271. 2272. 2273. 2274. 2275. 2276. 2277. 2278. 2279. 2280. 2281. 2282. 2283. 2284. 2285. 2286. 2287. 2288. 2289. 2290. 2291. 2292. 2293. 2294. 2295. 2296. 2297. 2298. 2299. 2300. 2301. 2302. 2303. 2304. 2305. 2306. 2307. 2308. 2309. 2310. 2311. 2312. 2313. 2314. 2315. 2316. 2317. 2318. 2319. 2320. 2321. 2322. 2323. 2324. 2325. 2326. 2327. 2328. 2329. 2330. 2331. 2332. 2333. 2334. 2335. 2336. 2337. 2338. 2339. 2340. 2341. 2342. 2343. 2344. 2345. 2346. 2347. 2348. 2349. 2350. 2351. 2352. 2353. 2354. 2355. 2356. 2357. 2358. 2359. 2360. 2361. 2362. 2363. 2364. 2365. 2366. 2367. 2368. 2369. 2370. 2371. 2372. 2373. 2374. 2375. 2376. 2377. 2378. 2379. 2380. 2381. 2382. 2383. 2384. 2385. 2386. 2387. 2388. 2389. 2390. 2391. 2392. 2393. 2394. 2395. 2396. 2397. 2398. 2399. 2400. 2401. 2402. 2403. 2404. 2405. 2406. 2407. 2408. 2409. 2410. 2411. 2412. 2413. 2414. 2415. 2416. 2417. 2418. 2419. 2420. 2421. 2422. 2423. 2424. 2425. 2426. 2427. 2428. 2429. 2430. 2431. 2432. 2433. 2434. 2435. 2436. 2437. 2438. 2439. 2440. 2441. 2442. 2443. 2444. 2445. 2446. 2447. 2448. 2449. 2450. 2451. 2452. 2453. 2454. 2455. 2456. 2457. 2458. 2459. 2460. 2461. 2462. 2463. 2464. 2465. 2466. 2467. 2468. 2469. 2470. 2471. 2472. 2473. 2474. 2475. 2476. 2477. 2478. 2479. 2480. 2481. 2482. 2483. 2484. 2485. 2486. 2487. 2488. 2489. 2490. 2491. 2492. 2493. 2494. 2495. 2496. 2497. 2498. 2499. 2500. 2501. 2502. 2503. 2504. 2505. 2506. 2507. 2508. 2509. 2510. 2511. 2512. 2513. 2514. 2515. 2516. 2517. 2518. 2519. 2520. 2521. 2522. 2523. 2524. 2525. 2526. 2527. 2528. 2529. 2530. 2531. 2532. 2533. 2534. 2535. 2536. 2537. 2538. 2539. 2540. 2541. 2542. 2543. 2544. 2545. 2546. 2547. 2548. 2549. 2550. 2551. 2552. 2553. 2554. 2555. 2556. 2557. 2558. 2559. 2560. 2561. 2562. 2563. 2564. 2565. 2566. 2567. 2568. 2569. 2570. 2571. 2572. 2573. 2574. 2575. 2576. 2577. 2578. 2579. 2580. 2581. 2582. 2583. 2584. 2585. 2586. 2587. 2588. 2589. 2590. 2591. 2592. 2593. 2594. 2595. 2596. 2597. 2598. 2599. 2600. 2601. 2602. 2603. 2604. 2605. 2606. 2607. 2608. 2609. 2610. 2611. 2612. 2613. 2614. 2615. 2616. 2617. 2618. 2619. 2620. 2621. 2622. 2623. 2624. 2625. 2626. 2627. 2628. 2629. 2630. 2631. 2632. 2633. 2634. 2635. 2636. 2637. 2638. 2639. 2640. 2641. 2642. 2643. 2644. 2645. 2646. 2647. 2648. 2649. 2650. 2651. 2652. 2653. 2654. 2655. 2656. 2657. 2658. 2659. 2660. 2661. 2662. 2663. 2664. 2665. 2666. 2667. 2668. 2669. 2670. 2671. 2672. 2673. 2674. 2675. 2676. 2677. 2678. 2679. 2680. 2681. 2682. 2683. 2684. 2685. 2686.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

Bill's

1-03317237-4

יצי.

30MP NOV DE 2020

CAROLYN D 15 7145

* NOTA DE ENTREGA

[illegible]

021100404E

UNITED CHURCH OF CHRISTIANITY OF FALLS CHURCH, N. C.

1. The following information was obtained from the JACOBSON & SONS, INC. file:

Net Total	2,02,150.00
Discount	0.00
S.V.G. 10%	1,99,935.00
TOTAL A/BABAR	11,90,731.00

Descriptive statistics

E.V.A. 042 : 1.341.011.54

TOTAL ASSETS \$ 1,900,721.00

ESTÁ PACTURA VA SIN TACHATURAS NI MANCHAS NI
 NI UN ORO NI SACOS NI UNO NI UNO NI UNO

Elis Laguarda

1999

Ctra. La Virgen local piedad No. 58 Zona Industrial Leticia,
Apto. Prod. 3-165, Estado Nueva Guayana
Teléfono: (727) 2215092 / 0021 00021 8995 Fax (074) 221954

E-mail: Marketing@caribon.com, URL: www.caribonmarketing.com,
BSE2.caribon.com y caribonmarkets.com

00-005216

Innovación Tecnológica en Vehículos de Carga

For 944 D
Mechanical Revision: 3/1/95
Rth. 2/24/95

14-00000 -

Part 4

99916

Cardio: Pres: COETAPC

三、

Size: 300 x 150 mm

Ficha Edición: 2011-2015

Facting Version: 20-11-2012

Page 1 of 1

VENTA DE 577-22-622.6 SEGUN O/C N° 110466

Vendedor: DESERT DIRECTO CONTRIBUYENTE FORMA1

10/25/2014

Page 34

Innovation Technologies
Equitativos de Carga

Forma de pág: Escalares

34

dom miliones ochenta y siete mil novecientos ochenta y cinco con 45/100

[illegible]

INDUSTRIAS FREE WAY, S.A.
INSTRUMENTAL ELECTRONIC
2500 ALBUQUERQUE HWY 21RD
MC 25-004
MEXICO CITY, MEXICO
41 MYRTLE HILL CRT. 15 ORLA LEY III
PERFORMA PARQUEL CUE RIVIA LORCA ELVA
COSTA DEL 2000 BELLE T. COMPLEJO AL
BELLAVILLE DE LA ZONA LIBRE CULTURAL
CONSTITUTIO TECHNOLOGIA ELECTRONICA

FILE 157-37884

Per Hovind

Cons. La Verdadera Independencia, S.H. Zona Industrial La Verdadera,
Zona Rural 0430, Estado Mérida, C. P. 97100
Yucatán, México. Tel: (997) 2211822 / 8002 / 0992 / 8882 Fax: (997) 2211874
E-mail: proyecto@elmeridiano.com URL: www.elmeridiano.com.mx
El Meridiano es un periódico digital que publica los contenidos de los periódicos de la familia El Meridiano en formato digital.

Innovación Tecnológica en Vehículos de Carga

00-

005390



References:

Day: _____ Date: _____

Página de Recebido: JACOM
P.R. 000000

Page 10

91.56

Ending Page: 000000

Exhibit Ex-100-05-08-2015

Engha: Yonem, 198-03-2013

310329 1000 100

Married - 195F

US997 DE 870-23-022 5 383PM 0/0 89 7101361

Yankee: CRAB

11/16/2010

CONTRIBUTING FORM

160301

<Forma de pagar: ☐ Dinheiro >

Sales		Expenses	
	ESF		ESF
Total Features:	2,087,985.00	Total Make:	2,087,985.00
Others:	0.00	I & A:	0.00
& Desc:	0.00	Total Construction:	2,087,985.00
Receipts:	0.00	Total Cancelled:	2,087,985.00
		-Sales Expense:	0.00

Joe 231

dos millones ochenta y siete mil novecientos ochenta y siete, con 86/100

Free Ways



INDUSTRIAL FINANCE, ETC.

44-38861-10000

2014年12月15日 星期一

PROCESO DE TRANSICIÓN DEL DESARROLLO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

LEWIS, OF THE ABOVE DESCRIBED COMPANY, HAS BEEN
RECEIVED BY THE ABOVE DESCRIBED COMPANY

CONFIDENTIAL TECHNOLOGICAL SECURITY

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE - Academic Advisor: David W. S. 1-800-877-7622 - FAX: (508) 548-1234 - 175 North Main Street - Northampton, MA 01060

ITEMS

MASTER - TECH C.A.

Proyectos e Instalaciones Industriales

Carretera F-3, Cal. N° 44, La Dorada, Barquisimeto
Parque Industrial Los Carrizos, final calle Principal, Yacuyagua, Edo. Yaracuy
Telf: (0251) 4821716 - Telefax: (0251) 4820680 - Cel: 0416-6541405
E-mail: pdonito@dominio.ve

RIF: J-300012084 - NIT: 0218981208

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: **SISECA**
DIRECCIÓN: **Carrera 2 con calle A, Zona Industrial III**
Barquisimeto Edo. Lara
TEL: 0251-2582838
R.F. J.08517287-4 NIT: 0001084100

No. DE CONTROL		0156	
DOCUMENTO		NÚMERO	
FACTURA			
CONDICIONES DE PAGO		FECHA EMISIÓN	FECHA VENCIMIENTO
DE CONTADO		18/04/2006	18/04/2006
CÓDIGO CLIENTE	NOTA DE ENTREGA	RECIBO DE COMPRA	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNIT. Bs.	TOTAL Bs.
01	Buenirrostro Secador de Banda	1	Pza	73.958,288	73.958.288,00

HAZERCO CONTROL - HAZERCO CONTROL - HAZERCO CONTROL - HAZERCO CONTROL - HAZERCO CONTROL - HAZERCO CONTROL - HAZERCO CONTROL - HAZERCO CONTROL - HAZERCO CONTROL - HAZERCO CONTROL

Aprobado por: José Dávila

Observaciones: Según presupuesto N° 12-08-0140

SUB - TOTAL

73.958.288,00

14%

IVA

10.355.550,32


TOTAL A PAGAR Bs.

84.323.848,32

HAZERCO CONTROL - HAZERCO CONTROL - HAZERCO CONTROL - HAZERCO CONTROL - HAZERCO CONTROL - HAZERCO CONTROL - HAZERCO CONTROL - HAZERCO CONTROL - HAZERCO CONTROL - HAZERCO CONTROL

Información adicional: Guayaquil, Ecuador, 18 de abril de 2006. - Mts. JESÚS DAVILA - 025167 - Cel. 04166. Expediente: R.F. J.08517287-4 NIT: 0001084100
Firma: JESÚS DAVILA (F) (14 del 14-04-06) Mts. José Dávila (04166666) Cel. 04166666 - Fax: 04166666. Regla: Como Obrero

ORIGINAL



**FACTURA Y
CONTROL N° 3618**

AV. LAS INDUSTRIAS DETRAS DE EPA - ZONA IND. III - TEL: (051) 33.10.77
09.32.77 - CELULAR: (018) 55.00.43 - BARQUISIMETO - ESTADO LARA

FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
Barquis	22	11	05

NOMBRE O RAZON SOCIAL:		SISFITA		RIF: J-083172878	
DOMINIO FISCAL:		CARRETERA 2 CON CALLE 147 ZONA INDUSTRIAL III			
TELEFONO(S):	ORDEN DE ENTREGA / GUÍA DE DESPACHO		CONDICIONES DE PAGO		
N°	SE del / /		CONTADO		
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% ALICUOTA	TOTAL
Reparación mecánica de máquina fabricar hierro (Sisfita) en acero inoxidable y resaca, cambio de rodamientos, balanceo de máquina; fabricar ejes en el torno y arandelas en acero inoxidable. Adaptación Motor Diesel y colocación de accesorios tipo Dodge. fabricar placas para armar defensas, cambio de tornillos. Fundido en aluminio de Zinc y soldado en conector stensen Blanco (Cableado para control de velocidad).	Pza.	1.0	597.000,00	18.0	1.993.036,00
1505017					
Págs. Sisfita S.A. - Almacén entre calles 26 y 27 Zona Industrial I Tel. 0331 - 227. 18. 63 - 337.61.36					
ORIGINAL				SUB-TOTAL	
TOTAL				3.575.224,00	
TOTAL A PAGAR...				3.575.224,00	

Impreso por Web alfa Ltda. - Av. 80 entre Calles 26 y 27 - Tel: (051) 45.35.11 - 45.10.64 - Barquisimeto - Edo. Lari - RIF: J093010273 - NIT: 030506473
Recepción N° 081 del 30-05-05 a N° DE CONTROL DESDE 0001 HASTA 0005 - Fecha Vencimiento 07 - Registra General Contable



DISTRIBUIDORA TECNIPAN C.A.

VENTA, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
DE PANADERÍA, PASTILERA, CAFETERA,
HOTELERÍA Y RESTAURANT

AV. PRINCIPAL LAS VERITAS CASA HNO. S/N SECTOR EZEQUEL ZAMORA
BARQUINIMETO ESTADO LARA ZONA POSTAL 3641 / TEL: 0251-7718934
0914-611-4138 - E-MAIL: dt@tecnipandistribuidora.com

NUMERO DE FACTURA: 000314
FECHA: 29/11/2021

RIF J-40469463-2

FACTURA No. 00314

NOMBRE Y APELLIDOS: Silos y Secado CA Siseco
Razon Social: CR. 24 entre 1A y Quebrada la Kuzza 2-N/A
Zona Industrial III Baruta-Lara
NO. DE R.F. C.U.R.P.: 5-085172874 TELEFONO: 0251-2692636
CREDITO: DELCANTAD
REGION DE ENTREGA DE MERCADERIA: BARUTA

CANT.	CONCEPTO O DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	E.	MONTO
01	Reconstrucción de Amasadora 90 Kilos	1.930,50		1.930,50
01	Reconstrucción de Sobadora 25 Kilos	1.930,50		1.930,50
01	Reconstrucción de Picadora de Masa 30 taca	1.039,50		1.039,50
01	Reconstrucción de Formadora Mod 460	1.732,50		1.732,50
01	Reconstrucción de Rebanadora de Pan Mod. 520	1.584		1.584

CONTROL No. 00 — 000314

SUB-TOTAL Bs. 8.217

OTROS Bs.

TOTAL EXENTO (O EXONERADO) Bs.

TOTAL BASE IMPONIBLE Bs.

I.V.A. 16 % Sobre Base Imponible Bs. 8.217

1.314,72

ESTE DOCUMENTO VA EN TERCERA PLURALIDAD

MONTO TOTAL A PAGAR Bs.

9.531,72

Importe por Concepto: Capital U.S. \$ 1.314,72
Zona Industrial III Baruta-Lara

NUMERO DE LOS DOCUMENTOS
00314/0314

10/10



RIF: J-07508085-7

FORMA LIBRE
N° DE CONTROL: 00-00050020AVENIDA LISANDRO ALVARADO,
LA FLORIDA APARTADO No. 3147
EDIFICIO DIESELVAL ZONA POSTAL 2004
MOTORES Y PLANTAS ELECTRICAS

Serie I FACTURA Nro. 3973

Condición de Pago: CREDITO

Emisión: 28-04-2022

Vencimiento: 01-05-2022

Nombre(s) y Apellido(s) o Razón Social: SILOS Y SECADO C.A. SISECA

Ci:

RIF: J-08517287-4

Domicilio Fiscal: CR 2A ENTRE 1A Y QUEBRADA LA RUEZGA LOCAL NRO NIA ZONA INDUSTRIAL II BARQUISIMETO LARA VENEZUELA

Teléfono: MOV (0424) 5515823

ASESOR: DAVID E. AVILA R.

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario (BS)	Total (BS)
FREDIOP600 Marca: CUMMINS Modelo: PLANTA ELECTRICA C600D6 DE 750 KVA Serie N.I.V.: 0000000A20T04999r Motor 254S2811 Tipo: ABIERTA Clase: PLANTA ELECTRICA Categoría: CARGA Año: 2020 Color: VERDE Stock: 3142		1.00	377.947,21	377.947,21
Tasa de cambio aplicada 1 BS=USD = 4,4654 según la tasa del BCV al 28-04-2022. PROV Nro. 0071				
	Subtotal USD:	84.820,10	Subtotal BS	377.947,21
	Monto Exento USD:	0,00	Monto Exento BS:	0,00
	Base Imponible IVA (15,00%) USD:	84.820,10	Base Imponible IVA (15,00%) BS	377.947,21
	IVA 15,00% USD:	12.723,02	IVA 15,00% BS:	60.471,55
	Base Imponible IGTF (3,00%) USD:	84.820,10	Base Imponible IGTF (3,00%) BS	377.947,21
	IGTF 3,00% USD:	2.544,60	IGTF 3,00% BS:	11.338,40
	Total Neto Factura USD:	95.153,32	Total Neto Factura BS:	438.416,76
	Monto Total a Pagar USD:	100.627,92	Monto Total a Pagar BS:	449.757,16

Gerente

Cliente

A los efectos previstos en el art.13 de la RA-0071 (R.F. GRAT120110071) se expresan los montos de la factura en Bs. Considerando el tipo de cambio establecido por el BCV de Bs/USD según las R19-05-01 (GAC OFI NRO.41.824 02-05-2019)

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

NUESTROS PRECIOS SE ENTIENDE MERCANCIA ENTREGADA EN NUESTROS ALMACENES. LOS PRODUCTOS AQUI DESCRITOS SON DE NATURALEZA DURADERA. EL O LOS BIENES DETALLADOS EN LA FACTURA HAN SIDO REVISADO POR EL FABRICANTE PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. TANTO EL COMPRADOR COMO EL VENDEDOR DECLARAN QUE ESTO NO PRESENTAN VICIOS APARENTES. LA EMPRESA SE OBLIGA A CUBRIR LA GARANTIA POR VICIOS OCULTOS DETALLADOS EN LA FACTURA CONFORME A LO PREVISTO EN LOS CONDICIONADOS DE GARANTIA DEL FABRICANTE, LOS CUALES FORMAN PARTE DE LAS ESTIPULACIONES CONTRACTUALES DE LA VENTA, LA LEGISLACION SOBRE PROTECCION AL CONDUCTOR Y AL USUARIO Y SUS REGLAMENTOS.



AVENIDA LISANDRO ALVARADO,
LA FLORIDA APARTADO No. 3147
EDIFICIO DIESELVAL ZONA POSTAL 2004

RIF: J-07506085-7

FORMA LIBRE
N° DE CONTROL: 00-00050021

MOTORES Y PLANTAS ELECTRICAS

Serie I FACTURA Nro. 3974

Condición de Pago: CREDITO

Emisión: 28-04-2022

Vencimiento: 01-05-2022

Nombre(s) y Apellido(s) o Razón Social: SILOS Y SECADO C.A. SISECA

CI:

RIF: J-06517287-4

Domicilio Fiscal: CR 2A ENTRE 1A Y QUEBRADA LA RUEZGA LOCAL NRO NIA ZONA INDUSTRIAL II BARQUISIMETO LARA VENEZUELA

Teléfonos: MOV (0424) 8615823

ASESOR: DAVID E. AVILA R.

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario (BS)	Total (BS)
FSTATAMMO	Marc: CUMMINS Modelo: TRANSFER AUTOMATICO DE 1250 AMP Serial N.I.V.: 0000000G19H127453 Tipo: ENCABINADA Clase: TABLERO DE TRANSFERENCIA Categoría: CARGA Año: 2019 Color: VERDE Stock: 531	1,00	18.638,29	18.638,29

Tasa de cambio aplicada 1 BS/USD = 4,4664 según la tasa del BCV al 28-04-2022, PROV Nro. 0071

Subtotal USD:	4.173,00	Subtotal BS:	18.638,29
Monto Exento USD:	0,00	Monto Exento BS:	0,00
Base Imponible IVA (16,00%) USD:	4.173,00	Base Imponible IVA (16,00%) BS:	18.638,29
IVA 16,00% USD:	667,68	IVA 16,00% BS:	2.982,13
Base Imponible IGTF (3,00%) USD:	4.173,00	Base Imponible IGTF (3,00%) BS:	18.638,29
IGTF 3,00% USD:	125,19	IGTF 3,00% BS:	559,15
Total Neto Factura USD:	4.640,68	Total Neto Factura BS:	21.620,42
Monto Total a Pagar USD:	4.965,67	Monto Total a Pagar BS:	22.179,57

Garante

Cliente

A los efectos previstos en el art 13 de la RA-0071 (Ley S/NAT/2011/0071) se expresan los montos de la factura en Bs. Considerando el tipo de cambio establecido por el BCV de BS/USD según Resolución 19-05-01 (GAC.OFIC.NRO.41.824 02-05-2019)

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

NUESTROS PRECIOS SE ENTIENDE MERCANCIA ENTREGADA EN NUESTROS ALMACENES. LOS PRODUCTOS AQUI DESCRITOS SON DE NATURALEZA DURADERA. EL O LOS BIENES DETALLADOS EN LA FACTURA HAN SIDO REVISADO POR EL FABRICANTE PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. TANTO EL COMPRADOR COMO EL VENDEDOR DECLARAN QUE ESTO NO PRESENTAN VICIOS APARENTES. LA EMPRESA SE OBLIGA A CUBRIR LA GARANTIA POR VICIOS OCULTOS DETALLADOS EN LA FACTURA CONFORME A LO PREVISTO EN LOS CONDICIONADOS DE GARANTIA DEL FABRICANTE, LOS CUALES FORMAN PARTES DE LAS ESTIPULACIONES CONTRACTUALES DE LA VENTA, LA LEGISLACION SOBRE PROTECCION AL CONDUCTOR Y AL USUARIO Y SUS REGLAMENTOS.

DISVECA

DISTRIBUIDORA SEBASTIAN VELAZCO C.A.
TODO EN MATERIALES ELECTRICOS
Carrera 10 entre Calles 47 y 48
Teléfono: (0251) 415.26.00 - Fax: (0251) 415.25.86
Barranquilla - Estado Lara

E-MAIL

DISVECA@HOTMAIL.COM

RF: 30344019 N.I.: 05853807

MONEDA: BOLIVAR 3000000 SILDOS Y SECADO, C.A. (SISECA)

TIPO DE CREDITO:

CARRERA 2 CON CALLES A ZONA INDUSTRIAL III

RE: JUL 2002

002511-2582985

RECEBIMOS DE LA DISTRIBUIDORA SEBASTIAN VELAZCO C.A. LA CANTIDAD DE BOLIVARES 2.396.000,00

MOTOR ELECTRICO EN HIERRO FUNDIDO
MARCA SIEMENS FRAME 180 VELOCIDAD 3600
MODELO 1LA5 1B4 2YA80 40 HP 220/440 V 60 HZ
IP 54 DIMENSIONES DEL EJE 38 mm

PZA 1 2.396.000,00

2.396.000,00

DISVECA
RECEBIMOS DE LA DISTRIBUIDORA SEBASTIAN VELAZCO C.A. LA CANTIDAD DE BOLIVARES 2.396.000,00
P.I.F. 11/11/02
"SISECA"

ALIMPO: CANCELACION DEL CREDITO EN SU TOTALIDAD DEPENDIENTES
ACTIVANTE LO BASADO DE LA RETENCIÓN FISCAL DE 30%

I.V.A. 14,0 % SOBREEA

SUB-TOTAL

2.396.000,00

TOTAL A PAGAR

2.419.440,00

3.419.440,00

RECEBIMOS DE LA DISTRIBUIDORA SEBASTIAN VELAZCO C.A. LA CANTIDAD DE BOLIVARES 2.419.440,00
RECEBIMOS DE LA DISTRIBUIDORA SEBASTIAN VELAZCO C.A. LA CANTIDAD DE BOLIVARES 2.419.440,00
RECEBIMOS DE LA DISTRIBUIDORA SEBASTIAN VELAZCO C.A. LA CANTIDAD DE BOLIVARES 2.419.440,00

D.M. G. N. A. L.

RTF, V-08943204-5

FACTURA Nº 1056

Barquisimedo	1	9	0	5	2	0	1	7
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Nº de CONTROL

00 - 0000130E

...da de Motores Eléctricos, Rotorfones, Motores de Torção, Acopladores,
Variações de Frequências, Máquinas Eléctricas.

Direção Principal, Caixa 96, 3.º andar, Av. 23, Universidade Nova de Lisboa, Campus de
Rampalim, São Luís, Zona Postal 9124

Tel: (0414) 522 18 00; Telex: (3251) 285 07 64
e-mail: info@nrcjmail.no

NETA, Aca/Vto 0.8m x 6m	SILOS Y SECADO CA
----------------------------	-------------------

Societate: Compania Zircon, Calea A, Zona Industrial 88, Etna, Județul Sibiu

Un pequeño Estado Libre.

REF ID: A65725

Copyright © 2014 by Pearson Education, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This publication is protected by copyright. Any unauthorized distribution, reproduction, or use of this work is illegal. All rights reserved.

WOLF, JOHN L.

Ref: 0251269/0000

10. Explain the following:

1 Motor Electrode Triwave 230V/400 Vac, 60 Hz, 4-5%, 1LR

परमाणुसंख्या	अणुभार
--------------	--------

ALICE: SFMUNY

Norma Cummins/ILC, Frame 200-1

Potencia del motor 40 Hp.

Veio de uma Lanchinha 1200? Rom

E-3

SUBDISTRICTO
PÉREZ F.P.
TEL: 0-9543364-6

FORMA DE PAGO: Efectivo: ☐

Circle N°.

22000

Targata Debila: ☐ Targata Credit: ☐

Feb 7, 1964

ORIGINAL

[illegible]

MONTOTALA PAGAR B:

SUB - TOTAL 1,000,000.00

Adolescence & Pregnancy

Das: 1970er u
also: 1970er u 1980er

Total Events or Errors/grade

Total Base Imposition:

PA 12 % 36% Base: (100%)

MONTOTOTALA PAGAR Bx

DISVECA

DISTRIBUIDORA BEBETTESMELAZCO S.A.
TODO EN MATERIALES ELÉCTRICOS

Carrera 13 Edificio Calles 47 y 48
Teléfono: (0051) 445.26.08 - Fax: (0051) 446.20.98
Bogotá, D.C. - Colombia

E-MAIL

DISVECA@HOTMAIL.COM

REF: J-3014-37-0 - NIT: 004461007

0315

FACTURA

1402

2006

CLIENTE: SILOS Y SECADO, S.A. (SISECA)

CARRERA 2 CON CALLES A ZONA INDUSTRIAL III

00517267-4

30

J-08517267-4

NIT:

0001084106

3-06

90 DIAS

Motomedida de Engranaje Helicoidal tipo R47D130LA PZA 2 1.632.646.00 3.365.202.00

Potencia 1.5 Kw (2 hp) relación 21.61 220/440 v

Velocidad de Salida 78 rpm

Tiempo 30 min

Diámetro 315 mm

Falta

DISTRIBUIDORA BEBETTESMELAZCO S.A.

SILOS Y SECADO Y ENGRANAJES

R.F. N° 00517267-4

[Signature]

SUB-TOTAL

LA UNIÓN COMERCIAL VALIDA DE ESTA FORMA SE EFECTUARA
RECONOCIENDO LA FALTA DE NILES NO NEGRO ORIGINAL DE FALSO

LVA. 14.028.088.01

TOTAL A PAGAR

AGROINTELSORA LA ESPIGA, C.A.

(AGROINES)

Avenida 13 de Julio con Av. 27 - Tel. 0255 8052453 - 0414 3583970
Barrio El Trapiche - Arara - Estado Portuguesa

www.agrointesora.com.ve

FACTURA

Y

CONTROL

Nº 0122

RIF. J-3011883-0

NIT. 0818001409

Fecha de Emisión	Día	Mes	Año
16/11/05	16	11	05

Nombre o Razón social: SI SECA CA		RIF: 08517287
Dirección: Carretera #3 Bto. Carabana		NIT: 000194106
Orden de Entrega / Boleto de Entrega No.		Fecha
		Condiciones de Pago

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL Bs.
01	Motor de Montillo MARCA LA COBSON - Mod. 24214-D		
	SERIAL # 36046		
01	Motor Electrico MARCA LINCOLN de 100 HP -		
	SERIAL # 4151		
		2000.00	2000.00
RECIBIDO 18 NOV 2005 			
Subtotal:		SUB-TOTAL	2000.00
Iva 12.9% Bs.		IVA	260.00
TOTAL A PAGAR		TOTAL A PAGAR	2260.00

Debitado:

Efectivo ☐ Cheque ☐

Banco

RECIBIDO CONFORME:

TIPOINTELSORA S.A. - Avenida Los Agricultores - Edificio D'Amato - Teléfono 0255 8052453 - 0414 3583970
Razón Social: SRT / CMT / RDO / 20 / B - 18 - 307 23 de Julio de 1999 - Oficina de Control Ciudad El Bolo Arara - 0500 - Fecha: 05 - 03 - 2004

NIT. 081100023
Higüey Centro Comercial

ORIGINAL

Zona Industrial III, Carrera 2 con Calle A (Detrás de Ferrocarril EPA) Marquisimeto, Edo. Lara
Teléfono: (0251) 260 26 26 - 260 13 26



Suministros Industriales y Comerciales

Zona Industrial I Carrera 2 entre Calles 12 y 13
Teléfax (051) 731777. Barrquisimeto - Estado Lara

RIF: J-300253004 NIT: 0064902444

FACTURA N° 0354
N° DE CONTROL

FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
En Barrquisimeto	05	07	06

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SISECA		REG: 085/72847	
DOMICILIO FISCAL: CALLE 2 CON CALLE ZONA INDUSTRIAL III BARRQUISIMETO, EDO. LARA			
TELÉFONO	CÓDIGO DE AREA	CIUDAD	PAIS
0693636	CONTADO	E.P.	
N°		cel	

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
INSTALACION ELECTRICA PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA SECA DORA Y EL EXTRUSOR.		01	21.990.000	21.990.000
ORIGINAL		SUB-TOTAL		21.990.000
ICSVN 14 % SOBRE B.		21.990.000		3.078.600
TOTAL A PAGAR...				25.068.600

Popkio Viterbo s.r.l. Teléfax (051) 312038 - 310446 FAX: 312546 Barrquisimeto REG: J-300253004 - 9 NIT: 0064902444
Fecha: 25-08-96 N° de Control Desde: 0001 hasta 1000 Región Centro Occidental



Proyectos e Instalaciones Industriales

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: **SISEDA**
 DIRECCIÓN: Carrera 2 con calle A, Zona Industrial II
 Banqueroa Edo. Lara
 RIF: J-00517287-4
 TEL: 0251-2632826
 FAX: 0001044106

Parcela F-3, Calle 2 N° 44, La Escalera, Maricao
 Parque Industrial Las Canoas, final calle Principal, Maricao, Edo. Yaracuy
 Tel: (0251) 4821714 • Telfax: (0251) 4820660 • Cel: 0414-6961406
 E-mail: mtecho@master-tech.com.ve
 RIF: J-33861264-1 • NIT: 0215995208

Nº. DE CONTROL		0164
FACTURA		0-131
CONDICIÓN DE PAGO	FECHA DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
DE CONTADO	05/08/2006	05/08/2006
CONDICIÓN DE PAGO	FECHA DE ENTREGA	FECHA DE RECEPCIÓN

CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	Instalación maquinaria línea de extracción	3G	3G 24592000.00
			24.592.000.00

06-2006

RECIBIDO 4 JUN 2006

VERIFICAR QUE LOS DATOS PERSONALES DEL CLIENTE SEAN CORRECTOS Y QUE LOS DATOS PERSONALES DEL CLIENTE SEAN CORRECTOS Y QUE LOS DATOS PERSONALES DEL CLIENTE SEAN CORRECTOS

Atendido por: **Jose David**

Observaciones: **Según presupuesto N° 06-08 0170**

SUB-TOTAL 24.592.000,00

14% IVA 3.442.880,00

TOTAL A PAGAR \$ 28.034.880,00

VERIFICAR QUE LOS DATOS PERSONALES DEL CLIENTE SEAN CORRECTOS Y QUE LOS DATOS PERSONALES DEL CLIENTE SEAN CORRECTOS Y QUE LOS DATOS PERSONALES DEL CLIENTE SEAN CORRECTOS
 VERIFICAR QUE LOS DATOS PERSONALES DEL CLIENTE SEAN CORRECTOS Y QUE LOS DATOS PERSONALES DEL CLIENTE SEAN CORRECTOS Y QUE LOS DATOS PERSONALES DEL CLIENTE SEAN CORRECTOS
 VERIFICAR QUE LOS DATOS PERSONALES DEL CLIENTE SEAN CORRECTOS Y QUE LOS DATOS PERSONALES DEL CLIENTE SEAN CORRECTOS Y QUE LOS DATOS PERSONALES DEL CLIENTE SEAN CORRECTOS

INFORMAR AL CLIENTE QUE LA EMPRESA SE ENCARGA DE LA ENTREGA Y LA INSTALACIÓN DE LA MAQUINARIA Y QUE LA EMPRESA SE ENCARGA DE LA ENTREGA Y LA INSTALACIÓN DE LA MAQUINARIA
 INFORMAR AL CLIENTE QUE LA EMPRESA SE ENCARGA DE LA ENTREGA Y LA INSTALACIÓN DE LA MAQUINARIA Y QUE LA EMPRESA SE ENCARGA DE LA ENTREGA Y LA INSTALACIÓN DE LA MAQUINARIA

COPIA
 HOJA DE REGISTRO
 ENTREGA



Wilmer Alberto Oviedo

ALBERTO CONTAINER

Urb. Cumboto II Sector 3 Vereda 36 Casa N°. 7

Tel.: 0416 - 285.0484

RIF: V - 07156090 - 9

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	08	06	2015

Facturas 000322

Control No. 000322

Nombre o Razón Social: *Pilos y Secado C.A.*

Domicilio Fiscal: *Calle 2 con Calle A Toros y 3 Barquisimeto*

RIF/C.I./PASAPORTE	TELÉFONO:	ORDEN DE COMPRA NO.	ORDEN DE ENTREGA/GUÍA DE DESPACHO NO.
J-08517287-4	0251-2693636		
Condiciones de Pago: CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ _____ DÍAS			

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO/UNIT.	MONTO
4	Venta de Contenedores de 40' ST. y UHC	380.000 =	1.520.000 =
3	Filete terrestre a Barquisimeto desde Puerto Cabello	7000 =	210.000 =
1	Filete terrestre a Barquisimeto desde Puerto Cabello	50.000 =	50.000 =
Los precios de los Contenedores son los siguientes:			
MIGU - 900792 - 3			
CCU - 408387 - 21			
TEXU - 553431 - 1			
MUCU - 930562 - 1			

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMIENDA/RA

Condiciones de Pago: efectivo ☐

CHEQUE: _____

BANCO: _____

SUB TOTAL Bs.

BASE EXENTO Bs.

IVA 12% SOBRE Bs. 1.780.000 =
BASE IMPONIBLE

TOTAL A PAGAR Bs.

Son *Un millón Novecientos Noventa y Tres Mil Quinientos*

[illegible]

Nome do Envolto	DT. Rec.	Valor
Barão	04/05/2021	

Nº DE CONTROL 00-000320

Danielle Simon:

Stiles & Seibert, C.A.

Don't Call 911!

Q. 2A. Enter 1A & Checkmate

File: J085222-4

POR FAVOR CANCELAR ☐ Tarjeta de Débito ☐ Tarjeta de Crédito Cheque N° _____ Del Banco _____ C/c _____	☐ Efectivo ☐ Tarjeta de Crédito	MONTO IMPONIBLE Bs. <u>1.200.000</u> I.V.A. 10 % Bs. <u>120.000</u> MONTO EXENTO _____ TOTAL A PAGAR Bs. <u>1.320.000</u>
--	--	--

DATE RECEIVED BY THE COMMISSIONER MAY 21 1968

5454

[illegible]



RIF: J432781019

[illegible]

Printed Name	DOB	Pin	Neighborhood
Br. <i>Ben G. H.</i>	<i>06/05/2001</i>		

Nº DE CONTROL 00-0081319/

F. Grabar y Apellido E. Puesto (Rol):		N.º DE CONTROL: 00-008319	
D.º y M.º de F.º:		C.º 2A entre 1ª y P.º de la L.º	
R.º de la L.º:		R.º de la L.º:	
T.º:		C.º de la L.º	

[illegible]

FORMA DE PAGO	☐ Efectivo	MONTO IMPONIBLE B.	1403712596
☐ Tarjeta de Débito	☐ Tarjeta de Crédito	I.V.A. 16 % B.	38523405498
Código N°		MONTO EXENTO	
Debitos		TOTAL A PAGAR B.	1403712596
Otro			

ISSN 1047-1865/94/0000-0000\$05.00/0

[illegible]

Page 53

Open & finish



LOVATECH c.a.

EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA

Calle 150, Casa N° 87-88, Urb. E. Reyes - Valencia - Venezuela. Teléfonos: 55 241 024, 23.73 / 017.61 91
Cel: 55 244 406, 24.79 / 55 130 - 406, 24 00 - Email: lovatech@lovatech.com

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	N° DE CONTROL	FACTURA	RIF:
VALENCIA	26	03	2018	00 - 00000773	Nº 03473	VE-130118211-0

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SILOS Y SECADO, C.A.		N° RUC: J-085172874
DIRECCIÓN: CARRERA 2 CON CALLE A, ZONA INDUSTRIAL III		
BARQUISIMETO, EDO. LARA		ORDEN DE COMPRA: BS5
LUGAR DE ENTREGA, LUGAR DE ENTREGA: CEL: 0251-2892838		CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

CANTIDAD	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	PRECIO VENTA UNITARIO	MONTO
8	COSEDORAS PORTATIL FISCHBEIN MODELO F 115V	118.000,00	944.000,00

☐ Retiro de Pagos ☒ Emission ☐ Recibo de Pago ☐ Retiro de Pago ☐ Otros	☐ Garantía 36 Mes	SUB-TOTAL Bs. 944.000,00
TOTAL EXENTO O EXONERADO Bs.		
OTROS Bs.		
TOTAL BASE IMPONIBLE Bs. 944.000,00		
I.V.A. 18 % 809RF Bs.		153.940,00
TOTAL A PAGAR Bs.		1.095.040,00

RECIBI DO POR FAVOR

Declaro que Lovatech por Silos y Secado, C.A. es una empresa que no está sujeta al IVA y que por lo tanto no debe pagar IVA por las ventas de los productos que se detallan en esta factura.

Fecha: 26/03/2018

Fecha: 26/03/2018, Casa 87-88, Calle 150, Valencia

Exportación



"Plantamos Soluciones Conprimiendo Costos"

Calle Principal, Paredonento Industrial Las Medinas, Local Garpon Key, P-2
Urb. El Niguan, Caguas - P.R. 00906
Tel: (787) 834-4766 - (787) 413-8212 - (787) 914-2891
Email: comprasna.ctm@gmail.com

RIF: J-40736073-6

Nº de CONTROL 00 — 000004

FACTURA Nº 4

LA	MES	AÑO
19	10	2016

SILOS Y SECADO, C.A. SISECA

CARRERA 2 CON CALLE "A", LOCAL S/N, ZONA
INDUSTRIAL III, BARRIO CISEMETO, EDO. LARA.

(0251) 269-2636 / 239-1307
RIF: J-06517267-4 NIT:

Confo. Pago: CONTADO
Fecha de Vencimiento: 19/10/2016

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	% DCTO.	% IVA	PRECIO TOTAL
90037 00	COMPRESOR DE TORNILLO SCMP SERIAL 333376	1.00	33,559,642.00		12.0	33,559,642.00

[Handwritten Signature]
Activo

Cuenta Corriente Banco Nacional de Puerto Rico Nº 009000010721000024
A FAVOR DE CTM COMPRESORES C.A. RIF: J-40736073-6

No se aceptan devoluciones de partes y piezas transcurridos 5 días corridos
GRACIAS POR SU COMPRA

Según Pedido Nº. 4

Dato Imponible:	33,559,642.00
I.V.A. 12.0% Sobre Rs. 33,559,642.00	4,048,391.04
Total	44,318,223.04

FUERZA LIBRE

Attn: Pagar. CAROL COLOR IMPRESORES, C.A. RIF: J-30935949-6 Pagar en Capital: Caguas (Tel: (0212) 344.38.52 / 344. 57.72 - Calle Cárdena Teléfonos Nº 2
carolcolorimpresores@gmail.com - Prov.Adm: SENIAT 01/003911/21-02/2000 Control: Desde el Nº 00-000001 Hasta el Nº 00-000160 Fecha: 04-03-2016

ORIGEN: CUENTE



MASTER CIRCUITO, C.A.

ALTA TECNOLOGIA Y CALIDAD TOTAL

Diseño y Fabricación Bajo Pedido: COVENIN - KENIA - AMS - MTEVEZ - C.A.N.T.E.
Tableros de Distribución Eléctrica - Tableros de Control e Instrumentación
Centro de Control de Motoras - Sub-Estaciones Centrales
www.mastercircuitos.com - mastercircuitos@gmail.com - ventas@mastercircuitos.com
Calle 85 con Carretera 5 Esquina W3 Zona Industrial La Barquialmelo - Edo Lara
Teléfono: (0251) Master 2376671 Fax: 2376124 - 2376144



FORMA LIBRE N° DE CONTROL

00-0014507

FACTURA N°

032104

Fecha Emisión 02 - 08 - 2023

CLIENTE: SILOS Y SECUNDOS, C.A.

R.I.F.: J-08517287-4

DIRECCIÓN: CR 24 ENTRE 3A Y QUEBRADA LA BUEZUA EDUAL NRD N/A
ZONA INDUSTRIAL III. DABUJISMETO, ESTADO LARA

TELÉFONO: 0251-2692636/2691381

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

ORDEN DE COMPRA: P-0723-0049

CÓDIGO: 7170

SERIAL: 02

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	%IVA	TOTAL
01	CAJA INDUSTRIAL, SUPERFICIAL, METAL 3A, PUERTA FRONTAL, CORRE FONDO, GROSOR PARED DIMENSIONES: 550 X 400 X 150 MM. BP: 20375 DT: 46655	5.331,60	16 %	5.331,60

Recibi Conforme Nombre y Apellidos

C.I. _____ Firma: _____ Fecha: _____ 1859 ECV:

De acuerdo a lo establecido en Gaceta Oficial N° 42339 de fecha 17/03/2022, el pago total o parcial en divisas de esta factura sin la mediación de la banca nacional implica la percepción, por parte de nuestra empresa, del IRIE (3%) sobre el monto recibido.

SUB TOTAL Bs.	5.331,60
IRIE 3% Bs.	0,00
Monto Exento	0,00
Monto Imponible	5.331,60
I.V.A 16 %	853,06
TOTAL FACTURA Bs.	6.184,66
Divisas Recibidas:	0,00
TOTAL 3% Percibido:	0,00
TOTAL a Pagar Bs.	6.184,66

ESTE DOCUMENTO VA SIN VALOR PARA EMERGENCIAS

NOTA: La máxima multa por omisión y pago del prepago: Este Documento Será Generado con la Etiqueta 04 (020) MASTER CIRCUITO, C.A. Pendiente para el Pago Contado en los Intereses de la Tasa de Mercado.

PAG-003 REV.01

ORIGINAL CLIENTE

04/08 Mercadería

Realizado en el momento de la emisión de la factura, con el fin de garantizar la validez de la misma, se ha generado un código de verificación único para cada factura, el cual puede ser consultado en el sitio web de la empresa, o bien, a través del teléfono de contacto. Este código de verificación es válido por un periodo de 90 días, a partir de la fecha de emisión de la factura. Cualquier intento de falsificación o uso no autorizado de este código de verificación será considerado como un delito y será perseguido legalmente.



MASTER CIRCUITO, C.A.

ALTA TECNOLOGIA Y CALIDAD TOTAL

Distrib. Fabricación Sólidos: COVENIN - NEVA - VAS - INTEREP - C.A.M.P.V.
Teléfonos de Distribución: E.A. y C.A. - Tablas de Control e Instrumentación
Centro de Control de Máquinas - S.A. - Estudios de Compensación
www.mastercircuitos.com - mastercircuitos@cantv.net - ventas@mastercircuitos.com
Calle 25 de Agosto Caracas 6 Salada N.C. Zona Industrial - Barquisimeto - Edo Lara
Telfs. 03511111111 - 03724111111 - 03726944 - 0375168



FORMA LIBRE M DE CONTROL

00-0014483

FACTURA N°

032080

Fecha Emisión 22 - 06 - 2023

CLIENTE: SILOS Y SECADO, C.A.

R.I.F.: J-00517287-4

DIRECCIÓN: CR 24 ENTRE 1A Y GUEBRADA LA RUEZA LOCAL GRU N/A

ZONA INDUSTRIAL 111. TAPACHIMETO. ESTADO LARA

TELÉFONO: 0751-2692636/2691341

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

ORDEN DE COMPRA: P-0623-0577

CÓDIGO: 7170 ZONA: 02

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	CANT	TOTAL
01	CAJA INDUSTRIAL, SUPERFICIA, MEMA 3R PUERTA FRONTAL, DOBLE FONDO, DIMENSIONES: 40 X 40 X 25 CMS OP. 20303 OT: 46524	3.922,00	16 %	3.922,00

Recibi Conforme Nombre y Apellidos

C.I.: _____ Firma: _____ Fecha: _____

De acuerdo a lo establecido en Gaceta Oficial N° 42337 de fecha 17/03/2022, el pago total o parcial en divisas de esta factura sin la mediación de la banca nacional implica la percepción, por parte de nuestra empresa, del IGTF (3%) sobre el monto recibido.

SUB TOTAL Bs.	3.922,00
AJUSTE Bs.	0,00
MONTO EXENTO	0,00
BASE IMPONIBLE	3.922,00
I.V.A 16 %	611,52
TOTAL FACTURA Bs.	4.433,52
Divisas Recibidas:	0,00
IGTF 3% Percebido:	0,00
TOTAL A PAGAR Bs.	4.433,52

ESTE DOCUMENTO VA SIN FACHA Y FIRMAS EMPENDARIAS

NOTA: La garantía viene por cuenta y riesgo del comprador. Con el presente se le informa que la Emisión del recibo MASTER CIRCUITO, C.A. por el monto y en el pago de esta factura implica la percepción de la tasa de Mercado.

FAD - CDS REV. 01

ORIGINAL CLIENTE

Recibido en la ciudad de Caracas, Edo. Lara, el día 22 de junio de 2023, a las 10:00 horas, por el Sr. [Nombre], en representación de SILOS Y SECADO, C.A., R.I.F. J-00517287-4, quien declara haber recibido la mercancía descrita en la factura N° 00-0014483, emitida por MASTER CIRCUITO, C.A., por el monto de Bs. 4.433,52 (cuatro mil cuatrocientos treinta y tres con 52/100). Este documento es válido para el pago de la factura.



MASTER CIRCUITO, C.A.

ALTA TECNOLOGIA Y CALIDAD TOTAL

Diseño y Fabricación Bajo Normas: ISO 9001 - NEMA - ANSI - INTEVEP - C.A.N.T.A.
Talleres de Soldadura Eléctrica - Talleres de Soldadura por Arco y Electrodeposición
Centro de Control de Calidad - Auto-Estaciones Compuestas
Venta y Distribución de: - materiales eléctricos y electrónicos - partes y componentes
Calle 25 con Carrera 5 Galaxia NO Zona Industrial 1 - Barquisimeto - Edo Lara
Telf: (0251) 2692536 Fax: 2692534 - 2692535

RIF: J-08520970-0



FORMA LIBRE Nº DE CONTROL

00-0014467

FACTURA Nº

032045

Fecha Emisión: 24 - 05 - 2022

CLIENTE: SUCOS Y SECADO, C.A.

R.I.F.: J-08517707-4

DIRECCIÓN: CR 20 ENTRE 1A Y CARRERA LA RUEJA LOCAL MRO N/A

ZONA INDUSTRIAL 111, BARQUISIMETO, ESTADO LARA

TELÉFONO: 0251-2692536/2692531

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

ORDEN DE COMPRA: P-0523-0543

CÓDIGO: 1670

ZONA: 02

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	IVA	TOTAL
01	CAJA DE PASO, NEMA 3A, TAPA FRONTAL ATORNILLADA, CON GOMA DE NEOPRENO DIMENSIONES: 6" X 6" X 4" OP: 20259 OT: 46426	390,00	16 %	390,00
02	CAJA DE PASO, NEMA 3R, TAPA FRONTAL ATORNILLADA, CON GOMA DE NEOPRENO DIMENSIONES: 6" X 6" X 4" OP: 20259 OT: 06247	200,00	16 %	200,00

Recibi Confiante Nombre y Apellidos:

C.I. _____ Firma: _____ Fecha: _____ Tasa PCM:

De acuerdo a lo establecido en Boleta Oficial N° 42339 de fecha 17/03/2022, el pago total o parcial en divisas de esta factura sin la mediación de la banca nacional implica la percepción, por parte de nuestra empresa, del IGIF (3%) sobre el monto recibido.

SUB TOTAL Bs.

910,00

AJUSTE Bs.

0,00

MONTO EXENTO

0,00

BASE IMPONIBLE

910,00

I.V.A 16 %

145,60

TOTAL FACTURA Bs.

1.055,60

Divisas Recibidas:

0,00

IGIF 3% percibido:

0,00

TOTAL A PAGAR Es.

1.055,60

ESTE DOCUMENTO VA SIN FIRMAR Y A FIRMAR POR LA EMPRESA

NOTA: La presente factura por cuenta y riesgo del comprador. Esta Documenta Será Controlada con la Emisión del rubro MASTER CIRCUITO, C.A. Por el sistema de Pago Contrólamos Ingresos y la Tasa de Mercado



ALTA TECNOLOGIA Y CALIDAD TOTAL

[illegible]

00-0014453

032053

Fecha Emision 11 - 07 - 2024

TELEFONO: 70MA INDUSTRIAL III. BARQUISIMETO, ESTADO LARA
0251-2692636/2691386

ORDEN DE COMPRA: P-0823-0472

ZONA: 02

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	%IVA	TOTAL
01	CAPA NEMA 4X. SIN PUERTA NI BISELES BISLES POROS. SIN GRASA INTERIOR. DIMENSIONES: 350 X 200 X 130 MM	1.510,00	16 %	1.510,00

sin la mediación de la banca nacional implica la percepción, por parte de nuestra empresa, del 16% (3%) sobre el monto rendido.

SUB TOTAL Ptas.	1.510,80
AGUASTE Ptas.	0,00
MUNICIPIO EXTENIO	0,00
BASE IMPONIBLE	1.510,80
I.V.A 16 %	241,73
TOTAL FACTURA Bs.	1.752,53
Divisas Recibidas:	0,00
1870 3% Ptas CIBidos:	0,00
TOTAL A PAGAR Bs.	1.752,53

NOTA: La información fluye por cuenta y riesgo del comprador. Este Encuentro Será Cancelado en la Oficina del registro **MAESTRO SEGUNDO**. Es. Por dentro en el Paso Cuadrado inferior a 10 días de proceso

[illegible]



MASTER CIRCUITO, C.A.

ALTA TECNOLOGIA Y CALIDAD TOTAL

Oficina y Fabricación Bajo Nombre: COVENIN - HEMA - ANS - ATENEP - C.A.M.T.
Atlixos de Distribución Eléctrica - Tóleros de Control e Instrumentación
Centro de Control de Motoras - Sub-Sistemas Computas
www.mastercircuitos.com - mas@mastercircuitos.com - ventas@mastercircuitos.com
Sal 625 con Carretera a Salpén UC Zona Industrial - Zamatlán, Oax. - Méx. 68000
Teléfono: (981) 2872911 Fax: 2871884 - 2875188



FORMA LIBRE N° DE CONTROL

00-0014447

FACTURA NO

032047

Fecha Emisión 04 - 05 - 2022

CLIENTE: SOLAS Y SECAHO, C.A.

R.F.C.: J-08517287-4

DIRECCION: CR 2A ENTRE 1A Y QUEBRADA LA RUEZGA LOCAL NRO N/A
ZONA INDUSTRIAL III, BAHUATIMETO, ESTADO OAXA

TELEFONO: 0281-2677636/2691381

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

ORDEN DE COMPRA: P-0523-0463

CODIGO: 7179

ZONA: 02

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	ZIVA	TOTAL
01	CAJA INDUSTRIAL, NOMB 3R, PUERTA AB- SERRADA CON OMPA, CERRADURA Y BUNTERIA DOBLE FONDO. MEDIDAS: 300X300X200 MM OP: 20231 DU: 46329	1.537,80	16 %	1.537,80

Recibi Conforme (Nombre y Apellido)

C.I.: _____ Firma: _____ Fecha: _____

De acuerdo a lo establecido en Decreto Oficial N° 47339 de fecha
11/03/2022, el pago total o parcial en divisas de esta factura
sin la mediación de la banca nacional implica la percepción, por
parte de nuestra empresa, del IGTF (3%) sobre el monto recibido.

SUB TOTAL Bs.	1.537,80
AJUSTE Bs.	0,00
MONTD EXENTO	0,00
BASE IMPONIBLE	1.537,80
I.V.A 16 %	246,05
TOTAL FACTURA Bs.	1.783,85

Divisas Percibidas: 0,00
IGTF 3% Percibido: 0,00
TOTAL A PAGAR Bs. 1.783,85

ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHA O CANCELACION.

NOTA: La mercancía UTA por su riesgo de sustracción. Este Documento será Cancelado con la Emisión
de recibos MASTER CIRCUITO, C.A. Percepción del Pago Gobierno Interior a la Toga de México.

FAD - 008 REV 01

ORIGINAL CLIENTE

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.



MASTER CIRCUITO, C.A.

ALTA TECNOLOGIA Y CALIDAD TOTAL

Sede: Fabricación Caja Hormas: CONCHIN - NEMA - ANSI - INTERP - C.A.M.T.C.
Talleres de Electrónica Eléctrica - Talleres de Control e Instrumentación
Centro de Control de Volante - Sub-Estaciones Compensadas
www.mastercable.com - mastercable@cantv.net - mastercable@cantv.net
Calle 25 con Calle 5 Gato Negro Zona Industrial - Barquisimeto - Edo Lara
Teléfono: (0251) 2257111 Fax: 2272571 E-mail: mastercable@cantv.net



FORMA LIBRE Nº DE CONTROL

00-0014174

FACTURA Nº

031797

Fecha Emisión: 26 - 07 - 2021

CLIENTE: SILBOS Y SECADO, C.A.

N.I.F.: J-08517287-4

DIRECCIÓN: CR 2A ENTRE 1A Y CUATROTA LA REJON LOCAL ARG N/A

TELÉFONO: ZONA INDUSTRIAL 131, BARQUISIMETO, ESTADO LARA
0251-2652636/2651383

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

ORDEN DE COMPRA: P-0721-0609

CODIGO: 7174

TOTAL: 02

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	IVA	TOTAL
02	CAJA INDUSTRIAL, NEMA 12, PUERTO FRONTAL MISABRASA CON DERRAMADA Y LLAVE DOBLE PUNTO. DIMENSIONES: 30 X 30 X 14 CM.	282.165.709,70	16 %	328.331.419,40
02	PANDEJA PORTACABLE CON TAPA INCLUYE ASPIRADOR EN LOS EXTREMOS LONGITUD: 2400 MM	322.475.096,60	16 %	374.950.293,60
01	SECCION DE LA PANDEJA: 80 X 100 MM CURVA HORIZONTAL DE 90° PARA PANDEJA PORTACABLE, 80 X 100 MM	483.712.645,20	16 %	561.123.194,20

[Handwritten signature]
26/07/21
1502422

Recibi Contador:

Nombre y Apellido:

C.I.:

Firma:

Fecha:

GRAN TOTAL Bs.

1.692.879.258,20

AJUSTE Bs.

0,00

PUNTO ENERO

0,00

BASE IMPONIBLE

1.692.879.258,20

I.V.A 16 %

270.879.681,31

TOTAL Bs. 1.963.879.339,51

ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURA NI ENVIADO JAL

NOTA: La presente es una copia de la factura original. Este documento será cancelado con el Sello de la empresa MASTER CIRCUITO, C.A. Por donde se le hace constar que la factura es válida.

IMP - 003 REV. 0

ORIGINAL CLIENTE

Este documento es una copia de la factura original. Este documento será cancelado con el Sello de la empresa MASTER CIRCUITO, C.A. Por donde se le hace constar que la factura es válida.



C.A. INDUSTRIA VENEZOLANA ELECTRO-TECNICA
 Centro Industrial Las Angustias, Edificio CAIVET, Maracay, Telfonos: (0212) 481.8443 / 5723 / 483.1811 (Móvil)
 Fax: 483.2818 - P.O. BOX: 40.522 Nueva Granada, Caracas 1060-A - Venezuela - e-mail: caivet@caivet.com
 http://caivet.com
 RIF: J00041862-0 - NIT: 0002108104

Nº DE CONTROL: 025346



CONVITE DIFUSION DE VENTA
 862093 SILES Y SECADO, C.A. "SISECA"
 CARRETERA 2 QUE SALE A ZONA INDUSTRIAL
 ITI (ENTRADA FRENTE A BIDEFON)

BARQUISIMETO EDO. LARA,

RIF: J085172872 - NIT: 0002108104

FACTURA

FECHA	2014	FACTURA
15/11/08		10248

CONDICIONES: Contado

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P.UNITARIO BS	P.TOTAL BS
1.00	BAE220008	TRANSF SECO A/AIRAS SE 112.5KVA BAJA TENSION 60Hz 150°C AN RE: 440D-220Y/127V	7,327,200.00	7,327,200.00

RECIBIDO 15 NOV 2008

FACTURA SEGUN ORDEN

B0854

NOTA DE ENTREGA: 00007189

DESCUENTO .00 %
 IVA 14%

7,327,200.00

.00

1,025,808.00

8,353,008.00

.00

8,353,008.00

SE ELIGE COMO FORMA DE PAGAMENTO LA FORMA DE PAGARAS.

LA MERCADERIA VALE POR SU PUNTA Y NÚMERO DEL COMPROBANTE

VA SIN TACHA PARA EL EMISOR Y PARA EL

RECEPCIONADO POR:

RECIBIDO POR:

RECIBIDO CONTADO:

[Signature]

IMPRESO EN VENEZUELA POR: CAIVET - Centro Industrial Las Angustias, Edificio CAIVET, Maracay, Telfonos: (0212) 481.8443 / 5723 / 483.1811 (Móvil)
 Fax: 483.2818 - P.O. BOX: 40.522 Nueva Granada, Caracas 1060-A - Venezuela - e-mail: caivet@caivet.com
 http://caivet.com
 RIF: J00041862-0 - NIT: 0002108104

1º COPIA - NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL

08/11/2008

CAIVET

FAX 48 212 1331245

VENTAS CAIVET

2001

C.A. INDUSTRIA VENEZOLANA ELECTRO-TECNICA

Centro Industrial Las Aguas, Edificio CAIVET, Maracaibo. Telfonos: (0212) 431.8441 / 8722 / 432.1811 (Maracaibo)
Fax: 431.3818 - P.O. BOX: 40.322 Nueva Granada, Caracas 1040-A - Venezuela - e-mail: caivet@caivet.com
ventas@caivet.com

RIF: J-00041828-2 - NIT: 0001094106

Nº DE CONTROL: 025347



MONSIE. DIRECTA DE VENTAS
502000 SILOS Y SECADO, C.A. "SISECA"
CARRETA 2 CON CALLE A ZONA INDUSTRIAL
III (ENTRADA FRENTE A SIGETUR)

MARQUISIMETO RDO. LARA.

RIF: J-085172874 NIT: 0001094106

FACTURA

FECHA	SERIE FACTURA
12/11/06	16249

OTRO: B-0653

Condiciones:
Contado

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P.UNITARIO BS	P.TOTAL BS
3.00	SMIA20016	TRANSF. 1FASE. 250 KVA T/TEMPERIE. 6012.65°C. ONAN RT:13800V - 440V STOCK	9,917,850.00	29,752,850.00
MARCA CAIVET				

RECIBIDO 15 NOV 2006

FACTURA SEGUN ORDEN

B-0653

NOTA DE ENTREGA : 00007180

DESCUENTO .00 %
IVA 14%

29,752,850.00

.00

4,165,539.00

33,918,389.00

.00

33,918,389.00

RE BLIND COMO DURENDA ESPECIAL A LA CLASE DE TRABAJOS

MONTO TOTAL A PAGAR

LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

VA SIN TACHADURA NI ENMIENDADURA

DEBENTADO POR:

RECIBIDO POR:

RECIBIDO CONFORME:

Silvia

Nº de Control:	DESDE:	HASTA:	FECHA:	Logotipo
	1601	2600	AGOSTO-2001	Comunidad



MASTER CIRCUITO, C.A.

ALTA TECNOLOGIA Y CALIDAD TOTAL
 Distribuidores de: GEORGIN - NFUA - KESI - INTERP - GUILTY
 Tableros de Distribución Eléctrica - Tableros de Control - Cableado eléctrico
 Servicio de Control de Volantes - Sub-estaciones - Cables
 Cables de Control de Volantes - Cables de Control de Volantes - Cables de Control de Volantes
 Calle 25 con Carrera 8 y Calle 100 Zona Industrial - Bogotá - Colombia
 Tel.: (01) 237 2671 Fax: 237 2671 - 237 2671



FORMA DE CONTROL

00-0014198

FACTURA Nº

031818

Fecha Emisión: 02 - 11 - 2021

CLIENTE: SILOS Y SECADO, C.A.

R.I.F.: J-48517287-4

DIRECCIÓN: CA 28 ENTRE 1A Y CARRERA LA MUJER LOCAL NRO 1/A

ZONA INDUSTRIAL 111, ENVIGADO, ESTADO LARA

TELÉFONO: 0281-2872670/2871301

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

ORDEN DE COMPRA: P-1021-0983/T-1021-0987

CÓDIGO: 7170

ZONA: 02

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	IVA	TOTAL
10	BARREJA PORTACABLE, CON TAPA CON ROPILES, LONGITUD: 2400 MM SECCION: 300 X 150 MM. OP: 19502 OT: 45006	700,80	16 %	7.008,00
02	CURVA TIPO 1 PARA BARREJA PORTACABLE CON ROPILES- SECCION: 100 X 150 MM OP: 19502 OT: 45007	525,60	16 %	1.051,20
01	CURVA HORIZONTAL DE 90° INTERNA PARA BARREJA PORTACABLE, CON ROPILES, SECCION: 100 X 150 MM. OP: 19502 OT: 45008	613,20	16 %	613,20
01	ADICION A TABLERO NUB, COMPUESTO POR 1 CIRCUITO, NUB ALIADO 100, 1 INTERRUPTOR PRINCIPAL, 30100 A, 2 INTERRUPTORES SECUN DARIO 2140A, 1 DE 2130A, 1 DE 2120 A, 1 DE 1130 A, 1 DE 1120 A, 1111C, 6.E. OP: 19562 OT: 45009	1.752,00	16 %	1.752,00
02	CASA INDUSTRIAL, NUB 12, PUERTA FRONTAL CON BARRIL FORDO. DIMENSIONES: 300 X 300 X 150 MM. OP: 19563 OT: 45010	306,60	16 %	513,20
01	CASA INDUSTRIAL, NUB 12, PUERTA FRONTAL CON BARRIL FORDO. DIMENSIONES: 300 X 300 X 200 MM. OP: 19563 OT: 45011	306,60	16 %	306,60

Recibi Conforme:

Nombre y Apellidos:

C.E: Firma:

ESTE DOCUMENTO VA CANCELADO
 NOTA: La cancelación se hace por medio
 del recibo Master Circuito

11.308,20

0,00

0,00

11.344,20

1.813,07

13.157,27



REP: J-00593870-0

MASTER CIRCUITO, C.A.

ALTA TECNOLOGIA Y CALIDAD TOTAL
Distribuidor de Productos: GOMERIT - MESA - ANA - INTER - CALITA,
Teléfono de Asistencia Técnica - Teléfono de Control, Indemnización
Centro de Control de Materiales - Servicio al Cliente
www.mastercircuitos.com - info@mastercircuitos.com - ventas@mastercircuitos.com
Calle 25 con Correo 5 Balboa - 05020122 Habana - República de Cuba
Teléfono: (05) 2652287 - Fax: (05) 2652284 - 2652286



INFORMACIÓN PARA EL CLIENTE

00-0014194

FACTURA NO
031815

Fecha Emisión: 26 - 10 - 2022

CLIENTE: SILOS Y SECADO, C.A.
R.U.F.: J-06517287-4
DIRECCIÓN: CA 24 ENTRE LA Y OREARAY LA RUEIRA LOCAL NRO NVA
ZONA INDUSTRIAL 133, BRONXINHEITO, ESTADO LANA
TELÉFONO: 0251-2652286/2652281

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

NÚMERO DE COMPRA: P-1021-0504

CODIGO: 7170 ZONA: 02

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	IVA	TOTAL
04	BANDEJA PORTACABLE, CON TAPA. ACOPLE EN LOS EXTREMOS. LARGITUD: 2400 MM. SECCION: 100X150 MM	683,20	16 %	4.099,20
02	CURVA HORIZONTAL DE 90° PARA BANDEJA PORTACABLE. TAPA CON DOBLEDES. SECCION BANDEJA: 100 X 150 MM.	597,60	16 %	1.195,60
02	CURVA HORIZONTAL DE 90° INTERNA PARA BANDEJA PORTACABLE. CON ACOPLE. SECCION BANDEJA: 100 X 150 MM.	597,60	16 %	1.195,60

Recibí Entregas:

Nombre y Apellidos:

C.I.: _____ Firma: _____ Fecha: _____

GRUPO TOTAL Bs. 6.490,40
ADICION Bs. 0,00
MONTO EXENTO 0,00
BASE IMPONIBLE 6.490,40
I.V.A 16 % 1.038,46

TOTAL Bs. 7.528,86

PREP DOCUMENTO PARA GARCIA RIVERA SORCIA

NOTA: La presente factura es válida por el tiempo que dure la vigencia de la garantía de los productos. En caso de no haberla, la misma será anulada.
El presente documento es válido para el pago de los productos que se detallan en la misma.

MAST - 00593870-0

ORIGINAL CLIENTE

Este documento es válido para el pago de los productos que se detallan en la misma. En caso de no haberla, la misma será anulada. El presente documento es válido para el pago de los productos que se detallan en la misma.



LOVATECH c.a.

EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA

Calle 155, Casa N° 07-03, Urb. El Bosque - Valencia - Venezuela. Telefonos: 58 241 024.2133 / 0 7 61 01
 Celos: 08 426 403.34.30 / 08 426 - 406.34.33 - E-mail: lovatechca54@gmail.com

FECHA DE EMISION	DA	ME	AÑO	N° DE CONTROL	FACTURA	REF. CREDITO
VALOR	28	08	2013	00 - 00000773	N° 03473	REF. C30118211-0

NOMBRE DE LA EMPRESA:	SILOS Y SECADO, C.A.	N.º C.R.	J-085172874
DIRECCION DE LA EMPRESA:	CARRERA 2 CCA, CALLE A, ZONA INDUSTRIAL-III		
	BARQUISIMETO, EDO. LARA	UNIDAD DE COMPAÑIA:	835
DIRECCION DE LA TIENDA DONDE SE DESTINA:	TEL: 0251-2692636	CONDICIONES DE PAGO:	CONTADO

CANTIDAD	CONCEPTO O DESCRIPCION	PRECIO VENTA UNITARIO	MONTO
5	COSEDORAS PORTATIL FISCHBEIN MODELO F 115V	118.000,00	594.000,00

☐ PAGO EN CASH	☐ PAGO EN CREDITO
☐ PAGO EN CHEQUE	☐ PAGO EN TRANSFERENCIA
☐ PAGO EN VOUCHER	☐ PAGO EN VOUCHER
☐ OTRO:	

ESTA FACTURA VA SUJETA A LOS PAGOS DE EMERGENCIAS

SUB-TOTAL Bs.	594.000,00
TOTAL-EXENTO O EXONERADO Bs.	
OTROS Bs.	
TOTAL BASE IMPONIBLE Bs.	594.000,00
I.V.A. 16 % SOBRE Bs.	95.040,00
TOTAL A PAGAR Bs.	1.556.040,00

RECEBIMOS DE:

Recibido en el momento de la entrega de la mercancía, el pago de la factura por el valor de Bs. 1.556.040,00 (Un millón quinientos cincuenta y seis mil cuarenta y cuatro pesos) en efectivo.

Fecha: 27/07/2013, Hora: 15:00

Fecha: 27/07/2013, Hora: 15:00

WWW.MITCHELLS.COM

— 88 —

C.A. INDUSTRIA VENEZOLANA ELECTRO - TECNICA

Sher, Wayne Inc., Teague, John Radomski, Edy, CRVET, Pko Pk, Local 1, D.b, Zash Industri
Ruz P, rcd, telefonos: (602) 400-66-00 (448-193)

Fax/Ventas: (212) 400.85.93 Fax: 400.85.81 P.O. BOX: 80.322 Nueva York, Nueva York 10464 - Yungla, el
e-mail: sovel@sovel.com / Yungla@sovel.com

FIF-459476P-3 ... NTC 0000000000

NUMEROUS CONTROL: 00-00000142

3925

HONORABLE CLARENCE M. FAY, JR.

9108 YOEPA:55.0.8

CATEDRAL DO CALVÁRIO ZONA INDUSTRIAL III

(CONTINUA FRONTE A PAG. 102)

המחיר: 100 ש"ח

RF 13612/92

٤٠٥٣١٢٣

21 OCT 2014

FORMA DE PAGO:

PREFEVO ☐ CONTING ☒ CREDITO ☐ CRIQUE ☐ TROFURU

1474P.

FAQs

FOIPA	FOIA(b)(7)(C)
29MB/2002	951C3

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
2	MOSES-RE12R11-C-00-00500-0002	TRANSF. EN AGENTE MOVOP CLASIFICADO CON FUNCION ALTIMO ESTANDAR 13800 - 1380022000-000450 IS 12500 M3 EST. 15, CHAN BY ADL. 400FS 00,000 IVA INCLUIDO 00,000	22,061,700	50,100,00

FACTURA SEOLUN DRUHEN

25

NOTA DE ENTREVISTA:

MONRO : 90 180 00 159

FVA 9% : 8.346 50 257

MONTED TOTAL A PAGAR : 104.038.20 VER

SE DEFINE COMO FAMILIA ESPECIAL A LA QUE SE LE CARACTERIZA

LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

YF 5IN TACADJRA NI EYHBNQADURÁ

0-5286-2163-4

REVISED: 1/23

REF ID: A6204515

Page 10 of 10



LOVATECH c.a.

EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA

Calle 158, Casa N° 87-20, Urb. El Recreo - Valencia - Venezuela, Teléfono: 59 241 824.72.72 / 817.81.81
Cel.: 59 424 408.34.39 / 58 424 - 428.34.58 - E-mail: lovatechca@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN	DIA	MES	AÑO	N° DE CONTROL	FACTURA	RIF:
VALENCIA	01	09	2018	00 - 00000697	Nº 03397	J-30198211-0

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SILOS Y SECADO, C.A.		N.º R.F.: J-085172874	
DOMICILIO: CARRERA 2 CON CALLE A, ZONA INDUSTRIAL III			
BARQUISIMETO, EDO. LARA		ORDEN DE COMPRA N°: 0476	
URDEN DE ENTREGA GUO DE DESPACHO: TIA 0251-2892836		CONDICIONES DE PAGO: PRE-PAGADO	

CANTIDAD	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	PRECIO VENTA UNITARIO	MONTO
2	SUMINISTRO DE COSEDORA PORTATIL FISCHBEIN MODELO ESTÁNDAR F. 110V Seriales n° 160 80 55F 160 70 90F  #315414	1.600.000,00	3.200.000,00

Forma de Pago:	CONTADO:
☐ CREDITO	CARGO:
☐ TRANSFERENCIA	
☐ TRANSFERENCIA	
☐ OTRO:	

ESTA FACTURA YA SERA TACHADURA NI ENMIENDADURAS

SUB-TOTAL Bs.		3.200.000,00
TOTAL EXENTO O EXONERADO Bs.		
OTROS Bs.		
TOTAL BASE IMPONIBLE Bs.		3.200.000,00
LVA 12 % SOBRE Bs.	3.200.000,00	384.000,00
		3.584.000,00



megawatts C.A.

Parque Industrial de Guayaquil, Sector 44, Yema - 08110230-4350
Tel: (041) 833.10.14, Guayaquil - Edo. Guayas, Venezuela

R# J-07568670-2 + NIT 0014026335

Nº de Cuentas

07928

Vigencia: 05/06/2006

Validez: 18 meses

FACTURA Nº. 7091

Nombre del Cliente: SIFCA

NIT: 0-0237257-4

Dirección: CARRETA 2 DEL VALLE A

1224 IND. Km. 13

BARCELONETA EDO. LARA

Teléfono: 024-2472635

NET:

IVA: 5.5004

IGV:

Forma de Pago: Contado

Transporte:

Item	Cant	Concepto o Descripción	Precio Unit	Total
001-0001-1	1	TR. TRANSFORM. DE 250 KVA (200000000) TENSIONES: 15.000/20.000/25.000 VCS. RATOS: 500/1700W SERIAL: 505-25 GARANTIA DE 5 AÑOS (100%) CONTRA FALLAS PROPIAS DE FABRICACION	9.500.000,00	9.500.000,00

CONDICIONES DE PAGOS: 100% AL CASH CON 00/100

FAVOR DEVOUER COPIA

PLANADA Y SELADO

Sub - Total

9.500.000,00

IGV	5.500.000,00	1.325.000,00
-----	--------------	--------------

Total a Pagar

10.825.000,00



PHILIP J. DUBOIS

4/20/2015 12:25 PM

BTB : J-CL519287-4

ATTENTION: THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

SECRET

SECRET//NOFORN 0251,258-38.96

ET 450-03-13
2003JAN 20 14:23

Av. 12 con calle 65A, casa No. 88A-1-27, Urb. Maracalbo.
Telfs.: (0261) 7973227 - 7984626 Fax: 7970070. www.farmacapquimicos.com.ve
Zona postal 14001, Maracalbo, Edo. Zulia

67LF00 : 7FAD.30E

Form Letters

No. CONTROL 00-0001799-2
FBI
JAN 11 1999

5-08-00-11 1 2JMTA

Environ. Biol. Fish. (2015) 98:1189–1202

DATE _____

UNCLASS	DESCRIPTION	QUANTITY	PRICE PER	TOTAL
93000-9302	IMPERIAL DESIGN MICROPROCESS SLICEL	1	33,332.42	33,332.42
93000-0010	ASAL SYSTEM FOR KIT APPLICATIONS 25000	1	2,400.00	2,400.00
93000-0002	WEBCON TOOL IN	1	2,400.00	2,400.00
93000-0000	RESERVED FOR FUTURE	1	350.00	350.00

[illegible][illegible]

744623120



RIE: J-31583777-3
FORMA LIBRE
 No. de CONTROL

00 - 00001878

Carretera Via Duaca Tamaca, Calle Las Vueltas, Calpon Nro. 07
 Sector Las Tunas. Telf.: (0414) 502.69.107 (0416) 455.50.657 (0251) 511.58.32
 E-mail: candelaplus@gmail.com. Fax: (0251) 635.Plus (7587)

Razón Social: SILOS Y SECADO, C.A. S/SECA

Domicilio: CARRETERA 2 CON CALLE A ZONA INDUSTRIAL

II, ENTRADA FRENTE A SDETUR, BARQUISIMET - LARA

Teléfonos: 0254-2692598 / 2691381

Rif / Cédula: J-0651727-4

Cont. Clientes: 100


Factura Nro: 1755

Fecha: 05/09/2016

Cond. de pago: 100% CREDITO 0 DIAS

Vendedor: 1- VENDEDOR 1

ITEM	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COSTO UNIT.	%DESCU	TOTAL
1	1,00	012	PLATAFORMA FERRETERA PARA UN CAMIÓN TOYOTA DYNA DE MEDIDAS 4,30 MTS DE LARGO POR 2,20 MTS DE ANCHO	1.653.085,00		1.653.085,00
2	1,00	022	PORTA-REPUESTO	52.000,00		52.000,00
3	3,00	033	ACOPLE DE TIRO CON BOLA 2"	36.533,00		109.599,00
4	1,00	0400	BURRO DE CARGA PARA MATERIAL	91.000,00		91.000,00
5	4,00	063	CALZOS CON REACHE	40.560,00		162.240,00



ORIGINAL



RIF: J-31583777-8
FORMA LIBRE
No. de CONTROL

00 - 00001879

Carratera: Vía Quaca Tamaca, Calle Las Mudas, Galpón Nro. 01
Sector Las Tunas: Telf: (0414) 502.89.10 / (0418) 455.50.85 / (0251) 511.58.32
E-mail: dmotalplus@gmail.com; Fax: (0251) 535. Plus (7587)

Razón Social: SLOS Y SECADO, C.A. S/SECA

Domicilio: CARRERA 2 CON CALLE A ZONA INDUSTRIAL

III, ENTRADA FRENTE A SIDETUR, BARQUISIMETO - LARA

Teléfonos: (0251) 2332639 / 2691381

Rif / Cédula: J-0057287-4

Cod. Cliente: 9183


Factura Nro: 1756

Fecha: 05/09/2018

Cond. de pago: 30 CREDITO DIAS

Vendedor: VENDEDOR

EM.	CANT.	SOL/CO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNIT.	SOL/CO	TOTAL
1	1,00	018	INSTALACION DE PLATAFORMA TIPO FERRETERA PARA UN CAMION TOYOTA DYNA	1,00	20.000,00		20.000,00



SOL/CO

Subtotal

Gr. SUB-TOTAL

Gr. Desc. 3-4

Gr. Desc. 5-6

Gr. Desc. 7-8

Gr. Desc. 9-10

Gr. Desc. 11-12

Gr. Desc. 13-14

Gr. Desc. 15-16

Gr. Desc. 17-18

Gr. Desc. 19-20

Gr. Desc. 21-22

Gr. Desc. 23-24

Gr. Desc. 25-26

Gr. Desc. 27-28

Gr. Desc. 29-30

SOL/CO

Subtotal

Gr. SUB-TOTAL

Gr. Desc. 3-4

Gr. Desc. 5-6

Gr. Desc. 7-8

Gr. Desc. 9-10

Gr. Desc. 11-12

Gr. Desc. 13-14

Gr. Desc. 15-16

Gr. Desc. 17-18

Gr. Desc. 19-20

Gr. Desc. 21-22

Gr. Desc. 23-24


Gr. Desc. 25-26

Gr. Desc. 27-28

Gr. Desc. 29-30

ORIGINAL

REPRESENTACIONES ROLANDO HEREDIA, REPOLCA, C.A. Carretera 01 km 10, Calles 39 y 23, N° 22-104, 11:00:103103203, R. Carretera 01 - Exp. Limit. RIF: J-31220457-7
ESTADÍSTICA - SENIAT 92901100 Co. Fedat: 06302068, N° CONTROL DES. IN. EL Nro: 50 - 00000001, HASTA EL: 00 - 00001.000 FECHA DE EMISIÓN: 05/09/2018, Reg. 36 de la Ley 06/2018



Mercedes-Benz

Fecha de Emisión: 25/09/2007
 Cliente: SILES Y SECADOS, C.A.
 C.R.V.B.: 0-0851707-4
 Dirección: CARRETA 2 CON CALLE A ZONA INDUSTRIAL 3, ENTRADA
 FRENTE A SIBESUR, PARQUISMETO, PARA VENEZUELA
 Teléfono: 0251 (443) 263233

ALEMANA DE CAMIONES, C.A.

Concesionario de Mercedes-Benz y Freightliner

RIF: J-31100845-4

Forma de Pago:
 Facturas:

Código:
 8464

FORMA LIBRE / Nº CONTROL

SERIE A-08830

EMPRE ALEMANA DE CAMIONES Y VEHICULOS, EMPRESA SUJETADA AL IMPUESTO DE LA CIUDAD DE MARQUIGNECO, ESTADO CAR, VENEZUELA, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL, PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MERIDA, EN DIA 23 DE ENERO DEL 2004 BAJO EL TPO A-LIB 54, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SEÑOR VICENTE BALD LAMELLI, VENEZOLANO TITULAR DE LA Cedula de Identidad N° 3.202.528, MATRIZ DE EMANCIPACION, RESIDENTE EN LA CIUDAD DE MERIDA, ESTADO MERIDA, ENTIDAD QUE A LOS FINES DE ESTE DOCUMENTO SE DESIGNARA LA VENDEDORA, Y POR LA OTRA LA EMPRESA SILES Y SECADOS, C.A. ASIGNADA CON EL C.R.V.B.: 0-0851707-4, CONDOMINIO EN LA CIUDAD DE MARQUIGNECO, TELFONO 0251 (443) 263233, CUYA A LOS FINES DE ESTE DOCUMENTO SE DESIGNARA EL (LA) COMPRADOR (A), SE CELEBRA ESTE CONTRATO DE VENTA QUE TIENE POR OBJETO EL VENTA A CONTINUACION SE DETALLAN:

Cant.	Precio Unitario	Importe	Total P.V.
1	188.073.394,00	9,00	188.073.394,00
Subtotal: 188.073.394,00			
1	279.824,00	0,00	279.824,00
1	800.000,00	0,00	800.000,00
Subtotal: 879.824,00			
1	188.073.394,00	0,00	188.073.394,00
1	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00
Total a Pagar: 200.528.974,00			

DIFERENCIA

IMPORTE

TOTAL SE CUMPLE CON LA CANTIDAD DE 50.000,00 POR CADA CARRERA DEVUELTO

DIRECCION FISCAL: Av. Las Industrias Edificio Alemanas de Camiones Zona Industrial II Entrada Barrio Rafael Cordero.

Teléfono: (0251) 443-2734 - 443-3679 - 443-8455 Fax: (0251) 443-1128. Parquismeto, Edo. Lara.

Este documento es una copia de un original que se encuentra en el archivo de la empresa. El original es el único válido para efectos legales.

IMPORTE: 200.528.974,00

IMPORTE: 200.528.974,00

IMPORTE: 200.528.974,00



MASTER CIRCUITO, C.A.

ALTA TECNOLOGIA Y CALIDAD TOTAL
 Instalación y Mantenimiento de Equipos: CCTV - HEMA - ANSI - INTERVIEW - C.A.R.T.V.
 Talleres de Soldadura y Electricidad - Instalación de Camaras e Instrumentación
 Centro de Control de Videos - Sub-Equipos de Camaras
 www.mastercircuito.com - mastercircuito@comcast.net - Caracas
 Calle 25 con Carretera 5 Galilea, N.O. Zona Industrial 1 - Barquisimeto - Edo Lara
 Teléfonos: (0251) 2692636 / 2691388 Fax: 2692634 - 2691180



RIF: J-00492897040

00-0014192

FACTURA Nº

031813

Fecha Emisión: 19 - 10 - 2021

CLIENTE: SILAS Y SECADO, C.A.

R.I.F.: J-08817287-4

DIRECCION: CR 2A ENTRE 1A Y CUEBRADA LA RUEIGA LOCAL MAD N/A

COND: INDUSTRIAL III, MARQUESENO, FOTOCO LARA

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

ORDEN DE COMPRA: P-1081-0928

CODIGO: 7170 ZONA: 02

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	%IVA	TOTAL
01	TRILLO TO-1, M/LAB 4 12 AB, EMBUTIDO, HERRA L. 2084120 VNC, 10 MT, 3 F, 5 H. OP: 17542 DT: 44935	1.452,50	16 %	1.452,50
03	BANDEJA PORTACABLE, CON TAPA, INCLUYE ACERLES, LONGITUD 2000 MM SECCION DE LA BANDEJA: 100 X 150 MM OP: 17542 DT: 44935	664,00	16 %	5.382,00
03	CURVA HORIZONTAL DE 90° PARA BANDEJA PORTACABLE, INCLUYE ACERLES. SECCION DE LA BANDEJA: 100 X 150 MM OP: 17542 DT: 44935	581,00	16 %	1.743,00
01	CURVA TIPO "T" PARA BANDEJA PORTACABLE INCLUYE ACERLES, SECCION DE LA BANDEJA 100 X 150 MM. OP: 17542 DT: 44935	498,00	16 %	498,00
07	CURVA HORIZONTAL DE 90° INTERNO PARA BANDEJA PORTACABLE, INCLUYE ACERLES SECCION DE LA BANDEJA: 100 X 150 MM OP: 17542 DT: 44935	581,00	16 %	1.162,00

Recibí

Nombre

C.I.:

Firma:

Fecha:

SUB TOTAL Bs.
 IMPORTE Bs.
 MONTO EXENTO
 BASE IMPONIBLE
 I.V.A 16 %

10.167,50
 0,00
 0,00
 10.167,50
 1.626,80

TOTAL Bs.

11.794,30

ESTE DOCUMENTO VALENTE PARA EL PAGO DE LA COMPRA.

NOTA: La presente es válida por cuenta y pago por el comprador. Esta Comprobante Bank Comprobante es la Emisión
 de Master Circuito, C.A. Por compra al Pago Obligatorio Informar a la Junta de Mercado.



MASTER CIRCUITO, C.A.

ALTA TECNOLOGIA Y CALIDAD TOTAL
 Oficina y Laboratorio: P.O. Box 207600 - MEVA - AMB - GUAYAMA - C.A. 01000
 Talleres de Mantenimiento: P.O. Box 207600 - MEVA - AMB - GUAYAMA - C.A. 01000
 Centro de Control de Calidad - Sub-Productos: C.A. 01000
 www.mastercircuitos.com - correo: mastercircuitos@mastercircuitos.com - telefono: 0291-2492636/2492637
 Calle 28 con Carrera 6 y Calle 29 Zona Industrial - Barranquilla - C.A. 81000
 Telf.: (0291) 951211/951212 Fax: 0291214 - 0291215



00-0014199

FACTURA NO

031819

Fecha Emision: 02 - 11 - 2021

CLIENTE: STUKS Y SORIANO, C.A.

R.I.F.: J-08517207-4

DECECCION: OF 29 ENTRE 1A Y QUEBRADA LA NUEZA LOCAL MTD M/R
 ZONA INDUSTRIAL 171, BARRANQUILLA, ESTADO LARA

TELEFONO: 0291-2492636/2492637

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

ORDEN DE COMPRA: P-1021-0792

CODIGO: 7100

ZONA: 02

CANT

DESCRIPCION

PRECIO

IVA

TOTAL

01

MOLETO T1, M/LAB #24 RB 225, SUPERFICIAL
 M/LAB 17, 200/120 WAC, 10 KA, 3 F, 3 H.
 EP: 19355 QT: 45010

5.001,96

16 %

5.802,27

Recibí Conforme:

Nombre y Apellidos:

C.I.:

Firma:

Fecha:

SUB TOTAL

ARISTE 8%

IMPORTE EXENTO

BASE IMPONIBLE

I.V.A 16 %

5.001,96

0,00

0,00

5.001,96

800,31

TOTAL 8%

5.802,27

ESTE DOCUMENTO VA SUFICIENTE PARA RECIBIR EL PRODUCTO

RECIBO: La Empresa Vagabundo no es responsable de los productos. Ellos deben ser devueltos a la Empresa Vagabundo o al Master Circuito, C.A. por cualquier motivo dentro de la Tasa de Mercado.

FAB-001 Rev.01

ORIGINAL FUENTE

Este documento es una copia de la factura original. No es válido para efectos de pago. La Empresa Vagabundo no es responsable de los productos. Ellos deben ser devueltos a la Empresa Vagabundo o al Master Circuito, C.A. por cualquier motivo dentro de la Tasa de Mercado.

J.4 Fuentes de información

Sisaca
RIF: J-09517287-1
Carrera 2 con calle A
delos de Ferrería Epa.
3001 Barquisimeto, Estado Lara
Venezuela

Nº referencia
Fecha 14.11.2023
Persona de contacto Diego Sanchez
Teléfono móvil
Fax
E-Mail diego.sanchez@buhlergroup.com
Segmento GF MB WR-500

Solicitud de
Fecha de envío
Persona de contacto Sr. Gianpiero Bartoli
Teléfono móvil
Fax
E-Mail giampiero.bartoli@buhler.com
Número 00013890

Agradecemos su solicitud. Es un placer ofrecerles hoy, en base a nuestras condiciones generales de suministro:

INCREMENTO DE CAPACIDAD DE MOLINO DE TRIGO A 150 TPD

QF-MIA

WR-21-06289-01

Fecha

14 de Noviembre de 2023

Página

2 / 28

Base de la Planificación

Diagramas de Flujo de Proceso

80306-PFD-0001-01

80306-PFD-0002-02

2 - Molino

La sección de molinera fue dimensionada para trigo Semiduro, 150 t/24h. y Soft, 120 t/24h.

OEE-01A WRS 24 06350-03
 Fecha: 14 de Noviembre de 2023
 Página: 3 / 20

Alcance Suministro

Posición	Cantidad	Descripción
I		EQUIPO MECÁNICO
A		LIMPIA
		Diagrama No. 80306-17-D-0001-01
		Capacidad:
		Trigo Semiduro 6,5 t/h
		Trigo Soft 10 t/h
1	1	VENTILADOR RADIAL MHTF
		Cantidad de aire: 70 m³/min.
		Ejecución estándar:
		Construcción compacta como construcción de chapa de acero.
		Soporte de motor soldado directamente con la carcasa.
		Rueda de alitas anclada sobre eje del motor.
		Con soporte antivibrante.
		Motor inducido en cortocircuito.
2	1	INTERRUPTOR DE LIMITE DE NIVEL
		Capacitivo con cable de 2.5 m. de longitud y sonda.
3	1	REGULADOR DE CAUDAL DE LÍQUIDO MOZH-1000-N
		El regulador de caudal de líquido MOZH-N es el adecuado para agua de uso general y agua potable con máx. 50°C y un contenido máx. de cloro de 50 ppm. El regulador de caudal de líquido MOZH-N garantiza la adición exacta de la cantidad de agua calculada.
		Todos los elementos en contacto con agua se mantienen en latón.
		El aparato está equipado con un mando MEAG y puede funcionar en automático o manual.
		Detector de proximidad capacitivo, ATEX categoría 3D.
4	1	ROCIADOR INTENSIVO MOZL-30/100
		Ejecución estándar con sistema de 2 rotores integrados.
		Soporte soldado (acero normal) con posibilidad de 4 patas de apoyo.
		Todas las partes que están en contacto con el cereal son en acero inoxidable: Entrada, rotores (ejes y palas), soporte de juntas, carcasa incluida boca de salida y conexión de agua, frontales, brida de salida.
		Una parte de la carcasa es abatible para mantenimiento y control.
		Máquina completa con mando por correas y protector de correas.
		4 patas.
		Motor inducido en cortocircuito.
		Boca de salida.

OFERTA 004-21 00009-03
 Fecha 11 de Noviembre de 2008
 Página 4 / 20

Posición	Cantidad	Descripción
5	1	INTERRUPTOR DE LÍMITE DE NIVEL Capacitivo con cable de 2.5 m. de longitud y sonda.
8		MOLIENDA Diagrama No. 00306-PFD-0002-02 Capacidad: Trigo Semiduro 150 t/24h Trigo Soft 120 t/24h
6	2	MOLINO DE OCHO CILINDROS MDDQ-1000/250 Mark II Construcción de montaje estable e indeformable de acero. Cubierta de máquina de chapa con recubrimiento de polvo. Dos bloques de cilindros situados de forma horizontal uno sobre el otro a cada lado del molino de cilindros. Cada par con osquetes de cojinetes anquilados a izquierda y derecha, con amortiguación de vibraciones y rodamiento de rodillos a rótula. 8 cilindros trituradores montados de fundición centrifugada de primera clase, estriados o asperizados y equilibrados de forma dinámica, con raspadores de capillo o cuchillas raspadoras con elevación automática. Diámetro: 250 mm Longitud: 1000 mm Protección contra cuerpos extraños para los cilindros trituradores. En la base montado de forma centralizada hay una caja de conexión eléctrica, aire comprimido y listones de racores de engrase para rodamientos de rodillos a rótula de los cilindros trituradores. Regulación de intersticio mediante dos volantes de mano por cada bloque de cilindros con indicación de posición. Sencillo bloqueo manual mediante palanca de sujeción. Embrague y desembrague automático y neumático de los cilindros. Transmisiones entre los cilindros trituradores con correas Poly-V / curucas dentadas o con ruedas dentadas helicoidales. Entrada de producto con registro gravimétrico de producto y aspiración integrada de entrada. Cilindro de alimentación y rosca de distribución o con cilindros de alimentación dobles. Módulo de alimentación extraíble para máximas exigencias respecto a higiene. Revestimiento final cerrado a ambos lados. Cubierta superior desmontable para limpieza rápida y buena accesibilidad. Regulación de intersticio para necesidades de molienda.

OFERTA: VR-21409189-03
 Fecha: 14 de Noviembre de 2023
 Página: 5 / 26

Posición	Cantidad	Descripción	
		Electrónica montada in situ con la posibilidad de una comunicación en serie a través de un interfaz RS 485 o Profibus. Ambas mitades del molino de cilindros están equipadas con un interruptor para parada de máquina. El mando ofrece la posibilidad de conectar sondas de entrada y salida para valoración, y pueda indicar en porcentajes o Amperios las corrientes de los motores de molenda. Sondas de retenciones entre el bloque de cilindros superior e inferior. Control en serie contra la marcha sin producto de los cilindros de alimentación. Todos los componentes eléctricos internos están cableados al mando o a una caja de bornes central respectivamente.	
7	1	HERRAMIENTA DE MANO Herramientas y accesorios 1 Juego(a) de herramientas compuesto de llaves tubulares y llaves horquilla necesarias, tenazas Seeger y tenazas combi, bomba de engrase a presión, aparato pretensor de correas y el cinturón del juego de piezas de repuesto.	
8	1	MANDO DE MOLINO DE CILINDROS	Cliente
9	1	PLANSICHTER ARENIT PLUS MPAV-4 Carcasa de cernedor en construcción de acero auto-portante subdividido en 2 cajas de tamices y 1 caja de mando. Las cajas de tamices subdivididas en compartimentos de tamiz. Puerta con cierres rápidos para cada compartimento de tamiz. Ambas cajas de tamices con un total de 4 compartimentos aislados individualmente y bastidores de tamiz apilados. Bastidor de tamiz entelaco, compuesto de bastidor intercambiable de metal y bastidor principal de madera, con recubrimiento de plástico resistente a la abrasión y fondos de chapa de acero. Limpladores combinados Nova (con cerdas o motas) para tamiz y fondo de tamiz. Un bastidor intermedio de reserva por cada pila. Suspensión de fibra de vidrio, Mesas de entrada con varas de suspensión. Manguas de entrada y salida y bocas.	

OFFICIA: WR-2140906400
 Fecha: 14 de Noviembre de 2023
 Página: 6 de 6

Posición	Cantidad	Descripción
		Basidor de accionamiento de construcción de fundición estable y resaca con transmisión por correa trapezoidal compuesto de poleas de correa para conductor y motor, correa trapezoidal y cubierta. Motor trifásico embridada en construcción ligera. Con seguro de cable. Placa de fondo para boquillas con registro de salida. 24 Boca(s) de conexión. Con control de nivel y de marcha circular. 12 Basidor intercambiable de repuesto, sin entelar.
10	1	DISGREGADOR DE IMPACTO MJZ-ID Disgregador intensivo para productos intermedios de molienda en molinos de trigo blando y de centeno. Con un impacto múltiple el efecto de Impacto del MJZ-ID es claramente más intensivo que con los disgregadores convencionales. El disgregador de impacto de Bühler trabaja con un mayor diámetro en la entrada y la salida. De esta forma se omite el tubo habitual de bypass y se elimina el peligro de posibles deposiciones de producto – un paso más para una Food Safety (seguridad alimentaria) mejorada. Ejecución: acero ordinario Para Tubería (por ejemplo bajo molino de cilindros) Con entrada, mordaza de sujeción, brida de motores y tapa reguladora de aire falso Longitudes de patas 1000 mm Motor trifásico.
11	1	DISGREGADOR DE IMPACTO MJZ-ID Disgregador intensivo para productos intermedios de molienda en molinos de trigo blando y de centeno. Con un impacto múltiple el efecto de Impacto del MJZ-ID es claramente más intensivo que con los disgregadores convencionales. El disgregador de impacto de Bühler trabaja con un mayor diámetro en la entrada y la salida. De esta forma se omite el tubo habitual de bypass y se elimina el peligro de posibles deposiciones de producto – un paso más para una Food Safety (seguridad alimentaria) mejorada. Ejecución: acero ordinario Para Tubería (por ejemplo bajo molino de cilindros) Con entrada, mordaza de sujeción, brida de motores y tapa reguladora de aire falso Longitudes de patas 1000 mm

OFERTA: 996-71-05808-03
 F.O.B. a: 14 de Noviembre de 2023
 Página: 2/28

Posición	Cantidad	Descripción
12	2	LIMPIADORA DE SALVADO MKLA-45/110 E Ejecución metálica, Carcasa con puerta desmontable en el lado longitudinal y tapa de control en la salida. Camisa de chapa perforada de fácil intercambio con limpieza automática de tamiz por vibración, rotor con cuatro palas batidoras cilíndricas regulables. Aireación por neumático subsiguiente o conexión a la aspiración principal. Con tolva de salida, Con huso. Transmisión por correas trapezoidales completa con protector de correas y bancada de motor. Motor Induxido en cartón de seguridad. Boca de control ø150 mm, con plexiglass.
13	1	NEUMÁTICO DE MOLENDA Incluso: - Elementos según las normas ISO. - 9x Ciclones para extracción simple, - 9x Boca de inspección con soporte, - 9x Escusos con eje intermedio y acoplamiento, - 2x Mesas de escusos, sin pintura de acabado. - 9x Dispositivo de regulación de aire manualmente ajustable después del ciclón. Con acoplamiento, Protección de eje intermedio y final, Motorreductor de ejes paralelos. 1 ventilador radial de alta presión de aspiración unilateral, soldado para montaje directo junto al motor. Con soporte antivibrante. 1 Sensor de presión con adaptador para soldadura. Excluye: - Tubería de transporte de producto con juegos y material de sujeción. - Tubería de aire colectora entre ciclones y ventilador de alta presión.
14	9	INTERRUPTOR DE LÍMITE DE NIVEL Detector de proximidad capacitivo, ATEX categoría 3D. Boca de control ø150 mm, con soporte de sonda.
C		DIVERSOS
15	2	CAJA ABATIBLE Caja abatible Recubierta de polvo, ø 150 mm, 55° asimétrico por Accionamiento manual y 2 interruptores de proximidad.

OFERTA: Wfcr-0098-03
Fecha: 14 de Noviembre de 2023
Página: 5/26

Posición	Cantidad	Descripción
16	1	CAJA ABATIBLE Caja abatible Recubierta de polvo, ø 150 mm. 90° asimétrica por Accionamiento manual sin finales de carrera.

CUENTA: WR-2145229-78
Fecha: 14 de Noviembre de 2024
Página: 9/28

Posición	Cantidad	Descripción
----------	----------	-------------

II SERVICIOS

17 1 SERVICIOS DE INGENIERÍA

Definiciones y limitaciones

Las siguientes capacidades de ingeniería son parte integrante del alcance de suministro de Bühler S.A. citado arriba y se limitan a los equipos suministrados por Bühler y las correspondientes secciones de la instalación.

Alcance de los servicios

1. Servicios respecto a asesoramiento y Know-how

- Asesoramiento técnico y tecnológico.
- Evaluación, cálculo y especificaciones del equipamiento del proceso y de los accesorios.
- Coordinación y dirección del proyecto.
- Reuniones y visitas in situ debido a:
 - 01x Reunión para la aceptación del concepto;
 - 01x Visita general en sitio.
- Reuniones virtuales (Skype/ Teams):
 - 01x Reunión virtual para relevamiento de informaciones existentes;
 - 01x Reunión de aprobación de diseño;

Cualquier viaje adicional a los mencionados será cobrado posteriormente.

2. Suministro de documentación

(dibujos, tablas y diagramas)

- Diagramas de proceso.
- Hojas de listas.
- Plano general de la instalación; planos de disposición de las máquinas y los planos de montaje, en los que están indicados el edificio, la posición definitiva de todas las máquinas, elementos de transporte, tuberías grandes, líneas intermedias para tuberías pequeñas, tubos y construcciones metálicas de suministro Bühler.
- Anteproyecto con datos generales de altura de plantas, cargas generales y disposición de la maquinaria principal suministrada por Bühler.
- Planos con datos del edificio, incluyendo masa general del edificio, altura de suelos, distancia entre vigas, huecos en paredes y suelos superiores a un diámetro de 200 mm, cargas generales de suelo, cargas individuales especiales y fuerzas dinámicas.
- Datos básicos para elementos de proceso (como cantidad de aire, agua, etc.) donde sea necesario.

OFERTA WH 21 00509-08
Fecha 14 de Noviembre de 2020
Página 10 de 26

Posición	Cantidad	Descripción
----------	----------	-------------

- Ejecución básica para tubería y transporte neumático de productos de molleiro.
- Datos detallados / representación esquemática, incluyendo cantidad y tamaño de tuberías / tubos para:
 - neumático a sobrepresión;
 - sistema de aspiración;
 - sistema de aire comprimido;
- Boceto para construcciones metálicas.
- Listas de motores y aparatos eléctricos.
- Listas de materiales.
- Manuales de las máquinas y lista de piezas de repuesto (portugués / español).

Respecto al contenido, diseño y disposición, todos los documentos y dibujos se redactan según el estándar de Bühler S.A.

Bühler no se responsabiliza por errores en la interpretación de los diseños y listados de materiales.

Todos los documentos se redactan en español y se adjunta un juego en formato pdf.

Nota 1:

El "As Built" de la instalación final, después de la finalización de los servicios de montaje y puesta en marcha, no está incluido en el ámbito de suministro, si es necesario su entrega, los servicios de ingeniería deberán revisarse.

Nota 2:

El cliente debe proporcionar los planos de planta actualizados para utilizarlos como base para el proyecto, y el cliente es responsable de la veracidad de la información.

Si el cliente no tiene el diseño actualizado, tendremos que volver a evaluar el alcance de la Ingeniería y actualizar la oferta.

18	1	SUPERVISIÓN DE MONTAJE E PUESTA EN MARCHA POR DÍA NÓ SE INCLUYE EN EL VALOR DE ESTA PROPUESTA
----	---	--

Los servicios de supervisión de montaje y puesta en marcha de los materiales y máquinas de suministro Bühler no están incluidos en el ámbito de suministro y deberán ser controlados por diarios:

1 Supervisor de montaje mecánica, para la supervisión y coordinación de la instalación mecánica y la supervisión de la puesta en marcha.

1 Técnico para puesta en marcha e instrucción del personal

OFERTA: WR-21-05683-08
Fecha: 14 de Noviembre de 2023
Página: 11/28

Producto Cantidad Descripción

Para no comprometer la garantía del equipo, recomendamos que un técnico de Bühler realice la supervisión del montaje y la puesta en marcha. Para hacerlo, solicitamos comunicarnos al menos 10 (diez) días antes del evento para programar y reservar fechas.

Si, por razones debidas al Comprador, el Vendedor no puede realizar la prueba de rendimiento en el plazo acordado, y por consiguiente los parámetros técnicos de rendimiento no se confirman, la prueba de rendimiento se considerará cumplida y los equipos aceptados por el Comprador.

No se permite al Comprador utilizar los equipos hasta que se haya completado la prueba de rendimiento, específicamente hasta el momento de la firma de la aceptación técnica de la instalación por ambas Partes. Si el Comprador utiliza los equipos, sin previo aviso y por escrito al Vendedor, los equipos serán considerados aprobados por el Comprador. En consecuencia, el Vendedor no está obligado a realizar una prueba de rendimiento adicional y no será necesaria la firma de la aceptación técnica de la instalación.

Días a ser consumidos por motivos de responsabilidad del cliente deberán ser contratados conforme a las siguientes condiciones:

Supervisor de montaje mecánica

***CHF 800,00 + impuestos (tarifa diaria)**

Tecnólogo

***CHF 1.100,00 + impuestos (tarifa diaria)**

* Valor considerado para servicios de origen nacional (Brasil), si se requiere el servicio de un empleado extranjero, el valor debe actualizarse.

Horario normal de trabajo

El horario de trabajo normal es de 8,4 horas al día a 42 horas por semana (de lunes a viernes), entre las 8:00 y las 17:40h.

Horas extras

Después de la finalización de los servicios, las horas adicionales serán informadas y facturadas a la parte, conforme definiciones abajo:

- Hora extra de lunes a sábado hasta 25 horas: + 50%;
- Hora extra de lunes a sábado > 25 a 40 horas: + 60%;
- Hora extra de lunes a sábado > 40 a 60 horas: + 80%;
- Hora extra de lunes a sábado > 60 horas: + 100%;
- Horas extras los domingos hasta 8 horas: + 100%.

Cuota: WR-214899-03
Fecha: 14 de Noviembre de 2023
Página: 12/23

Posición	Cantidades	Descripción
----------	------------	-------------

Horas extras a las vacaciones: + 150%;
Adicional nocturno de las 22:00h de un día hasta las 6.00h del día siguiente; + 35% + coste adicional para la hora extra.

AÑO BASE 2023: Si, por algún motivo fuera de la responsabilidad exclusiva de Bühler, alguno de los servicios indicados en esta propuesta no se puede realizar para fines del año 2024, de acuerdo con el cronograma del proyecto, el precio de los servicios se ajustará automáticamente y anualmente, con un aumento del 10% a partir del 1 de enero de cada nuevo año.

Entrenamiento, con fines de entrenamiento, los servicios de puesta en marcha pueden ser acompañados por operadores / empleados de la planta.

Impuestos, el valor de referencia diario se da neto de impuestos. Se recogerá en la facturación los impuestos conforme la legislación vigente y se añadirá sobre el importe total de la factura de servicios.

Estos servicios serán facturados mensualmente a partir de la fecha de inicio de los trabajos, con vencimiento de cada factura a quince (15) DOL. Los gastos de alojamiento, alimentación y transporte en el lugar de la construcción son parte de la tarifa diaria. Los gastos de desplazamiento (Bühler - Lugar de trabajo - Bühler) no son parte de la tarifa diaria. Es responsabilidad del cliente acordar y pagar por los billetes de avión, si es necesario. Bühler puede organizar los billetes de avión, el costo transferido al cliente más 15% impuestos en títulos honorarios de administración.

Delegación de los servicios se basan en las condiciones de un edificio listo (incluyendo el techo, completamente cerrado, libre de escombros, herramientas limpias, libres y los servicios de construcción) y se encuentra disponible la infraestructura necesaria (p.ej. vías de acceso, espacio de almacenamiento, fuente de alimentación, etc.), herramientas, personal local, así como los componentes de fabricación local en la cantidad y calidad especificada.

Para las demás condiciones, nos referimos a las Condiciones Generales de Venta que forman parte de esta propuesta.

OFERTA W 421-20058 US
Fecha 14 de Noviembre de 2023
Página 11 / 20

Resumen de Precios

Posición	Cantidad	Descripción	Precio
Suministro de Bühler			
1		EQUIPO MECÁNICO	
17	1	SERVICIOS DE INGENIERÍA	
PRECIO TOTAL			CHF 288'522,-
Para el suministro de la(s) pos. 1 - 7, 9 - 18			
FOB Puerto de Origen ¹			
según Incoterms 2020			

El Precio Total es neto pagadero sin ningún tipo de deducción, compensación, retención o impuesto.

¹ Los productos provienen de fábricas de diferentes sitios de Europa y China.

Actualmente hay mucha incertidumbre en los mercados de los suministros. Los precios y la disponibilidad de muchos bienes y servicios fluctúan como nunca antes. Esperablemente, no solo se espera que la situación se prolongue, sino que muy probablemente se complique aún más. Con esto en mente, Bühler quiere informar de que los precios se incrementarán tras el vencimiento de este presupuesto. Por lo que se incluye la siguiente fórmula de revisión para reflejar el aumento del mercado más allá del período de validez: $\text{Precio final} = \text{precio indicado en este presupuesto} \times (1 + 0,6\% \times n)$; n = número de meses entre el vencimiento y la entrada en vigor del contrato. En caso de que la fecha de vencimiento sea superior a 6 meses, el presupuesto perderá automáticamente su validez.

Suministrado por el cliente

6	1	MANDO DE MOLINO DE CILINDROS	
---	---	------------------------------	--

Oferta: WH-21408809-00
Fecha: 14 de Noviembre de 2023
Página: 14 / 28

Descripción Técnica

Quedan excluidas todo tipo de ejecuciones IEC Ex, EAC Ex, A-Ex (por ejemplo: Clase 2 div II, Clase II zona 22), CCCEX o NFPA 70, NFPA 79,

Las máquinas y mandos no se pueden utilizar en una Zona ATEX. Los aparatos individuales se pueden ejecutar por motivos de estandarización en categoría de aparatos 3D.

Para todas las piezas y máquinas no especificadas en la presente oferta, queda valiendo las siguientes tensiones de red:

Para todas las piezas y máquinas no especificadas en la presente oferta, queda valiendo las siguientes tensiones de red:

Red baja tensión	sistema TN-C
Tensión trifásica	440 VAC
Tensión c/c 1 fase	220 VAC (tensión de control interna con transformador separado)
Frecuencia	60 Hz
Tensión de mando	24 VDC
Oscilación máxima de tensión	+/- 10 %
Oscilación máxima de frecuencia	+/- 1 %

Interruptor de seguridad:

Si no se monta un interruptor de seguridad directamente en el mando, el explotador está obligado a crear instrucciones de servicio respecto a las exigencias de seguridad de la instalación. De esta forma el explotador tiene que asegurarse que si están trabajando en servicio especial (adicionar averías, limpieza, mantenimiento y servicio) la alimentación de energía a equipos con peligro quede interrumpida y no pueda restablecerse durante los trabajos. Así se garantiza la protección exigida por ley ante un arranque inesperado.

Tratamiento estándar de las superficies para las máquinas principales:

Cuerpo de la máquina y accesorios en blanco NCS S 0502-B, buses y marcos de la máquina en gris oscuro NCS S 0502-B. A causa de los diferentes lugares de fabricación y/o métodos de barnizado/elaboración es posible que se produzcan desviaciones concernientes al matizado y al estado de la superficie lo que no da derecho a reclamaciones. Lo mismo se aplicará por analogía a las superficies de otros materiales como por ejemplo acero especial, plástico, etc.

Debido a otras normativas regionales de los gremios locales de inspección puede ser necesario efectuar pruebas adicionales de seguridad, que no están incluidas en nuestro alcance de suministro. Estas pruebas adicionales deben ser comunicadas al proveedor por el cliente. Se facturarán por separado y posiblemente alarguen el plazo de entrega acordado.

OFERTA WR 21.00095-03
Fecha 14 de Noviembre de 2023
Página 16 / 25

Condiciones Comerciales

Bühler se esfuerza constantemente para el perfeccionamiento y desarrollo de sus productos. Por este motivo, Bühler se reserva el derecho a suministrar el modelo de máquina más actual, en lugar del que figura en esta oferta, siempre y cuando tenga al menos de la misma eficacia y prestaciones. La documentación adjunta de terceros proveedores es válida sólo con fines informativos. Las características y los proveedores definitivos se definirán durante la fase de ejecución.

Condiciones de pago

A ser acordadas durante la negociación del proyecto.

Plazo de Entrega

Aprox. 12 meses en fábrica de origen después de recibir la confirmación del pedido por escrito, primer plazo de pago, y/o carta de crédito, así como aclaración de todas las preguntas técnicas y comerciales según las condiciones de pago arriba indicadas.

Bühler realizará sus esfuerzos comerciales razonables para entregar las máquinas/equipos de acuerdo con las fechas especificadas. El Cliente, sin embargo, es consciente, reconoce y acepta que la disponibilidad actual y/o el tiempo de entrega de componentes particulares de terceros integrados en las máquinas/equipos (como, entre otros, componentes electrónicos) es fundamental y podría verse afectado por factores ajenos a los de Bühler control o influencia. Bühler informará oportunamente al Cliente si tiene conocimiento de posibles dificultades a este respecto y hará los esfuerzos comercialmente razonables para mitigar las consecuencias. En este caso, Bühler informará al Cliente cuando se llevarán a cabo los plazos de entrega ajustados. Cualquier retraso resultante en la entrega de las máquinas/equipos (total o parcial) se entenderá como un retraso justificado del que Bühler no es responsable. Los plazos de entrega deben entenderse como no vinculantes, pero las Partes deberán respetarlos según su local saber y entender. En tal caso, el Cliente no pueda reclamar daños y/o sanciones a Bühler y las fechas de entrega se ajustarán en consecuencia.

Origen de la mercancía

Previo solicitud, Bühler le informará sobre el continente donde se fabrican o en el que Bühler obtiene los equipos y/o piezas de repuesto que se ofrecen en esta oferta. Sin embargo, Bühler no le facilitará una declaración detallada del país de origen. Se renuncia expresamente a todas las garantías, declaraciones y responsabilidad de Bühler con respecto al país de origen de los equipos y/o piezas de repuesto ofrecidos.

Validez

Esta oferta es válida hasta el 14.12.2023 para el material fabricado por nosotros; sin embargo, para el fabricado por terceros tan sólo si entre tanto no se produce ninguna alteración en el precio del subcontratista.

Los precios para esta oferta están basados en los precios existentes a la fecha de la oferta 14.11.2023. En el caso de que se produjera un aumento de precio de la materia prima hasta la entrega, nos reservamos el derecho de cargar los costes extras proporcionales.

Un pedido tiene para nosotros carácter legal con la confirmación firmada.

OTCCTA WB-2145285-08
Fecha 14 de Noviembre de 2020
Página 18 / 28

Diseño de piezas secundarias y accesorios

El concepto de instalaciones de Bühler puede contener el diseño y el cálculo de piezas secundarias (por ejemplo tubería, aspiraciones, dispositivos de sujeción, etc.). Para asegurar un montaje eficiente se prepara el suministro de los accesorios de forma conservadora a la vez que generosa. Por este motivo puede suceder que tras finalizar el montaje queden materiales sobrantes. Estos materiales son propiedad de Bühler.

Concepto de seguridad

Los mandos suministrados por Bühler son parte integrante del concepto de seguridad para la prevención de accidentes con nuestras máquinas e instalaciones. Si por parte del comprador se adquieren mandos a terceros sin nuestra participación, Bühler no se responsabiliza de ningún posible fallo y sus consecuencias.

Retraso debido al comprador

Las fechas y plazos acordados dependen del cumplimiento de todas las obligaciones contractuales del comprador. Si el comprador no cumple a su debido tiempo sus obligaciones de pago u otras obligaciones contractuales, las fechas y plazos se prolongarán de manera correspondiente; esto es válido, en particular, para los plazos de entrega, el inicio del montaje y la fecha de puesta en marcha.

Todos los gastos producidos por el no cumplimiento o el cumplimiento incorrecto por parte del comprador serán soportados en su integridad por el mismo. Esto será válido, en particular, en caso de:

- Retrasos en el suministro y/o el almacenamiento del material, si el comprador no cumple sus obligaciones de pago, no da a conocer el expedidor o si el avance de las obras del albañil previsto para el almacenamiento del material no es suficiente y, debido a ella, la empresa no puede recibir el suministro,
- Retrasos durante el montaje o prolongación del mismo, si el edificio o las infraestructuras no están listas,
- Retrasos durante el montaje o prolongación del mismo, si no están preparadas de conformidad con el contrato las herramientas, los recursos de personal y otras necesidades logísticas o suministros locales que corresponden al comprador,
- Modificaciones en la disponibilidad del personal de montaje y puesta en marcha, si se tiene que cancelar o retrasar su envío inmediatamente antes de su marcha, es decir, en un periodo de 7 días antes de su partida, o si se tienen que interrumpir los trabajos de montaje y puesta en marcha que estén en curso.

Alex

En el precio no se incluye el precio adicional requerido para que la máquina pueda ser admitida en una atmósfera potencialmente explosiva según la directiva 2014/34/EU, a no ser que la categoría ATEX haya sido explícitamente especificada en la especificación. Además, al utilizar la instalación se le indicará expresamente que el uso de una máquina que no esté marcada con una de las categorías ATEX en una atmósfera potencialmente explosiva no está autorizado por la ley.

OFERTA 003-21-05509 C3
Fecha 14 de Noviembre de 2023
Página 17/18

Control de exportaciones

- Los suministros y las prestaciones (cumplimiento del contrato) se hallan bajo la reserva de que no existen prescripciones nacionales o internacionales, especialmente reglamentos para el control de las exportaciones, así como embargos u otras restricciones, que representan un obstáculo para el cumplimiento del contrato. Las partes contratantes se comprometen a aportar toda la información y la documentación necesarias para la exportación/transporte/la importación.
- Los retrasos a raíz de comprobaciones de exportación o de procedimientos de autorización de exportaciones suspenden los plazos establecidos y los plazos de entrega. Si no se extienden las autorizaciones requeridas, el contrato o bien las partes afectadas del mismo se consideran como no concluidos. A este respecto se excluye todo derecho de indemnización, especialmente por falta de cumplimiento o por el incumplimiento mencionado del plazo.

Por lo demás rogamos tengan en cuenta nuestras condiciones generales de suministro y Condiciones Generales de Instalación, Servicio y Mantenimiento, que son parte integrante de la presente oferta.

Uzwil, 14 de Noviembre de 2023

Bühler AG

Roman Robert Inauen
Head of BBOX

Diego Sanchez
Sales Manager

OFERTA W501-1-03939-03
Fecha 14 de Septiembre de 2022
Página 18/28

Exclusiones

El total de todos los suministros y prestaciones de parte de Bühler está determinada y delimitada en el texto de esta oferta.

Todos los demás equipos y trabajos necesarios que no formen parte de nuestra oferta están excluidos, como:

- Transporte y seguro de transporte desde **FOB Puerto de Origen** hasta el lugar de montaje.
- Gastos e impuestos aduaneros, gastos de despacho y tasas consulares a pagar eventualmente en el país de destino, tasas y gastos de cualquier tipo.
- Gastos bancarios nacionales e internacionales.
- Movimiento horizontal y vertical de cargas, materiales y equipos.
- Descarga y verificación de maquinaria y materiales a su llegada al sitio.
- Costos por el almacenamiento de maquinaria y material, incluido el seguro por incumplimiento del cronograma sin culpa del proveedor.
- Proyectos civiles, estructurales, arquitectónicos, de edificación y cimentación.
- Todos y cada uno de los servicios de construcción civil, incluirán el cierre de aberturas temporales en el edificio y la reubicación de estructuras y elementos relacionados que imposibilitan la ejecución del ensamble.
- Elementos de conexión civil.
- Aberturas en el edificio para mover equipos y accesorios de montaje.
- Acabado de los pisos y pintura del edificio.
- Ingeniería para el sistema de presurización de edificios.
- Materiales de instalación electromecánica para sistema de presurización.
- Estructuras especiales, si es necesario, para la fijación de maquinaria y equipos de transporte.
- Plataformas, galerías, terrazas, escaleras u otro acceso auxiliar para mantenimiento u operación de equipos o sistemas. Excepto aquellos cuyas estructuras son componentes estándar del equipo o elemento suministrado por Bühler.
- Mesas de ensaque para recoger los productos / residuos.
- Motores de los bancos de cilindros.
- Soporte para los motores de los bancos de cilindros.
- Soporte de los plansichter.
- Silos metálicos y depósitos para el almacenamiento de materia prima.
- Bases de homilgón para silos metálicos.
- Sellado de la base de los silos.
- Cierre metálico de silos de materia prima cuando se expone al tiempo para protección del equipo.
- Depósitos metálicos para almacenamiento líquido y masivo.
- Renovación, mantenimiento o ajuste de equipos existentes y reubicados para cumplir con las nuevas condiciones del proceso.
- Garantía de precisión y rendimiento de equipos y accesorios del sistema existente.
- Máquinas auxiliares para el mantenimiento de los equipos del proceso de molenda (cilindros de molenda y tambores).
- Piezas electromecánicas de desgaste y de repuesto.
- Componentes y sistemas de agua frías/calientes, industrial y residual como por ejemplo preparación, bombas, tuberías, aislamientos y grupos, etc.

OFERTA WR-24-06369-05
Fecha 11 de Noviembre de 2022
Página 13 de 20

- Rack de tuberías.
- Sistema de aire comprimido (compresor de aire comprimido, preparación de aire, red de distribución y tuberías para conexión al equipo).
- Dispositivos de protección, en tanto no se citen.
- Tuberías y accesorios para tuberías de cañda.
- Tuberías y accesorios para tuberías de aspiración.
- Tuberías y accesorios para tubería neumática.
- Tubería de aire colectora entre estaciones y ventilador de alta presión.
- Todas las piezas secundarias, salvo específicamente mencionado.
- Sistema de control y automatización (ingeniería de software, hardware).
- Paneles eléctricos y paneles de cualquier tipo.
- Controladores lógicos programables (CLP) e interfaces hombre-máquina (HMI).
- Sistema de identificación (p. Ej. Código de barras, RFID, etc.).
- Instalación eléctrica (ingeniería, materiales y servicios de instalación).
- Convertidores de frecuencia.
- Partidos suaves.
- Mantenimiento y llave de seguridad.
- Sistema de parada de emergencia (botones, señales e infraestructura de instalación).
- Fuente de alimentación: subestación, centralita de baja tensión (QGRT) y distribución de energía.
- Microprocesador / Monitor / Interruptor / Nobreak / Impulsora.
- Instalaciones de protección contra rayos y otros sistemas de puesta a tierra.
- Infraestructura como iluminación interna / externa y de emergencia, aire acondicionado, telefonía, red de TI.
- Material y accesorios para la instalación electromecánica.
- El "As Built" de la instalación final después de la ejecución del proyecto.
- Todos los suministros y servicios no mencionados específicamente.
- Todos los costos para inspecciones (inspecciones de fábrica, inspecciones de recepción y/o inspecciones en base a muestras, etc. por empresas de inspección definidas y/o terceros).
- Cálculos estructurales para construcciones metálicas.
- Servicios de supervisión de montaje mecánico.
- Puesta en marcha mecánico.
- Servicios de supervisión de montaje eléctrico.
- Puesta en marcha eléctrico.
- Puesta en marcha de la automatización.
- Entrenamiento (excepto lo dispuesto durante la puesta en marcha).
- Técnico de seguridad.
- Mano de obra de montaje electromecánico de cualquier equipo o material de este ámbito de suministro.
- Mano de obra para el desmontaje / reubicación electromecánico de cualquier interferencia existente y equipos y componentes eléctricos.
- Acero de obras y consumibles (energía eléctrica, agua potable, Internet y etc.) necesarios durante el periodo de montaje.
- Herramientas especiales y máquinas móviles, si es necesario, durante el montaje del equipo.

El presente presupuesto incluye el transporte de los materiales y equipos desde el puerto de Valparaíso hasta el sitio de instalación.

OFERTA WIR-21 00090-03
Fecha 14 de Noviembre de 2020
Página 20 / 26

- Suministro de lubricantes y consumibles para el período de montaje y puesta en servicio.
- Preparación de un documento de protección contra explosiones según ATEX 98/92 EG, ATEX 137.
- Dispositivos de explosión, protección contra incendios y prevención de incendios y equipos contra incendios

Customized



804,09€

IVA incluido. Presupuesto. IVA 0% para

Tráfico de mercancías

OTM transportador de tornillo tipo U de alta calidad, máquina de transporte, sistema de transmisión, personalizado, 33364 33364, 1 pieza

Material: acero inoxidable 304

Etapa 0

Etapa 1

Etapa 212,3M

El precio máximo es de 212,3 M
El precio máximo es de 1,2 M por hora

Servicio

Descripción gratis + Garantía 10 años

Caridad

1 1

10 unidades - 10 unidades
1000 unidades disponibles

Comprar

Intervén a la venta

< Comparar



**Screw conveyor Pipe screw conveyor
Unbekannt Ø200mm L=5500mm**

Germany 1,789 km

Listing



€5,600

Fixed price plus VAT

Send inquiry

Technical data

Year of construction

2007

Condition

excellent (used)

Description

A well preserved and very solidly built screw conveyor.



**Auger Screw Conveyor
U.K make XXX**

116A Grove Hill, London E18 2HZ, UK 1,265 km

Listing



€4,650

ONV plus VAT

Send inquiry

Year of construction: 2020. Condition: new. Brand new, never used, 3050 mm long, screw dimension 2800 mm x 250 mm. CeQmbyn Motor SEV EUBODRIVE Fully stainless steel.



1.121,25€

Algunos +100 unidades, -5% dto. extra

Precio con IVA incluido

**Transportador de tornillo de barrena Vertical perso
gránulos de polvo, espejo de cemento, máquina de**

1 vendidos

Color: Powder



Customize

[Más información sobre el precio](#)



Nombre

Elevador De Cangilones



\$ 87,400

en 24x \$ 5,287^h

IVA incluido

[Ver los métodos de pago](#)

Envío gratis a todo el país

[Conoce los términos y las formas de envío](#)

[Calcular costos de envío](#)

¡Última disponible!

[Comprar ahora](#)

[Agregar al carrito](#)

Vendido por **POCOS PLUMAS**

📍 [Formación en ventas](#) - [Trabaja](#) - [30 días de garantía](#)



Modelo

Elevador Helicoidal Y De Cangliones Para Todo Tipo De Traba

\$100,000

en 18 meses sin intereses de \$5,555⁹⁹ IVA incluido

[Ver las formas de pago](#)

Envío gratis a todo el país

Cuando los compras y los formas de envío.

Catálogo completo [aquí](#)

¡Última disponible!

[Comprar ahora](#)

[Agregar al carrito](#)

Suministrado por [INDUSTRIAL MEXICANA DE EQUIPOS](#)

Ofrecer soluciones de almacenamiento personalizadas con la última tecnología en fabricación.



Silos de fondo plano

Nuestra gama de silos de fondo plano ofrece volúmenes desde los 79 m³ a los 25.232 m³.

[SILOS DE FONDO PLANO](#)



Silos de fondo cónico

Nuestra gama de silos con tolva ofrece volúmenes que van desde los 80 m³ a los 2.000 m³.

[SILOS DE FONDO CÓNICO](#)



Silos de Biomasa

Estos silos están especialmente diseñados para el almacenamiento de biomasa forestal.

[SILOS DE BIOMASA](#)

	Condición	Capacidad (Ton)	Moneda	Precio F.O.B.	Precio/Ton	Origen	
Silo metálico chapa ondulada	Nuevo	7,27	Euros	1.737,50	239,00	España	
Silo metálico base plana	Nuevo	1.000,00	Euros	93.717,90	93,72	China	
Silo base plana	Usado	120,00	USD	8.078,00	67,32	Argentina	
Silo base elevada metálica	Usado	60,00	USD	4.721,00	78,68	Argentina	
Silo base elevada metálica cónico	Usado	100,00	USD	9.505,00	95,05	Argentina	
Silo base elevada	Usado	32,00	USD	7.500,00	234,38	USA	
Silo base elevado	Nuevo	110,00	USD	29.500,00	268,18	USA	
Silo base plana	Nuevo	120,00	Euros	32.285,82	269,05	USA	
https://tiendaganadera.com/silos-para-pienso/							
https://spanish.alibaba.com/product-detail/Maize-Corn-Wheat-Storage-Silos-For-1600609771772.html?spm=a2700.7724857.0.0.a15f3657wNcoZq							
https://agroguia.com/categoria-producto/silos/metallco/							
https://agroguia.com/categoria-producto/silos/metallco/							
https://agroguia.com/categoria-producto/silos/metallco/							
https://www.tractorhouse.com/listing/for-sale/233098821/2004-gsi-2000-grain-bins-grain-handling-slash-storage-equipment							
https://www.tractorhouse.com/listing/for-sale/233098821/2004-gsi-2000-grain-bins-grain-handling-slash-storage-equipment							
https://spanish.alibaba.com/product-detail/Grain-Storage-Silos-500-1000Ton-Galvanized-1600462471038.html?spm=a2700.7724857.0.0.1fce270a3NFaHl							



Distribuidor rotativo rotativo DTR20-20

W1488881

Defino Giancaspro 9 Italia

[Ver más datos de contacto](#)



Esclusa rotatoria VA

Vendedor:

Defino Giancaspro 

 Ver tus datos de contacto



Productos  Industria Industrial

 US \$

 US \$

 España-€

 Inicio sesión

 Ir al carrito

[Todas las categorías](#) [Soluciones de negocio](#) [Trade Assurance](#)

[Centro de compradores](#)

[Centro de ayuda](#)

[Gestiona tu negocio](#)

[Convierte tu negocio](#)

Caldera de vapor de Gas fuelton para uso industrial, 6 toneladas, al mejor precio

No hay reseñas aún

 Shenzhen Kaidi Boiler Equipment Co., Ltd.  11 años



Has 16 otras imágenes para ver el producto

1 - 100 unidades

100 - 200 unidades

12.651,92 € 7.403,72 €

Variantes

Opciones totales: 1 Número de M... [Seleccionar ahora](#)

1 Número de Modelo(s)

Ver

Envío

Expres mediante JYC (estándar) Cargador

Envío gratis

Entrega garantizada por Jun 18

[Ver más](#)

[Añadir al carrito de compras](#)



[¿Quieres recibirlo? Consegue más ofertas primero! Ir al carrito](#)

 Obtener US \$5 de descuento



Beneficios de la membresía



Publicado 1 +15 vendidos

Sistema Hidroneumaticos 80 Galones Bomba 1,5 Hp

U\$S 650

Bs. 23.796,50

[Ver los métodos de pago](#)

Entrega a acordar con el vendedor

San Antonio, Uruguay

[Ver formas de entrega](#)

Cantidad: 1 unidad - 11 disponibles

[Comprar ahora](#)

Vendido por INSAAMINDUSTRIAL
+100 ventas



Tanque Para Agua 5000 Litros

U\$S 740



Publicado

Sistema Suavizante Agua Valvula Cabezal Control Filtro Para

U\$S 647

Bs. 23.886,17

[Ver los métodos de pago](#)

Entrega a acordar con el vendedor

Quilmes (Buenos Aires), Argentina

[Ver formas de entrega](#)

Cantidad: 1 unidad - 11 disponibles

[Comprar ahora](#)

Depósito vertical aéreo 1.000 – 50.000 Litros

Inicio > Depósitos > Depósitos agua superficie > Depósito vertical aéreo 1.000 – 50.000 Litros



Depósito vertical aéreo 1.000 – 50.000 Litros

999,99€ – 10.300,00€

Agua, vino, productos alimenticios, depósito diseñado para el almacenaje de líquidos aptos para el consumo humano de 1.000 a 50.000 litros, también más volúmenes bajo pedido.

Envío no incluido. Provincia Murcia, Alicante y Comunidad Valenciana transporte gratis

Depósito Vertical Aéreo					
Modelo	Capacidad (litros)	Altura (m)	Ancho (m)	Peso (kg)	Precio (€)
DVA-1000	1.000	1,50	0,80	150	999,99
DVA-2000	2.000	2,00	1,00	200	1.200,00
DVA-3000	3.000	2,50	1,20	250	1.400,00
DVA-4000	4.000	3,00	1,40	300	1.600,00
DVA-5000	5.000	3,50	1,60	350	1.800,00
DVA-6000	6.000	4,00	1,80	400	2.000,00
DVA-7000	7.000	4,50	2,00	450	2.200,00
DVA-8000	8.000	5,00	2,20	500	2.400,00
DVA-9000	9.000	5,50	2,40	550	2.600,00
DVA-10000	10.000	6,00	2,60	600	2.800,00
DVA-15000	15.000	8,00	3,50	800	4.100,00
DVA-20000	20.000	10,00	4,50	1.000	5.400,00
DVA-30000	30.000	15,00	6,50	1.500	7.800,00
DVA-40000	40.000	20,00	8,50	2.000	10.200,00
DVA-50000	50.000	25,00	10,50	2.500	12.600,00



Volumen

15.000



4.100,00€

200 disponibles

–

1

+

Añadir al carrito

Categorías: [Depósitos](#), [Depósitos agua superficie](#) Etiquetas:

[depósitos agua potable](#)


[depósitos vino](#)

[DVA](#)

Paradería de desayuno copos de maíz: comida cereal de procesamiento de cereales de desayuno máquina de secado

No hay reseñas aún

Alan Zayas (machinio) Co., Ltd. [Ver perfil](#) Fabricante personalizado 12 yrs  CN



Haz clic en la imagen para ver la vista ampliada

 Compartir

1 - 1 productos

2 - 4 productos

14.068,29 € 11.254,64 €

=> 5 productos

7.503,09 €

Variantes

Opciones totales: 1 Número de M. [Seleccionar ahora](#)

1 Número de Material(s)

[Ver detalles](#)

Envío

Las soluciones de envío para la cantidad seleccionada no están disponibles actualmente

[Ver soluciones de envío](#)

[Contactar](#)



¿Sigues decidiendo? ¡Conseguir nuestros precios! Cada semana

Beneficios de la membresía

Cargos US \$20 en cupones cada mes [Ver más](#)



CATEGORÍA

Fabricantes, modelos y palabras clave

Cualidad, modelo o país



Usado Bühler MJZH-100-Matador en Neustadt an der Weinstraße, Alemania

Ubicación: [Neustadt an der Weinstraße, Alemania](#)

Precio: [Contactar al vendedor](#)

Fabricante: [Bühler](#)

Servicios Ofrecidos por el Vendedor:



Este vendedor fue contactado: 18 veces durante la semana anterior

¿Le interesa esta máquina?

[Solicitar un precio](#)

Capacidad de respuesta del vendedor: 

 Vendedor verificado

Anillo de cereales de trigo cromado, máquina extrusora de aperitivos, cereales de desayuno, producción de copos de maíz

No hay reseñas aún - 1 pedido

[Jinan Kemei Machinery Co., Ltd.](#) [Verified](#) Fabricante personalizado - 13 yrs [China](#)



Plata de hierro por dentro para servir

[Compartir](#)

Máquina automática de embalaje de flujo de alta velocidad para dulces, donut duro, galleta, nutrición de cereales, turrón, barra de proteína energética de Chocolate

No hay reseñas aún - 2 pedidos

[Jinan Kemei Machinery Co., Ltd.](#) [Verified](#) Fabricante personalizado - 13 yrs [China](#)



EY-300 AUTOMATIC SORTING & FEEDING FLOW PACK MACHINE

4 x 1 conjunto

37.515,44 €

Variaciones

Opciones totales: 1 Número de M. [Seleccionar ahora](#)

1. Número de Modelo(s)

1CTB00000001 1CTB00000002 1CTB00000003 1CTB00000004

Envío

Las soluciones de envío para la cantidad seleccionada no están disponibles actualmente

[Verificar disponibilidad de envío](#)

[Comprar](#)



Beneficios de la membresía

Carga US \$80 en cupones cada mes [Ver más](#)

Protecciones para este producto



[Pago seguro](#)

Cada pago que realices en Alibaba.com está

Cantidad mínima en pedido: 1 conjunto

5.627,32 € - 18.570,15 €

Variaciones

Opciones totales: 1 Potencia, 1 No. [Seleccionar ahora](#)

1. Potencia(s): 220V 50Hz 5.6kW

220V 50Hz 5.6kW

2. Número de Modelo(s)

EY-300

Envío

Las soluciones de envío para la cantidad seleccionada no están disponibles actualmente

[Verificar disponibilidad de envío](#)

[Comprar](#)



Beneficios de la membresía

Carga US \$80 en cupones cada mes [Ver más](#)

Aspiración de virutas • Máquina de aspiración de virutas

ASPIRADOR POLVO H3 HOLZKRAFT RLA1213 AUTOLIMPIABLE

Ref. RLA1213M / Num. 5131202



ASPIRADORES

Descripción

Características técnicas

ASPIRADOR POLVO H3 HOLZKRAFT RLA1213 AUTOLIMPIABLE

Puede aspirar según H3 con 100% de recirculación de aire para uso comercial, versión M con limpieza automática de filtros.

- Filtro de bolsillo de alto rendimiento con un recubrimiento superficial especial, lo que significa que incluso se pueden extraer polvos problemáticos (polvos húmedos, lijado de barniz, etc.)
- Filtro de categoría M
- Polvo probado de acuerdo con H3, contenido de polvo residual <0.1 mg / m³
- El contenedor de llenado grande se puede extender para un intercambio fácil y rápido de las bolsas de chips
- Nivel de llenado controlable a través de una manija
- Aprobado como aspiradora industrial junto con un juego de limpieza de pistos
- Consumo de energía reducido con potencia de succión completa y consumo económico gracias al flujo de aire optimizado y al ventilador de alto rendimiento en el lado del aire limpio con impulsor curvado hacia atrás
- Con carcasa fluida sofisticada
- Pre-separación óptima por un ciclón en el área de admisión
- Filtros con pliegues grandes, por lo tanto, fáciles de limpiar, de modo que se logra la máxima vida útil del filtro y solo se incurre en costos de mantenimiento y operación muy bajos
- Limpieza de filtros con palanca manual
- Versión M con limpieza automática del filtro
- Se puede usar de manera rápida y eficiente en varios lugares de trabajo debido a su bajo peso, ruedas giratorias y manijas grandes

Máquina nueva

HOLZSTAR-HOLZKRAFT



4725.00€ IVA incluido

Inicio • Compresor de aire de pistón duplex, tanque de 500 litros, 30 HP



Máquina nueva

Compresor de aire de pistón duplex, tanque de 500 litros, 30 HP

Ref. T 3000H-H

\$ 193,334

Impuesto incluido, envío calculado al finalizar la compra.

Cantidad:



Añadir al carrito

Compra con **PayPal**

Más opciones de pago



Atención:
800360438



Entrega estimada: 3
- 8 días



Envío a sucursal de
preferencia



Filtros de filtro colector de polvo de filtro de aire sistema de purificación de polvo de la máquina de limpieza de

No hay reseñas aún - Ready to Ship

Ver: General Limited Environmental Protection Technology Co., Ltd. - 14 yrs - CH



Para el envío por avión para destino

Compartir

1 - 9 piezas

5.627,32 €

+ 10 piezas

2.813,66 €

Variaciones

Opciones seleccionadas: 1 Tipo; 1... [Editar seleccionados](#)

1. Tipo(s): 1000

1000

2. Eficiencia(%): 95.0%

95.0%

3. Número de Modelos(1)

10-01

Envío

Seller's Shipping Method 1 CardBox

Total del envío: 1.777.50 € por 1 pieza

Entrega estimada por par.7 (jun.21)

Verificar pedido

Añadir al carrito de compra



Reservar

Compresor De Aire 100 Litros 
220v De Correa 145 Psi

U\$S 950 

Bs. 34.779.50

[Ver los métodos de pago](#)

Entrega a acordar con el vendedor

Idioma: Inglés (Suave), Obrero, Chino

[Ver formas de entrega](#)

Color: Rojo

¡Última disponible!


[Comprar ahora](#)

Vendidos por: (A CASA DEL HOMBRE)

+500 ventas

 [Protección de garantía de fábrica](#)

Productos del vendedor



Novo

Compresor De Correa Tanque De 300 Litros

US\$ 1.815

Bs. 65.447,85

Ver los métodos de pago

Entrega a acordar con el vendedor
 (vendedor: LIDERADO SCIENTIA, SUMMIT CAPITAL)
 Ver formas de entrega

Color: Amarillo

Cantidad: 1 unidad ¹ (4 disponibles)

Comprar ahora

Vendido por JDS_H2002
 15 ventas

Step 1: 1/20/2020



sferas explosivas, para
 H, 230 / 400 V

2.315,00 €

Envío

Envío gratuito a España peninsular
 + Plazo de entrega: 2 - 3 semanas

1

Añadir a la cesta

Marcar favorito | Ir al historial | Comparar

Molino pulverizador usado de alta potencia, pulverizador de pimienta

No hay reseñas aún

Comercio Para Mochilero S.L. S.L. [Ver perfil](#) | Pulverizador personalizable | 14 Lts |



sin 3 comentarios

1.300,00 US\$

Variaciones

Opciones: tamaño: 1 Número de lit. [Seleccionar ahora](#)

1 Número de Modelo(s)

XX-99

Envío

Las instrucciones de envío para la cantidad seleccionada
 no están disponibles actualmente

Ver más detalles de
 envío

Comprar



Beneficios de la membresía

Cómpre US\$ 990 en compras cada mes

Valoramos sus comentarios

Protecciones para este producto

1 1. ¿Cómo funciona la protección?

CARACTERÍSTICAS



MAQUINA PARA EL COSIDO DE TODO TIPO DE SACO, PAPEL, ALGODON, PLASTICO, BAFIA, ETC.

Cosedora de sacos para trabajos pesados

Con un peso de solo 3 kg, esta cosedora portátil cierra rápidamente y de manera segura bolsas de papel multicapa, tejidos y de polipropileno tejido laminado etc.

Especificaciones

- Cuptura sencilla de un hilo
- Manual
- Empuñadura vertical
- Línea de 54 g
- Velocidad 11 metros por minuto
- Motor de 1/8 HP
- Tensión: 220 VCA (otros voltajes consultar)

Consumibles:

Hilo para costuras de sacos



Etsy - GrSchatze



Etsy - GrSchatze



Máquina de coser sacos FISCHEBEIN F, 1 hilo



Etsy - GrSchatze

650,00 €

Máquina de coser sacos FISCHEBEIN F, 1 hilo

Usado

En stock online

Envío por 25 €

Precio base	650,00 €
Envío	+ 25,00 €
Total	675,00 €

Shop Categorias

Equipamiento de chorro

- [Máquinas industriales](#)
- [Equipamiento de chorro](#)
- [Protección del operador](#)
- [Cámaras de chorro](#)
- [Aeradores](#)
- [Cámaras de chorro](#)
- [Bocanetas](#)
- [Filtros y filtros](#)
- [Filtros de aire](#)
- [Sistemas de filtración](#)



Clemco Colector de Polvo, Filtros de Cartucho, Kit Cab

Número de artículo: 4724

SKU: 4724

Categoría: [Equipamiento](#)

Disponibilidad: Inmediata

Tiempo de entrega: 1 - 3 días hábiles (Estados Unidos)

2.012,29 €

Envío: 194,40 € (Cálculo de envío (Puede))



El kit de polvo Clemco para cámaras de chorro incluye: disponible hasta 10.000 m³ de polvo y 200 m³ de fibra. Ideal para trabajos profesionales, portable y...



Baghouse Silo Top Industrial Dust Fiber Collector

Requisitos: 100 m³/h

Ver [precio] [precio]

US \$5,000.00-80,000.00 (ver) 1 (ver) (ver)

Certificación:	ISO 9001
Instalación:	Horizontal
Operación:	Automática
Tipo:	Automático
Método de recolección:	Flujo de polvo
Modo de recolección:	Flujo de polvo
Tipo de recolección:	Flujo de polvo
Tipo:	Máquina de recolección de polvo
Categoría:	Automático Ver más Ver más

Contact Supplier



Mr. Jim Lin
Sales Engineer

[Contact Now](#)

[Chat with Supplier](#)

[Request Quote](#)

[Hangzhou Gaocheng Machinery Co., Ltd.](#)

[Gold Member Since 2015](#)

[Verified Supplier](#)

Rating: 5.0/5

[Manufacturer/Factory](#)



4.392,02 € ~~4.775,94 €~~ (ver)

Requisitos: 100 m³/h (ver) (ver)

Procesamiento:

Polvo de arena industrial pequeño H110, máquina de arena descañonada de diámetro, máquina de arena

Ver [precio] [precio] (ver)

Envío:

Ver [precio] [precio]

Entrega:

Envío: 194,40 €

Entrega estimada entre 04/07/20 - 20

Ordenar un cupón de 1.000 por entrega rápida

Servicio:

Desarrollo global - Servicio de entrega

Cantidad:

1 - 5

40 unidades, 100-400, más

20 unidades disponibles

[Comprar](#)

[Añadir a la cesta](#)

[Compartir](#)

[Ver](#)

Mpg12.5 Rice Polishing Mist Polisher for Sale

[Reference Price](#)

[Get Latest Price](#)

US \$3,350.00 / Piece 1 Piece (Min. Order)



Warranty:

1

Type:

Roll Mill

Application:

Rice Flour

Customization:

Available [Customized Request](#)

Shipping Cost:

[Negotiate with supplier](#) about shipping cost and estimated delivery time.

Payment Method:

[VISA](#)
[MasterCard](#)
[Western Union](#)
[T/T](#)
[PayPal](#)

[or Online Payment](#)
[or Full Payment](#)

Currency:

USD

Keywords:

Mpg12.5 Rice Polishing Mist Polisher for Sale

From payment to delivery, we protect your trading.

[Get Trade Assurance](#)

[Get Latest Price](#)

[Chat with Supplier](#)

[Inquiry Basket](#)

[Hubei Fuyang Technology Co., Ltd.](#)

[Diamond Member](#) Since 2017

[Verified Supplier](#)

[Secured Trading Service](#)

Rating: 5.0/5



Automatic Powder Coated Tron Rotary Sifter Machine, Three Phase, 5 Ton

₹ 20,00,000 / Unit [Get Latest Price](#)

Capacity:

5 Ton

Operation Mode:

Automatic

Electricity Connection:

Three Phase

Motor Power:

3 HP

Material of Construction:

MS

Surface Finish:

Powder Coated

Brand:

Tan

[View Complete Details](#)

[Get Latest Price](#)

[Request a quote](#)



Flour Entoleter

₹ 70,000 [Get Latest Price](#)

Motor Power:

3 HP

Capacity (Ton per day):

20 to 30 ton per day, 5 ton per day

Operation Mode:

Automatic

Voltage:

220V

Material:

MS

Brand:

Shangri

Flour Entoleter or Flour Separator is used to remove moisture or dampness from Wheat Flour

Exports To: Nepal | Bangladesh | Sudan | Sri Lanka | Kenya

[View Complete Details](#)

[Get Latest Price](#)

[Request a quote](#)

All India
Enter product / keyword to search
Search
Get Best Price

Indiamart > Food Items & Food Processing Machines > Food Processing Machines > Oil Mill Machines
Commercial Oil Press Machines | Oil Oil



Entoleter Machine, 5 HP

₹ 95,000/ Unit [Get Latest Price](#)

Motor Power	5 HP
Operation Mode	Automatic
Brand	Sharma Engineering Works
Capacity	1 Ton Per Hour
Material	Mild Steel

The company has managed to establish a name for itself in the market for the manufacture of a wide range of Entoleter Machine which has managed to carve niche in the market for the supply of a wide range of products which have been priced at very reasonable rates in the industry. These products

[View Complete Details](#)

[Get More Photos](#)
[View Supplier](#)

[Get Latest Price](#)
[Request a quote](#)

Fábrica de molino de arroz precio Elevador de cangilones

For any queries visit

[Guangzhou Jialuo Concrete Machinery Co., Ltd.](#) Verified Products 10 yrs China



1 - 1 conjuntos	2 - 4 conjuntos
3.751,55 €	3.282,61 €
5 - 9 conjuntos	10 - 30 conjuntos
3.095,03 €	2.813,66 €

Variaciones

Opciones totales: 7 Tipo: 1 Capacidad... [Seleccionar opciones](#)

1. Tipo(s): [Con transportador de cangilones](#)

[Con transportador de cangilones](#)

2. Capacidad de Carga(t): [2 t/mh](#)

[2 t/mh](#)

3. Material de Moldeo(s):

[Elevador de cables](#)

Envío

Las soluciones de envío para la cantidad seleccionada no están disponibles actualmente.

Seleccione configuración de envío

Equipo de aspiración RL 160

3x 400V 50Hz 40hp 3kW | Limpieza automática del filtro | Tipo de accionamiento: manual

Seleccione la capacidad

[3x 400V 50Hz 40hp 3kW | Limpieza automática del filtro](#)

- Flujo volumétrico máx.: 5200 m³/h
- Flujo volumétrico nominal: 20 m³/sk, 1400 m³/h
- Depresión: 2200 Pa
- Superficie de filtración: 10 m²
- Diámetro de boca de aspiración: 180 mm
- Emisión de polvo: < 0,1 mg/m³

próximo

[3x 400V 50Hz 40hp 3kW](#)

7.291,46 €

IVA incluido (1% con gastos de envío)



Limpiadora de cereales AGRIS CERPUR, CP1



Graphic illustration and layout artist



[Compass](#)

[At the heart of the road](#)

Finaliza con compras por un importe superior a 200 € y recibe un cupón de 10 € para su próximo pedido.

6150

3.797,13 €

11-1584-10-6-1401

Next, ISE

1

AGREGAR AL CARRITO

People can be helped



1000 • Journal of Interpersonal Violence • September 2009



Eligible respondents are granted 1007-4242

ISSN 0950-0804

2

—

11.00 € - 4.813.09 € [View price history](#) [Add price alert](#) [Add to cart](#)

2000-2001

 [Entenda como a lei representa o poder e as grandes questões ligadas à física da estrutura do átomo](#)

Downloaded At: 11:53 11 September 2009

100-200

100

Abstract

100

1

775.284.200 4 4

94057146 (1)

Compare above

Abstract is the first of the following sections.

100

Abstract—The purpose of this study was to determine the effect of a 12-week training program on the heart rate (HR) and heart rate reserve (HRR) of sedentary middle-aged men. The subjects were divided into two groups: a control group and an exercise group. The exercise group performed a 12-week training program consisting of three sessions per week, each lasting 30 minutes. The control group did not exercise. The HR and HRR were measured at rest and during maximal exercise at the beginning and end of the 12-week period. The results showed that the exercise group had a significant increase in HR and HRR compared to the control group. The HR increased from 72 to 78 beats per minute, and the HRR increased from 128 to 136 beats per minute. The control group showed no significant change in HR and HRR. The results suggest that a 12-week training program can improve the cardiovascular fitness of sedentary middle-aged men.

11. *Journal of Management Education* 31(1): 10-12

© 2005 Blackwell Publishing Ltd

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.



Máquina
granuladora d...
8627,55 € + i...
9315,00 US\$
Alibaba.com
+259,34 € de...
De Google



Clemco Colector
de Polvo, Filtr...
10.830,19 €
ots-store.es
+121,00 € de...
De Google



Unidad de
aspiración RL...
5543,01 €
felder-group.com
+258,94 € de...
De Google



Máquina De
Limpieza De...
702,52 €
Aliexpress ES
Envío gratuito
De Booncy.com



Limpiadora de
cereales AGRI...
3797,13 €
PROFISHOP.es
Envío gratuito
Compra 200 y...
De Producthero



YouTube
<https://www.youtube.com/watch>

Maquinaria de máquina desgranadora de maíz

No hay instalaciones

Protección: Christiano Siles Martínez S.L. - 115 - 14 años - 19



Cantidad mínima de pedido: 1 unidades
7.690,67 € - 12.192,52 €

Variaciones

Opciones totales: 2 Número de M... [Seleccionar ahora](#)

1 Número de Modelo(s)

MLT31 MLT36

Envío

Las soluciones de envío para la cantidad seleccionada
no están disponibles actualmente

[Ver todas las opciones de envío](#)

[Comprar](#)



Beneficios de la membresía

Membresía rápida: 101.000€

Protecciones para este producto





Molino molino de trigo esclusa de aire a presión positiva

Planta FCB de Bafra, México

Consigue Precio/Bate

US\$ 350,00-550,00 / set 1 set (Precio mínimo)

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Tip: | Molino de Harina |
| Aplicación: | Harina, Fríasas, Trigo |
| Voltage: | 220V/380V or as Your Request |
| Ajustable: | Horizontal |
| Procesa Materiales: | Flour /Wheat |
| Procesa Sistema: | Segundo |



What's
happening

Search for anything

1. \$405.00 2. \$100.00 3. \$100.00 4. \$100.00 5. \$100.00 6. \$100.00 7. \$100.00 8. \$100.00 9. \$100.00 10. \$100.00



Sutorbilt 4H-F Rotor

Sutorbilt Industrial Machinery
100% positive Seller's Rating Score Contact Seller

US \$1,850.00

or Best Offer

See item description for full details on this item's condition

Condition: Used

Buy It Now

Add to cart

Make offer

or Add to favorites

Secure easy returns program



Reservorio

Molino Micro Pulverizador De Doble Cuerpo

U\$S 123

Bs. 4.503,03

[Ver los detalles de pago](#)

Entrega a acordar con el vendedor

Consultar Sobre

[Ver formas de entrega](#)

Última disponible!

[Comprar ahora](#)

Vendido por [Mitsubishi](#)



Productos

[Cualquiera lo que estás buscando](#)



Todas las categorías

Compartir

[Inicio](#) [Máquina de Procesamiento](#) [Máquina para Alimentación, Salud y Veterinaria](#) [Máquina de Esparcimiento del Queso](#)



La Plaza de maíz/Bueno Plansifter Plansifter plaza para el molino de harina

Plazo F108 de Referencia

[Compartir Precio \(U\\$S\)](#)

U\$S 7.000,00-30.000,00 / Plazo [1 Plazo \(Precio Mínimo\)](#)

| | |
|-------------------|--|
| Tipo | Plansifter |
| Aplicación | Frutas, Higos, Maíz, Cereales, Sunflower |
| Voltaje | 110-220 V |
| Ajuste | Vertical |
| Proceso Material: | Beans, Wheat, Maíz, Cereales, Sunflower |
| Proceso Sólido: | Beans, Wheat, Maíz, Cereales, Sunflower |




40

Search for products




[Products](#)
[Resources](#)
[Promotions](#)
[Support](#)
[Blog](#)
[About us](#)

Contact Us



G6 Turbo Sifter - Samp and Grit Polisher | 6 ton/hour | Maize

Low power consumption
Interchangeable screen sizes for various applications
Capable of screening high-fat content products

ZAR 58,000.00

Shipping calculated at checkout

ENQUIRE NOW

Share:





Roff Milling | 0831 077 006 000 000

AliExpress


 Yunlin Official Store

86.1% valoración por

Página principal

Productos

Comentarios



412,95€ ~~516,18€~~ 20%

Proceso con IVA incluido / 10% de descuento a veces

Máquina de tamizado vibratorio para alimentos, tamiz eléctrico giratorio de acero inoxidable para harina, 750W y 50CM

Desuento cupón

~~28,33€~~ **28,33€**
en pedidos +1.238,30€

~~16,34€~~ **16,34€**
en pedidos +284,70€

Color: 380V 750W

☐ 220V 750W

☒ 380V 750W

Más información sobre el producto

Tamiz vibratorio redondo de pulpa de papel, tamiz vibratorio de aguas residuales tejido de acero inoxidable

No hay reseñas aún.

Ver [Karpak Steel Machine & Equipment Co., Ltd.](#) verifique sus datos personales 9 yrs  CH



Pasa el mouse por encima para ampliar

 Comparar

1 - 4 conjuntos 1 - 9 conjuntos
1.872,54 € 1.778,92 €
 + 10 conjuntos
1.591,66 €

Variaciones

Opciones totales: 6 Números de M. [Seleccionar ahora](#)

1. Número de Modelo(s): 07420

2. Energía (W):

Envío

Cambiar a exportar para UE (Premium) Cálculo

Total del envío: 160,00 € por 1 conjunto

Envío estimado por sea, 20-30 días

[Ver más detalles](#)

[Añadir al carrito de compras](#)



¿Seguro de decidirlo? ¿Quieres mostrarlo primero? (Add)

Mepu M 300 K secador de grano

 Añadir a favoritos

 Comparar

70.000 €

Precio neto

300.000 PLN

[Contacta con el vendedor](#)

| | |
|-----------------------|--|
| Marca: | Mepu |
| Modelo: | M 300 K |
| Tipo: | secador de grano |
| Año de fabricación: | 2017 |
| Horas de trabajo: | 1461 h/vl |
| Ubicación: |  Polonia
KOROWA Góra |
| Fecha de publicación: | 21 abr 2024 |
| Agencia (ID): | 66.33912 |



Modulna AGRO STAR v rozstrochku pld 0 % secador de grano nuevo

★ Añadir a favoritos Comparar

28.070 €

Precio total, IVA = 20%

1 200 000 UAH

1/16

23.391,67 €

Precio neto

[Contacta con el vendedor](#)

Tipo: secador de grano

Año de fabricación: 2024

Peso neto: 7050 kg

Origen: Ucrania
Kropyvnytskyi

Fecha de publicación: 9 may 2024

Agencia ID: GE25895



[Ver todas las fotos](#)



Made-in-China
Sourcing from the China Supermarket

Products



[Post My RFQ](#)

[All Categories](#)

[Secured Trading Service](#)

[Video Channel](#)

[Top-ranking Products](#)

[Supplier](#)

[Home](#) > [Manufacturing & Processing Machinery](#) > [Agricultural Machinery](#) > [Feed Processing Machinery](#)

QUANMU
Sourcing from the China Supermarket



[Favorite](#) [Share](#) [Facebook](#) [Twitter](#) [LinkedIn](#) [WhatsApp](#)

Best Price of Grain and Feed Raw Material Permanent Strong NdFeB Magnet Separator with CE Certification

Reference FOB Price

[Get Latest Price](#)

US \$800.00-3,800.00 / Piece [1 Piece \(Min. Order\)](#)

After-sales Service: 7*24 Hours

Type: Sieving Equipment

Processing Object: Animal Derived Food

Certification: Available [Customized Request](#)

Shipping Cost: [Negotiate with supplier](#) about shipping cost and estimated delivery time

Payment Method:

☒ Initial Payment ☒ Full Payment

Currency: US\$

Refund/Return: You can apply for a refund up to 30 days after receipt of the products.

Excelente efecto abrasivo.
Productos finales de alta calidad.

Mejor higiene.
Alta seguridad del producto.



Aplicación.

Se emplea en el pulido y acabado final de superficies de pintura y pigmento (pinturas al agua y al aceite) después de la imprimación.

- para eliminar los imperfecciones de la pintura y del fondo (gritos, arañazos, etc.);
- para preparar la superficie del producto para la pintura de acabado (pinturas al agua y al aceite).

El agente, a través de su acción abrasiva, elimina los defectos de la pintura y del fondo (gritos, arañazos, etc.) y prepara la superficie del producto para la pintura de acabado (pinturas al agua y al aceite).

Otras aplicaciones.

Con los métodos de aplicación adecuados, también se puede utilizar eficazmente para eliminar el óxido.



Características.

Gracias a su acción abrasiva, el agente de pulido elimina los defectos de la pintura y del fondo (gritos, arañazos, etc.) y prepara la superficie del producto para la pintura de acabado (pinturas al agua y al aceite).

Ventajas:

- Eliminación de defectos de pintura.
- Preparación de la superficie.
- Eliminación de óxido.
- Eliminación de la pintura.

Funcionamiento.

El agente se aplica en la superficie de la pintura y del fondo (gritos, arañazos, etc.) y prepara la superficie del producto para la pintura de acabado (pinturas al agua y al aceite).

- 1. Se aplica el agente a la superficie de la pintura.
- 2. Se aplica el agente a la superficie de la pintura.
- 3. Se elimina el exceso de agente.

Con el agente de pulido se puede eliminar el óxido de la superficie de la pintura y del fondo (gritos, arañazos, etc.) y preparar la superficie del producto para la pintura de acabado (pinturas al agua y al aceite).



Resumen de los datos técnicos de la desengrasante industrial M-100

| Modelo | Capacidad (L) | Consumo (L/h) | Consumo (L/m²) | Consumo (L/m³) |
|--------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| M-100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| M-100 | 100 | 100 | 100 | 100 |



Prodotti

© Casa / Prodotti / Assistenza a pompe di calore

Categoria di prodotto

- Apparecchiature per il riscaldamento e il raffreddamento
- Pompe di calore ad acqua calda con sorgente d'aria
- Assorbitori a gas per il riscaldamento
- Pompe di calore speciali
- Parti delle pompe di calore

La Ditta
 ha montato e
 è che il prodotto
 controllo preciso
 solo, che può essere

Clasificador / separador de granos por color SMY-RSC

Presentación

En el procesamiento de granos luego del pulido, es inevitable que existan partículas de granos de colores anormales. El separador de granos utiliza tecnología de detección fotoeléctrica para clasificar estas partículas luego del proceso de pulido del grano. El canal amplio del clasificador / separador de granos por color SMY-RSC se utiliza para el canal de blanqueamiento, lo que mejora en gran medida la producción, y garantiza una precisión de la clasificación del 99.98%.



Parámetros

| Modelo | RS4-C | RS6-C | RS8-C | RS10-C |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Producción | 2-10T/H | 3-15T/H | 5-20T/H | 6-25T/H |
| Canales | 240 | 360 | 420 | 600 |
| Precisión mínima de clasificación | 99.98% | 99.98% | 99.98% | 99.98% |
| Voltaje [V] | 180-240(50Hz) | 180-240(50Hz) | 180-240(50Hz) | 180-240(50Hz) |
| Potencia | 2.4Kw | 3Kw | 3.5Kw | 4.2Kw |
| Presión de aire | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa |
| Consumo de aire | 2M ³ /Min | 3M ³ /Min | 4M ³ /Min | 5M ³ /Min |
| Dimensión (L*An*Alt) | 1765*1562*2143mm | 2400*1562*2143mm | 2950*1560*2143mm | 3700*1560*2143mm |
| Peso | 950kg | 1300Kg | 1600Kg | 1950kg |
| | CONSULTA | CONSULTA | CONSULTA | CONSULTA |



TARARA DE AIRE DE CIRCULACIÓN XXFW

El aspirador de polvo cerrado XXFW es una máquina de limpieza utilizada en la industria de granos para separar polvo, cáscaras y partículas ligeras en origen, como: cáscara, arena, maíz, soja, etc. La máquina es una unidad autónoma con su propio ventilador cerrado, por lo que no hay aire de escape fino de escape.

 **PDF Download**
 Clicked Consult-Appointer XXFW

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



1. Alimentación
 2. Salida de polvo
 3. Salida de aire

| Modelo | Capacidad(t/h) | | Energía (kW) | Aproximación(m³/min) | | Peso (kg) | Tamaño del equipo (L×W×H (mm)) |
|----------|----------------|-----------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------------------------|
| | Limpieza | Limpieza previa | | Limpieza | Limpieza previa | | |
| XXFW-40 | 5 | 40 | 2.25 | 4 | 6 | 400 | 1178×1074×2240 |
| XXFW-60 | 12 | 60 | 2.25 | 8 | 9 | 460 | 1378×1074×2240 |
| XXFW-100 | 18 | 60 | 1.5+1.1 | 6 | 10 | 520 | 1906×1000×2298 |
| XXFW-125 | 20 | 75 | 2.2+1.1 | 7 | 11 | 600 | 2156×975×2298 |
| XXFW-150 | 24 | 90 | 2.2+2+1.5 | 8 | 12 | 660 | 2568×1000×2298 |
| XXFW-180 | 28 | 108 | 2.2+2+2.2 | 10 | 14 | | 2868×975×2298 |
| XXFW-200 | 32 | 120 | 2.2+2+2.2 | 12 | 16 | | 3068×957×2298 |



[Soluciones](#) [Servicios](#) [Proyectos](#) [Noticias](#) [Contacto](#) [Quiénes somos](#)

Separador-clasificador

El separador-clasificador MFT es un dispositivo de criba con una capacidad muy eficiente. Gracias al sistema de criba, los granos y la paja se separan y los granos se pueden utilizar para alimentar a los animales o para la producción de alimentos.



Molino de harina completo de 200 toneladas/año de producción de molenda de harina de trigo

Ver más detalles

Hebei Africa Machinery Co., Ltd. 17 yrs



Ver el video por encima para estar

Compartir

Ver 1 resultado

52.431,12 €

Variaciones

Opciones totales: 1 Número de M. [Seleccionar ahora](#)

1. Número de Molinos(1)

[Ver más productos similares](#)

Envío

Las soluciones de envío para la cantidad seleccionada no están disponibles actualmente.

[Ver más opciones de envío](#)

[Comprar](#)



Beneficios de la membresía

Beneficios rápidos [Ver más](#)

Protecciones para este producto

[Pagos seguros](#)

Cada pago que realice en Alibaba.com está protegido por los servicios de garantía de Alibaba.com.

SOPLADORES DELTA BLOWER GENERATION 5

SOPLADORES DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO

SOPLADORES DE
DESPLAZAMIENTO POSITIVO



¿TIENES PREGUNTAS?
LET'S TALK

1-800-444-1012

[CONTACT FORM](#)

[PERSON OF CONTACT](#)



Industrial Inventory / Industrial Inventory / Aerzen GM255



Aerzen GM255

Auction ending

0 00 00 00
Days Hours Minutes Seconds

10:31:57

Reserve not met

Last bid: **3200 €**

To be able to participate in the auction you must register and confirm your identity

LOGIN

Register

Reserve not met Bid interval: 222 €

Bids exclude the 2.2% auction fee and 21% VAT fee. Fees are calculated from the final price.

Starting price: 3200 €

Created: 202



Disgregador centrifugo Cimabue

Molienda



Inicio > TRATAMIENTOS ARE COMPAÑIDOS > SECADORES > SECADOR FRIGORÍFICO RD 32



Disponible online

SECADOR FRIGORÍFICO RD 32

2.057,35 € IVA incl. en grupos de 4 unidades

¡Pide!

CANT:



Disponibilidad: Artículo bajo pedido. [consultar](#)

Código del producto: RD32376

Secador frigorífico RD 32.6 de evaporación directa, con un caudal de flujo de 600 m³/h. Se puede operar de forma manual o automática mediante programación. Para obtener un cuadro de datos "GT".

Paga en 3 plazos sin intereses los compras de 30€ o superior

con    [ver información](#)



Disponibilidad online

COMPRESOR FINI PLUS 22-10 ES

11 589,68 € IVA Incl. por unidades de fabricación

CANT:

Disponibilidad: Artículo bajo pedido. Consulta plazo

Código del producto: VIK020CFIN436

Compresor Fini Plus 22-10 ES. Incluye accesorio para conexión Fini y adaptador para uso industrial. Base de vibración fijación sencilla.

Página 3 página de imágenes las compras de 300 unidades.

con [PayPal](#) [o con tarjeta](#) [más información](#)



Ingeniería de procesos industriales

+34 873 391 008

imago@imagoci.com

Conos vibrantes




Modelo CNV

Facilitan la extracción de productos de

El Cono vibrante es un dispositivo de forma a la vibración facilita el flujo material de tol. Consiste en un cono sin costura en acero.

+ Información:

Rápido montaje
Fácil mantenimiento
Alta presión



[Favorites](#)
[Share](#)
[Facebook](#)
[Twitter](#)
[LinkedIn](#)
[YouTube](#)

Live Bottom Bins, Shaker Bins, or Vibrating Silo Bottoms

Reference FOB Price

Get Latest Price

US \$1,500.00-4,000.00 / Piece 1 Piece (Min. Order)

p>
Type:Vibro Discharger
Application:Beans, Wheat, Corn, Rice, Soybean, Peanut
Voltage:115-600 V
Appearance:Vertical
Process Materials:Beans, Wheat, Corn, Rice, Soybean, Peanut
Process Types:Beans, Wheat, Corn, Rice, Soybean, Peanut
</p>
</div>

Customization: Available [Customized Request](#)

Made-in-China
Connecting People and Global Supply

Products

🔍

Q

Post My RFQ

[All Categories](#)
[Secured Trading Service](#)
[Video Channel](#)
[Top-ranking Products](#)

Supplier [+](#)

Home > Manufacturing & Processing Machinery > Machinery for Food Beverage & Drink > Grain Processing Machinery

[Favorites](#)
[Share](#)
[Facebook](#)
[Twitter](#)
[LinkedIn](#)
[YouTube](#)

Live Bottom Bins, Shaker Bins, or Vibrating Silo Bottoms

Reference FOB Price

Get Latest Price

US \$1,500.00-4,000.00 / Piece 1 Piece (Min. Order)

p>
Type:Vibro Discharger
Application:Beans, Wheat, Corn, Rice, Soybean, Peanut
Voltage:115-600 V
Appearance:Vertical
Process Materials:Beans, Wheat, Corn, Rice, Soybean, Peanut
Process Types:Beans, Wheat, Corn, Rice, Soybean, Peanut
</p>
</div>

Customization: Available [Customized Request](#)



787,02€

¡Bata Nueva! +4 unidades, 4% día resto

Pago con IVA incluido

Bomba de agua de centrifugación diésel para riego agrícola, 15kW, 20m, 3ft

[Ver información sobre el precio](#)



Buscar productos, marcas y más...



¿Mucho calor? No sufras más

[Ver ofertas](#)

[Categorías](#)

[Hogar](#) [Tareas Oficina](#) [Ofertas](#) [Vender](#) [Ayuda](#)

[Crear tu cuenta](#) [Ingresar](#) [Mis compras](#)

También puede interesarte: bomba de agua remota - bomba automática - bomba sin agua 1hp - bomba 1.2 - bomba centrífuga 2 hp - pernoles

[Volver](#) [Categorías](#) [Pompa](#) [Bomba](#) [Bomba Centrífuga](#)

[Verificar un pago](#) [Comparar](#)



Nuevo

**Bomba De Agua De 25hp
Marca Southern (trifásica)
4x4**



U\$S 1.540

Bs. 56.348.50

[Ver los métodos de pago](#)

Entrega a acordar con el vendedor

Envío por Mercado Libre

[Ver formas de entrega](#)

Color: Azul

¡Última disponible!

[Comprar ahora](#)

Vendido por **POBOSOLARUAGUA**

+100 ventas

1 mes de garantía de fábrica

Productos del vendedor



La casa del Chef
 Lider en consultoría, calidad y precios

RECOMENDADO INDICADO

Cuentas de confianza en equipamiento para gastronomía e industria alimentaria

Buscador en catálogo

MAQUINARIA POR SECTORES

MAQUINARIA INDUSTRIAL

TRANSPORTE Y ALMACENAJE

MOBILIARIO DE ACERO INOX

MENAJE Y UTENSILIOS

MAQUINARIA DE COCCIÓN

MAQUINARIA AUXILIAR

ARMARIOS EXPOSITORES

PURIFICADORES DE AIRE

OFERTAS Y PROMOCIONES

Inicio / Integración industrial / Distribuciones comerciales para empresas / Productos de servicios de empresa / Distribuciones especiales para autónomos para productos en grano y en polvo

DOSIFICADORA PESADORA SEMI AUTOMÁTICA PARA PRODUCTOS EN GRANO Y EN POLVO

7.550,00 €

Vista en 3D

Envío gratuito

a partir de 200€ + IVA en pedidos

Cantidad

1

AÑADIR AL CARRITO

✓ Precio de envío a consultar



Importaciones directas de las mejores marcas de equipamiento profesional de alta calidad y rendimiento para la restauración, alimentación y industria.

Fabricado en Italia

Referencia del producto

000000

Tri-creation & Cramy Co., Ltd.

100.0% valoraciones positivas

[Página principal](#) [Productos](#) [Comentarios](#)

Contact skype or whatsapp will get discount!



Skype:bellan000000 WhatsApp:0086 18221379666

4.790,90€ ~~5.454,54€~~

Kupon: -12 unidades -4% IVA 2024

Preservar los puntos

Máquina de llenado de gránulos semiautomática con elevador, 2 escalas de tolva, pesador de 3kg, azúcar, semillas, máquina de llenado de peso de nueces CE

Más información sobre el producto

[Ver ofertas](#)

[Categorías](#)
[Historial](#)
[Tiempos estimados](#)
[Ofertas](#)
[Ventas](#)
[Ayuda](#)

[Crear tu cuenta](#)
[Ingresar](#)
[Mis compras](#)

También puede interesarte: [supervisor monitores](#) - [planta electrica energia](#) - [planta electrica 10 kva](#) - [planta electrica](#) - [plantas electricas](#)

[Volver al inicio](#) - [Comercio](#) - [Exclusividad](#) - [Planta Electrica](#)

[Vender una cosa](#) - [Comprar](#)



Planta Electrica De 600 Kva

U\$S 48.000

Bs. 1.756.320

[Ver los métodos de pago](#)

Entrega a acordar con el vendedor
 Incluye: Entrega, Los Vigas, Cables,
 Ver formas de entrega

¡Última disponible!

[Comprar ahora](#)

Vendido por [B2B-33333](#)

[Todas las categorías](#)
[Selecciones destacadas](#)
[Trade Assurance](#)

[Centro de compradores](#)
[Centro de ayuda](#)
[Obtener la aplicación](#)
[Convertirse en un p](#)

Planta de energía de 750kva, con motor Cummins, generador diésel de 750 kva

No hay reseñas aún

[Comprar ahora](#) [Favoritos](#) [Historial](#) [Carrito](#)



65,333,87 € - 67,200,56 €

Variaciones

Opciones totales: 1 Energía total... [Seleccionar ahora](#)

1. Energía total (kva): 750kva

2. Tipo de motor: 750 kva diesel generator

Envío

Las soluciones de envío para la cantidad seleccionada no están disponibles actualmente

[Verificar disponibilidad de envío](#) [Contactar](#)

Beneficios de la membresía

Seis meses de USD \$50 por mes

Categorías
Historial
Tiempos oficiales
Ofertas
Vender
Ayuda
Crear tu cuenta
Iniciar
Mi compra

También puede interesarte: tanque cilindro 3000 - pulmón hidroneumático - tanque hidroneumático - tanque sistema

Ver el estado: Construcción > Plomería > Tanques > Tanques hidroneumáticos

Vender otro tipo de: Comprar



Nuevo · 9 vendidos

Pulmón Metálico Hidroneumático 80 Galones 4mm

5.0 ★★★★★

U\$S 350

Bs. 12.806,50

Ver los medios de pago

Entrega a acordar con el vendedor
Municipio: Sucre, El Cercado, Distrito Capital
Ver formas de entrega

Cantidad: 1 unidad · 0.0 disponibles

Comprar ahora

Vendido por **halestotomax**
+800 ventas

7 meses de garantía de fábrica



Buscar productos, marcas y más...



Categorías
Historial
Tiempos oficiales
Ofertas
Vender
Ayuda
Crear tu cuenta
Iniciar
Mi compra

También puede interesarte: tanque sistema - tanque hidroneumático - pulmón hidroneumático - tanque cilindro 3000

Ver el estado: Construcción > Plomería > Tanques > Tanques hidroneumáticos

Vender otro tipo de: Comprar



Nuevo

Sistema Hidroneumático 42 Galones Bomba 1 Hp

U\$S 440

Bs. 16.009,60

Ver los medios de pago

Entrega a acordar con el vendedor
San Antonio, Miranda
Ver formas de entrega

Cantidad: 1 unidad · 0.0 disponibles

Comprar ahora

Vendido por **883229945077max**
+800 ventas

[Categorías](#)
[Historial](#)
[Temas clásicos](#)
[Ofertas](#)
[Vender](#)
[Ayuda](#)

[¿Mucho calor? No calientes más](#)
[Ver ofertas](#)

[Crear tu cuenta](#)
[Ingresar](#)
[Mis compras](#)

También puede interesarte: [transformadores eléctricos](#) · [transformador 50 kva](#) · [transformador 75 kva](#) · [transformador](#) · [transformador 25 kva](#)

[Ver el listado](#) · [Comentarios](#) · [Electrónica y Transformadores](#)

Buscas: 1 · 15 resultados

Transformador Monofasico De 167.5 Kva En Aceite Cai-vet Origi

U\$S 4.200

Bs. 153,678

[Ver los métodos de pago](#)

Entrega a acordar con el vendedor

[Ver fotos](#) [Ver detalles](#) [Ver fotos de entrega](#)

¡Última disponible!

[Comprar ahora](#)

Vendido por [Mec. Snc.](#)
+100 ventas

Buenas tardes puede darme el precio para una báscula camionera de 12 metros?

- Romana Camionera de 12.00 m en Acero Concreto. Capacidad: 40 Toneladas. División Mínima: 10 Kg. Dimensiones: Largo 12.00 m Ancho 3.40 m Ancho Útil 3.00 m Altura 0.43 m Plataforma: Estructura basculante de dos (02) módulo de 6.00 m de largo por 3.40 m de ancho cada una, construida en vigas longitudinales IPE 400 o equivalente como vigas principales de carga y vigas de travesaños IPE-200, incluye doble emparillado de cabilla 1/2". Se entrega preparada para recibir 6.5 metros cúbicos de concreto premezclado de resistencia RCC250. Electrónica (instrumentación). Seis (06) Celdas de carga de tipo Autonivelantes, marca BKG-30t, IP-68. Un (01) Indicador de peso marca BKG Scale, modelo LP-7510, con salida RS-232 para conectar a un computador o impresora. Una (01) Caja de conexiones de 4 entradas para ajuste de excentricidad. Programa Big Soft para las operaciones de Pesaje, adaptable a impresoras Laser o a impresoras Matriz de Punto (Recomendado) Monto: 17.000,00 vnds incluye instalación y calibración. No incluye transporte, concreto ni obra civil, se cotiza por separado según la ubicación.
17/04/2024



Modelo: 1 unidad

Báscula Romana Balanza Pesa Camionera Plataforma Industrial

U\$S 60

Bs. 2.195,40

[Ver los métodos de pago](#)

Entrega a acordar con el vendedor

[Ver formas de entrega](#)

Cantidad: 1 unidad > 14 disponibles

[Comprar ahora](#)

Vendido por [BOLSAZARREPOSICION](#)

+50 ventas

[12 meses de garantía de fábrica](#)

Opiniones del usuario



Buscar productos, marcas y más...



¿Macho calor? No sufras más

[Ver ofertas](#)

Categorías

[Vehículos](#) > [Equipamiento para Comercio](#) > [Balanzas](#) > [100kg](#)

[Crear tu cuenta](#) > [Ayuda](#) > [Mis compras](#)



Modelo: 1 unidad

Balanzas Para Pesar Gando- las, Camioneras, romanas

U\$S 300

Bs. 10.977

[Ver los métodos de pago](#)

Entrega a acordar con el vendedor

[Ver formas de entrega](#)

Cantidad: 1 unidad > 14 disponibles

[Comprar ahora](#)

Vendido por [BOLSAZARREPOSICION](#)

+5 ventas

il nostro sito utilizza dei cookie