

J.4 Fuentes de información

Sisaca
RIF: J-09517287-1
Carrera 2 con calle A
detras de Ferrreteria Epa.
3001 Barquisimeto, Estado Lara
Venezuela

Nº referencia
Fecha 14.11.2023
Persona de contacto Diego Sanchez
Teléfono móvil
Fax
E-Mail diego.sanchez@buhlergroup.com
Segmento GF MB WR 1500

Solicitud de
Fecha de recepción
Persona de contacto Sr. Gianpiero Bartoli
Teléfono móvil
Fax
E-Mail giampiero.bartoli@buhler.com
Número 00000000000000000000

Agradecemos su solicitud. Es un placer ofrecerles hoy, en base a nuestras condiciones generales de suministro:

INCREMENTO DE CAPACIDAD DE MOLINO DE TRIGO A 150 TPD

QF-MIA

WR-21-06289-01

Fecha

14 de Noviembre de 2023

Página

2 / 28

Base de la Planificación

Diagramas de Flujo de Proceso

80306-PFD-0001-01

80306-PFD-0002-02

2 - Molino

La sección de molinera fue dimensionada para trigo Semiduro, 150 t/24h. y Soft, 120 t/24h.

OPH-01A WRS 21 06380-03
 Fecha: 14 de Noviembre de 2023
 Página: 3 / 20

Alcance Suministro

Posición	Cantidad	Descripción
I		EQUIPO MECÁNICO
A		LIMPIA
		Diagrama No. 80306-17-D-0001-01
		Capacidad:
		Trigo Semiduro 6,5 t/h
		Trigo Soft 10 t/h
1	1	VENTILADOR RADIAL MHTF
		Cantidad de aire: 70 m³/min.
		Ejecución estándar:
		Construcción compacta como construcción de chapa de acero.
		Soporte de motor soldado directamente con la carcasa.
		Rueda de aliaje anclada sobre eje del motor.
		Con soporte antivibrante.
		Motor inducido en cortocircuito.
2	1	INTERRUPTOR DE LIMITE DE NIVEL
		Capacitivo con cable de 2.5 m. de longitud y sonda.
3	1	REGULADOR DE CAUDAL DE LÍQUIDO MOZH-1000-N
		El regulador de caudal de líquido MOZH-N es el adecuado para agua de uso general y agua potable con máx. 50°C y un contenido máx. de cloro de 50 ppm. El regulador de caudal de líquido MOZH-N garantiza la adición exacta de la cantidad de agua calculada.
		Todos los elementos en contacto con agua se mantienen en latón.
		El aparato está equipado con un mando MEAG y puede funcionar en automático o manual.
		Detector de proximidad capacitivo, ATEX categoría 3D.
4	1	ROCIADOR INTENSIVO MOZL-30/100
		Ejecución estándar con sistema de 2 rotores integrados.
		Soporte soldado (acero normal) con posibilidad de 4 patas de apoyo.
		Todas las partes que están en contacto con el cereal son en acero inoxidable: Entrada, rotores (ejes y palas), soporte de juntas, carcasa incluida boca de salida y conexión de agua, frontales, brida de salida.
		Una parte de la carcasa es abatible para mantenimiento y control.
		Máquina completa con mando por correas y protector de correas.
		4 patas.
		Motor inducido en cortocircuito.
		Boca de salida.

OPERTA: 004-21 00009-00
 Fecha: 11 de Noviembre de 2008
 Página: 4/20

Posición	Cantidad	Descripción
5	1	INTERRUPTOR DE LÍMITE DE NIVEL Capacitivo con cable de 2.5 m. de longitud y sonda.
8		MOLIENDA Diagrama No. 00306-PFD-0002-02 Capacidad: Trigo Semiduro 150 t/24h Trigo Soft 120 t/24h
6	2	MOLINO DE OCHO CILINDROS MDDQ-1000/250 Mark II Construcción de montaje estable e indeformable de acero. Cubierta de máquina de chapa con recubrimiento de polvo. Dos bloques de cilindros situados de forma horizontal uno sobre el otro a cada lado del molino de cilindros. Cada par con casquetes de cojinetes anclados a izquierda y derecha, con amortiguación de vibraciones y rodamiento de rodillos a rótula. 8 cilindros trituradores montados de fundición centrifugada de primera clase, estriados o asperizados y equilibrados de forma dinámica, con raspadores de capillo o cuchillas raspadoras con elevación automática. Diámetro: 250 mm Longitud: 1000 mm Protección contra cuerpos extraños para los cilindros trituradores. En la base montado de forma centralizada hay una caja de conexión eléctrica, aire comprimido y listones de racores de engrase para rodamientos de rodillos a rótula de los cilindros trituradores. Regulación de intersticio mediante dos volantes de mano por cada bloque de cilindros con indicación de posición. Sencillo bloqueo manual mediante palanca de sujeción. Embrague y desembrague automático y neumático de los cilindros. Transmisiones entre los cilindros trituradores con correas Poly-V / curvas dentadas o con ruedas dentadas helicoidales. Entrada de producto con registro gravimétrico de producto y aspiración integrada de entrada. Cilindro de alimentación y rosca de distribución o con cilindros de alimentación dobles. Módulo de alimentación extraíble para máximas exigencias respecto a higiene. Revestimiento final cerrado a ambos lados. Cubierta superior desmontable para limpieza rápida y buena accesibilidad. Regulación de intersticio para necesidades de molienda.

OFERTA: VWR-21409189-03
 Fecha: 14 de Noviembre de 2023
 Página: 5 / 28

Posición	Cantidad	Descripción	
		Electrónica montada in situ con la posibilidad de una comunicación en serie a través de un interfaz RS 485 o Profibus. Ambas mitades del molino de cilindros están equipadas con un interruptor para parada de máquina. El mando ofrece la posibilidad de conectar sondas de entrada y salida para valoración, y pueda indicar en porcentajes o Amperios las corrientes de los motores de molenda. Sondas de retenciones entre el bloque de cilindros superior e inferior. Control en serie contra la marcha sin producto de los cilindros de alimentación. Todos los componentes eléctricos internos están cableados al mando o a una caja de bornes central respectivamente.	
		Mando electrónico y regulación de revoluciones del cilindro de alimentación, motorreductor de 0,37 kW con interruptor de servicio. 1 motor de base de perfil de acero para molinos tamaño 1000. Con amortiguación de vibraciones.	
7	1	HERRAMIENTA DE MANO Herramientas y accesorios 1 Juego(a) de herramientas compuesto de llaves tubulares y llaves horquilla necesarias, tenazas Seeger y tenazas combi, bomba de engrase a presión, aparato pretensor de correas y el cinturón del juego de piezas de repuesto.	
8	1	MANDO DE MOLINO DE CILINDROS	Cliente
9	1	PLANSICHTER ARENIT PLUS MPAV-4 Carcasa de cernedor en construcción de acero auto-portante subdividido en 2 cajas de tamices y 1 caja de mando. Las cajas de tamices subdivididas en compartimentos de tamiz. Puerta con cierres rápidos para cada compartimento de tamiz. Ambas cajas de tamices con un total de 4 compartimentos aislados individualmente y bastidores de tamiz apilados. Bastidor de tamiz entalaco, compuesto de bastidor intercambiable de metal y bastidor principal de madera, con recubrimiento de plástico resistente a la abrasión y fondos de chapa de acero. Limpladores combinados Nova (con cerdas ootas) para tamiz y fondo de tamiz. Un bastidor intermedio de reserva por cada pila. Suspensión de fibra de vidrio, Mesas de entrada con varas de suspensión. Manguas de entrada y salida y bocas.	

OFFICIA: WR-2140906400
 Fecha: 14 de Noviembre de 2023
 Página: 6 de 6

Posición	Cantidad	Descripción
		Basidor de accionamiento de construcción de fundición estable y resaca con transmisión por correa trapezoidal compuesto de poleas de correa para cormedor y motor, correa trapezoidal y cubierta. Motor trifásico embridada en construcción ligera. Con seguro de cable. Placa de fondo para boquillas con registro de salida. 24 Boca(s) de conexión. Con control de nivel y de marcha circular. 12 Basidor intercambiable de repuesto, sin entelar.
10	1	DISGREGADOR DE IMPACTO MJZ-ID Disgregador intensivo para productos intermedios de molienda en molinos de trigo blando y de centeno. Con un impacto múltiple el efecto de Impacto del MJZ-ID es claramente más intensivo que con los disgregadores convencionales. El disgregador de impacto de Bühler trabaja con un mayor diámetro en la entrada y la salida. De esta forma se omite el tubo habitual de bypass y se elimina el peligro de posibles deposiciones de producto – un paso más para una Food Safety (seguridad alimentaria) mejorada. Ejecución: acero ordinario Para Tubería (por ejemplo bajo molino de cilindros) Con entrada, mordaza de sujeción, brida de motores y tapa reguladora de aire falso Longitudes de patas 1000 mm Motor trifásico.
11	1	DISGREGADOR DE IMPACTO MJZ-ID Disgregador intensivo para productos intermedios de molienda en molinos de trigo blando y de centeno. Con un impacto múltiple el efecto de Impacto del MJZ-ID es claramente más intensivo que con los disgregadores convencionales. El disgregador de impacto de Bühler trabaja con un mayor diámetro en la entrada y la salida. De esta forma se omite el tubo habitual de bypass y se elimina el peligro de posibles deposiciones de producto – un paso más para una Food Safety (seguridad alimentaria) mejorada. Ejecución: acero ordinario Para Tubería (por ejemplo bajo molino de cilindros) Con entrada, mordaza de sujeción, brida de motores y tapa reguladora de aire falso Longitudes de patas 1000 mm

OFERTA: 996-71-05808-03
 F.O.B. a: 14 de Noviembre de 2023
 Página: 2/28

Posición	Cantidad	Descripción
12	2	LIMPIADORA DE SALVADO MKLA-45/110 E Ejecución metálica, Carcasa con puerta desmontable en el lado longitudinal y tapa de control en la salida. Camisa de chapa perforada de fácil intercambio con limpieza automática de tamiz por vibración, rotor con cuatro palas batidoras cilíndricas regulables. Aireación por neumático subsiguiente o conexión a la aspiración principal. Con tolva de salida, Con huso. Transmisión por correas trapezoidales completa con protector de correas y bancada de motor. Motor Induxido en cartón de seguridad. Boca de control ø150 mm, con plexiglass.
13	1	NEUMÁTICO DE MOLIENDA Incluso: - Elementos según las normas ISO. - 9x Ciclones para extracción simple, - 9x Boca de inspección con soporte, - 9x Escusas con eje intermedio y acoplamiento, - 2x Mesas de escusas, sin pintura de acabado. - 9x Dispositivo de regulación de aire manualmente ajustable después del ciclón, Con acoplamiento, Protección de eje intermedio y final, Motorreductor de ejes paralelos. 1 ventilador radial de alta presión de aspiración unilateral, soldado para montaje directo junto al motor. Con soporte antivibrante. 1 Sensor de presión con adaptador para soldadura. Excluye: - Tubería de transporte de producto con juegos y material de sujeción. - Tubería de aire colectora entre ciclones y ventilador de alta presión.
14	9	INTERRUPTOR DE LÍMITE DE NIVEL Detector de proximidad capacitivo, ATEX categoría 3D. Boca de control ø150 mm, con soporte de sonda.
C		DIVERSOS
15	2	CAJA ABATIBLE Caja abatible Recubierta de polvo, ø 150 mm, 55° asimétrico por Accionamiento manual y 2 interruptores de proximidad.

OFERTA: Wferr-00988-03
Fecha: 14 de Noviembre de 2023
Página: 5/26

Posición	Cantidad	Descripción
16	1	CAJA ABATIBLE Caja abatible Recubierta de polvo, ø 150 mm. 90° asimétrica por Accionamiento manual sin finales de carrera.

CUENTA: WR-2145229-78
Fecha: 14 de Noviembre de 2024
Página: 9/28

Posición	Cantidad	Descripción
----------	----------	-------------

II		SERVICIOS
----	--	------------------

17	1	SERVICIOS DE INGENIERÍA
----	---	--------------------------------

Definiciones y limitaciones

Las siguientes capacidades de ingeniería son parte integrante del alcance de suministro de Bühler S.A. citado arriba y se limitan a los equipos suministrados por Bühler y las correspondientes secciones de la instalación.

Alcance de los servicios

1. Servicios respecto a asesoramiento y Know-how

- Asesoramiento técnico y tecnológico.
- Evaluación, cálculo y especificaciones del equipamiento del proceso y de los accesorios.
- Coordinación y dirección del proyecto.
- Reuniones y visitas in situ debido a:
 - 01x Reunión para la aceptación del concepto;
 - 01x Visita general en sitio.
- Reuniones virtuales (Skype/ Teams):
 - 01x Reunión virtual para relevamiento de informaciones existentes;
 - 01x Reunión de aprobación de diseño;

Cualquier viaje adicional a los mencionados será cobrado posteriormente.

2. Suministro de documentación

(dibujos, tablas y diagramas)

- Diagramas de proceso.
- Hojas de listas.
- Plano general de la instalación; planos de disposición de las máquinas y los planos de montaje, en los que están indicados el edificio, la posición definitiva de todas las máquinas, elementos de transporte, tuberías grandes, líneas intermedias para tuberías pequeñas, tubos y construcciones metálicas de suministro Bühler.
- Anteproyecto con datos generales de altura de plantas, cargas generales y disposición de la maquinaria principal suministrada por Bühler.
- Planos con datos del edificio, incluyendo masa general del edificio, altura de suelos, distancia entre vigas, huecos en paredes y suelos superiores a un diámetro de 200 mm, cargas generales de suelo, cargas individuales especiales y fuerzas dinámicas.
- Datos básicos para elementos de proceso (como cantidad de aire, agua, etc.) donde sea necesario.

OFERTA WH 21 00509-08
Fecha 14 de Noviembre de 2008
Página 10 de 26

Posición	Cantidad	Descripción
----------	----------	-------------

- Ejecución básica para tubería y transporte neumático de productos de molerita.
- Datos detallados / representación esquemática, incluyendo cantidad y tamaño de tuberías / tubos para:
 - neumático a sobrepresión;
 - sistema de aspiración;
 - sistema de aire comprimido;
- Boceto para construcciones metálicas.
- Listas de motores y aparatos eléctricos.
- Listas de materiales.
- Manuales de las máquinas y lista de piezas de repuesto (portugués / español).

Respecto al contenido, diseño y disposición, todos los documentos y dibujos se redactan según el estándar de Bühler S.A.

Bühler no se responsabiliza por errores en la interpretación de los diseños y listados de materiales.

Todos los documentos se redactan en español y se adjunta un juego en formato pdf.

Nota 1:

El "As Built" de la instalación final, después de la finalización de los servicios de montaje y puesta en marcha, no está incluido en el ámbito de suministro, si es necesario su entrega, los servicios de ingeniería deberán revisarse.

Nota 2:

El cliente debe proporcionar los planos de planta actualizados para utilizarlos como base para el proyecto, y el cliente es responsable de la veracidad de la información.

Si el cliente no tiene el diseño actualizado, tendremos que volver a evaluar el alcance de la Ingeniería y actualizar la oferta.

18	1	SUPERVISIÓN DE MONTAJE E PUESTA EN MARCHA POR DÍA NÓ SE INCLUYE EN EL VALOR DE ESTA PROPUESTA
----	---	--

Los servicios de supervisión de montaje y puesta en marcha de los materiales y máquinas de suministro Bühler no están incluidos en el ámbito de suministro y deberán ser controlados por diarios:

1 Supervisor de montaje mecánica, para la supervisión y coordinación de la instalación mecánica y la supervisión de la puesta en marcha.

1 Técnico para puesta en marcha e instrucción del personal

OFERTA: WR-21-05683-08
Fecha: 14 de Noviembre de 2023
Página: 11/28

Producto Cantidad Descripción

Para no comprometer la garantía del equipo, recomendamos que un técnico de Bühler realice la supervisión del montaje y la puesta en marcha. Para hacerlo, solicitamos comunicarnos al menos 10 (diez) días antes del evento para programar y reservar fechas.

Si, por razones debidas al Comprador, el Vendedor no puede realizar la prueba de rendimiento en el plazo acordado, y por consiguiente los parámetros técnicos de rendimiento no se confirman, la prueba de rendimiento se considerará cumplida y los equipos aceptados por el Comprador.

No se permite al Comprador utilizar los equipos hasta que se haya completado la prueba de rendimiento, específicamente hasta el momento de la firma de la aceptación técnica de la instalación por ambas Partes. Si el Comprador utiliza los equipos, sin previo aviso y por escrito al Vendedor, los equipos serán considerados aprobados por el Comprador. En consecuencia, el Vendedor no está obligado a realizar una prueba de rendimiento adicional y no será necesaria la firma de la aceptación técnica de la instalación.

Días a ser consumidos por motivos de responsabilidad del cliente deberán ser contratados conforme a las siguientes condiciones:

Supervisor de montaje mecánica

***CHF 800,00 + impuestos (tarifa diaria)**

Tecnólogo

***CHF 1.100,00 + impuestos (tarifa diaria)**

* Valor considerado para servicios de origen nacional (Brasil), si se requiere el servicio de un empleado extranjero, el valor debe actualizarse.

Horario normal de trabajo

El horario de trabajo normal es de 8,4 horas al día a 42 horas por semana (de lunes a viernes), entre las 8:00 y las 17:40h.

Horas extras

Después de la finalización de los servicios, las horas adicionales serán informadas y facturadas a la parte, conforme definiciones abajo:

- Hora extra de lunes a sábado hasta 25 horas: + 50%;
- Hora extra de lunes a sábado > 25 a 40 horas: + 60%;
- Hora extra de lunes a sábado > 40 a 60 horas: + 80%;
- Hora extra de lunes a sábado > 60 horas: + 100%;
- Horas extras los domingos hasta 8 horas: + 100%.

Cuota: WR-214899-03
Fecha: 14 de Noviembre de 2023
Página: 12/23

Posición	Cantidades	Descripción
----------	------------	-------------

Horas extras a las vacaciones: + 150%;
Adicional nocturno de las 22:00h de un día hasta las 6.00h del día siguiente; + 35% + coste adicional para la hora extra.

AÑO BASE 2023: Si, por algún motivo fuera de la responsabilidad exclusiva de Bühler, alguno de los servicios indicados en esta propuesta no se puede realizar para fines del año 2024, de acuerdo con el cronograma del proyecto, el precio de los servicios se ajustará automáticamente y anualmente, con un aumento del 10% a partir del 1 de enero de cada nuevo año.

Entrenamiento, con fines de entrenamiento, los servicios de puesta en marcha pueden ser acompañados por operadores / empleados de la planta.

Impuestos, el valor de referencia diario se da neto de impuestos. Se recogerá en la facturación los impuestos conforme la legislación vigente y se añadirá sobre el importe total de la factura de servicios.

Estos servicios serán facturados mensualmente a partir de la fecha de inicio de los trabajos, con vencimiento de cada factura a quince (15) DOL. Los gastos de alojamiento, alimentación y transporte en el lugar de la construcción son parte de la tarifa diaria. Los gastos de desplazamiento (Bühler - Lugar de trabajo - Bühler) no son parte de la tarifa diaria. Es responsabilidad del cliente acordar y pagar por los billetes de avión, si es necesario. Bühler puede organizar los billetes de avión, el costo transferido al cliente más 15% impuestos en títulos honorarios de administración.

Delegación de los servicios se basan en las condiciones de un edificio listo (incluyendo el techo, completamente cerrado, libre de escombros, herramientas limpias, libres y los servicios de construcción) y se encuentra disponible la infraestructura necesaria (p.ej. vías de acceso, espacio de almacenamiento, fuente de alimentación, etc.), herramientas, personal local, así como los componentes de fabricación local en la cantidad y calidad especificada.

Para las demás condiciones, nos referimos a las Condiciones Generales de Venta que forman parte de esta propuesta.

OFERTA W 421-20058 US
Fecha 14 de Noviembre de 2023
Página 11 / 20

Resumen de Precios

Posición	Cantidad	Descripción	Precio
Suministro de Bühler			
1		EQUIPO MECÁNICO	
17	1	SERVICIOS DE INGENIERÍA	
PRECIO TOTAL			CHF 288'522,-
Para el suministro de la(s) pos. 1 - 7, 9 - 18			
FOB Puerto de Origen ¹			
según Incoterms 2020			

El Precio Total es neto pagadero sin ningún tipo de deducción, compensación, retención o impuesto.

¹ Los productos provienen de fábricas de diferentes sitios de Europa y China.

Actualmente hay mucha incertidumbre en los mercados de los suministros. Los precios y la disponibilidad de muchos bienes y servicios fluctúan como nunca antes. Esperablemente, no solo se espera que la situación se prolongue, sino que muy probablemente se complique aún más. Con esto en mente, Bühler quiere informar de que los precios se incrementarán tras el vencimiento de este presupuesto. Por lo que se incluye la siguiente fórmula de revisión para reflejar el aumento del mercado más allá del período de validez: $\text{Precio final} = \text{precio indicado en este presupuesto} \times (1 + 0,6\% \times n)$; n = número de meses entre el vencimiento y la entrada en vigor del contrato. En caso de que la fecha de vencimiento sea superior a 6 meses, el presupuesto perderá automáticamente su validez.

Suministrado por el cliente

6	1	MANDO DE MOLINO DE CILINDROS	
---	---	------------------------------	--

Oferta: WH-01408809-00
Fecha: 14 de Noviembre de 2023
Página: 14 / 28

Descripción Técnica

Quedan excluidas todo tipo de ejecuciones IEC Ex, EAC Ex, A-Ex (por ejemplo: Clase 2 div II, Clase II zona 22), CCCEX o NFPA 70, NFPA 79,

Las máquinas y mandos no se pueden utilizar en una Zona ATEX. Los aparatos individuales se pueden ejecutar por motivos de estandarización en categoría de aparatos 3D.

Para todas las piezas y máquinas no especificadas en la presente oferta, queda valiendo las siguientes tensiones de red:

Para todas las piezas y máquinas no especificadas en la presente oferta, queda valiendo las siguientes tensiones de red:

Red baja tensión	sistema TN-C
Tensión trifásica	440 VAC
Tensión c/c 1 fase	220 VAC (tensión de control interna con transformador separado)
Frecuencia	60 Hz
Tensión de mando	24 VDC
Oscilación máxima de tensión	+/- 10 %
Oscilación máxima de frecuencia	+/- 1 %

Interruptor de seguridad:

Si no se monta un interruptor de seguridad directamente en el mando, el explotador está obligado a crear instrucciones de servicio respecto a las exigencias de seguridad de la instalación. De esta forma el explotador tiene que asegurarse que si están trabajando en servicio especial (adicionar averías, limpieza, mantenimiento y servicio) la alimentación de energía a equipos con peligro quede interrumpida y no pueda restablecerse durante los trabajos. Así se garantiza la protección exigida por ley ante un arranque inesperado.

Tratamiento estándar de las superficies para las máquinas principales:

Cuerpo de la máquina y accesorios en blanco NCS S 0502-B, buses y marcos de la máquina en gris oscuro NCS S 0502-B. A causa de los diferentes lugares de fabricación y/o métodos de barnizado/elaboración es posible que se produzcan desviaciones concernientes al matizado y al estado de la superficie lo que no da derecho a reclamaciones. Lo mismo se aplicará por analogía a las superficies de otros materiales como por ejemplo acero especial, plástico, etc.

Debido a otras normativas regionales de los gremios locales de inspección puede ser necesario efectuar pruebas adicionales de seguridad, que no están incluidas en nuestro alcance de suministro. Estas pruebas adicionales deben ser comunicadas al proveedor por el cliente. Se facturarán por separado y posiblemente alarguen el plazo de entrega acordado.

OFERTA WR 21.00095-03
Fecha 14 de Noviembre de 2023
Página 16 / 25

Condiciones Comerciales

Bühler se esfuerza constantemente para el perfeccionamiento y desarrollo de sus productos. Por este motivo, Bühler se reserva el derecho a suministrar el modelo de máquina más actual, en lugar del que figura en esta oferta, siempre y cuando tenga al menos de la misma eficacia y prestaciones. La documentación adjunta de terceros proveedores es válida sólo con fines informativos. Las características y los proveedores definitivos se determinarán durante la fase de ejecución.

Condiciones de pago

A ser acordadas durante la negociación del proyecto.

Plazo de Entrega

Aprox. 12 meses en fábrica de origen después de recibir la confirmación del pedido por escrito, primer plazo de pago, y/o carta de crédito, así como aclaración de todas las preguntas técnicas y comerciales según las condiciones de pago arriba indicadas.

Bühler realizará sus esfuerzos comerciales razonables para entregar las máquinas/equipos de acuerdo con las fechas especificadas. El Cliente, sin embargo, es consciente, reconoce y acepta que la disponibilidad actual y/o el tiempo de entrega de componentes particulares de terceros integrados en las máquinas/equipos (como, entre otros, componentes electrónicos) es fundamental y podría verse afectado por factores ajenos a los de Bühler control o influencia. Bühler informará oportunamente al Cliente si tiene conocimiento de posibles dificultades a este respecto y hará los esfuerzos comercialmente razonables para mitigar las consecuencias. En este caso, Bühler informará al Cliente cuando se llevarán a cabo los plazos de entrega ajustados. Cualquier retraso resultante en la entrega de las máquinas/equipos (total o parcial) se entenderá como un retraso justificado del que Bühler no es responsable. Los plazos de entrega deben entenderse como no vinculantes, pero las Partes deberán respetarlos según su local saber y entender. En tal caso, el Cliente no pueda reclamar daños y/o sanciones a Bühler y las fechas de entrega se ajustarán en consecuencia.

Origen de la mercancía

Previo solicitud, Bühler le informará sobre el continente donde se fabrican o en el que Bühler obtiene los equipos y/o piezas de repuesto que se ofrecen en esta oferta. Sin embargo, Bühler no le facilitará una declaración detallada del país de origen. Se renuncia expresamente a todas las garantías, declaraciones y responsabilidad de Bühler con respecto al país de origen de los equipos y/o piezas de repuesto ofrecidos.

Validez

Esta oferta es válida hasta el 14.12.2023 para el material fabricado por nosotros; sin embargo, para el fabricado por terceros tan sólo si entre tanto no se produce ninguna alteración en el precio del subcontratista.

Los precios para esta oferta están basados en los precios existentes a la fecha de la oferta 14.11.2023. En el caso de que se produjera un aumento de precio de la materia prima hasta la entrega, nos reservamos el derecho de cargar los costes extras proporcionales.

Un pedido tiene para nosotros carácter legal con la confirmación firmada.

OTCCTA WB-2145285-08
Fecha 14 de Noviembre de 2020
Página 18 / 28

Diseño de piezas secundarias y accesorios

El concepto de instalaciones de Bühler puede contener el diseño y el cálculo de piezas secundarias (por ejemplo tubería, aspiraciones, dispositivos de sujeción, etc.). Para asegurar un montaje eficiente se prepara el suministro de los accesorios de forma conservadora a la vez que generosa. Por este motivo puede suceder que tras finalizar el montaje queden materiales sobrantes. Estos materiales son propiedad de Bühler.

Concepto de seguridad

Los mandos suministrados por Bühler son parte integrante del concepto de seguridad para la prevención de accidentes con nuestras máquinas e instalaciones. Si por parte del comprador se adquieren mandos a terceros sin nuestra participación, Bühler no se responsabiliza de ningún posible fallo y sus consecuencias.

Retraso debido al comprador

Las fechas y plazos acordados dependen del cumplimiento de todas las obligaciones contractuales del comprador. Si el comprador no cumple a su debido tiempo sus obligaciones de pago u otras obligaciones contractuales, las fechas y plazos se prolongarán de manera correspondiente; esto es válido, en particular, para los plazos de entrega, el inicio del montaje y la fecha de puesta en marcha.

Todos los gastos producidos por el no cumplimiento o el cumplimiento incorrecto por parte del comprador serán soportados en su integridad por el mismo. Esto será válido, en particular, en caso de:

- Retrasos en el suministro y/o el almacenamiento del material, si el comprador no cumple sus obligaciones de pago, no da a conocer el expedidor o si el avance de las obras del albañil previsto para el almacenamiento del material no es suficiente y, debido a ella, la empresa no puede realizar el suministro,
- Retrasos durante el montaje o prolongación del mismo, si el edificio o las infraestructuras no están listas,
- Retrasos durante el montaje o prolongación del mismo, si no están preparadas de conformidad con el contrato las herramientas, los recursos de personal y otras necesidades logísticas o suministros locales que corresponden al comprador,
- Modificaciones en la disponibilidad del personal de montaje y puesta en marcha, si se tiene que cancelar o retrasar su envío inmediatamente antes de su marcha, es decir, en un periodo de 7 días antes de su partida, o si se tienen que interrumpir los trabajos de montaje y puesta en marcha que estén en curso.

Alex

En el precio no se incluye el precio adicional requerido para que la máquina pueda ser admitida en una atmósfera potencialmente explosiva según la directiva 2014/34/EU, a no ser que la categoría ATEX haya sido explícitamente especificada en la especificación. Además, al utilizar la instalación se le indicará expresamente que el uso de una máquina que no esté marcada con una de las categorías ATEX en una atmósfera potencialmente explosiva no está autorizado por la ley.

OFERTA 003-21-05509 C3
Fecha 14 de Noviembre de 2023
Página 17/18

Control de exportaciones

- Los suministros y las prestaciones (cumplimiento del contrato) se hallan bajo la reserva de que no existen prescripciones nacionales o internacionales, especialmente reglamentos para el control de las exportaciones, así como embargos u otras restricciones, que representan un obstáculo para el cumplimiento del contrato. Las partes contratantes se comprometen a aportar toda la información y la documentación necesarias para la exportación/transporte/la importación.
- Los retrasos a raíz de comprobaciones de exportación o de procedimientos de autorización de exportaciones suspenden los plazos establecidos y los plazos de entrega. Si no se extienden las autorizaciones requeridas, el contrato o bien las partes afectadas del mismo se consideran como no concluidos. A este respecto se excluye todo derecho de indemnización, especialmente por falta de cumplimiento o por el incumplimiento mencionado del plazo.

Por lo demás rogamos tengan en cuenta nuestras condiciones generales de suministro y Condiciones Generales de Instalación, Servicio y Mantenimiento, que son parte integrante de la presente oferta.

Uzwil, 14 de Noviembre de 2023

Bühler AG

Roman Robert Inauen
Head of BBOX

Diego Sanchez
Sales Manager

OFERTA W501-0039-03
Fecha 14 de Septiembre de 2022
Página 18/28

Exclusiones

El total de todos los suministros y prestaciones de parte de Bühler está determinada y delimitada en el texto de esta oferta.

Todos los demás equipos y trabajos necesarios que no formen parte de nuestra oferta están excluidos, como:

- Transporte y seguro de transporte desde **FOB Puerto de Origen** hasta el lugar de montaje.
- Gastos e impuestos aduaneros, gastos de despacho y tasas consulares a pagar eventualmente en el país de destino, tasas y gastos de cualquier tipo.
- Gastos bancarios nacionales e internacionales.
- Movimiento horizontal y vertical de cargas, materiales y equipos.
- Descarga y verificación de maquinaria y materiales a su llegada al sitio.
- Costos por el almacenamiento de maquinaria y material, incluido el seguro por incumplimiento del cronograma sin culpa del proveedor.
- Proyectos civiles, estructurales, arquitectónicos, de edificación y cimentación.
- Todos y cada uno de los servicios de construcción civil, incluirán el cierre de aberturas temporales en el edificio y la reubicación de estructuras y elementos relacionados que imposibilitan la ejecución del ensamble.
- Elementos de conexión civil.
- Aberturas en el edificio para mover equipos y accesorios de montaje.
- Acabado de los pisos y pintura del edificio.
- Ingeniería para el sistema de presurización de edificios.
- Materiales de instalación electromecánica para sistema de presurización.
- Estructuras especiales, si es necesario, para la fijación de maquinaria y equipos de transporte.
- Plataformas, galerías, terrazas, escaleras u otro acceso auxiliar para mantenimiento u operación de equipos o sistemas. Excepto aquellos cuyas estructuras son componentes estándar del equipo o elemento suministrado por Bühler.
- Mesas de ensaque para recoger los productos / residuos.
- Motores de los bancos de cilindros.
- Soporte para los motores de los bancos de cilindros.
- Soporte de los plansichter.
- Silos metálicos y depósitos para el almacenamiento de materia prima.
- Bases de homilgón para silos metálicos.
- Sellado de la base de los silos.
- Cierre metálico de silos de materia prima cuando se expone al tiempo para protección del equipo.
- Depósitos metálicos para almacenamiento líquido y masivo.
- Renovación, mantenimiento o ajuste de equipos existentes y reubicados para cumplir con las nuevas condiciones del proceso.
- Garantía de precisión y rendimiento de equipos y accesorios del sistema existente.
- Máquinas auxiliares para el mantenimiento de los equipos del proceso de molenda (cilindros de molenda y tambores).
- Piezas electromecánicas de desgaste y de repuesto.
- Componentes y sistemas de agua frías/caliente, industrial y residual como por ejemplo preparación, bombas, tuberías, aislamientos y grupos, etc.

OFERTA WR-24-06369-05
Fecha 11 de Noviembre de 2022
Página 13 de 20

- Rack de tuberías.
- Sistema de aire comprimido (compresor de aire comprimido, preparación de aire, red de distribución y tuberías para conexión al equipo).
- Dispositivos de protección, en tanto no se citen.
- Tuberías y accesorios para tuberías de cañda.
- Tuberías y accesorios para tuberías de aspiración.
- Tuberías y accesorios para tubería neumática.
- Tubería de aire colectora entre estaciones y ventilador de alta presión.
- Todas las piezas secundarias, salvo expresamente mencionado.
- Sistema de control y automatización (ingeniería de software, hardware).
- Paneles eléctricos y paneles de cualquier tipo.
- Controladores lógicos programables (CLP) e interfaces hombre-máquina (HMI).
- Sistema de identificación (p. Ej. Código de barras, RFID, etc.).
- Instalación eléctrica (ingeniería, materiales y servicios de instalación).
- Convertidores de frecuencia.
- Partidos suaves.
- Mantenimiento y llave de seguridad.
- Sistema de parada de emergencia (botones, señales e infraestructura de instalación).
- Fuente de alimentación: subestación, centralita de baja tensión (QGRT) y distribución de energía.
- Microprocesador / Monitor / Interruptor / Nobreak / Impulsora.
- Instalaciones de protección contra rayos y otros sistemas de puesta a tierra.
- Infraestructura como iluminación interna / externa y de emergencia, aire acondicionado, telefonía, red de TI.
- Material y accesorios para la instalación electromecánica.
- El "As Built" de la instalación final después de la ejecución del proyecto.
- Todos los suministros y servicios no mencionados específicamente.
- Todos los costos para inspecciones (inspecciones de fábrica, inspecciones de recepción y/o inspecciones en base a muestras, etc. por empresas de inspección definidas y/o terceros).
- Cálculos estructurales para construcciones metálicas.
- Servicios de supervisión de montaje mecánico.
- Puesta en marcha mecánico.
- Servicios de supervisión de montaje eléctrico.
- Puesta en marcha eléctrico.
- Puesta en marcha de la automatización.
- Entrenamiento (excepto lo dispuesto durante la puesta en marcha).
- Técnico de seguridad.
- Mano de obra de montaje electromecánico de cualquier equipo o material de este ámbito de suministro.
- Mano de obra para el desmontaje / reubicación electromecánico de cualquier interferencia existente y equipos y componentes eléctricos.
- Acero de obras y consumibles (energía eléctrica, agua potable, Internet y etc.) necesarios durante el periodo de montaje.
- Herramientas especiales y máquinas móviles, si es necesario, durante el montaje del equipo.

El presente presupuesto incluye el transporte de los materiales y equipos desde el puerto de Valparaíso hasta el sitio de instalación.

OFERTA WR-21 00000-03
Fecha 14 de Noviembre de 2020
Página 20 / 26

- Suministro de lubricantes y consumibles para el período de montaje y puesta en servicio.
- Preparación de un documento de protección contra explosiones según ATEX 98/92 EG, ATEX 137.
- Dispositivos de explosión, protección contra incendios y prevención de incendios y equipos contra incendios

Customized



804,09€

IVA incluido. Presupuesto. IVA 21% extra

Ver más fotos y vídeos

OTM transportador de tornillo tipo U de alta calidad, máquina de transporte, sistema de transmisión, personalizado, 33364 33361, 1 pieza

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Detalle

Envase: 1

Envío: 212,83€

El envío estimado varía entre 20 y 25 días hábiles.
Elaboración: 1,000 por hora

Servicio: +

Clasificación: gratis + Garantía: 3 años

Caridad:

100% de las ganancias

100 unidades - 100 unidades
1000 unidades disponibles

Comprar

Intervén en la oferta

< Comparar



**Screw conveyor Pipe screw conveyor
Unbekannt Ø200mm L=5500mm**

Listing



🇩🇪 Radetsberg 1,789 km

€5,600

Fixed price plus VAT

Send inquiry

Technical data

Year of construction

2007

Condition

excellent (used)

Description

A well preserved and very solidly built screw conveyor.
resistant to shock and abrasion.



**Auger Screw Conveyor
U.K make XXX**

Listing



🇬🇧 116A Grove Hill, London E18 2HZ, UK 1,265 km

€4,650

ONV plus VAT

Send inquiry

Year of construction: **2020**. Condition: **new**. Brand new, never used, 3050 mm long, screw dimension 2800 mm x 250 mm. CeQmbyn Motor SEV EUBODRIVE Fully stainless steel.



1.121,25€

Algunos +100 unidades, -5% dto. extra

Precio con IVA incluido

**Transportador de tornillo de barrena Vertical perso
gránulos de polvo, espejo de cemento, máquina de**

1 vendidos

Color: Powder



Customize

[Más información sobre el precio](#)



Nombre

Elevador De Cangilones



\$ 87,400

en 24x \$ 5,287^h

IVA incluido

[Ver los métodos de pago](#)

Envío gratis a todo el país

[Conoce los términos y las formas de envío](#)

[Calcular costos de envío](#)

¡Última disponible!

[Comprar ahora](#)

[Agregar al carrito](#)

Vendido por **POCOS PLUMAS**

📍 [Terni, Buenos Aires, Argentina](#) · [Ver perfil](#) · [Ver tienda](#)



Modelo

Elevador Helicoidal Y De Cangliones Para Todo Tipo De Traba

\$100,000

en 18 meses sin intereses de \$5,555⁹⁸
IVA incluido

[Ver las formas de pago](#)

Envío gratis a todo el país

Cuota los domingos y los festivos de envío.
Cálculo cubre todo el país.

¡Última disponible!

[Comprar ahora](#)

[Agregar al carrito](#)

Verificado por [MUNDIAL RAVALINCHOCOMERCIO](#)

Ofrecer soluciones de almacenamiento personalizadas con la última tecnología en fabricación.



Silos de fondo plano

Nuestra gama de silos de fondo plano ofrece volúmenes desde los 29 m³ a los 25.232 m³.

[SILOS DE FONDO PLANO](#)



Silos de fondo cónico

Nuestra gama de silos con tolva ofrece volúmenes que van desde los 80 m³ a los 2.000 m³.

[SILOS DE FONDO CÓNICO](#)



Silos de Biomasa

Estos silos están especialmente diseñados para el almacenamiento de biomasa forestal.

[SILOS DE BIOMASA](#)

	Condición	Capacidad (Ton)	Moneda	Precio F.O.B.	Precio/Ton	Origen	
Silo metálico chapa ondulada	Nuevo	7,27	Euros	1.737,50	239,00	España	
Silo metálico base plana	Nuevo	1.000,00	Euros	93.717,90	93,72	China	
Silo base plana	Usado	120,00	USD	8.078,00	67,32	Argentina	
Silo base elevada metálica	Usado	60,00	USD	4.721,00	78,68	Argentina	
Silo base elevada metálica cónico	Usado	100,00	USD	9.505,00	95,05	Argentina	
Silo base elevada	Usado	32,00	USD	7.500,00	234,38	USA	
Silo base elevado	Nuevo	110,00	USD	29.500,00	268,18	USA	
Silo base plana	Nuevo	120,00	Euros	32.285,82	269,05	USA	
https://tiendaganadera.com/silos-para-pienso/							
https://spanish.alibaba.com/product-detail/Maize-Corn-Wheat-Storage-Silos-For-1600609771772.html?spm=a2700.7724857.0.0.a15f3657wNcoZq							
https://agroguia.com/categoria-producto/silos/metallco/							
https://agroguia.com/categoria-producto/silos/metallco/							
https://agroguia.com/categoria-producto/silos/metallco/							
https://www.tractorhouse.com/listing/for-sale/233098821/2004-gsi-2000-grain-bins-grain-handling-slash-storage-equipment							
https://www.tractorhouse.com/listing/for-sale/233098821/2004-gsi-2000-grain-bins-grain-handling-slash-storage-equipment							
https://spanish.alibaba.com/product-detail/Grain-Storage-Silos-500-1000Ton-Galvanized-1600462471038.html?spm=a2700.7724857.0.0.1fce270a3NFaHl							



Distribuidor rotativo rotativo DTR20-20

W1488881

Defino Giancaspro 9 Italia

[Ver más datos de contacto](#)



Esclusa rotatoria VA

Vendedor:

Defino Giancaspro  Italia

 Ver tus datos de contacto



Productos  Industria Industrial

 US  \$

 España-ES

 Reino Unido

 Francia

 Alemania

 Japón

 Brasil

[Todas las categorías](#) [Soluciones de negocio](#) [Trade Assurance](#)

[Centro de compradores](#)

[Centro de ayuda](#)

[Gestiona tu negocio](#)

[Convierte tu negocio](#)

Caldera de vapor de Gas fuelton para uso industrial, 6 toneladas, al mejor precio

No hay reseñas aún

 Shenzhen Kaidi Boiler Co., Ltd.  11 años



Has 16 más fotos para ver el producto

1 - 100 unidades

100 - 200 unidades

12.651,92 € 7.403,72 €

Variantes

Opciones totales: 1 Número de M... [Seleccionar ahora](#)

1 Número de Modelo(s)

W001

Envío

Expres mediante JYC (estándar) Cargador

Envío gratis

Entrega garantizada por Jun 18

[Ver más](#)

[Añadir al carrito de compras](#)



[¿Quieres recibirlo? Consegue más ofertas primero! Haz clic aquí](#)

 Obtener US \$5 DE DESCUENTO



Beneficios de la membresía



Publicado 1 +15 vendidos

Sistema Hidroneumaticos 80 Galones Bomba 1,5 Hp

U\$S 650

Bs. 23.796,50

[Ver los métodos de pago](#)

Entrega a acordar con el vendedor

San Antonio, Uruguay

[Ver formas de entrega](#)

Cantidad: 1 unidad = 15 disponibles

[Comprar ahora](#)

Vendido por INSAAMINDUSTRIAL
+100 ventas



Tanque Para Agua 5000 Litros

U\$S 740



Publicado

Sistema Suavizante Agua Valvula Cabezal Control Filtro Para

U\$S 647

Bs. 23.886,17

[Ver los métodos de pago](#)

Entrega a acordar con el vendedor

Guayaquil (Guayas), Ecuador

[Ver formas de entrega](#)

Cantidad: 1 unidad = 15 disponibles

[Comprar ahora](#)

Depósito vertical aéreo 1.000 – 50.000 Litros

Inicio > Depósitos > Depósitos agua superficie > Depósito vertical aéreo 1.000 – 50.000 Litros



Depósito vertical aéreo 1.000 – 50.000 Litros

999,99€ – 10.300,00€

Agua, vino, productos alimenticios, depósito diseñado para el almacenaje de líquidos aptos para el consumo humano de 1.000 a 50.000 litros, también más volúmenes bajo pedido.

Envío no incluido. Provincia Murcia, Alicante y Comunidad Valenciana transporte gratis

Depósito Vertical Aéreo					
Volumen	Altura	Diámetro	Peso	Material	Acabado
1.000	1,40	1,00	100	Acero	Galvanizado
2.000	1,60	1,20	120	Acero	Galvanizado
3.000	1,80	1,40	140	Acero	Galvanizado
4.000	2,00	1,60	160	Acero	Galvanizado
5.000	2,20	1,80	180	Acero	Galvanizado
10.000	2,80	2,20	220	Acero	Galvanizado
15.000	3,40	2,60	260	Acero	Galvanizado
20.000	4,00	3,00	300	Acero	Galvanizado
30.000	5,00	3,60	360	Acero	Galvanizado
40.000	6,00	4,20	420	Acero	Galvanizado
50.000	7,00	4,80	480	Acero	Galvanizado



Volumen

15.000



4.100,00€

200 disponibles

–

1

+

Añadir al carrito

Categorías: [Depósitos](#), [Depósitos agua superficie](#) Etiquetas:

[depósitos agua potable](#)

[depósitos vino](#)

[DVA](#)

Paradería de desayuno copos de maíz: comida cereal de procesamiento de cereales de desayuno máquina de secado

No hay reseñas aún

Alan Zayas (machinio) Co., Ltd. **Verificar** Fabricante automatizado 12 años **OP**



Haz clic en la imagen para ver la vista ampliada

Compartir

1 - 1 productos

2 - 4 productos

14.068,29 € **11.254,64 €**

=> 5 productos

7.503,09 €

Variantes

Opciones totales: 1 Número de M. **Seleccionar ahora**

1 Número de Modelos(1)

Seleccionar

Envío

Las soluciones de envío para la cantidad seleccionada no están disponibles actualmente

Verificar solución de envío

Contactar



¿Sigues decidiendo? ¡Conéctate a nuestros primeros! Cada semana

Beneficios de la membresía

Cargue US \$100 en cupones cada mes **Ver más**



CATEGORÍA

Fabricantes, modelos y palabras clave

Cualidad, modelo o país



Usado Bühler MJZH-100-Matador en Neustadt an der Weinstraße, Alemania

Ubicación: **Neustadt an der Weinstraße, Alemania**

Precio: **Contactar al vendedor**

Fabricante: **Bühler**

Servicios Ofrecidos por el Vendedor:



Este vendedor fue contactado: **18 veces** durante la semana anterior.

¿Le interesa esta máquina?

Solicitar un precio

Capacidad de respuesta del vendedor: **★★★★★**

Vendedor verificado

Anillo de cereales de trigo cromado, máquina extrusora de aperitivos, cereales de desayuno, producción de copos de maíz

No hay reseñas aún - 1 pedido

[Jinan Kemei Machinery Co., Ltd.](#) [Verified](#) Fabricante personalizado - 13 yrs [China](#)



Plata de bronce por pedido para envío

[Compartir](#)

Máquina automática de embalaje de flujo de alta velocidad para dulces, donut duro, galleta, nutrición de cereales, turrón, barra de proteína energética de Chocolate

No hay reseñas aún - 2 pedidos

[Jinan Kemei Machinery Co., Ltd.](#) [Verified](#) Fabricante personalizado - 13 yrs [China](#)



EY-300 AUTOMATIC SORTING & FEEDING FLOW PACK MACHINE

4 x 1 conjunto

37.515,44 €

Variaciones

Opciones totales: 1 Número de M. [Seleccionar ahora](#)

1. Número de Modelo(s)

1CTH8L77DA 1TTH8L77BETTH8 1TTH8L77B

Envío

Las soluciones de envío para la cantidad seleccionada no están disponibles actualmente

[Verificar cantidad de pedido](#)

[Comprar](#)



Beneficios de la membresía

Carga US \$80 en cupones cada mes [Ver más](#)

Protecciones para este producto



[Pago seguro](#)

Cada pago que realices en Alibaba.com está

Cantidad mínima del pedido: 1 conjunto

5.627,32 € - 18.570,15 €

Variaciones

Opciones totales: 1 Potencia, 1 No. [Seleccionar ahora](#)

1. Potencia(s): 220V 50Hz 5.6KW

220V 50Hz 5.6KW

2. Número de Modelo(s)

EY-300

Envío

Las soluciones de envío para la cantidad seleccionada no están disponibles actualmente

[Verificar cantidad de pedido](#)

[Comprar](#)



Beneficios de la membresía

Carga US \$80 en cupones cada mes [Ver más](#)

Aspiración de virutas • Máquina de aspiración de virutas

ASPIRADOR POLVO H3 HOLZKRAFT RLA1213 AUTOLIMPIABLE

Ref. RLA1213M / Num. 5131202



ASPIRADORES

Descripción

Características técnicas

ASPIRADOR POLVO H3 HOLZKRAFT RLA1213 AUTOLIMPIABLE

Puede de polvo según H3 con 100% de recirculación de aire para uso comercial, versión M con limpieza automática de filtros.

- Filtro de bolsillo de alto rendimiento con un recubrimiento superficial especial, lo que significa que incluso se pueden extraer polvos problemáticos (polvos húmedos, lijado de barniz, etc.)
- Filtro de categoría M
- Polvo probado de acuerdo con H3, contenido de polvo residual <0.1 mg / m³
- El contenedor de llenado grande se puede extender para un intercambio fácil y rápido de las bolsas de chips
- Nivel de llenado controlable a través de una mirilla
- Aprobado como aspiradora industrial junto con un juego de limpieza de pistón
- Consumo de energía reducido con potencia de succión completa y consumo económico gracias al flujo de aire optimizado y al ventilador de alto rendimiento en el lado del aire limpio con impulsor curvado hacia atrás
- Con carcasa fluida sofisticada
- Pre-separación óptima por un ciclón en el área de admisión
- Filtros con pliegues grandes, por lo tanto, fáciles de limpiar, de modo que se logra la máxima vida útil del filtro y solo se incurre en costos de mantenimiento y operación muy bajos
- Limpieza de filtros con palanca manual
- Versión M con limpieza automática del filtro
- Se puede usar de manera rápida y eficiente en varios lugares de trabajo debido a su bajo peso, ruedas giratorias y manijas grandes

Máquina nueva

HOLZSTAR-HOLZKRAFT



4725.00€ IVA incluido

Inicio • Compresor de aire de pistón duplex, tanque de 500 litros, 30 HP



Máquina nueva

Compresor de aire de pistón duplex, tanque de 500 litros, 30 HP

Ref. P-10024-11

\$ 193,334

Impuesto incluido, envío calculado al finalizar la compra.

Cantidad:



Añadir al carrito

Compra con **PayPal**

Más opciones de pago



¿Tienes dudas?
800390428



Entrega estimada: 3
- 8 días



Envío a sucursal de
propietario



Filtros de filtro colector de polvo de filtro de aire sistema de purificación de polvo de la máquina de limpieza de

No hay reviews aún - Ready to Ship

Ver: General Limited Environmental Protection Technology Co., Ltd. - 14 yrs - CH



Para el envío por avión para destino

Compartir

1 - 9 piezas

5.627,32 €

+ 10 piezas

2.813,66 €

Variaciones

Opciones seleccionadas: 1 Tipo; 1... [Editar seleccionadas](#)

1. Tipo(s): 1000

1000

2. Eficiencia(%): 95.0%

95.0%

3. Número de Modelos(1)

10-10%

Envío

Seller's Shipping Method 1 CardStar

Total del envío: 1.777.50 € por 1 pieza

Entrega estimada por par.7 (jun.21)

Verificar pedido

Añadir al carrito de compra



Opinión

Compresor De Aire 100 Litros 220v De Correa 145 Psi

U\$S 950

Bs. 34.779.50

[Ver los métodos de pago](#)

Entrega a acordar con el vendedor

Idioma: Inglés (Suave), Obrero, Chino

[Ver formas de entrega](#)

Color: Rojo

¡Última disponible!


Comprar ahora

Vendidos por: (A CASA DEL HOMBRE)

+500 ventas

[Protección de garantía de fábrica](#)

Productos del vendedor



Novo

Compresor De Correa Tanque De 300 Litros

US\$ 1.815

Bs. 65.447,85

Ver los métodos de pago

Entrega a acordar con el vendedor
Un. Llaneros (Caracas, Estado Capital)
Ver formas de entrega

Color: Amarillo

Cantidad: 1 unidad ¹ de 1 disponible

Comprar ahora

Vendido por JES_H2002
15 ventas

Step 1: 1/20/2020



Esferas explosivas, para
H, 230 / 400 V

2.315,00 €

Envío

Envío gratuito a España peninsular
+ Plazo de entrega: 2 - 3 semanas

1

Añadir a la cesta

Marcar favorito | Ir al inicio | Comparar

Molino pulverizador usado de alta potencia, pulverizador de pimienta

No hay reseñas aún

Desarrollado Por: Mochales S.L. - [Ver perfil](#) | Fabricado en: Alemania - 14 Lbs - [Ver más](#)



1 de 3 imágenes

1.300,00 US\$

Variaciones

Opciones totales: 1 Número de lit. [Seleccionar ahora](#)

1. Número de Modelo(s)

XX-99

Envío

Las opciones de envío para la cantidad seleccionada no están disponibles actualmente

Ver más opciones de envío

Comprar



Beneficios de la membresía

Cómpre US\$ 990 en compras cada mes

Valoramos sus comentarios

Protecciones para este producto

1 de 1. ¿Cómo funciona la protección?

CARACTERÍSTICAS



MAQUINA PARA EL COSIDO DE TODO TIPO DE SACO, PAPEL, ALGODON, PLASTICO, BAFIA, ETC.

Cosedora de sacos para trabajos pesados

Con un peso de solo 3 kg, esta cosedora portátil cierra rápidamente y de manera segura bolsas de papel multicapa, tejidos y de polipropileno tejidos laminados etc.

Especificaciones

- Cuptura sencilla de un hilo
- Manual
- Empuñadura vertical
- Línea de 54 g
- Velocidad 11 metros por minuto
- Motor de 1/8 HP
- Tensión: 220 VCA (otros voltajes consultar)

Consumibles:

Hilo para costuras de sacos



Etsy - GrSchatze



Etsy - GrSchatze



Máquina de coser sacos FISCHEBEIN F, 1 hilo



Etsy - GrSchatze

650,00 €

Máquina de coser sacos FISCHEBEIN F, 1 hilo

Usado

En stock online

Envío por 25 €

Precio base	650,00 €
Envío	+ 25,00 €
Total	675,00 €

Shop Categorias

Equipamiento de chorro

[Máquinas industriales](#)

[Equipamiento de chorro](#)

[Protección del operador](#)

[Cámaras de chorro](#)

[Accesorios](#)

[Cámaras de chorro](#)

[Accesorios](#)

[Filtros y filtros](#)

[Filtros y filtros](#)

[Filtros y filtros](#)



Clemco Colector de Polvo, Filtros de Cartucho, Kit Cab

Número de artículo: 4724

4724

Categoría: [Equipamiento de chorro](#)

Disponibilidad: Inmediata

Tiempo de entrega: 1 - 3 días hábiles (Estándar)

2.012,29 €

incluye IVA (10%), [Código de envío \(Puede\)](#)



Para depósitos Clemco para cámaras de chorro, disponible hasta 10.000 m³/h de aire y 200 m³ de polvo. Ideal para trabajo profesional, portable y...



Baghouse Silo-Top Industrial Dust Filter Collector

Requisitos: 100 m³/h

[Ver precio más](#)

US \$5,000.00-80,000.00 - Ver [Ficha técnica](#)

Certificación:	ISO 9001
Instalación:	Horizontal
Operación:	Automática
Tipo:	Automático
Método de recolección:	Gravidad
Modo de recolección:	Gravidad
Modo de recolección:	Gravidad
Tipo:	Máquina de recolección de polvo
Categoría:	Accesorios Equipamiento de chorro

Contact Supplier



Mr. Jim Lin

Sales Engineer

[Contact Now](#)

[Chat with Supplier](#)

[Request Quote](#)

[Hangzhou Gaocheng Machinery Co., Ltd.](#)

[Gold Member Since 2015](#)

[Verified Supplier](#)

Rating: [5.0/5](#)

[Manufacturer/Factory](#)



4.392,02€ 4.775,94€

[Ver precio más](#)

Requisitos: 100 m³/h

Polvo de arena industrial pequeño 1110, máquina de arena descañonada de 1110, máquina de arena

[Ver precio más](#)

Envío:

[Ver precio más](#)

Entrega:

Envío: 1110,79€

Entrega estimada entre 04/07/20 - 20

Ordenar un cupón de 1.000 por entrega rápida

Servicio:

Entrega rápida - Servicio de entrega

Cantidad:

1 - 5

40 unidades, 1110,79€ cada

20 unidades disponibles

[Comprar](#)

[Añadir a la cesta](#)

[Compartir](#)

[Ver](#)

Mpg12.5 Rice Polishing Mist Polisher for Sale



[Reference Price](#)

[Get Latest Price](#)

US \$3,350.00 / Piece 1 Piece (Min. Order)

Warranty:

1

Type:

Roll Mill

Application:

Rice Flour

Customization:

Available [Customized Request](#)

Shipping Cost:

[Negotiate with supplier](#) about shipping cost and estimated delivery time.

Payment Method:

[VISA](#)
[MasterCard](#)
[Western Union](#)
[T/T](#)
[PayPal](#)

[or Online Payment](#)
[or Full Payment](#)

Currency:

USD

Keywords:

Mpg12.5 Rice Polishing Mist Polisher for Sale

From payment to delivery, we protect your trading.

[Get Trade Assurance](#)

[Get Latest Price](#)

[Chat with Supplier](#)

[Inquiry Basket](#)

[Hider Pong Technology Co., Ltd.](#)

[Diamond Member](#) Since 2017

[Verified Supplier](#)

[Secured Trading Service](#)

Rating: 5.0/5



Automatic Powder Coated Tron Rotary Sifter Machine, Three Phase, 5 Ton

₹ 20,00,000 / Unit [Get Latest Price](#)

Capacity:

5 Ton

Operation Mode:

Automatic

Electricity Connection:

Three Phase

Motor Power:

3 HP

Material of Construction:

MS

Surface Finish:

Powder Coated

Brand:

Tan

[View Complete Details](#)

[Get Latest Price](#)

[Request a quote](#)



Flour Entoleter

₹ 70,000 [Get Latest Price](#)

Motor Power:

3 HP

Capacity (Ton per day):

20 to 30 Ton per day 5 Ton per day

Operation Mode:

Automatic

Voltage:

220V

Material:

MS

Brand:

Shree

Flour Entoleter or Flour Separator is used to remove moisture or dampness from Wheat Flour

Exports To: Nepal | Bangladesh | Sudan | Sri Lanka | Kenya

[View Complete Details](#)

[Get Latest Price](#)

[Request a quote](#)

All India
Enter product / keyword to search
Search
Get Best Price

Indiamart > Food Items & Food Processing Machines > Food Processing Machines > Oil Mill Machines
Commercial Oil Press Machines | Oil Oil




Entoleter Machine, 5 HP

₹ 95,000/ Unit [Get Latest Price](#)

Motor Power	5 HP
Operation Mode	Automatic
Brand	Sharma Engineering Works
Capacity	1 Ton Per Hour
Material	Mild Steel

The company has managed to establish a name for itself in the market for the manufacture of a wide range of Entoleter Machine which has managed to carve niche in the market for the supply of a wide range of products which have been priced at very reasonable rates in the industry. These products

[View Complete Details](#)

[Get More Photos](#)
[View Supplier](#)

[Get Latest Price](#)
[Request a quote](#)

Fábrica de molino de arroz precio Elevador de cangilones

For Top Sellers only

[Guangzhou Jialuo Concrete Machinery Co., Ltd.](#) Verified Proveinte personalizadas 9 yrs China



1 - 1 conjuntos 2 - 4 conjuntos
3.751,55 € 3.282,61 €
 5 - 9 conjuntos 10 - 30 conjuntos
3.095,03 € 2.813,66 €

Variaciones

Opciones totales: 7 Tipo: 1 Capacidad... [Seleccionar opciones](#)

1. Tipo(s): [Con transportador de cangilones](#)

[Con transportador de cangilones](#)

2. Capacidad de Carga(t): [2 t/h](#)

[2 t/h](#)

3. Método de Montaje(s):

[Elevador de cables](#)

Envío

Las soluciones de envío para la cantidad seleccionada no están disponibles actualmente.

Seleccione configuración de envío

Equipo de aspiración RL 160

6x 400V 50Hz 40hp 3xW | Limpieza automática del filtro | Tipo de accionamiento: manual

Seleccione la variante

[3x 400V 50Hz 40hp 3xW | Limpieza automática del filtro](#)

- Flujo volumétrico máx.: 5200 m³/h
- Flujo volumétrico nominal: 20 m³/sk, 1400 m³/h
- Depresión: 2200 Pa
- Superficie de filtración: 10 m²
- Diámetro de boca de aspiración: 180 mm
- Emisión de polvo: < 0,1 mg/m³

próximo

[3x 400V 50Hz 40hp 3xW](#)

7.291,46 €

IVA incluido (19% con gastos de envío)



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.



Máquina
granuladora d...
8627,55 € + i...
9315,00 US\$
Alibaba.com
+259,34 € de...
De Google



Clemco Colector
de Polvo, Filtr...
10.830,19 €
ots-store.es
+121,00 € de...
De Google



Unidad de
aspiración RL...
5543,01 €
felder-group.com
+258,94 € de...
De Google



Máquina De
Limpieza De...
702,52 €
Aliexpress ES
Envío gratuito
De Booncy.com



Limpiadora de
cereales AGRI...
3797,13 €
PROFISHOP.es
Envío gratuito
Compra 200 y...
De Producthero



YouTube
<https://www.youtube.com/watch>

Maquinaria de máquina desgranadora de maíz

No hay instalaciones

Protección: Christiano Siles Martínez S.L. - 115 - 11 - 11 - 11



Cantidad mínima de pedido: 1 unidades
7.690,67 € - 12.192,52 €

Variaciones

Opciones totales: 2 Número de M... [Seleccionar ahora](#)

1 Número de Modelo(s)

MLT31 MLT36

Envío

Las soluciones de envío para la cantidad seleccionada
no están disponibles actualmente

[Verificar disponibilidad de envío](#)

[Comprar](#)



Beneficios de la membresía

Membresía rápida: 101.000€

Protecciones para este producto





Corporate Power-Utter

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Tip: | Molino de Harina |
| Aplicación: | Harina, Frutas, Trigo |
| Voltage: | 220V/380V or as Your Request |
| Apertura: | Horizontal |
| Prima Materiales: | Flour /Wheat |
| Proceso Serie: | Segundo |



5. [Create your future program](#)

ebay Proximidad 12. Search for anything All Categories Search Account

[Home](#) [Categories](#) [Business & Industrial](#) [Construction, Agriculture, & Forestry](#) [Agriculture, Forestry, & Fishing](#) [Automotive](#) [Baby](#) [Books & Movies](#) [Business & Industrial](#) [Collectibles](#) [Computers](#) [Consumer Electronics](#) [Fashion](#) [Health & Beauty](#) [Home & Garden](#) [Industrial Machinery](#) [Jewelry](#) [Luggage](#) [Musical Instruments](#) [Office Equipment](#) [Pets](#) [Recreation](#) [Tools](#) [Video Games](#) [Watches](#) [Women's Fashion](#) [Zoo & Aquarium](#)

NEW GUTTORBET GARDNER DENVER ROTARY BLOWER 3600 MAX RPM GACMOSA CATALOG# 4MS

US \$3,600.00

Buy It Now

Add to cart

Make offer

Watch for updates

Clemco Colector de Polvo, Filtros de Cartucho, MBX-1500

Número de artículo: 6726
HANE: 905672
Categoría: [Climatización](#)

Disponible de inmediato
Tiempo de entrega: 21 - 23 Días laborales [Extranjero](#)

10.598,44 €
Incluido: 196 NA, más [gastos de envío](#) (Speedstar)

Filtro de polvo Clemco para cámaras de chorreado. disponible hasta 50.000 m³/h de aire y 658 m² de filtro. Equipos para trabajo profesional, contáctenos ya!

1 **AÑADIR A LA CESTA DE COMPRA**

Molino de martillo - 22 kW - 800 - 1800 kg/h

4349,00 € [Ver precio de envío](#)

¡Listo para enviar! Entrega aprox. jueves, 23 de mayo

100% Descuento **Por artículo**



Ver más

Molino Micro Pulverizador De Doble Cuerpo

U\$S 123

Bs. 4.503,03

[Ver los detalles de pago](#)

Entrega a acordar con el vendedor

Consultar Sobre

[Ver formas de entrega](#)

Última disponible!

[Comprar ahora](#)

Vendido por [Mitsubishi](#)



Productos >

[Cualquiera lo que estás buscando](#)



Todas las categorías >

Comprobar >

[Inicio](#) > [Maquinaria de Procesamiento](#) > [Maquinaria para Alimentación, Bebida y Vinosa](#) > [Maquinaria de Esparcimiento del Grano](#)



La Plaza de maíz/Bueno Plansifter Plansifter plaza para el molino de harina

Plazo F108 de Referencia

[Compartir Precio \(U\\$S\)](#)

U\$S 7.000,00-30.000,00 / Plazo > 1 Plazo (Precio Mínimo)

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Tipo | Plansifter |
| Aplicación | Trigo, Trigo, Maíz, Corn, Sunflower |
| Voltaje | 110-220 V |
| Ajuste | Vertical |
| Proceso Material: | Beans, Wheat, Maíz, Corn, Sunflower |
| Proceso Sólido: | Beans, Wheat, Maíz, Corn, Sunflower |





Modulna AGRO STAR v rozstrochku pld 0 % secador de grano nuevo

★ Añadir a favoritos Comparar

28.070 €

Precio total, IVA = 20%

1 200 000 UAH

1/16

23.391,67 €

Precio neto

Contacta con el vendedor

Tipo: secador de grano

Año de fabricación: 2024

Peso neto: 7050 kg

Origen: Ucrania
Kropyvnytskyi

Fecha de publicación: 9 may 2024

Agencia ID: GE25895



Ver todas las fotos



Made-in-China
Sourcing from the China factory

Products



Post My RF

All Categories

Secured Trading Service

Video Channel

Top-ranking Products

Supplier

Home > Manufacturing & Processing Machinery > Agricultural Machinery > Feed Processing Machinery

QUANMU
Sourcing from the China factory



Favorite Share

Best Price of Grain and Feed Raw Material Permanent Strong NdFeB Magnet Separator with CE Certification

Reference FOB Price

Get Latest Price

US \$800.00-3,800.00 / Piece 1 Piece (Min. Order)

After-sales Service: 7*24 Hours

Type: Sieving Equipment

Processing Object: Animal Derived Food

Certification: Available [Customized Request](#)

Shipping Cost: [Negotiate with supplier](#) about shipping cost and estimated delivery time

Payment Method: T/T

☒ Initial Payment ☒ Full Payment

Currency: US\$

Return/Refund: You can apply for a refund up to 30 days after receipt of the products.



Favorite Share

Feed and Grain Bagging Scale in 25kg Bags

Reference FOB Price

[Get Latest Price >](#)

US \$8,000.00-15,000.00 / Piece 1 Piece (Min. Order)

After-sales Service: Online
Warranty: Online
Automatic Grade: Automatic

Customization: Available [Customized Request](#)

Shipping Cost: [Inquire with supplier about shipping cost and estimated delivery time](#)

Payment Method:

☒ Initial Payment ☒ Full Payment

Currency: US\$

Return/Refund: You can apply for a refund up to 30 days after receipt of the products.

Shop Categorias

Equipo de chorro

Máquinas industriales

Equipo de chorro

Protección del operador

Cámaras de chorro

Accesorios

Cámara de chorro

Accesorios

Filtros en

Integración

Integración

Integración

Integración



Clemco Colector de Polvo, Filtros de Cartucho, Kit Cab

Número de artículo: 5724

SKU: 5724

Categoría: [Climatización](#)

Quantidad de inventario:

Tiempo de entrega: 1 - 3 días laborables después

2.012,29 €

Incluye 100-100, 100-100 (Papel)



Filtro de polvo Clemco para cámara de chorro. Disponible hasta 10.000 m³/h de aire y 100 m³ de fibra. Equipo para trabajo profesional. Contacto: 01

Excelente efecto abrasivo.
Productos finales de alta calidad.

Mejor higiene.
Alta seguridad del producto.



Aplicación.

Se emplea en el pulido y acabado final de superficies de pintura y pintura industrial, así como en el acabado final de superficies de pintura industrial.

- para eliminar los defectos de pintura y de pintura industrial, así como los defectos de pintura industrial.
- para eliminar la pintura de pintura industrial y de pintura industrial.
- para eliminar la pintura de pintura industrial y de pintura industrial.

El agente, a través de su acción abrasiva, elimina los defectos de pintura y de pintura industrial, así como los defectos de pintura industrial.

Otras aplicaciones.

Con este agente se puede utilizar para eliminar los defectos de pintura y de pintura industrial, así como los defectos de pintura industrial.



Características.

Gracias a su acción abrasiva, se elimina los defectos de pintura y de pintura industrial, así como los defectos de pintura industrial.

Ventajas:

- Eliminación de pintura industrial.
- Eliminación de pintura industrial.
- Eliminación de pintura industrial.
- Eliminación de pintura industrial.

Funcionamiento.

Gracias a su acción abrasiva, se elimina los defectos de pintura y de pintura industrial, así como los defectos de pintura industrial.

- Se elimina la pintura y la pintura industrial.
- Se elimina la pintura y la pintura industrial.
- Se elimina la pintura y la pintura industrial.

Con el agente se puede utilizar para eliminar los defectos de pintura y de pintura industrial, así como los defectos de pintura industrial.



Resumen de los datos técnicos de la desgasificación horizontal H-100

| Modelo | Capacidad (kg/h) | Consumo (kWh/h) | Consumo (kWh/h) | Consumo (kWh/h) | Consumo (kWh/h) |
|--------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| H-100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| H-200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |



Prodotti

© Casa / Prodotti / Assistenza a pompe di calore

Categoria di prodotto

- Apparecchiature per il riscaldamento e il raffreddamento
- Pompe di calore ad acqua calda con sorgente d'aria
- Assorbitori e pompe di calore
- Pompe di calore speciali
- Parti delle pompe di calore



La Carne

La carne è un prodotto che si presta a un controllo preciso, che può essere...

Clasificador / separador de granos por color SMY-RSC

Presentación

En el procesamiento de granos luego del pulido, es inevitable que existan partículas de granos de colores anormales. El separador de granos utiliza tecnología de detección fotoeléctrica para clasificar estas partículas luego del proceso de pulido del grano. El canal amplio del clasificador / separador de granos por color SMY-RSC se utiliza para el canal de blanqueamiento, lo que mejora en gran medida la producción, y garantiza una precisión de la clasificación del 99.98%.



Parámetros

| Modelo | RS4-C | RS6-C | RS8-C | RS10-C |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Producción | 2-10T/H | 3-15T/H | 5-20T/H | 6-25T/H |
| Canales | 240 | 360 | 420 | 600 |
| Precisión mínima de clasificación | 99.98% | 99.98% | 99.98% | 99.98% |
| Voltaje [V] | 180-240(50Hz) | 180-240(50Hz) | 180-240(50Hz) | 180-240(50Hz) |
| Potencia | 2.4Kw | 3Kw | 3.5Kw | 4.2Kw |
| Presión de aire | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa |
| Consumo de aire | 2M ³ /Min | 3M ³ /Min | 4M ³ /Min | 5M ³ /Min |
| Dimensión (L*An*Alt) | 1765*1562*2143mm | 2400*1562*2143mm | 2950*1560*2143mm | 3700*1560*2143mm |
| Peso | 950Kg | 1300Kg | 1600Kg | 1950Kg |
| | CONSULTA | CONSULTA | CONSULTA | CONSULTA |



TARARA DE AIRE DE CIRCULACIÓN XXFW

El aspirador de polvo cerrado XXFW es una máquina de limpieza utilizada en la industria de granos para separar polvo, cáscaras y partículas ligeras en origen, como: cáscara, arena, maíz, soja, etc. La máquina es una unidad autónoma con su propio ventilador cerrado, por lo que no hay aire de escape fino de polvo.

 **PDF Download**
 Clicked Consult-Appointer XXFW

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



1. Alimentación
 2. Salida de polvo
 3. Salida de aire

| Modelo | Capacidad(t/h) | | Energía (kW) | Aproximación(m³/min) | | Peso (kg) | Tamaño del equipo (L×W×H (mm)) |
|----------|----------------|-----------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------------------------|
| | Limpieza | Limpieza previa | | Limpieza | Limpieza previa | | |
| XXFW-40 | 5 | 40 | 2.25 | 4 | 6 | 400 | 1178×1074×2240 |
| XXFW-60 | 12 | 60 | 2.25 | 8 | 9 | 460 | 1378×1074×2240 |
| XXFW-100 | 18 | 60 | 1.5+1.1 | 6 | 10 | 520 | 1906×1000×2298 |
| XXFW-125 | 20 | 75 | 2.2+1.1 | 7 | 11 | 600 | 2156×975×2298 |
| XXFW-150 | 24 | 90 | 2.2+2+1.5 | 8 | 12 | 660 | 2568×1000×2298 |
| XXFW-180 | 28 | 108 | 2.2+2+2.2 | 10 | 14 | | 2868×975×2298 |
| XXFW-200 | 32 | 120 | 2.2+2+2.2 | 12 | 16 | | 3068×957×2298 |



[Soluciones](#)
[Servicios](#)
[Información](#)
[Contacto](#)
[Productos](#)
[Sistemas de molienda](#)

Separador-clasificador

El separador-clasificador MFTM es un dispositivo de separación con una capacidad muy eficiente. Gracias a su gran capacidad, puede separar y clasificar los granos y productos de granos de manera eficiente y segura.



High separating efficiency.
Efficient cleaning.

High variability

The Raine 1972 study was a prospective cohort study of 4,732 men and women, ages 18-60, from the island of Mauritius. The three groups (healthy, sick, and dying) were identified at the beginning of the study. The healthy group was made up of 1,000 men and women, the sick group of 1,000 men and women, and the dying group of 1,000 men and women. The study was conducted in 1972, and the results were published in 1974. The study was a landmark study in the field of epidemiology, and it has been cited many times in the literature.

High separating efficiency – excellent grain cleaning.

- Efficiency: depending on the way the system is made of elements, depending on what design, using patterns will be more or less time-consuming to build it. But always getting good results.

The excellent combination of high thermal stability with low glass-transition temperature, good mechanical strength, and ease of the manufacturing processes make this composite highly suitable for the automotive industry.

© 2004, The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from The McGraw-Hill Companies, Inc.



Tailor-made solutions – optimal customization.

The authors declare that they have no competing interests.

Wide variety of applications.

The literature is characterized by a wide range of studies that, in addition to the most traditional self-report, rely on other instruments. By means of an eye-tracking system, for example, researchers have been able to gain insight into the processes underlying the decision-making process. The EEG literature is also characterized by a number of interesting studies that have used various types of data.

The advantages of a library

Tailor-made solutions.
Wide variety of applications.

The 'epitaphical' side of the Dendroica MYIOTIS is a pleasure.

| Waktu | jumlah penduduk | pendapatan | jumlah penduduk |
|-------|-----------------|------------|-----------------|
| 1 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 3 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 4 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 5 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 6 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 7 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 8 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 9 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 10 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 11 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 12 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 13 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 14 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 15 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 16 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 17 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 18 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 19 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 20 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 21 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 22 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 23 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 24 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 25 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 26 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 27 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 28 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 29 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 30 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 31 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 32 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 33 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 34 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 35 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 36 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 37 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 38 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 39 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 40 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 41 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 42 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 43 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 44 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 45 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 46 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 47 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 48 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 49 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 50 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 51 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 52 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 53 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 54 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 55 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 56 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 57 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 58 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 59 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 60 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 61 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 62 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 63 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 64 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 65 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 66 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 67 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 68 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 69 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 70 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 71 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 72 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 73 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 74 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 75 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 76 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 77 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 78 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 79 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 80 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 81 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 82 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 83 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 84 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 85 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 86 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 87 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 88 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 89 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 90 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 91 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 92 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 93 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 94 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 95 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 96 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 97 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 98 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 99 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 100 | 1000 | 1000 | 1000 |



Capacity, 1998

| | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Real | | | |
| <i>Real value</i> | | | |
| <i>Real value</i> | 1 | 1 | 1 |
| <i>Real value</i> | 1 | 1 | 1 |
| Index | | | |
| <i>Index value</i> | 1 | 1 | 1 |
| <i>Index value</i> | 1 | 1 | 1 |
| Summary | | | |
| <i>Summary value</i> | 1 | 1 | 1 |
| <i>Summary value</i> | 1 | 1 | 1 |



Molino de rodillos, al procesamiento de trigo, harina de trigo finadora

How many something are:

— tarcannon.us - 10 yrs - CC BY



© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

© 2004 Blackwell Publishing Ltd

Cuadros mínimos de requisitos:

9.362,70 € - 28.088,10 €

Variaciones

Staphylococcus aureus: 5 Mäuse von 16 M.; *Salmonella typhi*

1. Managing the challenge

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

Errata

Las ilustraciones de envoltura la cantidad seleccionada
no están disponibles actualmente.

Copyright Clearance Center

1000

④

Beneficios de la meditación

Geometrische Optik: 1. Teil

Restaurants: just safe products

© PageOne Software

Molino de harina completo de 200 toneladas/línea de producción de molenda de harina de trigo

Ver más detalles

Hebei Africa Machinery Co., Ltd. - 17 yrs - China



Ver el ítem por envío por avión

Compartir

Ver 1 configuración

52.431,12 €

Variaciones

Opciones totales: 1 Número de M. [Seleccionar ahora](#)

1. Número de Molinos(1)

[Ver más productos similares](#)

Envío

Las soluciones de envío para la cantidad seleccionada no están disponibles actualmente.

[Ver más opciones de envío](#)

[Comprar](#)



Beneficios de la membresía

Reembolsos rápidos [Ver más](#)

Protecciones para este producto

[Pagos seguros](#)

Cada pago que realice en Alibaba.com está protegido por el seguro de comercio electrónico de Alibaba.com.

SOPLADORES DELTA BLOWER GENERATION 5

SOPLADORES DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO

SOPLADORES DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO



¿TIENES PREGUNTAS? LET'S TALK

1-800-444-1612

[CONTACT FORM](#)

[PERSON OF CONTACT](#)



Industrial Inventory / Industrial Inventory / Aerzen GM255



Aerzen GM255

Auction ending

0 00 00 00
Days Hours Minutes Seconds

10:31:57

Reserve not met

Current bid: **3200 €**

To be able to participate in the auction you must register and confirm your identity

LOGIN

Register

Reserve not met Bid interval: 222 €

Bids exclude the 2.2% auction fee and 21% VAT fee. Fees are calculated from the final price.

Starting price: 3200 €

Created: 202



Disgregador centrifugo Cimabue

Molienda



Inicio > TRATAMIENTOS ARE COMPAÑIDOS > SECADORES > SECADOR FRIGORÍFICO RD 32



Disponible online

SECADOR FRIGORÍFICO RD 32

2.057,35 € IVA incl. en grupos de 4 unidades

IP101

CANT:



Disponibilidad: Artículo bajo pedido. [consultar](#)

Código del producto: RD3275

Secador frigorífico RD 32.6 de evaporación directa, con un caudal de flujo de 30 m³/h y capacidad de secado de 100 kg/h. Para obtener un caudal de flujo de 100 kg/h.

Paga en 3 plazos sin intereses los compras de 30€ o más.

con [más información](#)



Disponibilidad online

COMPRESOR FINI PLUS 22-10 ES

11 589,68 € IVA Incl. por unidades de stock

CANT:

Disponibilidad: Artículo bajo pedido. Consulta plazo

Código del producto: VIK0202FIN436

Compresor Fini Plus 22-10 ES. Incluye accesorio para conexión Fini y adaptador para uso industrial. Base de vibración fijación sencilla.

Página 3 para ver detalles de compra de este artículo.

con [PayPal](#) o [tarjetas de crédito](#).



Ingeniería de procesos industriales

+34 873 391 008

imago@imagoci.com

Conos vibrantes




Modelo CNV

Facilitan la extracción de productos de

El Cono vibrante es un dispositivo de forma a la vibración facilita el flujo material de tol. Consiste en un cono sin costura en acero.

+ Información:

Rápido montaje
Fácil mantenimiento
Alta presión



Live Bottom Bins, Shaker Bins, or Vibrating Silo Bottoms


Reference FOB Price

Get Latest Price

US \$1,500.00-4,000.00 / Piece 1 Piece (Min. Order)

| | |
|-----------------|---|
| Type: | Vibro Discharger |
| Application: | Beans, Wheat, Corn, Rice, Soybean, Peanut |
| Voltage: | 115-600 V |
| Appearance: | Vertical |
| Feed Materials: | Beans, Wheat, Corn, Rice, Soybean, Peanut |
| Feed Sizes: | Beans, Wheat, Corn, Rice, Soybean, Peanut |

Customization: Available [Customized Request](#)



Live Bottom Bins, Shaker Bins, or Vibrating Silo Bottoms

Reference FOB Price

Get Latest Price

US \$1,500.00-4,000.00 / Piece 1 Piece (Min. Order)

| | |
|-----------------|---|
| Type: | Vibro Discharger |
| Application: | Beans, Wheat, Corn, Rice, Soybean, Peanut |
| Voltage: | 115-600 V |
| Appearance: | Vertical |
| Feed Materials: | Beans, Wheat, Corn, Rice, Soybean, Peanut |
| Feed Sizes: | Beans, Wheat, Corn, Rice, Soybean, Peanut |

Customization: Available [Customized Request](#)



787,02€

¡Nuevo stock! +4 unidades, 4% día resto

Pago con IVA incluido

Bomba de agua de centrifugación diésel para riego agrícola, 15kW, 20m, 3ft

[Ver información sobre el precio](#)



Buscar productos, marcas y más...



¿Mucho calor? No sufras más

[Ver ofertas](#)

[Categorías](#)

[Historial](#) [Tendencias](#) [Ofertas](#) [Vender](#) [Ayuda](#)

[Crear tu cuenta](#) [Ingresar](#) [Mis compras](#)

También puede interesarte: bomba de agua remota - bomba autoencendido - bomba sin agua 1hp - bomba 1.2 - bomba centrífuga 2 hp - pernoles

[Volver](#) [Categorías](#) [Pompa](#) [Bomba](#) [Bomba Centrífuga](#)

[Verificar un ítem](#) [Comparar](#)



Nuevo

**Bomba De Agua De 25hp
Marca Southern (trifásica)
4x4**



U\$S 1.540

Bs. 56.348.50

[Ver los métodos de pago](#)

Entrega a acordar con el vendedor

Envío gratuito. Lento

[Ver formas de entrega](#)

Color: Azul

¡Última disponible!

[Comprar ahora](#)

Vendido por **POBRECOSQUADRA**

+100 ventas

1 mes de garantía de fábrica

Productos del vendedor



La casa del Chef
 Lider en consultoría, calidad y precios

RECOMENDADO INDICADO

Cuentas de confianza en equipamiento para gastronomía e industria alimentaria

Buscador en catálogo

MAQUINARIA POR SECTORES

MAQUINARIA INDUSTRIAL

TRANSPORTE Y ALMACÉN

MOBILIARIO DE ACERO INOX

MENAJE Y UTENSILIOS

MAQUINARIA DE COCCIÓN

MAQUINARIA AUXILIAR

ARMARIOS EXPOSITORES

PURIFICADORES DE AIRE

OFERTAS Y PROMOCIONES

Inicio / Integración industrial / Distribuciones comerciales para empresas / Productos de consumo de empresas / Distribuciones especiales para autónomos para productos en grano y en polvo

DOSIFICADORA PESADORA SEMI AUTOMÁTICA PARA PRODUCTOS EN GRANO Y EN POLVO

7.550,00 €

Vista en 3D

Envío gratuito

a partir de 200€ + IVA en pedidos

Cantidad

1

AÑADIR AL CARRITO

✓ Precio de envío a consultar



Importaciones directas de las mejores marcas de equipamiento profesional de alta calidad y rendimiento para la restauración, alimentación y industria

Fabricado en Italia

Referencia del producto

000000

Tri-creation & Cramy Co., Ltd.

100.0% valoraciones positivas

[Página principal](#) [Productos](#) [Comentarios](#)

Contact skype or whatsapp will get discount!



Skype:bellan000000 Whatsapp:00 1422170604

4.790,90€ ~~5.451,51€~~

Kupon: -12 unidades -4% desc. precio

Preservar los volúmenes

Máquina de llenado de gránulos semiautomática con elevador, 2 escalas de tolva, pesador de 3kg, azúcar, semillas, máquina de llenado de peso de nueces CE

Más información sobre el producto

[Categorías](#)
[Historial](#)
[Tiempos de entrega](#)
[Ofertas](#)
[Ventas](#)
[Ayuda](#)

[Crea tu cuenta](#)
[Ingresar](#)
[Mis compras](#)

También puede interesarte: [supervisor monitores](#) - [planta electrica energia](#) - [planta electrica 10 kva](#) - [planta electrica](#) - [plantas electricas](#)

[Volver al inicio](#) - [Comercio](#) - [Exclusividad](#) - [Planta Electrica](#)

[Vender una cosa](#) - [Comprar](#)

Plantas

Planta Electrica De 600 Kva

U\$S 48.000

Bs. 1756.320

[Ver los métodos de pago](#)

Entrega a acordar con el vendedor
 Incluye: [Detalle](#) [Los valores](#) [Categorías](#)
[Ver formas de entrega](#)

¡Última disponible!

[Comprar ahora](#)

Vendido por [B2B-33333](#)

[Inicio](#)
[Compras](#)
[Exportar](#)
[Español-ES](#)
[Iniciar sesión](#)
[Crear cuenta](#)

[Todas las categorías](#)
[Selecciones destacadas](#)
[Trade Assurance](#)

[Centro de compradores](#)
[Centro de ayuda](#)
[Obtener la aplicación](#)
[Convertirse en un p...](#)

Planta de energía de 750kva, con motor Cummins, generador diésel de 750 kva

No hay reseñas aún

[Ver más detalles](#) [Fabricante personalizado](#) [11](#) [De](#)

Cantidad mínima (en pedido): 1 conjunto

65,333,87 € - 67,200,56 €

Variaciones

Opciones totales: 1 Energía base... [Seleccionar ahora](#)

1. Energía base(1): 750kva

[Ver más](#)

2. Tipo de salida(2)

750 kva diésel generador

Envío

Las soluciones de envío para la cantidad seleccionada no están disponibles actualmente

[Ver más opciones de envío](#) [Contactar](#) [Chat](#)

Beneficios de la membresía

Seis meses de USD \$60 por mes

Categorías
Historial
Tiempos oficiales
Ofertas
Vender
Ayuda
Crear tu cuenta
Iniciar
Mi compra

También puede interesarte: tanque cilindro 3000 - pulmón hidroneumático - tanque hidroneumático - tanque sistema

Ver el estado: Construcción > Plomería > Tanques > Tanques hidroneumáticos

Ver más info > Comprar

Nuevo · 9 vendidos

Pulmón Metálico Hidroneu-
mático 80 Galones 4mm

5.0 ★★★★★

U\$S 350

Bs. 12.806,50

Ver los medios del pago

Entrega a acordar con el vendedor
Monrovia, Sucre, El Cercado, Distrito Capital
Ver formas de entrega

Cantidad: 1 unidad · 0.0 disponibles

Comprar ahora

Vendido por [halello000000](#)
+800 ventas

7 meses de garantía de fábrica

Buscar productos, marcas y más...

Mucho calor? No sales más
Ver ofertas

Categorías
Historial
Tiempos oficiales
Ofertas
Vender
Ayuda
Crear tu cuenta
Iniciar
Mi compra

También puede interesarte: tanque sistema - tanque hidroneumático - pulmón hidroneumático - tanque cilindro 3000

Ver el estado: Construcción > Plomería > Tanques > Tanques hidroneumáticos

Ver más info > Comprar

Nuevo

Sistema Hidroneumatico 42
Galones Bomba 1 Hp

U\$S 440

Bs. 16.009,60

Ver los medios del pago

Entrega a acordar con el vendedor
San Antonio, Miranda
Ver formas de entrega

Cantidad: 1 unidad · 0.0 disponibles

Comprar ahora

Vendido por [88000000000000000000](#)
+800 ventas

[Categorías](#)
[Historial](#)
[Temas clásicos](#)
[Ofertas](#)
[Vender](#)
[Ayuda](#)

[¿Mucho calor? No calientes más](#)
[Ver ofertas](#)

[Crear tu cuenta](#)
[Ingresar](#)
[Mis compras](#)

También puede interesarte: [transformadores eléctricos](#) · [transformador 50 kva](#) · [transformador 75 kva](#) · [transformador](#) · [transformador 25 kva](#)

[Ver el listado](#) · [Comentarios](#) · [Especificación](#) · [Transformadores](#)

[Ver el producto](#) · [Compartir](#)

Buscamos 1 transformador

Transformador Monofásico De 167.5 Kva En Aceite Caivet Origi

U\$S 4.200

Bs. 153,678

[Ver los métodos de pago](#)

Entrega a acordar con el vendedor

[Ver fotos](#) [Ver detalles](#) [Ver fotos de entrega](#)

¡Última disponible!

[Comprar ahora](#)

Vendido por [Mec. Snc.](#)
+100 ventas

Buenas tardes puede darme el precio para una báscula camionera de 12 metros?

- Romana Camionera de 12.00 m en Acero Concreto. Capacidad: 40 Toneladas. División Mínima: 10 Kg. Dimensiones: Largo 12.00 m Ancho 3.40 m Ancho Útil 3.00 m Altura 0.43 m Plataforma: Estructura basculante de dos (02) módulo de 6.00 m de largo por 3.40 m de ancho cada una, construida en vigas longitudinales IPE 400 o equivalente como vigas principales de carga y vigas de travesaños IPE-200, incluye doble emparillado de cabilla 1/2". Se entrega preparada para recibir 6.5 metros cúbicos de concreto premezclado de resistencia RCC250. Electrónica (instrumentación). Seis (06) Celdas de carga de tipo Autonivelantes, marca BKG-30t, IP-68. Un (01) Indicador de peso marca BKG Scale, modelo LP-7510, con salida RS-232 para conectar a un computador o impresora. Una (01) Caja de conexiones de 4 entradas para ajuste de excentricidad. Programa Big Soft para las operaciones de Pesaje, adaptable a impresoras Laser o a impresoras Matriz de Punto (Recomendado) Monto: 17.000,00 vnds incluye instalación y calibración. No incluye transporte, concreto ni obra civil, se cotiza por separado según la ubicación.
17/04/2024



Modelo: 1 unidad

Báscula Romana Balanza Pesa Camionera Plataforma Industrial

U\$S 60

Bs. 2.195,40

[Ver los métodos de pago](#)

Entrega a acordar con el vendedor

[Ver formas de entrega](#)

Cantidad: 1 unidad · [+14 disponibles](#)

[Comprar ahora](#)

Vendido por [BOLSAZARREPOSUCO](#)
+50 ventas

[12 meses de garantía de fábrica](#)

Opiniones del usuario



Buscar productos, marcas y más...



¿Macho calor? No sufras más

[Ver ofertas](#)

Categorías

Vehículos

Equipamiento para Comercio

Balanzas

Vender

Ayuda

Crear tu cuenta

Regístrate

Ver compras



Modelo: 1 unidad

Balanzas Para Pesar Gando- las, Camioneras, romanas

U\$S 300

Bs. 10.977

[Ver los métodos de pago](#)

Entrega a acordar con el vendedor

[Ver formas de entrega](#)

Cantidad: 1 unidad · [+4 disponibles](#)

[Comprar ahora](#)

Vendido por [BOLSAZARREPOSUCO](#)
+5 ventas

il nostro sito utilizza dei cookie