

Metódo Comparativo de Datos de Mercado

Comparables

N°	Fotografía	Dirección	PV	AT	AC	RAT/AC	Mz	EST	ED	FH	ENUS	UBC	+EQUIP	PU	UBIC1	UBIC2	Estado
1		Zona Industrial III	2.500.000,00	5.160,00	2.760,00	1,87	1	15	19	0,0249	0	0	1	905,80	0	0	Bueno
2		Zona Industrial III	140.000,00	1.037,00	658,00	1,58	1	4	21	0,0809	0	0	0	212,77	0	0	Intermedio
3		Zona Industrial I	1.200.000,00	5.205,40	3.123,24	1,67	0	20	44	0,1817	0	0	0	384,22	1	0	Regular
4		Zona Industrial II	160.000,00	630,00	630,00	1,00	1	4	34	0,1817	1	1	0	253,97	0	1	Regular
5		Zona Industrial II	90.000,00	464,00	464,00	1,00	0	3	18	0,1817	0	1	0	193,97	0	1	Regular
6		Zona Industrial II	450.000,00	623,52	623,52	1,00	1	3	41	0,1817	0	1	0	721,71	0	1	Regular
7		Zona Industrial II	1.000.000,00	8.500,00	6.800,00	1,25	1	10	15	0,1817	0	0	0	147,06	0	1	Regular
8		Zona Industrial II	250.000,00	1.137,00	1.368,00	0,83	1	3	13	0,0249	0	1	0	182,75	0	1	Bueno
9		Zona Industrial II	1.200.000,00	2.128,73	2.420,00	0,88	1	16	14	0,0249	1	1	0	495,87	0	1	Bueno

N°	Fotografía	Dirección	PV	AT	AC	RAT/AC	Mz	EST	ED	FH	ENUS	UBC	+EQUIP	PU	UBIC1	UBIC2	Estado
10		Zona Industrial I	360.000,00	1.134,00	1.134,00	1,00	1	3	10	0,0249	1	1	0	317,46	1	0	Bueno
11		Zona Industrial II	120.000,00	444,00	444,00	1,00	1	3	10	0,0249	0	1	0	270,27	0	1	Bueno
12		Zona Industrial I	250.000,00	1.168,00	1.168,00	1,00	0	2	40	0,1817	0	1	0	214,04	1	0	Regular
13		Zona Industrial I	270.000,00	462,00	462,00	1,00	1	10	27	0,0249	1	1	1	584,42	1	0	Bueno
14		Zona Industrial I	280.000,00	1.250,00	1.250,00	1,00	0	5	30	0,1817	0	1	0	224,00	1	0	Regular
15		Zona Industrial I	1.250.000,00	5.060,00	5.060,00	1,00	1	5	30	0,0249	1	0	1	247,04	1	0	Bueno
16		Zona Industrial II	210.000,00	700,00	700,00	1,00	1	3	30	0,0809	1	1	0	300,00	0	1	Intermedio
17		Zona Industrial II	95.000,00	1.260,00	600,00	2,10	1	4	25	0,0809	1	0	0	158,33	0	1	Intermedio
18		Zona Industrial III	220.000,00	1.500,00	1.005,00	1,49	1	1	19	0,1817	0	1	0	218,91	0	0	Regular

N°	Fotografía	Dirección	PV	AT	AC	RAT/AC	Mz	EST	ED	FH	ENUS	UBC	+EQUIP	PU	UBIC1	UBIC2	Estado
19		Zona Industrial I	360.000,00	1.500,00	1.134,00	1,32	1	3	9	0,0809	0	0	1	317,46	1	0	Intermedio
20		Zona Industrial II	360.000,00	1.990,00	1.990,00	1,00	1	10	37	0,1817	1	1	0	180,90	0	1	Regular
21		Zona Industrial I	120.000,00	804,00	804,00	1,00	0	10	16	0,1817	1	0	0	149,25	1	0	Regular
22		Zona Industrial II	195.000,00	467,00	467,00	1,00	0	4	8	0,0809	1	1	0	417,56	0	1	Intermedio
23		Zona Industrial II	3.000.000,00	10.000,00	5.000,00	2,00	1	20	22	0,1817	1	0	1	600,00	0	1	Regular
24		Zona Industrial II	4.950.000,00	10.470,00	10.470,00	1,00	0	5	1	0,1817	0	1	0	472,78	0	1	Regular
25		Zona Industrial II	195.000,00	644,00	644,00	1,00	1	6	8	0,0249	1	1	1	302,80	0	1	Bueno
26		Zona Industrial III	175.000,00	1.782,00	1.782,00	1,00	0	3	22	0,1817	0	1	0	98,20	0	0	Regular
27		Zona Industrial I	490.000,00	3.167,00	3.167,00	1,00	0	10	20	0,1817	0	0	0	154,72	1	0	Regular

N°	Fotografía	Dirección	PV	AT	AC	RAT/AC	Mz	EST	ED	FH	ENUS	UBC	+EQUIP	PU	UBIC1	UBIC2	Estado
28		Zona Industrial III	150.000,00	1.037,00	658,00	1,58	1	4	20	0,01817	0	0	0	227,96	0	0	Deficiente
29		Zona Industrial II	260.000,00	928,00	928,00	1,00	1	2	13	0,0809	0	1	0	280,17	0	1	Intermedio
30		Zona Industrial I	130.000,00	618,00	618,00	1,00	0	2	24	0,01817	0	0	0	210,36	1	0	Deficiente
31		Zona Industrial I	150.000,00	350,00	350,00	1,00	0	2	36	0,1817	1	0	0	428,57	1	0	Regular
32		Zona Industrial I	600.000,00	1.692,00	1.692,00	1,00	0	4	11	0,0809	0	0	0	354,61	1	0	Intermedio
33		Zona Industrial I	480.000,00	1.870,00	1.870,00	1,00	1	2	20	0,0809	0	0	0	256,68	1	0	Intermedio
34		Zona Industrial I	270.000,00	533,00	533,00	1,00	0	2	38	0,0809	1	0	0	506,57	1	0	Intermedio
35		Zona Industrial III	460.000,00	3.407,00	3.407,00	1,00	1	20	23	0,1817	0	1	0	135,02	0	0	Regular
36		Zona Industrial II	500.000,00	2.600,00	1.700,00	1,53	0	20	12	0,3309	0	0	0	294,12	0	1	Deficiente

N°	Fotografía	Dirección	PV	AT	AC	RAT/AC	Mz	EST	ED	FH	ENUS	UBC	+EQUIP	PU	UBIC1	UBIC2	Estado
37		Zona Industrial II	3.200.000,00	18.750,00	10.705,00	1,75	1	12	13	0,0809	0	1	1	298,93	0	1	Intermedio
38		Zona Industrial II	2.400.000,00	14.450,00	8.000,00	1,81	1	35	40	0,0809	0	1	1	300,00	0	1	Intermedio
39		Zona Industrial I	450.000,00	7.000,00	1.200,00	5,83	0	10	15	0,1817	0	0	0	375,00	1	0	Regular
40		Zona Industrial III	400.000,00	2.862,00	2.862,00	1,00	0	4	17	0,1817	1	0	0	139,76	0	0	Regular
41		Zona Industrial II	500.000,00	1.990,00	1.990,00	1,00	1	3	7	0,0249	1	1	1	251,26	0	1	Bueno
42		Zona Industrial I	600.000,00	1.200,00	1.200,00	1,00	1	6	11	0,1817	0	0	0	500,00	1	0	Regular
43		Zona Industrial II	140.000,00	644,00	644,00	1,00	1	6	6	0,0249	1	1	1	217,39	0	1	Bueno
44		Zona Industrial I	210.000,00	700,00	700,00	1,00	0	1	20	0,1817	0	0	0	300,00	1	0	Regular
45		Zona Industrial I	360.000,00	2.700,00	1.600,00	1,69	0	10	30	0,1817	0	0	0	225,00	1	0	Regular

N°	Fotografía	Dirección	PV	AT	AC	RAT/AC	Mz	EST	ED	FH	ENUS	UBC	+EQUIP	PU	UBIC1	UBIC2	Estado
46		Zona Industrial I	250.000,00	2.035,99	1.999,00	1,02	0	5	23	0,3309	0	0	0	125,06	1	0	Deficiente
47		Zona Industrial II	2.300.000,00	29.844,00	6.670,00	4,47	1	20	19	0,1817	0	0	0	344,83	0	1	Regular
48		Zona Industrial III	340.000,00	2.575,00	995,00	2,59	0	6	37	0,1817	0	0	0	341,71	0	0	Regular
49		Zona Industrial II	120.000,00	490,00	490,00	1,00	1	15	15	0,1817	0	0	0	244,90	0	1	Regular
50		Zona Industrial II	7.000.000,00	20.000,00	9.000,00	2,22	1	10	3	0,0249	0	0	1	777,78	0	1	Bueno

Estadística Descriptiva

Ofertas de galpones - Zona Industrial III

Nº	Ubicación	Precio (USD)	Área (m ²)	P. U. Inmueble (USD/m ²)
1	Zona Industrial III	2.500.000,00	2.760,00	905,80
2	Zona Industrial III	140.000,00	658,00	212,77
3	Zona Industrial III	220.000,00	1.005,00	218,91
4	Zona Industrial III	175.000,00	1.782,00	98,20
5	Zona Industrial III	150.000,00	658,00	227,96
6	Zona Industrial III	460.000,00	3.407,00	135,02
7	Zona Industrial III	400.000,00	2.862,00	139,76
8	Zona Industrial III	340.000,00	995,00	341,71
		Valor Mínimo	98,20	USD/m ²
		Valor Máximo	905,80	USD/m ²
		Promedio	285,02	USD/m ²
		Desv. Estándar	261,84	USD/m ²
		Coef. de Variación	91,87	%
		Promedio Ponderado	310,40	USD/m ²

Nº	Ph_i (USD/m ²)	Muestra original		Ph_i^* (USD/m ²)
1	905,80	Estadísticos	Valores	
2	212,77	Media	285,02	212,77
3	218,91	Desviación estándar	261,84	218,91
4	98,20	Coeficiente de Variación	92%	
5	227,96	Desviación media	169,37	227,96
6	135,02	Límite Mínimo	115,65	135,02
7	139,76	Límite máximo	454,38	139,76
8	341,71	Muestra Saneada		341,71
9		Estadísticos	Valores	
10		Media	212,69	
11		Desviación estándar	75,19	
12		Coeficiente de Variación	35%	
13		Intervalos de confianza		
14		Estadísticos	Valores	
15		Número de datos	6	
16		Grados de libertad	5	
17		Nivel de confianza	80%	
18		$t_{(0,90;14)}$	1,48	
19		Vu mín	167,38	
20		Vu máx	257,99	

Tipo de Cambio de Referencia



BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

El tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado resultante de las operaciones diarias de las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes.

€	EUR	38,75158123
¥	CNY	5,02115283
₺	TRY	1,11856022
₽	RUB	0,38700096
\$	USD	36,34210000

Fecha Valor: Lunes, 22 Abril 2024

	Ph_i (Bs/m ²)	Muestra original		Ph_i^* (Bs/m ²)
1	32.916,67	Estadísticos	Valores	
2	7.731,91	Media	10.357,46	7.731,91
3	7.955,02	Desviación estándar	9.515,31	7.955,02
4	3.568,74	Coficiente de Variación	92%	
5	8.284,19	Desviación media	6.154,86	8.284,19
6	4.906,49	Límite Mínimo	4.202,60	4.906,49
7	5.078,97	Límite máximo	16.512,32	5.078,97
8	12.417,69	Muestra Saneada		12.417,69
9		Estadísticos	Valores	
10		Media	7.729,05	
11		Desviación estándar	2.732,49	
12		Coficiente de Variación	35%	
13		Intervalos de confianza		
14		Estadísticos	Valores	
15		Número de datos	6	
16		Grados de libertad	5	
17		Nivel de confianza	80%	
18		$t_{(0,90;4)}$	1,48	
19		Vu mín	6.082,65	
20		Vu máx	9.375,44	

Estadística Inferencial

1) INFORMAÇÕES BÁSICAS:

Autor:	Miguel Camacaro
Modelo:	Galpones Zonas Industriales
Data do modelo:	giovedì 11 aprile 2024
Tipologia:	Armazéns

2) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Variáveis e dados do modelo	Quant.
Total de variáveis:	7
Variáveis utilizadas no modelo:	7
Total de dados:	50
Dados utilizados no modelo:	49

3) DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS:

Nome	Tipo	Classificação	Descrição da varável	Habilitada
AT	Numérica	Quantitativa		Sim
AC	Numérica	Quantitativa		Sim
ED	Numérica	Quantitativa		Sim
FH	Numérica	Proxy		Sim
UBIC1	Numérica	Dicotomica		Sim
UBIC2	Numérica	Dicotomica		Sim
PV	Numérica	Dependente		Sim

4) ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS:

Nome da variável	Valor Mínimo	Valor Máximo	Amplitude	Valor Médio
AT	350,00	29.844,00	29.494,00	3.710,28
AC	350,00	10.705,00	10.355,00	2.309,77
ED	1,00	44,00	43,00	20,76
FH	0,02	0,33	0,31	0,13
UBIC1	0,00	1,00	1,00	0,37
UBIC2	0,00	1,00	1,00	0,45
PV	90.000,00	7.000.000,00	6.910.000,00	788.979,59

5) COEFICIENTES DE CORRELAÇÃO, DETERMINAÇÃO E ESTATÍSTICA F:

Estatísticas do modelo	Estatística
Coefficiente de correlação:	0.9290615 / 0.9269199
Coefficiente de determinação:	0.8631553
Fisher - Snedecor:	44.15

Significância do modelo (%):	0.00
------------------------------	------

6) NORMALIDADE DOS RESÍDUOS:

Distribuição dos resíduos	Curva Normal	Modelo
Resíduos situados entre -1σ e $+1\sigma$	68%	65%
Resíduos situados entre $-1,64\sigma$ e $+1,64\sigma$	90%	93%
Resíduos situados entre $-1,96\sigma$ e $+1,96\sigma$	95%	95%

7) OUTLIERS DO MODELO DE REGRESSÃO:

Quantidade de outliers:	2
% de outliers:	4.08%

8) ANÁLISE DA VARIÂNCIA:

Fonte de variação	Soma dos Quadrados	Graus de Liberdade	Quadrado Médio	F
Explicada	46.078	6	7.680	44.153
Não Explicada	7.305	42	0.174	
Total	53.383	48		

9) EQUAÇÃO DE REGRESSÃO:

$$\ln(PV) = +5.719336579 + 0.3636661039 * \ln(AT) + 0.5843626766 * \ln(AC) + 0.871394873 / ED - 1.499974759 * FH + 0.4044901517 * UBIC1 + 0.3637087035 * UBIC2$$

- FUNÇÃO ESTIMATIVA (moda):**

$$PV = +256.0575767 * e^{(+0.3636661039 * \ln(AT) * e^{(+0.5843626766 * \ln(AC) * e^{(+0.871394873 / ED) * e^{(-1.499974759 * FH) * e^{(+0.4044901517 * UBIC1) * e^{(+0.3637087035 * UBIC2)}}}}}$$

- FUNÇÃO ESTIMATIVA (mediana):**

$$PV = +304.7027097 * e^{(+0.3636661039 * \ln(AT) * e^{(+0.5843626766 * \ln(AC) * e^{(+0.871394873 / ED) * e^{(-1.499974759 * FH) * e^{(+0.4044901517 * UBIC1) * e^{(+0.3637087035 * UBIC2)}}}}}$$

- FUNÇÃO ESTIMATIVA (média):**

$$PV = +332.388247 * e^{(+0.3636661039 * \ln(AT) * e^{(+0.5843626766 * \ln(AC) * e^{(+0.871394873 / ED) * e^{(-1.499974759 * FH) * e^{(+0.4044901517 * UBIC1) * e^{(+0.3637087035 * UBIC2)}}$$
10) TESTES DE HIPÓTESES (significância dos regressores):

Variáveis	Transf.	t Obs.	Sig.(%)
AT	ln(x)	2.27	2.86
AC	ln(x)	2.98	0.48
ED	1/x	1.86	7.02
FH	x	-1.91	6.32
UBIC1	x	2.34	2.39
UBIC2	x	2.16	3.66
PV	ln(y)	10.70	0.00

11) CORRELAÇÕES PARCIAIS ISOLADAS:

Variável	Alias	x1	x2	x3	x4	x5	x6	y
AT	x1	0.00	0.94	0.27	0.22	-0.19	0.16	0.88
AC	x2	0.94	0.00	0.35	0.19	-0.20	0.17	0.90
ED	x3	0.27	0.35	0.00	-0.04	-0.17	0.26	0.42
FH	x4	0.22	0.19	-0.04	0.00	0.12	-0.09	0.07
UBIC1	x5	-0.19	-0.20	-0.17	0.12	0.00	-0.69	-0.14
UBIC2	x6	0.16	0.17	0.26	-0.09	-0.69	0.00	0.24
PV	y	0.88	0.90	0.42	0.07	-0.14	0.24	0.00

12) CORRELAÇÕES PARCIAIS INFLUÊNCIA:

Variável	Alias	x1	x2	x3	x4	x5	x6	y
AT	x1	0.00	0.66	0.24	0.20	0.15	0.10	0.33
AC	x2	0.66	0.00	0.12	0.10	0.15	0.14	0.42
ED	x3	0.24	0.12	0.00	0.01	0.05	0.09	0.28
FH	x4	0.20	0.10	0.01	0.00	0.20	0.08	0.28
UBIC1	x5	0.15	0.15	0.05	0.20	0.00	0.70	0.34
UBIC2	x6	0.10	0.14	0.09	0.08	0.70	0.00	0.32
PV	y	0.33	0.42	0.28	0.28	0.34	0.32	0.00

13) TABELA DE RESÍDUOS DA REGRESSÃO E DISTANCIA DE COOK

Dado	Observado	Estimado	Resíduo	Resíduo (%)	Resíduo / DP	DCook
------	-----------	----------	---------	-------------	--------------	-------

Relatórios Estatísticos – Regressão Linear


2	11,85	11,96	-0,11	-0,9069%	-0,257674	0,00194800
3	14,00	13,69	0,31	2,2328%	0,749407	0,00917800
4	11,98	11,95	0,04	0,3010%	0,086492	0,00013000
5	11,41	11,68	-0,27	-2,3855%	-0,652512	0,00896900
6	13,02	11,93	1,08	8,3301%	2,599957	0,11883400
7	13,82	14,32	-0,50	-3,6212%	-1,199558	0,03370500
8	12,43	12,89	-0,46	-3,7176%	-1,107921	0,02115400
9	14,00	13,45	0,55	3,9288%	1,318637	0,03680700
10	12,79	12,84	-0,05	-0,3730%	-0,114431	0,00024400
11	11,70	11,91	-0,22	-1,8521%	-0,519370	0,00525300
12	12,43	12,57	-0,14	-1,1250%	-0,335263	0,00127000
13	12,51	11,94	0,57	4,5636%	1,368488	0,03698200
14	12,54	12,64	-0,10	-0,7820%	-0,235174	0,00062500
15	14,04	13,80	0,24	1,7222%	0,579703	0,01874700
16	12,25	12,20	0,05	0,4366%	0,128296	0,00020000
17	11,46	12,33	-0,87	-7,5837%	-2,084170	0,11179900
18	12,30	12,19	0,11	0,8910%	0,262818	0,00178900
19	12,79	12,87	-0,08	-0,5872%	-0,180145	0,00040700
20	12,79	13,04	-0,24	-1,8862%	-0,578615	0,00496300
21	11,70	12,25	-0,55	-4,7235%	-1,324598	0,02040500
22	12,18	11,90	0,28	2,3253%	0,679135	0,00738400
23	14,91	14,18	0,74	4,9443%	1,768105	0,06006400
24	15,41	15,46	-0,04	-0,2738%	-0,101201	0,13920500
25	12,18	12,29	-0,11	-0,8655%	-0,252797	0,00101000
26	12,07	12,58	-0,51	-4,2271%	-1,223630	0,03919700
27	13,10	13,54	-0,43	-3,3148%	-1,041386	0,02006100
28	11,92	12,05	-0,13	-1,1297%	-0,322835	0,00391700
29	12,47	12,14	0,33	2,6106%	0,780491	0,01441000
30	11,78	12,23	-0,45	-3,8223%	-1,079204	0,02252400
31	11,92	11,43	0,49	4,1064%	1,173503	0,02580000
32	13,30	13,13	0,18	1,3203%	0,421189	0,00240700
33	13,08	13,19	-0,11	-0,8154%	-0,255760	0,00097900
34	12,51	11,98	0,53	4,2263%	1,267336	0,02074900
35	13,04	13,20	-0,16	-1,2008%	-0,375421	0,00457000
36	13,12	12,87	0,26	1,9564%	0,615570	0,01690200
37	14,98	14,88	0,10	0,6746%	0,242293	0,00178800
38	14,69	14,72	-0,03	-0,1882%	-0,066281	0,00014900
39	13,02	13,27	-0,26	-1,9615%	-0,612212	0,06831500
40	12,90	13,04	-0,14	-1,1199%	-0,346364	0,00354400
41	13,12	13,37	-0,25	-1,8971%	-0,596900	0,00518100
42	13,30	12,65	0,65	4,9050%	1,564758	0,02749300
43	11,85	12,32	-0,47	-3,9926%	-1,134373	0,02178000
44	12,25	12,11	0,15	1,2191%	0,358224	0,00155800
45	12,79	13,06	-0,27	-2,1189%	-0,649997	0,00525700
46	12,43	12,88	-0,45	-3,6062%	-1,074737	0,04887600
47	14,65	14,75	-0,10	-0,6867%	-0,241207	0,00409900

Relatórios Estatísticos – Regressão Linear


48	12,74	12,36	0,38	2,9565%	0,902912	0,03777700
49	11,70	11,74	-0,05	-0,3918%	-0,109867	0,00024400
50	15,76	15,26	0,50	3,1919%	1,206286	0,07405600



15) **GRÁFICOS DE ADERÊNCIA E DE RESÍDUOS DA REGRESSÃO:**



Aderência Observado x Estimado - Regressão Linear na forma direta



Resíduos da Regressão Linear



16) **GRÁFICOS DE ELASTICIDADE DA FUNÇÃO NO PONTO MÉDIO:**







Tabla 70 - Estimación puntual del valor del inmueble⁹⁴

	AT	AC	ED	FH	UBIC1	UBIC2	
Constante	14.946,58	5.672,39	20,00	0,02	0,00	0,00	PV
304,70	32,97	156,16	1,04	0,96	1,00	1,00	1.578.621,26

Se destaca que estos cálculos se hicieron usando un libro de cálculo de Excel a los efectos de comparar los resultados con la salida del módulo Proyectar valores del SisDEA que se pueden observar en la siguiente imagen los resultados:




Figura 39 - Resultados de la estimación puntual y por intervalo⁹⁵

Tabla 71 - Intervalo de valores admisibles

Estimación central	1.578.621,27
Intervalo de confianza	
1.191.453,22	2.091.601,29
Intervalo de predicción	
856.381,52	2.909.970,68
Campo de arbitrio	
1.341.828,08	1.815.414,46
Valor arbitrado	1.578.621,27
Intervalo arbitrado	
1.341.828,08	1.815.414,46
Intervalo admisible	
1.341.828,08	1.815.414,46




Figura 40- Intervalo de valores admisibles (graficado)

Método Evolutivo (Contributivo)

Datos Iniciales

Solicitante: Silos y Secado, C.A. (SISECA)

Propietario (a): Silos y Secado, C.A. (SISECA)

Dirección: identificados con los Códigos Catastrales N° 13-03-04-U01-017-009-011-000 y N° 13-03-04-U01-017-009-013-000, situados en la Carrera 2-A y Calle 1-A, Zona Industrial III Comdibar, Barquisimeto, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, Estado Lara

Tipo de inmueble: Galpón

Fecha: 29 de abril de 2024

Tasador: Ing. Miguel Camacaro Pérez

Costos Unitarios Básicos Edificaciones (CUBE)

			Reporte:	abril	2024
			Área Bruta/NPisos (m²/adim)	Calidad	CUBE (Bs/m²)
	N°	Tipología			
Edificaciones Unifamiliares	CP-01	Casa Construcción Sistema Tradicional Aislada	35,00	Baja	6.429,17
	CP-02	Casa Construcción Tradicional	45,00	Baja	7.854,72
	CP-03	Casa Construcción Tradicional Pareadas (LPH)	85,00	Baja s/a	8.988,27
	CP-04	Casa Construcción Sistema Túnel	45,00	Baja s/a	7.065,71
	CP-05	Casa Construcción Tradicional Pareadas (LPH)	73,00	Baja s/a	10.592,36
	CP-06	Casa Construcción Sistema Túnel (LPH)	108,00	Baja s/a	9.415,33
	CP-07	Casa Construcción Prefabricada	70,00	Baja s/a	11.853,45
	CP-08	Casa Construcción Sistema Túnel	70,00	Baja	13.937,66
	CP-09	Casa Construcción Tradicional	96,00	Baja	16.479,66
	CP-10	Casa Construcción Tradicional	115,00	Media	21.298,60
	CP-11	Casa Construcción Tradicional	200,00	Media	20.223,61
	CP-12	Casa Construcción Tradicional	387,00	Superior	22.623,61
Edificaciones Comerciales, Industriales, Educativos y Hoteleras.	CP-81	Comercio Construcción Tradicional	875,00	Media	27.147,28
	CP-82	Comercio Construcción Tradicional	3.685,00	Media	27.672,27
	CP-83	Oficina Construcción Tradicional	4.260,00	Media	29.101,25
	CP-84	Oficina Construcción Tradicional 18 Pisos – 02 Sótanos	928,00	Media	33.479,80
	CP-85	Estacionamiento Estructura Construcción Tradicional	15.160,00	Baja	17.496,26
	CP-86	Galpón Estructura Metálica	3.685,00	Media	20.707,17
	CP-87	Galpón Estructura Metálica Liviana	4.260,00	Media	19.515,15
	CP-88	Plantel Educativo Construcción Tradicional	2.230,00	Baja	20.643,75
	CP-89	Hotel Construcción Tradicional	4.950,00	Media	34.991,46
	CP-90	Galpón o Deposito Menor – Estructura Metálica	928,00	Media	16.209,69

Fuente: Promerca (CINPRONET, C.A.)- Actualización del Tasador

Costos Unitarios Básicos Otras Bienhechurías (CUBOB)

		abril	2024
Nomenclatura	Descripción	Unidad	<i>CUBOB</i> (Bs/Unidad)
PF	Pared frontal	m ²	3.750,00
APE	Área - Planta eléctrica LN	m ²	8.100,00
TS	Tanque subterráneo	m ³	8.700,00
PP	Pared perimetral	m ²	2.500,00
VC	Pavimento de concreto	m ²	3.500,00
PP	Área - GLP	m ²	4.050,00
ATGE	Área - Tanque gasoil este	m ²	4.050,00
ATGO	Área - Tanque gasoil oeste	m ²	4.050,00

Fuente: Empresas especializadas - estimación del tasador

Costos Asociados a la Construcción

Costo Asociados	Descripción	Galpón
Estudios Básicos (EB)	Estudio de factibilidad y Mercado (EFM)	2,00
	Estudio de Suelo (ES)	2,00
	Levantamiento Topográfico (LT)	1,00
	Proyecto de Arquitectura e Ingeniería (PAI)	3,00
Asesorías (AS)	Gastos Legales (GL)	5,00
	Gastos Técnicos (GT)	7,50
Financiamiento (FIN)	Intereses Financieros (IF)	7,50
	Gastos por Inspección Técnica (GIT)	2,00
Administración, Servicios y Ventas (ASV)	Impuestos Municipales (IM)	2,50
	Primas de Seguro (PS)	2,00
	Derechos de Incorporación (DINC)	2,50
	Publicidad y Venta (PV)	3,00
	Administración (ADM)	10,00
Total (%)		50,00

Costo Nuevo de Reproducción - Edificaciones

Cliente: **Silos y Secado, C.A. (SISECA)**

identificados con los Códigos Catastrales N° 13-03-04-U01-017-009-011-000 y N° 13-03-04-U01-017-009-013-000, situados en la Carrera 2-A y Calle 1-A, Zona Industrial III Comdibar, Barquisimeto, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren,

Dirección:

Fecha: 29 de abril de 2024

Identificación de la Bienhechuría																
Costo Directo										Costos Asociados			Costos y Ajustes			
Nº	Tipo	Descripción	Unidad	Clase	Condición	Cantidad	Tipología	CUB (Bs/m³)	MIN (Bs/m³)	ET (Bs/m³)	ASES (Bs/m³)	FIN (Bs/m³)	ASV (Bs/m³)	CUF (Bs/m³)	FA (adm)	CUFA (Bs/m³)
1	E-1	Casita de transformadores 1	m²	TC	Bueno	23	CP-12	22,623.61	0.00	1,809.89	2,827.95	2,149.24	4,524.72	33,935.41	1.00	33,935.41
2	E-2	Modulo de oficinas ADMON	m²	TC	Bueno	167	CP-83	29,101.25	8,730.37	3,026.53	4,728.95	3,594.00	7,566.32	56,747.43	1.00	56,747.43
3	E-3	Galpón Nº 1	m²	TC	Bueno	274	CP-90	16,209.69	4,052.42	1,620.97	2,532.76	1,924.90	4,052.42	30,393.17	1.00	30,393.17
4	E-4	Galpón Nº 2	m²	TC	Bueno	458	CP-90	16,209.69	4,052.42	1,620.97	2,532.76	1,924.90	4,052.42	30,393.17	1.00	30,393.17
5	E-5	Galpón Nº 3	m²	TC	Bueno	555	CP-86	20,707.17	5,176.79	2,070.72	3,235.50	2,458.98	5,176.79	38,825.94	1.00	38,825.94
6	E-6	Galpón Nº 4	m²	TC	Bueno	812	CP-86	20,707.17	5,176.79	2,070.72	3,235.50	2,458.98	5,176.79	38,825.94	1.00	38,825.94
7	E-7	Modulo servicios médicos-Sanitarios	m²	TC	Bueno	144	CP-81	27,147.28	0.00	2,171.78	3,393.41	2,578.99	5,429.46	40,720.92	1.00	40,720.92
8	E-8	Área - Extrusor	m²	TC	Bueno	123	CP-81	27,147.28	0.00	2,171.78	3,393.41	2,578.99	5,429.46	40,720.92	1.00	40,720.92
9	E-9	Área - Caldera	m²	TC2	Bueno	189	CP-90	16,209.69	0.00	1,266.78	2,026.21	1,539.92	3,241.94	24,314.54	0.85	20,667.36
10	E-10	Área -Sanvizado agua	m²	TC	Bueno	18	CP-90	16,209.69	0.00	1,266.78	2,026.21	1,539.92	3,241.94	24,314.54	1.00	24,314.54
11	E-11	Área - Lateral oeste 1	m²	TC3	Bueno	333	CP-90	16,209.69	0.00	1,266.78	2,026.21	1,539.92	3,241.94	24,314.54	0.95	23,098.81
12	E-12	Área - Lateral oeste 2	m²	TC	Bueno	219	CP-90	16,209.69	0.00	1,266.78	2,026.21	1,539.92	3,241.94	24,314.54	1.00	24,314.54
13	E-13	Galpón Nº 5	m²	TC	Bueno	578	CP-86	20,707.17	30,439.54	4,091.74	6,393.34	4,898.94	10,229.34	76,720.06	1.00	76,720.06
14	E-14	Área - Carga y descarga	m²	TA	Bueno	162	CP-90	16,209.69	0.00	1,266.78	2,026.21	1,539.92	3,241.94	24,314.54	0.55	13,373.00
15	E-15	Galpón Nº 6	m²	TC	Bueno	1186	CP-86	20,707.17	6,212.15	2,153.55	3,364.91	2,557.34	5,393.86	40,378.98	1.00	40,378.98
16	E-16	Área - Vigilancia aérea	m²	TC	Bueno	6	CP-11	20,223.61	0.00	1,617.89	2,527.95	1,921.24	4,044.72	30,335.41	1.00	30,335.41
17	E-17	Área - Container	m²	TC	Bueno	30	CP-11	20,223.61	0.00	1,617.89	2,527.95	1,921.24	4,044.72	30,335.41	1.00	30,335.41
18	E-18	Área - Control romana	m²	TC	Bueno	5	CP-12	22,623.61	0.00	1,809.89	2,827.95	2,149.24	4,524.72	33,935.41	1.00	33,935.41
19	E-19	Área - Sanitario	m²	TC	Bueno	18	CP-11	20,223.61	0.00	1,617.89	2,527.95	1,921.24	4,044.72	30,335.41	1.00	30,335.41
20	E-20	Área - Desecho	m²	TC	Bueno	35	CP-90	16,209.69	0.00	1,266.78	2,026.21	1,539.92	3,241.94	24,314.54	1.00	24,314.54
21	E-21	Área - Taller + servicios	m²	TC3	Bueno	180	CP-90	16,209.69	4,052.42	1,620.97	2,532.76	1,924.90	4,052.42	30,393.17	0.95	28,873.52
22	E-22	Área - Planta eléctrica LE	m²	TA	Bueno	32	CP-90	16,209.69	0.00	1,266.78	2,026.21	1,539.92	3,241.94	24,314.54	0.55	13,373.00
23	E-23	Área - casita transformadores 2	m²	TC	Bueno	23	CP-06	9,415.33	0.00	753.23	1,176.92	894.46	1,883.07	14,123.00	1.00	14,123.00
24	E-24	Área - sanitario y bombonas	m²	TC	Bueno	14	CP-06	9,415.33	0.00	753.23	1,176.92	894.46	1,883.07	14,123.00	1.00	14,123.00
25	E-25	Área - sanitario y depósito	m²	TC	Bueno	17	CP-10	21,298.60	0.00	1,703.89	2,682.32	2,023.37	4,259.72	31,947.89	1.00	31,947.89
26	E-26	Área - Comedor	m²	TC	Bueno	40	CP-81	27,147.28	0.00	2,171.78	3,393.41	2,578.99	5,429.46	40,720.92	1.00	40,720.92
27	E-27	Área - Descanso	m²	TA	Bueno	19	CP-90	16,209.69	0.00	1,266.78	2,026.21	1,539.92	3,241.94	24,314.54	0.55	13,373.00

Clases		
TC:	Techada y cerrada	<i>CUB:</i> Coto unitario básico
TA:	Techada y abierta	<i>MIN:</i> Mejoras incorporadas
TSC:	Techada semi - cerrada	<i>ET:</i> Estudios técnicos
C:	Cerrada	<i>ASES:</i> Asesoría técnicas y legales
A:	Abierta	<i>FIN:</i> Financiamiento
NA:	No aplica	<i>ASV:</i> Administración, servicios y ventas

Costos Nuevos de Reproducción - Otras Bienhechurías

Cliente:

Silos y Secado, C.A. (SISECA)

Dirección:

identificados con los Códigos Catastrales N° 13-03-04-U01-017-009-011-000 y N° 13-03-04-U01-017-009-013-000, situados en la Carrera 2-A y Calle 1-A, Zona Industrial III Comdibar, Barquisimeto, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, Estado Lara

Fecha:

29 de abril de 2024

Identificación				Costo Directo		Costos Asociados				Costos y Ajustes		
N°	Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad	CUB (Bs.S/Unid)	ET (Bs.S/m²)	ASES (Bs.S/m²)	FIN (Bs.S/m²)	ASV (Bs.S/m²)	CUF (Bs.S/m²)	FA (adim)	CUFA (Bs.S/Unid.)
1	OB-1	Pared frontal	m²	282,72	3.750,00	300,00	468,75	356,25	750,00	5.625,00	1,00	5.625,00
2	OB-2	Área - Planta eléctrica LN	m²	11,76	8.100,00	648,00	1.012,50	769,50	1.620,00	12.150,00	1,00	12.150,00
3	OB-3	Tanque subterráneo	m³	50,00	8.700,00	696,00	1.087,50	826,50	1.740,00	13.050,00	1,00	13.050,00
4	OB-4	Pared perimetral	m²	1.029,12	2.500,00	200,00	312,50	237,50	500,00	3.750,00	1,00	3.750,00
5	OB-5	Pavimento de concreto	m²	2.872,76	3.500,00	280,00	437,50	332,50	700,00	5.250,00	1,00	5.250,00
6	OB-6	Área - GLP	m²	19,00	4.050,00	324,00	506,25	384,75	810,00	6.075,00	1,00	6.075,00
7	OB-7	Área - Tanque gasoil este	m²	17,25	4.050,00	324,00	506,25	384,75	810,00	6.075,00	1,00	6.075,00
8	OB-8	Área - Tanque gasoil oeste	m²	21,89	4.050,00	324,00	506,25	384,75	810,00	6.075,00	1,00	6.075,00

CUB:

Costo unitario básico

ET:

Estudios técnicos

ASES:

Asesoría técnicas y legales

FIN:

Financiamiento

ASV:

Administración, servicios y ventas

CUF:

Costo unitario final

FA:

Factor de ajuste

CUFA:

Costo unitario final ajustado

**Valores Actuales de las Edificaciones
(Método de Ross-Heideck)**

Cliente: Silos y Secado, C.A. (SISECA)

FECHA: 29 de abril de 2024

Dirección: identificados con los Códigos Catastrales N° 13-03-04-U01-017-009-011-000 y N° 13-03-04-U01-017-009-013-000, situados en la Carrera 2-A y Calle 1-A, Zona Industrial III Comdibar, Barquisimeto, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, Estado Lara

Ítem	Descripción	Unidad	Área bruta (m²)	CUFA (Bs/m²)	VNR (Bs)	r (%)	Vrn (Bs)	Bdep (Bs)	v _u (año)	e _a (año)	C _i (%)	DAi (Bs)	VARHi (Bs)
1	Caseta de transformadores 1	m²	23,27	33.935,41	789.677,08	10%	78.967,71	710.709,37	50	20	2,49%	211.740,22	577.936,86
2	Módulo de oficinas ADMON	m²	167,17	56.747,43	9.486.468,32	10%	948.646,83	8.537.821,49	50	20	2,49%	2.543.656,08	6.942.812,24
3	Galpón N° 1	m²	273,72	30.393,17	8.319.219,86	10%	831.921,99	7.487.297,87	50	20	2,49%	2.230.675,68	6.088.544,18
4	Galpón N° 2	m²	458,11	30.393,17	13.923.417,39	10%	1.392.341,74	12.531.075,65	50	20	2,49%	3.733.358,31	10.190.059,09
5	Galpón N° 3	m²	565,26	38.825,94	21.946.751,42	10%	2.194.675,14	19.752.076,28	50	20	2,49%	5.884.696,58	16.062.054,84
6	Galpón N° 4	m²	812,28	38.825,94	31.537.535,37	10%	3.153.753,54	28.383.781,83	50	20	2,49%	8.456.323,35	23.081.212,02
7	Módulo servicios médicos-Sanitarios	m²	144,20	40.720,92	5.872.119,16	10%	587.211,92	5.284.907,25	50	20	2,49%	1.574.521,85	4.297.597,32
8	Área - Extrusor	m²	123,16	40.720,92	5.015.188,18	10%	501.518,82	4.513.669,36	50	20	2,49%	1.344.748,49	3.670.439,69
9	Área - Caldera	m²	189,07	20.667,36	3.907.571,94	10%	390.757,19	3.516.814,75	50	20	2,49%	1.047.757,58	2.859.814,36
10	Área - Suavizado agua	m²	18,00	24.314,54	437.661,72	10%	43.766,17	393.895,55	50	20	2,49%	117.352,51	320.309,21
11	Área - Lateral oeste 1	m²	332,78	23.098,81	7.686.822,99	10%	768.682,30	6.918.140,69	50	20	2,49%	2.061.107,82	5.625.715,17
12	Área - Lateral oeste 2	m²	218,68	24.314,54	5.317.103,61	10%	531.710,36	4.785.393,24	50	20	2,49%	1.425.702,64	3.891.400,97
13	Galpón N° 5	m²	577,87	76.720,06	44.334.220,75	10%	4.433.422,08	39.900.798,68	50	20	2,49%	11.887.565,15	32.446.655,61
14	Área - Carga y descarga	m²	162,26	13.373,00	2.169.902,49	10%	216.990,25	1.952.912,24	50	20	2,49%	581.827,24	1.588.075,25
15	Galpón N° 6	m²	1.186,33	40.378,98	47.902.793,75	10%	4.790.279,38	43.112.514,38	50	20	2,49%	12.844.425,18	35.058.368,57
16	Área - Vigilancia aérea	m²	6,39	30.335,41	193.843,29	10%	19.384,33	174.458,97	50	20	2,49%	51.976,21	141.867,08
17	Área - Container	m²	30,38	30.335,41	921.589,87	10%	92.158,99	829.430,89	50	20	2,49%	247.110,68	674.479,19
18	Área - Control romana	m²	4,89	33.935,41	165.944,17	10%	16.594,42	149.349,76	50	20	2,49%	44.495,47	121.448,70
19	Área - Sanitario	m²	18,40	30.335,41	558.171,62	10%	55.817,16	502.354,45	50	20	2,49%	149.665,46	408.506,16
20	Área - Desecho	m²	34,98	24.314,54	850.522,61	10%	85.052,26	765.470,35	50	20	2,49%	228.055,05	622.467,56
21	Área - Taller + servicios	m²	180,44	28.873,52	5.209.937,27	10%	520.993,73	4.688.943,54	50	20	2,49%	1.396.967,57	3.812.969,70
22	Área - Planta eléctrica LE	m²	32,13	13.373,00	429.674,39	10%	42.967,44	386.706,95	50	20	2,49%	115.210,83	314.463,56
23	Área - caseta transformadores 2	m²	23,31	14.123,00	329.207,16	10%	32.920,72	296.286,44	50	20	2,49%	88.272,03	240.935,13
24	Área - sanitario y bombonas	m²	13,50	14.123,00	190.660,52	10%	19.066,05	171.594,46	50	20	2,49%	51.122,80	139.537,72
25	Área - sanitario y depósito	m²	17,39	31.947,89	555.573,89	10%	55.557,39	500.016,50	50	20	2,49%	148.968,92	406.604,98
26	Área - Comedor	m²	39,81	40.720,92	1.621.099,72	10%	162.109,97	1.458.989,75	50	20	2,49%	434.673,90	1.186.425,82
27	Área - Descanso	m²	18,61	13.373,00	248.871,47	10%	24.887,15	223.984,33	50	20	2,49%	66.731,20	182.140,27
												Total (Bs)	160.952.841,23

Leyenda:

CUFA: Costo unitario final ajustado	v _u : Vida Útil
VNR: Valor de reposición nuevo	e _a : Edad Efectiva
r: Factor de rescate	C _i : Factor Heidecke (%)
Vrn: Valor de rescate	DA _i : Depreciación Acumulada
Bdep: Base de depreciación	VARH _i : Valor Actual por Ross - Heideck

Valores Actuales de Otras Bienhechurías
(Método de Ross-Heidecke)

Cliente: Silos y Secado, C.A. (SISECA)
Dirección: identificados con los Códigos Catastrales N° 13-03-04-U01-017-009-011-000 y N° 13-03-04-U01-017-009-013-000, situados en la Carrera 2-A y Calle 1-A, Zona Industrial III Comdibar, Barquisimeto, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, Estado Lara
Fecha: 29 de abril de 2024

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	CUFA (Bs/Unid.)	VNR (Bs)	r (%)	Vrn (Bs)	Bdep (Bs)	VARHi (Bs)
1	Pared frontal	m²	282,72	5.625,00	1.590.300,00	10%	159.030,00	1.431.270,00	1.163.884,59
2	Área - Planta eléctrica LN	m²	11,76	12.150,00	142.884,00	10%	14.288,40	128.595,60	104.571,77
3	Tanque subterráneo	m³	50,00	13.050,00	652.500,00	10%	65.250,00	587.250,00	477.541,78
4	Pared perimetral	m²	1.029,12	3.750,00	3.859.200,00	10%	385.920,00	3.473.280,00	2.824.412,64
5	Pavimento de concreto	m²	2.872,76	5.250,00	15.081.990,00	10%	1.508.199,00	13.573.791,00	11.037.977,59
6	Área - GLP	m²	19,00	6.075,00	115.425,00	10%	11.542,50	103.882,50	84.475,49
7	Área - Tanque gasoil este	m²	17,25	6.075,00	104.793,75	10%	10.479,38	94.314,38	76.694,86
8	Área - Tanque gasoil oeste	m²	21,89	6.075,00	132.981,75	10%	13.298,18	119.683,58	97.324,66
								Total Bs	15.866.883,39

Leyenda:

CUFA: Costo unitario final ajustado	v_u : Vida útil
VNR: Valor de reposición nuevo	e_a : Edad efectiva
r: Factor de rescate	C_i : Factor Heideck (%)
Vrn: Valor de rescate	DA_i : Depreciación acumulada
Bdep: Base de depreciación	$VARH_i$: Valor Actual por Ross-Heidecke

Tabla de Ponderación de los Factores

Nº	Característica	Opciones	Peso	Ponderación
1	Tipo de Propiedad	Baldío o Ejido	1,00	15%
		Municipal o Nacional	0,75	
		Privado	0,50	
2	Uso y Goce	Afirmativo	1,00	20%
		Negativo	0,25	
3	Delimitación del Terreno	Afirmativo	1,00	5%
		Negativo	0,25	
4	Relación entre Valor de la Bienhechuría/Valor de la Tierra	>0,75	1,00	25%
		0,50< V <0,75	0,75	
		0,25< V <0,50	0,50	
		<0,25	0,25	
5	Tiempo de Ocupación	>20 años o 10 años para ocupante de buena fe	1,00	25%
		10 años < T < 20 años	0,85	
		2 años < T < 10 años	0,50	
		6 meses < T < 2 años	0,25	
6	Documento	Registrado	1,00	10%
		Notariado	0,75	
		Ninguno o Doc. Privado	0,25	
			Total	100%

Factor de ajuste por posesión para el valor de mercado

Característica	Opción	Peso x Ponderación
Tipo de Propiedad	Baldío o Ejido	15%
Uso y Goce	Afirmativo	20%
Delimitación del Terreno	Afirmativo	5%
Relación entre Valor de la Bienhechuría/Valor de la Tierra	>0,75	25%
Tiempo de Ocupación	>20 años o 10 años para ocupante de buena fe	25%
Documento	Registrado	10%
Ponderación		100%

Modelo Mandelblatt-Camacaro

Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble

A_c : Área de Construcción (m ²)=	5.672,39
C_{uc} : Costo Unitario de la Construcción (Bs/m ²)=	41.467,13
F_c : Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,00
C_H : Factor Heidecke (adim)=	0,03
Fr : Factor Rescate (adim)=	0,90
e_a : Edad Aparente de la Construcción (años)=	21,36
v_u : Vida Útil de la Construcción (años)=	50,14
δ : Factor de Depreciación (adim)=	0,32
C_t : Contribución del valor de la Tierra (adim)=	0,25
Vi : Valor del Inmueble (Bs)=	222.656.232,18

Previsión: Vi

Resumen:


El nivel de certeza es 80,000%

El rango de certeza es de 222.925.526,97 a 244.418.127,94

El rango completo es de 203.137.793,13 a 264.212.257,97

El caso base es 237.214.368,77

Después de 100.000 pruebas, el error estándar de la media es 26.188,80



Previsión: Vi (contin.)

Estadísticas:	Valores de previsión
Pruebas	100.000
Caso base	237.214.368,77
Media	233.655.118,01
Mediana	233.594.501,06
Modo	---
Desviación estándar	8.281.625,90
Varianza	6,86E+13
Sesgo	0,0291
Curtosis	2,77
Coefficiente de variación	0,0354
Mínimo	203.137.793,13
Máximo	264.212.257,97
Ancho de rango	61.074.464,84
Error estándar medio	26.188,80

Ponderación de resultados
Valor Actual del Activo

Ponderación	20%	60%	20%
Valores	Análisis oferta	Contributivo	Inferencial
Mínimo (Bs/m ²)	6.082,65	39.300,11	7.632,85
Medio (Bs/m ²)	7.729,05	41.191,65	10.113,42
Máximo (Bs/m ²)	9.375,44	43.089,09	13.399,65
	Ponderación mínima	Ponderación media	Ponderación máxima
	26.323,17	28.283,48	31.213,31

Cliente:

Silos y Secado, C.A. (SISECA)

identificados con los Códigos Catastrales N° 13-03-04-U01-017-009-011-000 y N° 13-03-04-U01-017-009-013-000, situados en la Carrera 2-A y Calle 1-A, Zona Industrial III Comdibar, Barquisimeto, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, Estado Lara

Descripción	Área (m ²)	Valor Unitario (Bs/m ²)	Valor Actual (Bs)
Edificio comercial industrial	5.672,39	31.205,89	177.012.094,71
		Total (Bs)=	177.012.094,71
		Redondeado (Bs)=	177.000.000,00
		Total (USD)=	4.870.665,93
		Redondeado (USD)=	4.870.000,00

