Transition des croquettes au BARF en 10 jours

Guide BARFEAND pour chiens et chats

> **Une viande de qualité, le même produit que celui de la boucherie El Rebost del Nord :**
>
> - **Poulet :** élevé en liberté et nourri au lin, d'où sa teneur plus élevée en oméga 3.
> - **Dinde :** nourrie de manière naturelle, en plein air.
> - **Porc :** porc noir Duroc.
> - **Veau :** veau d'Andorre, élevé à l'herbe.
> - **Agneau :** agneau d'Andorre, élevé à l'herbe.
> - **Lapin :** alimentation naturelle, sans OGM ni antibiotiques.

Avant de commencer

- **Calculez la ration quotidienne** de votre animal avec le calculateur de barfeand.com. Cette quantité correspond aux 100 % de BARF qu'il mangera à la fin de la transition.
- **Commencez par une seule protéine douce** : Poulet ou Dinde. Gardez la même recette pendant les 10 jours.
- **Mélangez le BARF à ses croquettes, petit à petit.** Le premier jour, un peu de BARF dans ses croquettes ; chaque jour, un peu plus de BARF et un peu moins de croquettes, jusqu'au dernier jour où il ne mange plus que du BARF.
- **Décongelez au réfrigérateur** et servez le BARF à température ambiante. S'il le préfère moins froid, sortez-le du réfrigérateur 15 à 20 minutes avant ou placez-le dans un récipient fermé au bain-marie dans de l'eau tiède. **Ne le chauffez pas au micro-ondes ni à la poêle :** l'os cuit peut être dangereux.
- Si votre animal a une maladie, est un chiot ou est âgé, consultez d'abord votre vétérinaire.

Calendrier sur 10 jours

Les pourcentages se calculent sur la ration quotidienne totale.

Jours	BARF	Croquettes	Comment répartir
1–2	20 %	80 %	Un peu de BARF mélangé à ses croquettes
3–4	40 %	60 %	Un peu plus de BARF dans le mélange
5–6	60 %	40 %	Le BARF représente déjà la plus grande partie de la gamelle
7–8	80 %	20 %	Seulement un peu de croquettes dans le mélange
9–10	100 %	0 %	Uniquement du BARF, en 2 repas

Exemple : si le calculateur indique 400 g de BARF par jour, le jour 1 ce serait 80 g de BARF mélangés à 80 % de sa ration habituelle de croquettes.

Conseils pour les chiens

- Ils s'adaptent généralement vite ; si tout va bien, suivez le calendrier tel quel.
- Des selles plus petites, plus fermes et plus claires sont normales avec le BARF.
- Proposez toujours de l'eau fraîche, même s'il est habituel qu'il boive moins, car le BARF apporte beaucoup d'humidité.

Conseils pour les chats

- Les chats se méfient davantage des changements : s'il refuse le BARF, allez plus doucement et répétez la phase précédente quelques jours de plus.
- **Ne laissez jamais un chat sans manger plus de 24 heures** pour forcer le changement ; le jeûne est dangereux pour son foie.
- Astuces pour qu'il l'accepte : le servir légèrement tiède (sans micro-ondes), en petites portions, ou mettre quelques morceaux de BARF sur sa pâtée habituelle les premiers jours.
- **Taurine :** les chats en ont besoin et la fabriquent mal eux-mêmes. Nos recettes contiennent du cœur, riche en taurine. Chez le chat, demandez à votre vétérinaire s'il convient d'ajouter un complément.

Ce qui est normal et quand ralentir

- **Normal :** des selles un peu molles pendant un ou deux jours, plus d'appétit.
- **Ralentissez** (répétez la phase précédente 2–3 jours) en cas de selles molles plus de 2 jours de suite ou de refus de la nourriture.
- **Consultez le vétérinaire** en cas de diarrhée avec du sang, de vomissements répétés, d'abattement ou s'il arrête de manger.

Après le jour 10

- Gardez la même protéine une semaine de plus pour consolider.
- Ensuite, introduisez les nouvelles recettes **une par une**, tous les 5–7 jours : Veau d'Andorre, Lapin, Agneau, Porc Duroc ou Multiprotéine.
- Revoyez la ration avec le calculateur de barfeand.com si le poids ou l'activité de votre animal change.

Ajouts recommandés

Une fois la transition terminée, il est intéressant de compléter le BARF avec quelques ajouts, surtout chez le chien :

- **Sardines**, pour les oméga 3
- **Algue kelp**, en petite quantité, pour l'iode
- **Œuf frais avec sa coquille**
- **Kéfir**

Chez le chat :

- **Sardines**, pour les oméga 3
- **Algue kelp**, en petite quantité, pour l'iode
- **Œuf**, surtout le jaune
- **Kéfir**

Ils peuvent être donnés en alternance avec le repas BARF. Introduisez-les un par un et en petites quantités pour voir comment il les supporte, et consultez votre vétérinaire.

Suivi quotidien

Jour	% BARF	Recette	Selles	Appétit	Notes
1	20 %				
2	20 %				
3	40 %				
4	40 %				
5	60 %				
6	60 %				
7	80 %				
8	80 %				
9	100 %				
10	100 %				