إدارة الحج والعمرة السورية

المنصة الوطنية للحج

الأدوار والصلاحيات

ودورات حياة البيانات

من يفعل ماذا في المنصة، وكيف ينتقل كل طلب وملف من حالة إلى أخرى

الأطراف	صلاحيات الموظفين	دورات الحياة	تاريخ الإعداد
4	17	32	2026/10/21

وثيقة تقنية لفريق التطوير. أسماء الأشخاص والأرقام الواردة أمثلةً مأخوذة من البيانات الوهمية للنسخة التجريبية.

مقدمة

في المنصة أربعة أطراف: الزائر والحاج والإداري الموسمي والموظف. ولكل طرف ما يراه وما يفعله، ويتغير ذلك مع مرحلته: الحاج قبل القبول غيره بعده، والإداري قبل الاختبار غيره وهو يقود مجموعة. أما الموظفون فلكل منهم صلاحيات تُمنح واحدة واحدة، وكل صلاحية تفتح شاشات بعينها وقرارات بعينها.

والكيانات الكبيرة في المنصة (طلب الحج، والملف الإداري، والمجموعة، والدفعة، والموسم...) تمر بحالات متتابعة. هذه الوثيقة ترسم كل دورة حياة: حالاتها كما يخزنها الكود، والانتقالات المسموحة بينها، وما يسبب كل انتقال ومن يملكه.

وهي مكمّلة لوثيقتي «هيكلية قاعدة البيانات» (أين تُحفظ الحالة) و«قواعد العمل» (ما يحكم الانتقال). وكل صلاحية وكل انتقال هنا يجب أن يُفرض في خادم المنصة الحقيقية، لا في الواجهة وحدها كما في النسخة التجريبية.

كيف تقرأ مخططات الحالات؟

- كل مربع حالة: اسمها كما تعرضه المنصة، وتحته القيمة التي يخزنها الكود والعمود.
- الدائرة الخضراء الصغيرة بداية الدورة، والمربع ذو الإطار المزدوج حالة نهائية لا خروج منها.
- كل سهم يحمل رقماً هو رقم الانتقال في الجدول تحت المخطط، وفيه سببه ومن يملكه ومصدره في الكود.
- السهم المتقطع انتقال يقوم به النظام وحده (مهلة، أو حساب، أو موعد)، والمتصل يقوم به شخص.
- «أي حالة»: انتقال مسموح من كل الحالات، مثل الإلغاء أو السحب.

فهرس المحتويات

مقدمة 1
كيف تقرأ مخططات الحالات؟ 1
فهرس المحتويات 2
الجزء الأول: أطراف المنصة 5
الزائر 5
الحاج 5
الإداري الموسمي 6
الموظف 8
الجزء الثاني: صلاحيات الموظفين 9
قواعد المنح 9
مصفوفة الصلاحيات 9
الحسابات التجريبية 11
منح صلاحيات الإدارة ومتابعتها (systems.assign) 12
إدارة الموظفين (staff.manage) 12
إدارة التسجيل على الحج (registration.manage) 12
إدارة الإداريين (admins.manage) 13
إدارة الامتحانات (exams.manage) 14
إدارة الطيران (flights.manage) 14
التسجيل على الحج (pilgrims.register) 15
مراجعة الطلبات والوثائق (registration.review) 15
إعدادات الموسم (season.settings) 16
إدخال نتائج القرعة (lottery.import) 16
اعتماد ونشر النتائج (lottery.approve) 16
غرفة العمليات (operations.room) 17
سجل الأحداث (audit.read) 17
إدارة محتوى الموقع (content.manage) 17
الفريق الطبي (medical) 18
المواصلات (transport) 18
الملفات التشغيلية والبيانات المرجعية (ops.files) 18
الجزء الثالث: دورات حياة البيانات 20

دورة حياة طلب الحج 22
موافقة المرافق على الانضمام إلى الطلب 26
تصحيح البيانات المدنية 27
خطوات الحاج بعد القبول 28
الصورة الشخصية وجواز السفر لكل فرد 31
الوثيقة الطبية لكل فرد 32
بند من بنود التكاليف بعد القبول 33
عقد العائلة مع المجموعة 34
إعلان الأعمار المقبولة مباشرة 36
نتائج القرعة: الإدخال والاعتماد والنشر 37
موسم التسجيل 39
إصدار إعدادات التسجيل 40
الملف الإداري الموسمي 42
الاختبار المؤتمت (تعريفه) 45
جلسة الاختبار في القاعة 46
محاولة الإداري في الاختبار المؤتمت 47
حجز الامتحان الشفهي ونتيجته 49
تشكيل المجموعة 51
تشكيل التكتل 53
صفحة التكتل أو المجموعة العامة 55
الخطة التشغيلية للتكتل 57
حساب فرد الكادر 58
اعتراض الإداري على تقييمه 59
الرحلة 60
مقعد المسافر على رحلة 63
مسار سفر المسافر 65
طلب حافلة إضافية 67
درس المجموعة 68
البلاغ (التذكرة) 70
الملف التشغيلي 71
نافذة العملية في الموسم 72
صفحة من صفحات الموقع 74

ملحق: كيف تُولَّد هذه الوثيقة 76

الجزء الأول: أطراف المنصة

الزائر

من يتصفح الموقع العام دون أن يسجّل الدخول. يقرأ كل ما ينشره «محتوى الموقع»، ويبحث في نتائج القبول، ويتحقق من الجهات والوثائق، وينشئ حساباً واحداً برقمه الوطني يدخل به بعدها حاجاً أو إدارياً. كل صفحات «/portal» و«/staff» ما عدا واجهة بوابة الموظفين وصفحة دخولها تحوّله إلى تسجيل الدخول.

ما يستطيعه:

- يقرأ الصفحة الرئيسية والأخبار والإعلانات والأسئلة الشائعة والدليل اليومي للحج والشروط ومواقيت الصلاة وصفحة «عن المنصة» والعمرة.
- يتصفح دليل «التكتلات والمجموعات» ولوحة «نجوم الموسم» وصفحة كل تكتل العامة كما اعتمدتها الإدارة.
- يبحث في «نتائج القبول» بالرقم الوطني مع رمز تحقق (CAPTCHA) وحدّ 5 محاولات في الدقيقة، ويرى جدول سنوات الميلاد وأشهرها المسحوبة.
- يتحقق في «التحقق من الجهات والوثائق» من اعتماد تكتل أو حملة، ومن صحة إيصال أو شهادة حج برقمها أو رمز QR.
- يشاهد دروس «الأكاديمية» ضيفاً، دون أن يُحفظ تقدّمه أو تصدر له شهادة.
- ينشئ حساباً من «إنشاء حساب» بخطواته (الرقم الوطني، مطابقة السجل المدني، الهاتف، كلمة المرور)، ويرفع طلب تصحيح بياناته المدنية إن رآها خاطئة.
- يسجّل للتنبيه عند فتح باب العمرة.
- يفتح واجهة بوابة الموظفين وصفحة دخولها، وشاشة عرض القاعة الامتحانية «/exam-display» برابطها.

ما لا يستطيعه:

- لا يعلّق على الأخبار؛ التعليق يحتاج حساباً مسجّلاً.
- لا يقدّم طلب حج ولا يتقدّم لصفة إدارية قبل إنشاء الحساب وتسجيل الدخول.
- لا يرى أي صفحة من «حسابي» أو البوابة الإدارية أو بوابة الموظفين.
- في النسخة التجريبية: شاشة عرض القاعة «/exam-display/<n>» مفتوحة لأي زائر يعرف رقمها وتعرض رمز QR للدخول إلى الاختبار؛ الدخول نفسه يبقى بموافقة مشرف القاعة. على الخادم الحقيقي تُربط الشاشة بجهاز القاعة.

المصدر: `app/staff/_components/frame.tsx:185` | `app/portal/auth-gate.tsx:15` | `app/news/_components/article-comments.tsx:35` | `app/results/_components/result-search.tsx:133` | `app/academy/_components/guest-banner.tsx:20`

الحاج

صاحب حساب اختار لهذا الموسم مسار الحج (أو قدّم طلب حج). الحساب واحد لكل رقم وطني، ويختار صاحبه في كل موسم مساراً واحداً: الحج أو صفة إدارية. ما يراه في «حسابي» يتسع بتقدّم طلبه: قبل القبول طلبه وحده، وبعد القبول خطوات ما بعد القبول، وبعد إلحاقه بمجموعة صفحاتها، وبعد التأشيرة صفحات الموسم.

ما يستطيعه:

- دائماً: «ملفي»، «الإشعارات»، «سجل نشاطي»، «سجل المواسم»، «الأكاديمية» بتقدّم محفوظ وشهادة، والتعليق على الأخبار.
- قبل التقديم: «تقديم طلب حج» على القبول المباشر أو التسجيل الأولي على القرعة في مدة كل منهما، عن نفسه ومرافقيه من دفتر العائلة، بموافقة كل بالغ برمز يصل إلى هاتفه، ودفع رسم التسجيل.

- بعد التقديم وقبل القبول: «طلبي ومتابعته» فقط — يتابع حالته ونتيجة القرعة، ويقدّم اعتراضاً إن رُدّ طلبه بعد المراجعة.
- بعد القبول: «طلبي وخطواته» بالترتيب الذي نشرته «إدارة التسجيل على الحج»: تأكيد القبول والدفعة الأولى، ثم الصورة الشخصية، ثم الإلحاق بمجموعة، ثم الدفعة الثانية، ثم الجواز، ثم الملف الطبي، ثم التأشيرة والرحلة.
- بعد تأكيد القبول: «خزنة الوثائق».
- بعد إلحاقه بمجموعة في المكتب: «مجموعتي» وفريقها وقناتها، واختيار السكن العام أو الغرف الخاصة، وتأكيد ملفه الصحي الذي أخذه المنسق أو طلب تصحيحه، و«دروس المجموعة الدينية» (يعلن حضوره) و«النشاطات الدينية».
- بعد صدور التأشيرة: «الطيران والمشاعر» و«الفنادق والسكن» و«حالتي الآن» و«أداء المناسك» و«الوجبات» (ويقيّمها) و«بلاغاتي» وزر الطوارئ والشكوى و«المفقودات».
- بعد العودة: تقييم رحلته ومجموعته وتكتله عموماً في نافذة «تقييم الحجاج بعد العودة» (اختياري).

ما لا يستطيعه:

- لا يختار مجموعته من المنصة ولا ينضم إليها بنفسه: يوقّع العقد ورقياً في المكتب، فيلحقه موظف بصلاحية «مراجعة الطلبات والوثائق»، والطلب العائلي كاملاً.
- لا يكون حاجاً وإدارياً في الموسم نفسه.
- لا يقيّم أشخاصاً بأسمائهم، ولا يدخل تقييمه في تقييم الإداريين.
- لا يفتح خطوة قبل التي تسبقها، ولا صفحات الموسم قبل التأشيرة: تظهر في القائمة مقفلة بقفل وسبب.
- في النسخة التجريبية: الصفحات المقفلة في القائمة تبقى روابط قابلة للفتح، وكل صفحة تحمي نفسها بعرض رسالة (مثل «تُفتح صفحات الموسم بعد صدور التأشيرة»). على الخادم تُرفض البيانات نفسها قبل المرحلة.
- في النسخة التجريبية: اعتراض الحاج على قرار المراجعة يُحفظ بلاغاً من نوع «شكوى» فيظهر في «غرفة العمليات»، مع أن نصه يقول إنه «يصل إلى إدارة التسجيل»؛ ولا يظهر عند صاحب «مراجعة الطلبات والوثائق».

المصدر: `app/portal/auth-gate.tsx:15` | `app/portal/_components/account-sidebar.tsx:66` | `app/portal/_components/account-sidebar.tsx:122` | `app/portal/_components/account-sidebar.tsx:126` | `app/portal/season/_components/season-shell.tsx:42` | `app/portal/application/_components/review-banner.tsx:13` | `lib/registration/defaults.ts:63` | `lib/store.ts:1241`

الإداري الموسمي

صاحب حساب اختار لهذا الموسم المسار الإداري، فيُفتح له ملف إداري على الحساب نفسه. كل صفحات «portal/(admin)/» تحتاج هذا الملف (AdminGate)، وتُقفل كلها إن أوقفته الإدارة أو حذفته من «الكادر الإداري». ما يفعله يتبع ثلاثة أشياء: المرحلة التي بلغها (تقدّم، اجتاز الاختبارين، صار في مجموعة، يرأس تكتلاً)، وصفته الواحدة التي تقدّم بها (رئيس مجموعة، معاون، معاون بعدد، منسق تقني، معاون ومنسق تقني، موجّه ديني أ/ب/ج، موجّهة دينية أ/ب/ج)، ومكانه الذي أعطاه إياه المكتب أو رئيس التكتل. وكل عملية تُفتح وتُغلق بمواعيدها (lib/operations.ts) أياً كانت صفته. ولا يحمل الإداري صلاحيات الموظفين: صلاحيته الوحيدة «التسجيل على الحج» تأتي من جدول صلاحيات الصفات الذي يعدّله صاحب «إدارة الإداريين».

ما يستطيعه:

- دائماً: «ملفي»، «الإشعارات»، «سجل نشاطي»، «المراسلات» مع الإدارة، «الأكاديمية»، و«مراجع الكادر» (الوصف الوظيفي، النظام الإداري، المقررات، العقود، الخطط التشغيلية). ومن خدم في موسم سابق: «وثائقي ومهاراتي» (ملفه الدائم).
- مرحلة التقدّم (قبل التأهل لا يرى غير «التسجيل كإداري» و«الاختبار المؤتمت والشفهي»): يختار صفة واحدة من المفتوحة في نافذة «التسجيل كإداري»، يرفع وثائقها، يقرّ بالالتزامات، فيُفحص استيفاؤه شروط الصفة آلياً، ثم يدفع الرسم. من جدّد صفته بتقييم لا يقل عن حد «الاستمرار في الصفة» يُعفى من الاختبار.

- مرحلة الاختبار: يدخل الاختبار المؤتمت في قاعته بعد ثبوت أهليته ودفع الرسم فقط، ويطلب الدخول من جهازه فيوافق المشرف، ثم يختار موعد الامتحان الشفهي أمام لجنة صفته إن نجح.
- بعد التأهل (نجح في الاثنين، أو أُعفي، أو أخذ مكاناً): تظهر صفحات صفته تحت «عملي في الموسم».
- رئيس المجموعة: تُشكَّل مجموعته في المكتب في نافذة «تشكيل المجموعات» (لا ينشئها من البوابة)، فيرى «إدارة المجموعة» و«حجاج المجموعة» (يستلم العائلات ويرحّب بها)، ويسجّل «الميدان» لمجموعته، وينشر في «قناة المجموعة»، ويكتب «صفحة المجموعة العامة» ويرسلها للاعتماد، ويرى «العقود».
- معاون رئيس المجموعة: مثل رئيسها في عمليات مجموعته (الميدان، الحجاج)، ويكتب صفحتها العامة.
- المنسق التقني (ومن يجمع «معاون ومنسق تقني»): للتكتل لا لمجموعة؛ يعمل على المجموعات التي وزّعه عليها رئيس التكتل: يدخل «التأشيرات» لحجاجها، ويُجلسهم على حافلات «القوائم» ويطلب حافلة إضافية، ويأخذ ملفاتهم الصحية، ويسجّل «الميدان». وبجدول صلاحيات الصفات الافتراضي هو وحده من يملك «التسجيل على الحج» عن المواطنين.
- الموجّه الديني والموجّهة الدينية (بدرجاتهما): «الدروس الدينية» و«النشاطات الدينية» لمجموعاتهم وحدها، يسجّلون الحضور والتسميع، ومعها القناة والبلاغ و«يومي».
- رئيس التكتل (صفة موسمية تمنحها الإدارة لرئيس مجموعة، لا يُتقدَّم لها): يُشكَّل تكتله في المكتب بحضوره وكادره، فيرى «إدارة التكتل»: مجموعاته وحجاجها وكادره وتوزيع المنسقين والموجّهات على المجموعات، وخطته التشغيلية وبرنامجه يرسلهما للاعتماد، و«قناة التكتل» (يحدد من يكتب، يثبّت رسالة، يوقف كاتباً، يحذف رسالة)، و«صفحة التكتل العامة» وصفحات مجموعاته، ويرسل تقرير التكتل اليومي إلى غرفة العمليات.
- كل من يعمل في مجموعة أو تكتل: «قناة المجموعة»، «بلاغ لغرفة العمليات»، «يومي» (تقريره اليومي)، و«قناة التكتل» قراءةً.
- بعد الموسم: رئيس المجموعة ورئيس التكتل والموجّهون يرسلون تقييمهم الذاتي مرة واحدة في نافذته؛ ثم يرى كل إداري تقييم الموظفين له ويعترض عليه في مراحل يحددها بسبب، في نافذة الاعتراض.

ما لا يستطيعه:

- لا يُلحق حاجاً بمجموعة ولا ينقله: الإلحاق للمكتب وحده (صلاحية «مراجعة الطلبات والوثائق»)، والتسجيل على الحج لا يضع الحاج في أي مجموعة.
- رئيس التكتل ومعاونه ومحاسبه يتابعون العمليات «للاطلاع فقط»: لا يدخلون تأشيرة ولا يُجلسون حاجاً ولا يسجّلون الميدان.
- رئيس المجموعة ومعاونه يرون تأشيرات مجموعتهم وقوائمها ولا يعدّلونها: يدخلها المنسق التقني.
- الموجّهون لا يرون التأشيرات ولا القوائم ولا الميدان.
- لا يقيّم الإداريون بعضهم بعضاً، ولا تقييم ذاتي للمنسقين والمعاونين: يقيّمهم الموظفون.
- من أوقفته الإدارة أو حذفته من الكادر لا يفتح أي صفحة إدارية.
- في النسخة التجريبية: القائمة تخفي «التسجيل على الحج» حتى يتأهل الإداري، لكن الصفحة «/portal/pilgrims» نفسها لا تتحقق إلا من صفته في جدول الصلاحيات (useAdminCan)، فمن تقدّم بصفة «منسق تقني» ولم يتأهل بعد يستطيع فتحها برابطها والتسجيل.
- في النسخة التجريبية: تعليق pilgrims.tsx يقول إن «رئيس المجموعة والمنسق التقني والمعاون» يملكون «التسجيل على الحج»، والجدول الافتراضي يمنحها للمنسق التقني وحده؛ ونص الصفحة للإداري يقول «فإن اختار مجموعتك سجّلته فيها من «حجاج المجموعة»» مع أن الإلحاق للمكتب وحده.

المصدر: app/administrator/_components/ui.tsx:54 | app/administrator/_components/ui.tsx:127 | app/administrator/_components/ui.tsx:139 | app/administrator/_components/ui.tsx:182 | app/portal/_components/account-sidebar.tsx:83 | app/portal/_components/account-sidebar.tsx:115 | app/administrator/_lib/scope.ts:28 | app/administrator/_lib/permissions.ts:22 | app/administrator/_lib/permissions.ts:39 | app/portal/(admin)/pilgrims/pilgrims.tsx:71 | app/portal/(admin)/visas/visas.tsx:92 | app/portal/(admin)/lists/lists.tsx:81 | app/portal/(admin)/exam/exam.tsx:100 | app/portal/(admin)/role/apply.tsx:73 | app/portal/(admin)/cluster/cluster.tsx:58

الموظف

موظف الإدارة أو البعثة، يدخل «بوابة الموظفين» باسم مستخدم وكلمة مرور (لا ينشئ حسابه بنفسه). لكل حساب صلاحيات مهام ثابتة، ويُمنح بعضهم صلاحية إدارة ملف كامل. والصلاحيات الفعلية = صلاحيات المهام + صلاحيات الإدارة الممنوحة الآن (withGrants). تُبنى قائمته من صلاحياته ومواقعه الميدانية، وصفحته الأولى: لوحة تحكم أول ملف يديره، وإلا «لوحتي» إن حمل صلاحية مهمة، وإلا «قاعتي الامتحانية»، وإلا «رحلات مطاري»، وإلا «ملفاتي التشغيلية».

ما يستطيعه:

- كل موظف: «ملفاتي التشغيلية» — أين يسكن، ورحلته، ومكانه في منى وعرفات — ظاهرة دائماً لكل حساب.
- صاحب صلاحية مهمة واحدة على الأقل: «لوحتي» تجمع ما ينتظره من كل صلاحية.
- صاحب صلاحية إدارة ملف: لوحة تحكم الملف ثم كل عملية من عملياته مدخلاً مستقلاً في القائمة، ويرفع أمراً إلى المدير من لوحة الملف.
- مواقع ميدانية لا تحتاج صلاحية، يعطيها صاحب ملف بالبيانات: مشرف قاعة امتحانية يسنده صاحب «إدارة الامتحانات» فتظهر له «قاعتي الامتحانية» (يفتح الجلسة، يقبل الأجهزة، يؤكد التسليم برمزه)؛ مندوب مطار يسنده صاحب «إدارة الطيران» فتظهر له «رحلات مطاري» (يسجّل الإقلاع والهبوط)؛ موظف مُسند في برج أو مخيم سكنه تكتل يسنده صاحب «الملفات التشغيلية» فتظهر له «تقييم الإداريين» بعد الموسم.

ما لا يستطيعه:

- لا يرى صفحة صلاحية لا يحملها: «خارج صلاحياتك» (Gate) لصلاحيات المهام، و«صلاحية ... ليست لك» (SystemGate) لملفات الإدارة.
- لا يغيّر حالة عملية موسمية أو مواعيدها إلا صاحب صلاحيتها المتحكمة أو صاحب «إعدادات الموسم».
- لا يرى «قاعتي الامتحانية» أو «رحلات مطاري» أو «تقييم الإداريين» ما لم يُسند إلى قاعة أو مطار أو برج/مخيم؛ وإن فتحها برابطها رأى «لست مندوب مطار» وما يشبهها.
- في النسخة التجريبية: كل التحقق في المتصفح (إخفاء من القائمة، Gate، أزرار معطّلة)، إلا ملف «إدارة التسجيل على الحج» فطبقة خدمته (lib/registration/service.ts) ترفض التعديل وتسجّل «محاولة تعديل غير مصرح بها». الحسابات ثابتة في lib/staff.ts بكلمة مرور مشتركة 1448.

المصدر: app/staff/_components/frame.tsx:185 | app/staff/_components/frame.tsx:295 | app/staff/_components/kit.tsx:19 | app/staff/_components/kit.tsx:33 | app/staff/_components/kit.tsx:246 | app/staff/_components/system.tsx:44 | lib/systems.ts:144 | app/staff/hall/view.tsx:135 | app/staff/airport/view.tsx:49 | app/staff/evaluate/view.tsx:32 | lib/registration/service.ts:359

الجزء الثاني: صلاحيات الموظفين

قواعد المنح

- نوعان من الصلاحيات (lib/staff.ts:44 و68): صلاحيات المهام الاثنتا عشرة، كل منها تفتح مهمة واحدة؛ وصلاحيات الإدارة الخمس (إدارة الموظفين، التسجيل على الحج، الإداريين، الامتحانات، الطيران)، كل منها تفتح ملفاً كاملاً بلوحة تحكمه وكل عملياته، وتكفي وحدها لإدارته.
- صلاحيات الإدارة يمنحها ويسحبها صاحب «منح صلاحيات الإدارة ومتابعتها» (مديرة الموسم) من «صلاحيات الإدارة» ← «من يحملها». يُسجَّل كل منح وسحب حدثاً مهماً باسم من فعله ووقته (lib/systems.ts:183، :187)، ويمكن أن يحمل الملفَ أكثر من موظف، وأن يبقى بلا حامل (تُنبَّه المديرة فقط).
- صلاحيات المهام ثابتة لكل حساب. في النسخة التجريبية هي مكتوبة في الكود (STAFF) ولا شاشة تمنحها أو تسحبها؛ الخادم الحقيقي يحتاج شاشة منح لها (جدول staff_user_permissions) بسجل أحداث كالإدارة.
- الصلاحيات تتراكب: الصلاحيات الفعلية للحساب = صلاحيات مهامه + صلاحيات الإدارة الممنوحة له الآن (withGrants، lib/systems.ts:144). تظهر في القائمة كل مداخلها معاً، والصفحة التي تقبل عدة صلاحيات تُفتح بأي منها (canAny، app/staff/_components/kit.tsx:57).
- حين تُسحب صلاحية إدارة يختفي الملف من قائمة صاحبه فوراً وتُقفل صفحاته (SystemGate)، ولا يتغير شيء من بيانات الملف ولا مما فعله فيه: يبقى كل ذلك في سجل الأحداث باسمه، ويكمل الحاملون الآخرون.
- مديرة الموسم تحمل كل صلاحيات المهام (ومنها منح صلاحيات الإدارة) ولا تحمل أي صلاحية إدارة: تتابع حال الملفات من الأعلى، ولا تفتح ملفاً إلا إن منحت نفسها صلاحيته. ويرفع إليها صاحب كل ملف «أمراً إلى المدير» من لوحة ملفه.
- مواعيد العمليات الموسمية وحالتها يغيّرها صاحب الصلاحية المتحكمة بالعملية (control في lib/operations.ts) أو صاحب «إعدادات الموسم» (controls، lib/operations.ts:238)، وكل تغيير حدث مهم.
- المواقع الميدانية ليست صلاحيات: مشرف القاعة يسنده صاحب «إدارة الامتحانات»، ومندوب المطار يسنده صاحب «إدارة الطيران»، والموظف في برج أو مخيم يسنده صاحب «الملفات التشغيلية». تظهر الصفحة ما دام الإسناد قائماً، وتختفي بإلغائه.
- للإداريين جدول صلاحيات خاص بالصفات (app/administrator/_lib/permissions.ts:21) يعدّله صاحب «إدارة الإداريين»؛ فيه صلاحية واحدة الآن: «التسجيل على الحج»، للمنسق التقني افتراضياً. وتُفحص بصفة الإداري التي تقدّم بها، لا بفئته ولا بمكانه.
- على الخادم: كل ما في هذه الوثيقة يُتحقق منه في كل طلب، لا بإخفاء الواجهة. في النسخة التجريبية التحقق كله في المتصفح، إلا ملف «إدارة التسجيل على الحج» (lib/registration/service.ts:355) الذي يرفض التعديل ويسجّل «محاولة تعديل غير مصرح بها».

مصفوفة الصلاحيات

الصلاحية	المعرّف	إدارة ملف	الشاشات
منح صلاحيات الإدارة ومتابعتها	`systems.assign`	—	`staff/systems`، `staff/dashboard`
إدارة الموظفين	`staff.manage`	نعم	`staff/employees`، `staff/employees/manage`، `staff/employees/manage/edit`، `staff/employees/manage/accounts`، `staff/employees/manage/season`
إدارة التسجيل على الحج	`registration.manage`	نعم	`staff/hajj`، `staff/hajj/manage`، `staff/hajj/manage/edit`، `staff/hajj/manage/preview`،

الصلاحية	المعرّف	إدارة ملف	الشاشات
			staff/hajj/manage/steps، staff/hajj/manage/steps/edit، staff/hajj/manage/rules، staff/hajj/manage/rules/edit، staff/hajj/manage/payments، staff/hajj/manage/applications، staff/hajj/manage/history
إدارة الإداريين	admins.manage	نعم	staff/admins، staff/admins/manage، staff/admins/manage/reference، staff/admins/manage/references، staff/admins/manage/cadre، staff/admins/manage/applicants، staff/admins/manage/groups، staff/admins/manage/clusters، staff/admins/manage/directory، staff/admins/manage/letters، staff/admins/manage/evaluation، staff/admins/manage/grading
إدارة الامتحانات	exams.manage	نعم	staff/exam، staff/exam/manage، staff/exam/manage/edit، staff/exam/manage/exams، staff/exam/manage/exams/edit، staff/exam/manage/bank، staff/exam/manage/people، staff/exam/manage/sittings، staff/exam/manage/live، staff/exam/manage/review، staff/exam/manage/results، staff/exam/manage/oral، staff/exam/manage/stats
إدارة الطيران	flights.manage	نعم	staff/flights، staff/flights/manage، staff/flights/manage/carriers، staff/flights/manage/flights، staff/flights/manage/allotments، staff/flights/manage/dispatch
التسجيل على الحج	pilgrims.register	—	staff/registration، staff/dashboard
مراجعة الطلبات والوثائق	registration.review	—	staff/reviews، staff/dashboard
إعدادات الموسم	season.settings	—	staff/season، staff/executive، staff/dashboard
إدخال نتائج القرعة	lottery.import	—	staff/lottery، staff/dashboard
اعتماد ونشر النتائج	lottery.approve	—	staff/lottery، staff/dashboard
غرفة العمليات	operations.room	—	staff/operations، staff/operational-files، staff/dashboard
سجل الأحداث	audit.read	—	staff/audit، staff/executive، staff/dashboard
إدارة محتوى الموقع	content.manage	—	staff/content، staff/dashboard
الفريق الطبي	medical	—	staff/medical، staff/dashboard
المواصلات	transport	—	staff/transport، staff/dashboard
الملفات التشغيلية والبيانات المرجعية	ops.files	—	staff/reference، staff/operational-

الصلاحية	المعرّف	إدارة ملف	الشاشات
			`files، staff/dashboard`

الحسابات التجريبية

الموظف	اسم الدخول	الصفة	الصلاحيات
سهى مراد	`suha`	مديرة الموسم	كل صلاحيات المهام الاثنتي عشرة، ومنها «منح صلاحيات الإدارة ومتابعتها»؛ ولا صلاحية إدارة
رنا حداد	`rana`	إدارة التسجيل	مراجعة الطلبات والوثائق
رزان الحسن	`razan`	إدخال بيانات — التسجيل على الحج	التسجيل على الحج
هبة القدسي	`hiba`	مسؤولة إدارة التسجيل على الحج	إدارة التسجيل على الحج
كنان الأحمد	`kinan`	إدارة التسجيل — إدخال نتائج القرعة	إدخال نتائج القرعة
يوسف الزعبي	`yousef`	لجنة اعتماد ونشر نتائج القرعة	اعتماد ونشر النتائج
منير السيد	`munir`	مسؤول الامتحانات	إدارة الامتحانات
مازن الحلبي	`mazen`	مدير المكتب	إدارة الإداريين
فادي سلوم	`fadi`	غرفة العمليات — مكة	غرفة العمليات
عمر الشامي	`omar`	مندوب مطار دمشق — الإقلاع والهبوط	لا صلاحية؛ مندوب مطار دمشق يسنده صاحب «إدارة الطيران»
د. ليلى شمس	`layla`	الفريق الطبي	الفريق الطبي
هيثم زيدان	`haitham`	مسؤول الطيران	إدارة الطيران
باسل النوري	`bassel`	فريق المواصلات	المواصلات
طارق مصطفى	`tarek`	التدقيق	سجل الأحداث
سامي حلاق (أبو سامي)	`abusami`	الموارد البشرية	إدارة الموظفين
نور العابد	`nour`	محرّرة محتوى المنصة	إدارة محتوى الموقع
غسان العمر	`ghassan`	مدير شؤون البعثة — الملفات التشغيلية	الملفات التشغيلية والبيانات المرجعية
لبنى الشهابي	`lubna`	مديرة موسم مساعدة — لا تملك صلاحية النشر	إعدادات الموسم
وسام خوري	`wissam`	مشرف برج — فندق أبراج النور	لا صلاحية؛ مشرف برج يسنده صاحب «الملفات التشغيلية»، ويقيّم بعد الموسم إداريي تكتل النور
نسرين الحكيم	`nisreen`	مشرفة قاعة امتحانية — مركز دمشق	لا صلاحية؛ مشرفة قاعة يسندها صاحب «إدارة الامتحانات»

منح صلاحيات الإدارة ومتابعتها (systems.assign)

صلاحية مديرة الموسم على ملفات الإدارة الخمسة: تمنح صلاحية إدارة كل ملف لمن تشاء وتسحبها، وتتابع حال كل ملف وما يعطّله وأحداثه المهمة دون أن تدخل تفاصيله. صاحبها لا يفتح الملف نفسه إلا إن منح نفسه صلاحيته (قائمة المنح تشمل كل الحسابات غير الحاملة لها، ومنها حسابه).

- يرى بطاقة لكل ملف: حاله وأرقامه الأربعة وما يعطّله وما رفعه أصحابه إليه وأحداثه المهمة
- يمنح صلاحية إدارة ملف لموظف من «من يحملها»
- يسحب الصلاحية من حاملها بعد تأكيد (ويُنبَّه إن بقي الملف بلا من يديره)
- يرى سجل المنح والسحب لكل ملف
- تُعلَّم الأحداث المهمة مقروءة حين يفتح الصفحة

الشاشات: `app/staff/dashboard` | `app/staff/systems`

البيانات: `system_seen` | `system_grants`

المصدر: `app/staff/systems/view.tsx:34` | `app/staff/_components/frame.tsx:155` | `lib/staff.ts:15` | `app/staff/dashboard/view.tsx:197` | `lib/systems.ts:187` | `lib/systems.ts:183`

إدارة الموظفين (staff.manage)

الملف كله لصاحبه: سجل موظفي البعثة الدائمين والمنتدبين، وحساباتهم في البوابة، ومشاركتهم في الموسم وأين أُسندوا وعلى أي رحلة. في النسخة التجريبية: الحسابات وصلاحيات المهام ثابتة في الكود، فشاشة «حسابات البوابة» تعرضها ولا تمنح صلاحية مهمة ولا تسحبها، مع أن رسالة «خارج صلاحياتك» تقول إن الصلاحيات «تُمنح من الموارد البشرية واحدة واحدة».

- يضيف موظفاً ويعدّل بياناته (لا يُحذف موظف)
- يحدد مشاركة الموظف في الموسم أو يلغيها
- يربط حساب بوابة بسجل موظف أو يفك ربطه
- يرسل كلمة مرور مؤقتة إلى هاتف السجل
- يرى صلاحيات كل حساب ومواقعه الميدانية ومن منحه صلاحية الإدارة
- يرفع أمراً إلى المدير

الشاشات: `app/staff/employees` | `app/staff/employees/manage` | `app/staff/employees/manage/edit` | `app/staff/employees/manage/accounts` | `app/staff/employees/manage/season`

البيانات: `employees` | `employee_seasons` | `employee_languages`

المصدر: `app/staff/employees/layout.tsx:6` | `lib/staff.ts:16` | `lib/systems.ts:27` | `app/staff/employees/accounts.tsx:38` | `app/staff/_components/frame.tsx:144` | `app/staff/_components/kit.tsx:257`

إدارة التسجيل على الحج (registration.manage)

الملف كله لصاحبه: صفحات التسجيل التي يمر بها الحاج وأسئلتها، والخطوات بعد القبول، وشروط الأهلية الإضافية، والدفعات والمسارات ومواعيد التسجيل، تُعدَّل في مسودة ثم تُعايَن ثم تُنشر إصداراً لا يغيّر طلباً بدأه حاج قبله. ومتابعة الطلبات للاطلاع فقط. هي الصلاحية الوحيدة التي تتحقق منها طبقة الخدمة أيضاً (managerOf) لا الواجهة وحدها.

- يضيف صفحة تسجيل ويعدّلها ويحذفها ويرتّبها ويحدد لمن تظهر

- يرتّب الخطوات بعد القبول ويضيف خطوة ويحذفها ويفعّلها
- يضيف شرط أهلية ويحذفه
- يعدّل الدفعات ومبالغها ومواعيدها وطرق الدفع ومساري التسجيل
- يفتح نافذتي التسجيل (القبول المباشر، القرعة) أو يوقفهما ويغيّر مواعيدهما
- يعاين المسودة وينشرها أو يجدول نشرها أو يلغي تعديلاتها
- يستعيد إصداراً سابقاً إلى المسودة، وينشئ موسم تسجيل بنسخ إعدادات
- يتابع الطلبات للاطلاع فقط

الشاشات: `app/staff/hajj` | `app/staff/hajj/manage` | `app/staff/hajj/manage/edit` | `app/staff/hajj/manage/preview` | `app/staff/hajj/manage/steps` | `app/staff/hajj/manage/steps/edit` | `app/staff/hajj/manage/rules` | `app/staff/hajj/manage/rules/edit` | `app/staff/hajj/manage/payments` | `app/staff/hajj/manage/applications` | `app/staff/hajj/manage/history`

البيانات: `operation_windows` | `reg_form_fields` | `reg_config_versions` | `reg_config_drafts`

المصدر: `lib/staff.ts:20` | `lib/systems.ts:40` | `app/staff/hajj/layout.tsx:6` | `lib/operations.ts:238` | `app/staff/hajj/_components/payments.tsx:23` | `lib/registration/service.ts:359`

إدارة الإداريين (admins.manage)

الملف كله لصاحبه عبر المواسم: قواعد الصفات وشروطها ومراجعها، والكادر الدائم وأحداث ملف كل فرد، والمتقدمون وملفاتهم، وتشكيل المجموعات والتكتلات في المكتب، ودليل التكتلات والمجموعات، والمراسلات، والتقييم والتصنيف. ويعدّل جدول صلاحيات الصفات في البوابة الإدارية، ويتحكم بعمليات الإداريين ومواعيدها.

- يعدّل قواعد الإداريين والتزاماتهم وجدول شروط الصفات، ويعيدها إلى الأصل
- يعدّل القوائم المرجعية: الصفات والفئات والفروع واللغات والمهارات والشهادات
- يعدّل جدول صلاحيات الصفات («التسجيل على الحج» لأي صفة)
- يفتح عمليات الإداريين أو يوقفها ويغيّر مواعيدها (التسجيل، تشكيل المجموعات والتكتلات، إدارتها، التقييم، الاعتراض)
- يضيف فرداً إلى الكادر ويعدّل بياناته وصفته وحسابه ويضيف حدثاً إلى ملفه
- يراجع ملفات المتقدمين ووثائقهم
- يشكّل المجموعة في المكتب ويحدد فئتها ويعتمدها أو يعيد طلبها إلى رئيسه
- يشكّل التكتل في المكتب ويرفع عقده الموقّع، ويجري تعديلاً استثنائياً عليه
- يعتمد صفحات التكتلات والمجموعات العامة وخططها التشغيلية أو يعيدها
- يرد على مراسلات الإداريين ويرسل رسالة تيليجرام إلى الكادر
- يقيّم الإداريين مرحلةً مرحلة ويقرر في اعتراضاتهم
- يعتمد التصنيف وينشره، ويبدأ موسماً جديداً أو يتراجع عنه

الشاشات: `app/staff/admins` | `app/staff/admins/manage` | `app/staff/admins/manage/reference` | `app/staff/admins/manage/references` | `app/staff/admins/manage/cadre` | `app/staff/admins/manage/applicants` | `app/staff/admins/manage/groups` | `app/staff/admins/manage/clusters` | `app/staff/admins/manage/directory` | `app/staff/admins/manage/letters` | `app/staff/admins/manage/evaluation` | `app/staff/admins/manage/grading`

البيانات: `admin_season_rules` | `role_requirements` | `admin_role_permissions` | `admin_commitments` | `cadre_people` | `cadre_events` | `admin_groups` | `group_seats` | `clusters` | `cluster_groups` | `cluster_members` | `formation_notes` | `cluster_profile_versions` | `group_profile_versions` | `operational_plans` | `letter_messages` | `telegram_messages` | `staff_evaluations` | `evaluation_objections` | `grading_results` | `grading_publications` | `season_rollovers` | `operation_windows`

المصدر: `lib/staff.ts:17` | `lib/systems.ts:57` | `app/staff/admins/layout.tsx:6` | `app/staff/admins/_components/rules.tsx:46` | `app/staff/admins/_components/rules.tsx:47` | `lib/operations.ts:62`

إدارة الامتحانات (exams.manage)

الملف كله لصاحبه: تأهيل الإداريين بالاختبار المؤتمت (القاعات ومحافظاتها ومشرفوها، والاختبارات وأقسامها، وبنك الأسئلة، والمتقدمون، والجلسات ومتابعتها، والمراجعة والنتائج والإحصائيات)، ثم الامتحان الشفهي أمام لجنة كل صفة. ويسند مشرف كل قاعة، فتظهر للمشرف «قاعتي الامتحانية» دون أي صلاحية.

- يضيف قاعة ويعدّلها ويحدد محافظاتها وشاشتها، ويسند مشرفها
- ينشئ اختباراً لكل صفة واختبار استدراك، ويعدّل أقسامه وموعده، وينشره أو يحذفه
- يضيف سؤالاً إلى البنك ويعدّله ويعطّله
- يوزّع المتقدمين على القاعات وينقل محددين منهم
- يفتح الاختبارات والامتحانات الشفهية أو يوقفها ويغيّر مددها
- يتابع الجلسات الفعالة للاطلاع (يديرها المشرف)
- يقرر في المحاولات التي تحتاج قراراً والحالات المشتبه بها
- يراجع إجابات كل متقدم ويصدّر النتائج والحضور والإحصائيات
- يسجّل نتيجة الامتحان الشفهي

الشاشات: `app/staff/exam` | `app/staff/exam/manage` | `app/staff/exam/manage/edit` | `app/staff/exam/manage/exams` | `app/staff/exam/manage/exams/edit` | `app/staff/exam/manage/bank` | `app/staff/exam/manage/people` | `app/staff/exam/manage/sittings` | `app/staff/exam/manage/live` | `app/staff/exam/manage/review` | `app/staff/exam/manage/results` | `app/staff/exam/manage/oral` | `app/staff/exam/manage/stats`

البيانات: `exam_centers` | `exam_center_governorates` | `exams` | `exam_sections` | `exam_section_categories` | `exam_questions` | `exam_question_options` | `exam_center_moves` | `exam_sittings` | `exam_attempts` | `oral_slots` | `oral_bookings` | `operation_windows`

المصدر: `lib/staff.ts:18` | `lib/systems.ts:77` | `app/staff/exam/_components/shell.tsx:16` | `app/staff/exam/_components/exams.tsx:265` | `app/staff/exam/_components/centers.tsx:338` | `lib/operations.ts:63`

إدارة الطيران (flights.manage)

الملف كله لصاحبه: رحلات الموسم ذهاباً وعودة للحجاج والموظفين، إنشاؤها ونشرها، وإعطاء كل تكتل أيام رحلاته ومقاعده، ووضع الموظفين عليها، وإقفالها وكشوف ركابها، ومندوبو المطارات الذين يسجلون الإقلاع والهبوط (يسندهم هو، فتظهر لهم «رحلات مطاري» دون أي صلاحية).

- يضيف مطاراً ويعدّله ويؤرشفه ويسند مندوبه
- يضيف ناقلاً جوياً ويعدّله ويؤرشفه
- ينشئ رحلة وينشرها ويقفلها، ويؤجلها أو يعيد جدولتها أو يلغيها أو يحوّلها إلى مطار آخر
- يعطي كل تكتل أيام رحلاته ومقاعده عليها أو يسحبها
- يضع مجموعات وموظفين على رحلة وينقلهم ويرفعهم، ويسجّل من يسافر بوسيلة أخرى
- يصدر كشف الركاب ويعيد إصداره ويصدّره
- يسجّل الإقلاع والهبوط إن لزم

الشاشات: app/staff/flights | app/staff/flights/manage | app/staff/flights/manage/carriers | app/staff/flights/manage/flights | app/staff/flights/manage/allotments | app/staff/flights/manage/dispatch

البيانات: airports | airport_representatives | carriers | flights | cluster_flight_allotments | group_flight_legs | flight_assignments | other_means_travelers | flight_manifests | flight_manifest_rows

المصدر: lib/staff.ts:19 | lib/systems.ts:97 | app/staff/flights/layout.tsx:6 | app/staff/flights/flight-screen.tsx:89 | app/staff/flights/refs.tsx:178

التسجيل على الحج (pilgrims.register)

إدخال بيانات في المكتب: يسجّل أي مواطن يراجعه على الحج في مدة التسجيل، بالخطوات نفسها التي يمر بها الحاج على هاتفه، بموافقة المواطن برمز يصل إلى هاتفه، ويُختم اسمه على الطلب. لا يضع الحاج في أي مجموعة ولا يمنح أي صلاحية في المجموعات. ولا يقبض المكتب مالاً؛ يدفع المواطن بنفسه. والمفتاح نفسه صلاحية مستقلة للإداريين في جدول صلاحيات الصفات (المنسق التقني افتراضياً)، بالشاشة نفسها.

- يبحث عن المواطن برقمه الوطني ويعبّئ طلبه على القبول المباشر أو القرعة حسب النافذة المفتوحة
- يرسل رمز الموافقة إلى هاتف كل بالغ ويثبته
- يقدّم الطلب باسمه

الشاشات: app/staff/dashboard | app/staff/registration

البيانات: application_consents | application_members | applications | application_drafts

المصدر: lib/staff.ts:21 | app/staff/_components/frame.tsx:169 | app/staff/registration/view.tsx:25 | app/staff/dashboard/view.tsx:209 | app/administrator/_lib/permissions.ts:14

مراجعة الطلبات والوثائق (registration.review)

ما لا تحسمه المنصة آلياً: طلبات الحج التي دخلت قائمة المراجعة (صلة قرابة غير مؤكدة، اسم أم غير مطابق، تنبيه في فحص الأهلية)، وطلبات تصحيح البيانات المدنية عند إنشاء الحساب، وإلحاق الحجاج المقبولين بالمجموعات في المكتب بعقودهم الموقّعة. في النسخة التجريبية: عملية «إلحاق الحجاج بالمجموعات» يتحكم بمواعيدها صاحب «إعدادات الموسم» لا صاحب هذه الصلاحية الذي يجري الإلحاق.

- يعتمد طلب حج أو يرفضه بسبب يقرؤه صاحبه
- يقبل تصحيح البيانات المدنية أو يرفضه بسبب
- يلحق طلباً كاملاً بمجموعة في حدود سعتها برفع عقده الموقّع
- يعتمد عقد مجموعة رفعته المجموعة أو يعيده بسبب

الشاشات: app/staff/dashboard | app/staff/reviews

البيانات: post_acceptance | group_enrollment_contracts | civil_claims | application_reviews

المصدر: lib/staff.ts:22 | app/staff/_components/frame.tsx:170 | app/staff/reviews/view.tsx:26 | lib/assignment.ts:171 | app/staff/reviews/civil.tsx:175 | app/staff/reviews/view.tsx:361 | app/staff/dashboard/view.tsx:187

إعدادات الموسم (season.settings)

قيم الموسم في نموذج واحد يُحفظ مرة واحدة (الحصة والأعمار المقبولة، شروط سنوات الميلاد، حدود الطلب، الرسوم والتكاليف، رسوم الإداريين، صلاحية وثائقهم، حد الاستمرار في الصفة، نسب التصنيف)، ومواعيد الوجبات، ومواعيد كل العمليات الموسمية: صاحبها يتحكم بكل عملية أياً كانت صلاحيتها المتحكمة. وتفتح معها «لوحة الإدارة العليا». في النسخة التجريبية: lib/operations.ts يعامل حامل «إعدادات الموسم» كأنه مديرة الموسم، فلبنى الشهابي (مديرة موسم مساعدة) تتحكم بكل العمليات مثلها، والنص تحت كل عملية يقول «ومديرة الموسم».

- يعدّل قيم الموسم ويحفظها مرة واحدة، أو يعيدها إلى الافتراضي
- يفتح أي عملية موسمية أو يوقفها أو يعيدها إلى التلقائي، ويغيّر تاريخ وساعة بدايتها ونهايتها
- يعدّل مواعيد الوجبات وقوائمها
- يرى لوحة الإدارة العليا ويطبع تقريرها

الشاشات: app/staff/dashboard | app/staff/executive | app/staff/season

البيانات: season_meals | operation_windows | season_settings

المصدر: lib/staff.ts:23 | app/staff/_components/frame.tsx:165 | app/staff/season/view.tsx:162 | app/staff/executive/view.tsx:35 | app/staff/dashboard/view.tsx:196 | app/staff/_components/operations.tsx:51 | lib/operations.ts:238

إدخال نتائج القرعة (lottery.import)

النصف الأول من «القبول والقرعة»: يصدر الأعمار المقبولة مباشرة من ترتيب الطلبات المؤهلة ويرسلها للاعتماد، ويصدّر إحصاء التسجيل الأولي على القرعة بعد إغلاقه، ويدخل سنوات الميلاد وأشهرها كما سُحبت في البث ويرسلها للاعتماد. لا ينشر شيئاً.

- يصدر الأعمار المقبولة ويرسلها للاعتماد
- يصدّر إحصاء التسجيل الأولي على القرعة
- يدخل نتائج البث سطراً سطراً ويرسلها للاعتماد
- في النسخة التجريبية: «إعادة التجربة» تمسح الخطوات وتسحب النتائج المنشورة، وهي متاحة لصاحب أي من صلاحيتي القرعة

الشاشات: app/staff/dashboard | app/staff/lottery

البيانات: lottery_draw_picks | lottery_draws | direct_age_announcements

المصدر: lib/staff.ts:24 | app/staff/_components/frame.tsx:171 | app/staff/lottery/view.tsx:58 | app/staff/dashboard/view.tsx:194 | app/staff/lottery/view.tsx:476 | app/staff/lottery/view.tsx:94

اعتماد ونشر النتائج (lottery.approve)

النصف الثاني من «القبول والقرعة»: يعتمد الأعمار المقبولة ويعلنها (فتُكتب في إعدادات الموسم ويصل إشعار لكل مقبول)، ويعتمد نتائج القرعة المرسلة وينشرها، فلا يقرر القبول إلا السحب المنشور. في النسخة التجريبية: مديرة الموسم تحمل صلاحيتي الإدخال والاعتماد معاً، فتستطيع إدخال النتائج واعتمادها بنفسها؛ على الخادم يُمنع أن يعتمد الشخص ما أدخله.

- يعتمد الأعمار المقبولة مباشرة ويعلنها
- يعتمد نتائج القرعة المرسلة وينشرها بعد تأكيد

الشاشات: app/staff/dashboard | app/staff/lottery

البيانات: season_settings | lottery_draws | direct_age_announcements

المصدر: lib/staff.ts:25 | app/staff/_components/frame.tsx:171 | app/staff/lottery/view.tsx:58 | app/staff/lottery/view.tsx:95 | app/staff/lottery/view.tsx:585 | app/staff/dashboard/view.tsx:195

غرفة العمليات (operations.room)

البلاغات الحية من الحجاج وفرق المجموعات وزمن الاستجابة لكل بلاغ حتى إغلاقه، والمهام الداخلية للغرفة، والتقارير اليومية للتكتلات، وقرارات مثل اعتماد حافلة إضافية. وتفتح «الملفات التشغيلية» للاطلاع دون تعديل.

- يسند بلاغاً إلى جهة ويضيف تحديثاً ويغيّر حالته حتى الحل
- ينشئ مهمة داخلية وينقلها بين أعمدتها
- يقرأ تقرير التكتل اليومي فيُعلَّم مقروءاً باسمه
- يعتمد اقتراح المنصة بحافلة إضافية
- يطّلع على الملفات التشغيلية

الشاشات: app/staff/dashboard | app/staff/operational-files | app/staff/operations

البيانات: daily_reports | internal_task_moves | internal_tasks | ticket_updates | tickets | ops_decisions

المصدر: lib/staff.ts:26 | app/staff/_components/frame.tsx:172 | app/staff/operations/view.tsx:26 | app/staff/operational-files/view.tsx:51 | app/staff/operations/view.tsx:287 | app/staff/dashboard/view.tsx:204

سجل الأحداث (audit.read)

سجل كل إجراء باسم صاحبه ووقته والقيمة قبل وبعد، للقراءة فقط: لا يُعدَّل ولا يُحذف. ويُسجَّل اطلاعه وتصديره هو أيضاً. وتفتح معها «لوحة الإدارة العليا». في النسخة التجريبية: «لوحتي» تعرض لصاحبها مهمة ثابتة «الرد على اعتراض الطلب 51877 مع الدليل» تقود إلى سجل الأحداث، ولا مكان فيه للرد.

- يصفّي السجل ويقرؤه
- يصدّر السجل
- يرى لوحة الإدارة العليا ويطبع تقريرها

الشاشات: app/staff/dashboard | app/staff/executive | app/staff/audit

البيانات: audit_events

المصدر: lib/staff.ts:27 | app/staff/_components/frame.tsx:175 | app/staff/audit/view.tsx:19 | app/staff/executive/view.tsx:35 | app/staff/dashboard/view.tsx:219

إدارة محتوى الموقع (content.manage)

كل عنوان وفقرة وصورة في الموقع العام، ومجموعات المحتوى (الأخبار، الأسئلة الشائعة، أيام الدليل وأدعيته...): مسودة ثم نشر، مع نسخ سابقة تُستعاد. صلاحية واحدة تسمح بكل شيء: التحرير والنشر والأرشفة والإرجاع، بلا فصل بين المحرر والناشر.

- يعدّل حقول أي قسم في أي صفحة في مسودة
- ينشر محتوى صفحة أو مجموعة محتوى أو يتجاهل المسودة
- ينشئ عنصراً في مجموعة محتوى ويعدّله ويؤرشفه
- يغيّر حالة صفحة ويؤرشف قسماً ويستعيده

- يرجع قسماً أو صفحة إلى نصها الأصلي
- يستعيد نسخة سابقة

الشاشات: app/staff/dashboard | app/staff/content

البيانات: faqs | news_articles | cms_revisions | cms_field_values | cms_page_sections | cms_pages | guide_days

المصدر: lib/staff.ts:28 | app/staff/_components/frame.tsx:168 | app/staff/content/view.tsx:30 | app/staff/dashboard/view.tsx:208

الفريق الطبي (medical)

الوثائق الطبية التي يرفعها الحجاج بعد الانضمام إلى مجموعة، يعتمدها أو يعيدها بسبب؛ والملفات الصحية التي يأخذها المنسقون (من به مرض أو احتياج أو دواء دائم) للاطلاع؛ والبلاغات الصحية من الميدان، تُفتح في بطاقة غرفة العمليات نفسها فيسندها ويحدّثها ويغيّر حالتها.

- يعتمد وثيقة طبية أو يعيدها مع ما فيها من خطأ
- يطّلع على الملفات الصحية للمجموعات
- يسند بلاغاً صحياً ويحدّثه ويغيّر حالته

الشاشات: app/staff/dashboard | app/staff/medical

البيانات: ticket_updates | tickets | member_medical_documents

المصدر: lib/staff.ts:29 | app/staff/_components/frame.tsx:173 | app/staff/medical/view.tsx:33 | app/staff/dashboard/view.tsx:210 | app/staff/medical/view.tsx:127

المواصلات (transport)

بلاغات النقل من الميدان، ومن تحتاج حافلاتهم تجهيزاً (كرسي متحرك، صعوبة مشي، أكسجين، 75 عاماً فأكثر) بحسب الملفات الصحية، والحافلات التي يعطيها لكل تكتل لكل قائمة قبل المناسك فيُجلس عليها منسقوه حجاجهم، وطلبات الحافلات الإضافية من المنسقين.

- يضيف حافلة لتكتل على قائمة ويزيلها
- يعتمد طلب حافلة إضافية (49 مقعداً) أو يرفضه بسبب يراه المنسق
- يسند بلاغ نقل ويحدّثه ويغيّر حالته
- يرى من تحتاج حافلاتهم تجهيزاً

الشاشات: app/staff/dashboard | app/staff/transport

البيانات: ticket_updates | tickets | bus_requests | rite_list_units

المصدر: lib/staff.ts:30 | app/staff/_components/frame.tsx:174 | app/staff/transport/view.tsx:29 | app/staff/dashboard/view.tsx:214 | app/staff/transport/buses.tsx:122

الملفات التشغيلية والبيانات المرجعية (ops.files)

أماكن كل موسم (فنادق مكة والمدينة، قطاعات مكة، مراكز منى وعرفات، مخيماتها) والملفات التشغيلية لكل نوع (التسكين في مكة، مخيمات منى، مخيمات عرفات): شجرة أماكن يُسند فيها الموظفون إلى أدوار وتُوزَّع عليها التكتلات. التعديل لموسم الحالي فقط وما لم ينتهِ الملف. ومن يسنده في برج أو مخيم يقيّم بعد الموسم إداريي التكتلات التي سكنته.

- يضيف فندقاً أو قطاعاً أو مركزاً أو مخيماً ويعدّله ويؤرشفه، وينقل عناصر من موسم سابق
- ينشئ ملفاً تشغيلياً فارغاً أو من ملف الموسم السابق
- يعدّل معلومات الملف ويُسند الموظفين إلى أدواره ويوزّع التكتلات على أماكنه
- يفعّل الملف بعد سد المناصب الإلزامية وإدخال أرقام القرارات، أو يعيده إلى مسودة، أو يحذف مسودته

الشاشات: `app/staff/dashboard` | `app/staff/operational-files` | `app/staff/reference`

البيانات: `op_file_outer_nodes` | `operational_files` | `camps` | `mashaer_centers` | `sectors` | `hotels` | `op_file_assignments` | `op_inner_node_clusters` | `op_file_inner_nodes`

المصدر: `app/staff/dashboard/view.tsx:220` | `app/staff/operational-files/view.tsx:348` | `app/staff/operational-files/view.tsx:125` | `app/staff/reference/view.tsx:97` | `app/staff/reference/view.tsx:40` | `app/staff/_components/frame.tsx:166` | `lib/staff.ts:31`

الجزء الثالث: دورات حياة البيانات


#	دورة الحياة	مكان الحالة	الحالات	الانتقالات
1	دورة حياة طلب الحج	applications.status	11	14
2	موافقة المرافق على الانضمام إلى الطلب	application_consents.status	3	4
3	تصحيح البيانات المدنية	civil_claims.status	3	4
4	خطوات الحاج بعد القبول	post_acceptance	8	9
5	الصورة الشخصية وجواز السفر لكل فرد	member_documents.status	4	4
6	الوثيقة الطبية لكل فرد	member_medical_documents.status	4	5
7	بند من بنود التكاليف بعد القبول	application_payment_lines.paid_at	5	4
8	عقد العائلة مع المجموعة	group_enrollment_contracts.status	3	4
9	إعلان الأعمار المقبولة مباشرة	direct_age_announcements.approved_at	3	3
10	نتائج القرعة: الإدخال والاعتماد والنشر	lottery_draws.status	5	6
11	موسم التسجيل	seasons.status	3	2
12	إصدار إعدادات التسجيل	reg_config_versions.effective_from	4	6
13	الملف الإداري الموسمي	admin_season_files	12	14
14	الاختبار المؤتمت (تعريفه)	exams.status	3	4
15	جلسة الاختبار في القاعة	exam_sittings	4	5
16	محاولة الإداري في الاختبار المؤتمت	exam_attempts.status	6	9
17	حجز الامتحان الشفهي ونتيجته	oral_bookings.status	5	5
18	تشكيل المجموعة	admin_groups.approved_at	4	4
19	تشكيل التكتل	clusters.status	7	10
20	صفحة التكتل أو المجموعة العامة	cluster_profile_versions.status	4	5
21	الخطة التشغيلية للتكتل	operational_plans.status	3	3
22	حساب فرد الكادر	cadre_people.account_status	3	5
23	اعتراض الإداري على تقييمه	evaluation_objections.status	3	2
24	الرحلة	flights.status	8	12
25	مقعد المسافر على رحلة	flight_assignments.status	7	8
26	مسار سفر المسافر	flight_assignments	8	9
27	طلب حافلة إضافية	bus_requests.status	3	2
28	درس المجموعة	group_lessons	5	7

#	دورة الحياة	مكان الحالة	الحالات	الانتقالات
29	البلاغ (التذكرة)	`tickets.status`	3	6
30	الملف التشغيلي	`operational_files.status`	3	4
31	نافذة العملية في الموسم	`operation_windows.mode`	6	8
32	صفحة من صفحات الموقع	`cms_pages.status`	3	6

دورة حياة طلب الحج

طلب الحج من أول حفظ للمسودة حتى نتيجته. في النسخة التجريبية لا يُخزَّن للطلب عمود حالة؛ تُحسب المرحلة في كل عرض من وقت التقديم (submittedAt) ومسار التسجيل (مباشر أو قرعة) والعمر المقبول المعلن والسحب المنشور، فيمرّ الطلب بمراحله خلال ثوانٍ بدل أسابيع. القيم هنا مفاتيح الخط الزمني في TrackKey (lib/journey.ts)، ومعها ثلاث حالات لا مفتاح لها في الخط الزمني بل تُقرأ من سجلات أخرى: suspended من قرار المراجعة (reviews)، وwithdrawn حين يُحذف الطلب، وmoved-to-lottery حين يقدّم من لم يُقبل مباشرة طلب قرعة جديداً يحمل رقم الطلب القديم في previous. ينتهي الطلب بالقبول (ثم تبدأ خطوات ما بعد القبول) أو بعدم القبول أو بالسحب.

مكان الحالة: `applications.status`



دورة حياة طلب الحج: الأرقام على الأسهم أرقام الانتقالات في الجدول أدناه.

الحالة	القيمة	معناها
مسودة	`draft`	طلب قيد التعبئة، يُحفظ عند كل خطوة على حساب صاحبه (application_drafts)، ومعه موافقات المرافقين
مُقدَّم	`submitted`	استلمنا طلبك وما دفعته (رسم التسجيل، والدفعة الأولى في القبول المباشر)
تدقيق البيانات	`checking`	مطابقة الشؤون المدنية وتطبيق شروط الموسم
مؤهل	`eligible`	جميع أفراد الطلب مستوفون للشروط

الحالة	القيمة	معناها
اعتماد القبول المباشر	`direct`	طلب التسجيل المباشر ينتظر إعلان الأعمار المقبولة
القرعة العلنية	`lottery`	طلب القرعة ينتظر السحب؛ وما دامت النتائج غير منشورة يقف هنا: «انتهى السحب — بانتظار نشر النتائج»
مقبول	`accepted`	«مقبول مباشرة» وفق الأكبر سناً، أو «مقبول بالقرعة» حين سُحبت سنة ميلاد صاحب الطلب (وشهره)
لم يُقبل	`notAccepted`	«لم يُقبل مباشرة» أو «لم يُقبل بالقرعة»
موقوف بقرار المراجعة	`suspended`	رفض موظف المراجعة الطلب: تُقفل خطوات ما بعد القبول ويُعرض على الحاج تقديم اعتراض
نُقل إلى طلب القرعة (نهائية)	`moved-to-lottery`	من لم يُقبل مباشرة سجّل على القرعة بطلب جديد؛ الدفعة الأولى تنتقل إليه رصيداً
سُحب الطلب (نهائية)	`withdrawn`	«سحب الطلب والبدء من جديد»: يُحذف الطلب كله

#	من	إلى	السبب	من يقوم به
1	مسودة	مُقدَّم	يدفع (شام كاش أو المصرف) ثم يُقدَّم الطلب بعد اكتمال الشروط والموافقات؛ تحذف الخدمة المسودة وتربط الدفعة بالطلب	الحاج
2	مُقدَّم	تدقيق البيانات	بعد ثانيتين من التقديم في النسخة التجريبية؛ في المنصة: مطابقة الشؤون المدنية	النظام (تلقائي)
3	تدقيق البيانات	مؤهل	بعد 4 ثوانٍ في النسخة التجريبية؛ في المنصة: نتيجة تطبيق شروط الموسم	النظام (تلقائي)
4	مؤهل	اعتماد القبول المباشر	طلب على التسجيل المباشر: بعد 6 ثوانٍ	النظام (تلقائي)
5	مؤهل	القرعة العلنية	طلب على القرعة: بعد 6.5 ثانية	النظام (تلقائي)
6	اعتماد القبول المباشر	مقبول	بعد 8 ثوانٍ، إن بلغ عمر صاحب الطلب العمر المقبول المعلن (أو حاكى المختبِر ذلك)	النظام (تلقائي)
7	اعتماد القبول المباشر	لم يُقبل	بعد 8 ثوانٍ، إن كان صاحب الطلب دون العمر المقبول	النظام (تلقائي)
8	القرعة العلنية	مقبول	بعد 10 ثوانٍ وبعد نشر نتائج القرعة، إن طابقت سنة ميلاد صاحب الطلب (وشهره) سطراً منشوراً	النظام (تلقائي)
9	القرعة العلنية	لم يُقبل	بعد 10 ثوانٍ وبعد النشر، إن لم تُسحب سنته وشهره	النظام (تلقائي)
10	أي حالة	موقوف بقرار المراجعة	«رفض» في شاشة مراجعة الطلب مع سبب يقرؤه الحاج (للطلبات التي لم تقرر فيها المنصة وحدها)	موظف بصلاحية «مراجعة الطلبات والوثائق»
11	موقوف بقرار المراجعة	مقبول	«اعتماد» بعد المراجعة: قرار جديد يحل محل الرفض	موظف بصلاحية «مراجعة الطلبات والوثائق»
12	لم يُقبل	نُقل إلى طلب القرعة	من لم يُقبل مباشرة يقدّم «التسجيل الأولي على القرعة» بطلب جديد	الحاج
13	أي حالة	سُحب الطلب	«سحب الطلب والبدء من جديد» (زر للتجربة على صفحة التأكيد)	الحاج
14	أي حالة	مُقدَّم	«إعادة المحاكاة»: يعيد وقت التقديم إلى الآن ويمسح خطوات	الحاج

#	من	إلى	السبب	من يقوم به
			ما بعد القبول (للتجربة فقط)	


المصدر: app/portal/application/_components/application-view.tsx:155 | app/portal/application/_components/application-view.tsx:223 | app/portal/application/_components/application-view.tsx:292 | app/portal/apply/_components/flow.tsx:460 | app/portal/apply/_components/flow.tsx:506 | app/staff/reviews/view.tsx:361 | lib/journey.ts:154 | lib/journey.ts:159 | lib/journey.ts:160 | lib/journey.ts:169 | lib/journey.ts:186 | lib/journey.ts:188 | lib/journey.ts:189 | lib/journey.ts:192 | lib/journey.ts:198 | lib/journey.ts:199 | lib/journey.ts:216 | lib/journey.ts:227 | lib/registration/service.ts:147 | lib/registration/service.ts:203 | lib/registration/service.ts:223 | lib/registration/service.ts:227 | lib/registration/service.ts:245 | lib/registration/service.ts:274 | lib/store.ts:1290 | lib/store.ts:1347 | lib/store.ts:49

الفجوة: لا عمود حالة في الكود؛ المرحلة تُعاد حسابها في كل عرض من الوقت والعمر والسحب، فلو تغيّر العمر المقبول أو أعيد نشر القرعة تغيّرت نتيجة طلب سبق إعلانها. المؤقت بالثواني بديل عن التدقيق والإعلان الحقيقيين. قيم الكود لا تطابق تعداد applications.status؛ الكود يجمع accepted/notAccepted للمسارين ويضيف direct وlottery مرحلتين، والنموذج يفصل accepted-direct وaccepted-lottery وnot-accepted-direct وnot-drawn ويسمّي الانتظار awaiting-draw، ويضيف confirmed وlapsed وsuspended وwithdrawn وmoved-to-lottery مما لا يخزّنه الكود. الإيقاف بالمراجعة يُقرأ من reviews لا من الطلب، ويمكن رفض طلب قبل قبوله أو بعده. السحب يحذف الطلب حذفاً بلا ردّ مدفوعات ولا أثر، و«إعادة المحاكاة» ترجع أي طلب إلى البداية. لا يوجد سقوط القبول (lapsed) لمن لم يثبّت قبوله في الموعد.

موافقة المرافق على الانضمام إلى الطلب

كل فرد يضيفه صاحب الطلب (غير صاحب الحساب) يوافق على انضمامه: من حسابه إن كان له حساب، أو برمز يصله نصياً. يُرسل الطلب حين يبلغ صاحب الطلب خطوة الموافقات، ويبقى مفتوحاً حتى يجيب. ولا يُقدَّم الطلب قبل موافقة الجميع.

مكان الحالة: `application_consents.status`



موافقة المرافق على الانضمام إلى الطلب: الأرقام على الأسهم أرقام الانتقالات في الجدول أدناه.

الحالة	القيمة	معناها
بانتظار الموافقة	`pending`	أرسل الطلب داخل التطبيق أو برسالة نصية
وافق	`approved`	«أوافق على الانضمام»
اعتذر	`declined`	«أعتذر»: يزيله صاحب الطلب أو يطلب الموافقة من جديد

#	من	إلى	السبب	من يقوم به
1	بانتظار الموافقة	وافق	«أوافق على الانضمام» من صفحته في المنصة (أو «محاكاة: وافق من هاتفه»)	المرافق
2	بانتظار الموافقة	اعتذر	«أعتذر» (أو «محاكاة: اعتذار»)	المرافق
3	اعتذر	بانتظار الموافقة	«طلب الموافقة من جديد»	الحاج
4	بانتظار الموافقة	بانتظار الموافقة	«إعادة الإرسال»	الحاج


المصدر: `app/portal/apply/_components/flow.tsx:1278` | `app/portal/apply/_components/flow.tsx:1275` | `app/portal/page.tsx:234` | `app/portal/page.tsx:225` | `app/portal/apply/_components/flow.tsx:386` | `lib/store.ts:671` | `lib/store.ts:1324`

الفجوة: إزالة الفرد من الطلب تحذف طلب موافقته (flow.tsx:389 وI284) بدل أن تسجّل سحبه. زرّا المحاكاة يتيحان لصاحب الطلب الإجابة عن مرافقه.

تصحيح البيانات المدنية

عند إنشاء الحساب قد يقول صاحبه إن السجل المدني يحمل خطأً في حقل أو أكثر، فيرفق الوثيقة التي تثبت الصحيح. تبقى بياناته «غير مؤكدة» حتى يقرر موظف المراجعة، ويقرأ صاحبها القرار وسببه.

مكان الحالة: `civil_claims.status`



تصحيح البيانات المدنية: الأرقام على الأسهم أرقام الانتقالات في الجدول أدناه.

الحالة	القيمة	معناها
غير مؤكدة — بانتظار القرار	`pending`	
صُحّحت	`approved`	«اعتُمد تصحيح بياناتك»
رُفض التصحيح	`rejected`	«لم يُعتمد تصحيح بياناتك»


#	من	إلى	السبب	من يقوم به
1	غير مؤكدة — بانتظار القرار	صُحّحت	«اعتماد» مع سبب لا يقل عن 8 أحرف	موظف بصلاحية «مراجعة الطلبات والوثائق»
2	غير مؤكدة — بانتظار القرار	رُفض التصحيح	«رفض» مع سبب	موظف بصلاحية «مراجعة الطلبات والوثائق»
3	صُحّحت	رُفض التصحيح	قرار جديد يحل محل القرار الحالي، ويُسجَّل الاثنان	موظف بصلاحية «مراجعة الطلبات والوثائق»
4	رُفض التصحيح	صُحّحت	قرار جديد يحل محل القرار الحالي	موظف بصلاحية «مراجعة الطلبات والوثائق»

المصدر: `app/staff/reviews/civil.tsx:175` | `app/register/register-flow.tsx:162` | `lib/store.ts:40` | `lib/store.ts:1263` | `app/staff/reviews/civil.tsx:194`

خطوات الحاج بعد القبول

بعد القبول يمرّ الطلب بخطوات بالترتيب الذي ينشره إصدار إعدادات التسجيل المثبَّت على الطلب: لا تُفتح خطوة قبل اكتمال كل ما قبلها، واكتمال كل خطوة يُقرأ مما سجّلته الخدمات (موافقة، دفعة، قرار المكتب، الملف الصحي، التأشيرات) لا من علامة تضعها الصفحة. الحالة هنا هي الخطوة الجارية (أول خطوة غير مكتملة). قد تضيف الإدارة بين هذه الخطوات خطوات إقرار أو أسئلة أو دفعات، تكتمل بإكمالها (completePostStep). تنتهي الآلة حين تكتمل تأشيرات كل الأفراد فتُفتح الرحلة والفنادق والمشاعر وصفحات الموسم.

مكان الحالة: `post_acceptance`



خطوات الحاج بعد القبول؛ الأرقام على الأسهم أرقام الانتقالات في الجدول أدناه.

الحالة	القيمة	معناها
تأكيد القبول	`confirm`	يقرأ التعليمات ويوقّع إلكترونياً؛ والمقبول بالقرعة يدفع الدفعة الأولى هنا
الصورة الشخصية	`documents`	صورة لكل فرد، يراجعها موظف المراجعة
الإلحاق بمجموعة	`group`	بعقد يوقَّع في المكتب ويلحقكم موظفه
الدفعة الثانية	`payment`	مع الهدي والسكن الخاص إن اختير
جواز السفر	`passport`	بعد اكتمال الدفعة الثانية حصراً

الحالة	القيمة	معناها
الملف الطبي	`medical`	الملف الصحي يأخذه المنسق ويؤكده الحاج، والوثائق الطبية يراجعها الفريق الطبي
التأشيرة والرحلة	`visa`	ينتظر أن يضيف المنسق التقني تأشيرة كل فرد
فتحت الرحلة والموسم (نهائية)	`trip`	اكتملت التأشيرات: الرحلة والفنادق والمشاعر والبطاقة الرقمية

#	من	إلى	السبب	من يقوم به
1	تأكيد القبول	الصورة الشخصية	«أؤكد وأوقّع إلكترونياً»، ثم الدفعة الأولى لمن قُبل بالقرعة (المقبول مباشرة دفعها عند التسجيل)	الحاج
2	الصورة الشخصية	الإلحاق بمجموعة	اعتُمدت صورة كل فرد (مؤقت مراجعة في النسخة التجريبية)	النظام (تلقائي)
3	الإلحاق بمجموعة	الدفعة الثانية	اعتمد المكتب عقد العائلة مع المجموعة، أو ألحقها موظف المكتب بعقدها الموقّع	موظف بصلاحية «مراجعة الطلبات والوثائق»
4	الدفعة الثانية	جواز السفر	سُدّد كل بند مستحق حتى هذه الخطوة (الدفعة الثانية والهدي والسكن الخاص)	الحاج
5	جواز السفر	الملف الطبي	اعتُمد جواز كل فرد (مؤقت مراجعة في النسخة التجريبية)	النظام (تلقائي)
6	الملف الطبي	التأشيرة والرحلة	سجّل المنسق الملف الصحي وأكّده الحاج «المعلومات صحيحة»، واعتُمدت كل وثيقة طبية مطلوبة	الحاج والفريق الطبي
7	التأشيرة والرحلة	فتحت الرحلة والموسم	أضاف المنسق التقني تأشيرة آخر فرد: تُكتب visaAt وتُلحق العائلة برحلات مجموعتها	المنسق التقني
8	فتحت الرحلة والموسم	التأشيرة والرحلة	حذف تأشيرة (ملف خطأ): تُفتح الخطوة من جديد حتى تُضاف	المنسق التقني
9	أي حالة	تأكيد القبول	«إعادة المحاكاة» تمسح كل ما بعد القبول (للتجربة فقط)	الحاج

المصدر: `app/portal/application/_components/application-view.tsx:293` | `app/portal/application/_components/post/model.ts:133` | `app/portal/application/_components/post/step-confirm.tsx:208` | `app/portal/application/_components/post/step-confirm.tsx:87` | `app/portal/application/_components/post/step-documents.tsx:67` | `app/portal/application/_components/post/step-medical.tsx:128` | `app/portal/application/_components/post/step-payment.tsx:160` | `app/staff/medical/view.tsx:127` | `lib/assignment.ts:111` | `lib/assignment.ts:158` | `lib/assignment.ts:174` | `lib/registration/defaults.ts:64` | `lib/registration/post.ts:123` | `lib/registration/post.ts:126` | `lib/registration/post.ts:127` | `lib/registration/post.ts:128` | `lib/registration/post.ts:129` | `lib/registration/post.ts:130` | `lib/registration/post.ts:151` | `lib/registration/post.ts:51` | `lib/registration/service.ts:314` | `lib/registration/service.ts:335` | `lib/store.ts:291` | `lib/visas.ts:18` | `lib/visas.ts:22` | `lib/visas.ts:34`

الفجوة: لا موظف يراجع الصورة والجواز في النسخة التجريبية: مؤقت في صفحة الحاج يقبلهما بعد ثوانٍ (ويعيد جواز كبير السن مرة واحدة). ولا عمود يحفظ الخطوة الجارية: تُحسب من السجلات في كل عرض. حذف تأشيرة بعد السفر يعيد الخطوة إلى «التأشيرة» دون أي أثر على الرحلة.

الصورة الشخصية وجواز السفر لكل فرد

وثيقتا الهوية لكل فرد في الطلب: الصورة بعد الدفعة الأولى، والجواز بعد اكتمال الدفعة الثانية. يرفعها الحاج فتنتظر المراجعة، ثم تُعتمد أو تُعاد مع سببها فيرفعها من جديد.

مكان الحالة: `member_documents.status`



الصورة الشخصية وجواز السفر لكل فرد: الأرقام على الأسهم أرقام الانتقالات في الجدول أدناه.

الحالة	القيمة	معناها
لم تُرفع	`missing`	
قيد المراجعة	`uploaded`	«رنا حداد تراجع الوثيقة الآن...»
معتمدة	`approved`	«✓ مقبول — راجعته ...»
مرفوضة	`rejected`	أعيدت؛ مثال النسخة التجريبية: جواز صلاحيته أقل من 6 أشهر بعد العودة

#	من	إلى	السبب	من يقوم به
1	لم تُرفع	قيد المراجعة	«رفع» ثم اكتمال شريط الرفع	الحاج
2	قيد المراجعة	معتمدة	بعد 2.2 ثانية (الصورة) أو 3.2 ثانية (الجواز) في النسخة التجريبية؛ في المنصة: قرار موظف المراجعة	النظام (تلقائي)
3	قيد المراجعة	مرفوضة	جواز كبير السن يُعاد مرة واحدة لقرب انتهاء صلاحيته (محاكاة)	النظام (تلقائي)
4	مرفوضة	قيد المراجعة	«رفع» الوثيقة من جديد	الحاج


المصدر: `app/portal/application/_components/post/step-documents.tsx:61` | `app/portal/application/_components/post/step-documents.tsx:67` | `app/portal/application/_components/post/step-documents.tsx:81` | `lib/registration/post.ts:22` | `lib/registration/post.ts:30` | `lib/store.ts:256`

الفجوة: لا شاشة موظف لمراجعة الصورة والجواز؛ القبول والإعادة مؤقتات في متصفح الحاج. ولا يُخزَّن سبب الإعادة ولا رقم الجواز ولا تاريخ انتهائه.

الوثيقة الطبية لكل فرد

شهادات اللقاحات والتقرير الطبي (والوصفة لمن له أدوية دائمة، ولقاح الإنفلونزا لمن بلغ 60 عاماً)، تُطلب بعد الانضمام إلى مجموعة واكتمال الدفع، ويراجعها الفريق الطبي.

مكان الحالة: `member_medical_documents.status`



الوثيقة الطبية لكل فرد: الأرقام على الأسهم أرقام الانتقالات في الجدول أدناه.

الحالة	القيمة	معناها
لم تُرفع	`missing`	
قيد المراجعة	`uploaded`	«الفريق الطبي يراجع الوثيقة...»
معتمدة	`approved`	«✓ معتمد — الفريق الطبي»
مرفوضة	`rejected`	«أعادها الفريق الطبي: <السبب>»

#	من	إلى	السبب	من يقوم به
1	لم تُرفع	قيد المراجعة	«رفع»	الحاج
2	قيد المراجعة	معتمدة	«اعتماد» في قائمة الوثائق	موظف بصلاحية «الفريق الطبي»
3	قيد المراجعة	معتمدة	بعد 3.5 ثانية في النسخة التجريبية يعتمد المؤقت كل ما رُفع	النظام (تلقائي)
4	قيد المراجعة	مرفوضة	«إعادة» مع سبب يقرؤه الحاج	موظف بصلاحية «الفريق الطبي»
5	مرفوضة	قيد المراجعة	«رفع من جديد»	الحاج


المصدر: `app/portal/application/_components/post/step-medical.tsx:36` | `app/portal/application/_components/post/step-medical.tsx:45` | `app/portal/application/_components/post/step-medical.tsx:51` | `app/staff/medical/view.tsx:127` | `lib/registration/post.ts:42` | `lib/store.ts:316`

الفجوة: مؤقت صفحة الحاج يعتمد الوثائق المرفوعة بعد 3.5 ثانية فيسبق قرار الفريق الطبي. ولا قيد يمنع اعتماد وثيقة معادة دون رفع جديد.

بند من بنود التكاليف بعد القبول

كل بند مستحق على الطلب: دفعات تكلفة الحج (i1، i2...)، والهدي، والسكن الخاص إن اختير. الدفعة الأولى تُدفع مع التسجيل المباشر أو عند تأكيد القبول بالقرعة؛ وغيرها في الخطوة التي يستحق فيها. لا يُدفع بند قبل أن يبلغ الحاج خطوته، ولا يُقبل الطلب ولا البند إلا مقابل دفعة مؤكدة بالمبلغ الذي حسبته الخدمة.

مكان الحالة: `application_payment_lines.paid_at`



بند من بنود التكاليف بعد القبول: الأرقام على الأسهم أرقام الانتقالات في الجدول أدناه.

الحالة	القيمة	معناها
لم يحن موعدها	`locked`	الخطوة التي يُدفع فيها لم تُفتح بعد: «لم يحن موعد «...» بعد»
بانتظار موعد الدفع	`waiting`	تفتح الإدارة موعد الدفع، ويصل إشعار بذلك
موعد الدفع مفتوح	`open`	«بقي عليك: ...» مع كشف التكاليف وطرق الدفع
يُتحقق من الدفع	`processing`	«نتحقق من العملية في شام كاش...» أو «يطابق موظف المالية الإشعار مع كشف المصرف...»
مسدَّد (نهائية)	`paid`	«تم تأكيد استلام «...»» وإيصاله في خزنة الوثائق

#	من	إلى	السبب	من يقوم به
1	لم يحن موعدها	بانتظار موعد الدفع	اكتملت كل الخطوات التي قبل خطوة البند	النظام (تلقائي)
2	بانتظار موعد الدفع	موعد الدفع مفتوح	«محاكاة: فتح موعد الدفع» في النسخة التجريبية؛ في المنصة: موعد تحدده الإدارة	الحاج
3	موعد الدفع مفتوح	يُتحقق من الدفع	يختار «شام كاش» أو «المصرف» ويؤكد	الحاج
4	يُتحقق من الدفع	مسدَّد	بعد 2.4 ثانية تسجّل الخدمة دفعة مؤكدة في السجل وتعلّم البنود مسدَّدة	النظام (تلقائي)


المصدر: `app/portal/application/_components/post/step-payment.tsx:160` | `app/portal/application/_components/post/step-payment.tsx:184` | `app/portal/application/_components/post/step-payment.tsx:69` | `lib/installments.ts:45` | `lib/registration/post.ts:151` | `lib/registration/post.ts:73` | `lib/registration/service.ts:314` | `lib/registration/service.ts:324` | `lib/registration/service.ts:330` | `lib/registration/types.ts:225`

الفجوة: لا انتظار حقيقي لإشعار المصرف: «المطابقة» مؤقت ثانيتين، ولا حالة pending ولا failed في سجل المدفوعات (payments.status في النموذج). لا ردّ مدفوعات (refunds) لمن لم يُقبل أو سحب طلبه. فتح موعد الدفع بيد الحاج في النسخة التجريبية.

عقد العائلة مع المجموعة

الحاج لا يختار مجموعته على المنصة: يتفق مع مجموعة ويوقّع عقدها في المكتب، فيلحق موظف المكتب الطلب كله بها. اعتماد العقد يضع العائلة كلها في المجموعة (وينقلها من مجموعة سابقة إن كانت فيها)، ويلحقها برحلات المجموعة إن كانت عليها.

مكان الحالة: `group_enrollment_contracts.status`



عقد العائلة مع المجموعة: الأرقام على الأسهم أرقام الانتقالات في الجدول أدناه.

الحالة	القيمة	معناها
عند المكتب	`pending`	رفعه طرف المجموعة وينتظر قرار المكتب
نافذ	`approved`	العائلة في المجموعة من لحظة الاعتماد
أعيد	`returned`	«أعيد: <السبب>» لرافعه ليصلحه

#	من	إلى	السبب	من يقوم به
1	أي حالة	نافذ	«إلحاق» في المكتب: يرفع الموظف العقد الموقّع ويلحق العائلة فوراً (وزر المحاكاة في صفحة الحاج يفعل ذلك)	موظف بصلاحية «مراجعة الطلبات والوثائق»
2	عند المكتب	نافذ	«اعتماد» العقد المرفوع	موظف بصلاحية «مراجعة الطلبات والوثائق»
3	عند المكتب	أعيد	«إعادة» مع السبب	موظف بصلاحية «مراجعة الطلبات والوثائق»
4	أعيد	عند المكتب	رفع العقد من جديد من طرف المجموعة (submitContract، ولا تستدعيه أي شاشة الآن)	رئيس المجموعة أو منسقها


المصدر: app/portal/application/_components/post/step-group.tsx:44 | app/portal/application/_components/post/step-group.tsx:48 | app/staff/reviews/contracts.tsx:220 | app/staff/reviews/contracts.tsx:54 | lib/assignment.ts:142 | lib/assignment.ts:158 | lib/assignment.ts:174 | lib/assignment.ts:91 | lib/store.ts:275

الفجوة: مسار «يرفع طرف المجموعة العقد ثم يعتمده المكتب» موجود في الكود (submitContract) ولا تستدعيه شاشة؛ كل إلحاق اليوم يبدأ نافذاً من المكتب، فلا تصل حالة pending إلا من بيانات قديمة. وعقد النقل بين مجموعتين يُعامل كالإلحاق ويُقرأ transferFrom.

إعلان الأعمار المقبولة مباشرة

الخطوة الأولى في شاشة «القرعة»: تُرتَّب طلبات التسجيل المباشر من الأكبر سناً حتى تمتلئ حصة القبول المباشر، فيُحسب العمر المقبول، ويرسله مدخل النتائج، وتعتمده لجنة الاعتماد فيُكتب في إعدادات الموسم ويُعلن. الفصل بين الإرسال والاعتماد يمنع أن ينفرد شخص بالنتيجة.

مكان الحالة: `direct_age_announcements.approved_at`



إعلان الأعمار المقبولة مباشرة: الأرقام على الأسهم أرقام الانتقالات في الجدول أدناه.

الحالة	القيمة	معناها
لم تبدأ	`notStarted`	
بانتظار الاعتماد	`issued`	«أرسلت الأعمار المقبولة للاعتماد»
أعلنت	`announced`	«كل من بلغ <العمر> عاماً فأكثر مقبول مباشرة»

#	من	إلى	السبب	من يقوم به
1	لم تبدأ	بانتظار الاعتماد	«إرسال للاعتماد»	موظف بصلاحية «إدخال نتائج القرعة»
2	بانتظار الاعتماد	أعلنت	«اعتماد وإعلان»: يُكتب العمر في acceptedDirectAge للموسم	موظف بصلاحية «اعتماد ونشر النتائج»
3	أي حالة	لم تبدأ	«إعادة التجربة» في صفحة الخطوات (للتجربة فقط)	موظف بصلاحية «إدخال نتائج القرعة» أو «اعتماد ونشر النتائج»


المصدر: `app/staff/lottery/view.tsx:109` | `app/staff/lottery/view.tsx:238` | `app/staff/lottery/view.tsx:65` | `app/staff/lottery/view.tsx:98` | `app/staff/lottery/view.tsx:245` | `app/staff/lottery/view.tsx:243`

الفجوة: لا سجل لهذه الخطوة في الكود؛ الحالة تُستنتج من سجل الأحداث (حدثا الإرسال والاعتماد بعد آخر إعادة). والعمر المعتمد يُكتب في إعدادات الموسم فيغيّر نتيجة كل طلب مباشر لم يُجمَّد له عمر (announcedDirectAge).

نتائج القرعة: الإدخال والاعتماد والنشر

ما سُحب في البث المباشر (سنوات ميلاد، ولبعضها أشهر) يدخله مكتب القرعة سطراً سطراً ويرسله للاعتماد، ثم تعتمده لجنة الاعتماد وتنشره. لا يقرر قبول طلب القرعة إلا السحب المنشور، وبالنشر يعرف كل مسجّل نتيجته. تبدأ النسخة التجريبية ونتائج 1448 منشورة.

مكان الحالة: `lottery_draws.status`



نتائج القرعة: الإدخال والاعتماد والنشر: الأرقام على الأسهم أرقام الانتقالات في الجدول أدناه.

الحالة	القيمة	معناها
لم تُدخل	`empty`	لا نتائج: «بانتظار إدخال نتائج البث»
أرسلت للاعتماد	`sent`	أدخلت وأرسلت معاً؛ «بانتظار الاعتماد» عند اللجنة
أعيدت للتعديل	`entered`	سحبها مدخلها قبل الاعتماد ليعدّلها
نُشرت	`published`	«أدخلت ونُشرت»: يُقبل كل طلب وُلد صاحبه في سنة وشهر مسحوبين
سُحبت النتائج	`withdrawn`	«سُحبت النتائج المنشورة من العرض: لا يرى الحجاج نتيجة حتى تُنشر من جديد»

#	من	إلى	السبب	من يقوم به
1	لم تُدخل	أُرسلت للاعتماد	يدخل السطور ثم «إرسال للاعتماد»	موظف بصلاحية «إدخال نتائج القرعة»
2	سُحبت النتائج	أرسلت للاعتماد	إدخال جديد ثم «إرسال للاعتماد»	موظف بصلاحية «إدخال نتائج القرعة»
3	أُرسلت للاعتماد	أعيدت للتعديل	«تعديل قبل الاعتماد»	موظف بصلاحية «إدخال نتائج القرعة»
4	أعيدت للتعديل	أرسلت للاعتماد	«إرسال للاعتماد» بعد التعديل	موظف بصلاحية «إدخال نتائج القرعة»
5	أُرسلت للاعتماد	نُشرت	«اعتماد ونشر» بعد التأكيد	موظف بصلاحية «اعتماد ونشر النتائج»
6	نُشرت	سُحبت النتائج	«إعادة التجربة» (للتجربة فقط)	موظف بصلاحية «إدخال نتائج القرعة» أو «اعتماد ونشر النتائج»


المصدر: `app/staff/lottery/view.tsx:463` | `app/staff/lottery/view.tsx:471` | `app/staff/lottery/view.tsx:592` | `app/staff/lottery/view.tsx:98` | `lib/lottery.ts:38` | `lib/store.ts:779`

الفجوة: الكود لا يخزّن حالة بل حقولاً: entry وsent وpublished وcleared، والحالة تُستنتج منها. نشر جديد يحل محل المنشور دون نسخة سابقة، وسحب المنشور (للتجربة) يغيّر نتائج الحجاج فوراً لأن القبول يُحسب في كل عرض. لا يوجد سحب نتائج منشورة خارج زر التجربة.

موسم التسجيل

موسم هجري تُعدّ له إعدادات التسجيل وتُنشر. موسم واحد جارٍ يقدّم فيه الحجاج؛ والموسم الجديد يُنشأ بنسخ إصدار منشور ويُعدّ وحده؛ والمؤرشف للاطلاع فقط: لا تُعدَّل مسودته ولا يُنشر له إصدار.

مكان الحالة: `seasons.status`



موسم التسجيل: الأرقام على الأسهم أرقام الانتقالات في الجدول أدناه.

الحالة	القيمة	معناها
قيد الإعداد	`preparing`	أُنشئ بنسخ إعدادات إصدار سابق
الجاري	`active`	الموسم الذي يقدّم فيه الحجاج (1448هـ)
مؤرشف (نهائية)	`archived`	للقراءة فقط (1447هـ)

#	من	إلى	السبب	من يقوم به
1	قيد الإعداد	الجاري	لا يوجد في النسخة التجريبية: موسم 1448هـ مزروع «الجاري»	موظف بصلاحية «إدارة التسجيل على الحج»
2	الجاري	مؤرشف	لا يوجد في النسخة التجريبية: موسم 1447هـ مزروع «مؤرشف»	موظف بصلاحية «إدارة التسجيل على الحج»


المصدر: `app/staff/hajj/_components/editor.tsx:293` | `lib/registration/defaults.ts:102` | `lib/registration/defaults.ts:103` | `lib/registration/service.ts:384` | `lib/registration/service.ts:468` | `lib/registration/types.ts:210`

الفجوة: الكود ينشئ الموسم «قيد الإعداد» (createSeason) ويمنع تعديل المؤرشف، لكن لا دالة ولا شاشة تفعّل موسماً أو تؤرشفه: الحالتان مزروعتان. والموسم الذي يقدّم فيه الحجاج ثابت في الكود (ACTIVE_SEASON) لا يُقرأ من الحالة.

إصدار إعدادات التسجيل

إعدادات التسجيل (المراحل والأسئلة والقواعد والدفعات وخطوات ما بعد القبول) تُعدَّل مسودةً واحدة لكل موسم، وتُفحص، وتُنشر إصداراً لا يتغير، يسري من وقت يحدده الناشر. كل طلب يبقى على الإصدار الذي بدأ عليه، فتعديل لاحق لا يغيّر طلباً بدأ.

مكان الحالة: `reg_config_versions.effective_from`



إصدار إعدادات التسجيل: الأرقام على الأسهم أرقام الانتقالات في الجدول أدناه.

الحالة	القيمة	معناها
المسودة	`draft`	مسودة الموسم (reg_config_drafts): تُعدَّل وتُفحص
مجدول	`scheduled`	نُشر ولم يحن وقت سريانه
يظهر الآن	`live`	آخر إصدار حلّ وقت سريانه: تبدأ عليه الطلبات الجديدة
سابق	`superseded`	حلّ محله إصدار أحدث؛ يبقى للطلبات التي بدأت عليه

#	من	إلى	السبب	من يقوم به
1	المسودة	يظهر الآن	«نشر» بلا وقت سريان لاحق، بعد خلوّ الفحص من الأخطاء ومع ملاحظة النشر	موظف بصلاحية «إدارة التسجيل على الحج»
2	المسودة	مجدول	«نشر» بوقت سريان لاحق	موظف بصلاحية «إدارة التسجيل على الحج»
3	مجدول	يظهر الآن	حلّ وقت السريان	النظام (تلقائي)
4	يظهر الآن	سابق	صار إصدار أحدث ساري المفعول	النظام (تلقائي)
5	سابق	المسودة	«استعادة إصدار»: تُنسخ إعداداته إلى المسودة لتُنشر إصداراً جديداً	موظف بصلاحية «إدارة التسجيل على الحج»
6	المسودة	المسودة	«إلغاء تعديلات المسودة»: تعود إلى الإصدار الساري	موظف بصلاحية «إدارة التسجيل على الحج»


المصدر: `app/staff/hajj/_components/history.tsx:67` | `lib/registration/engine.ts:49` | `lib/registration/service.ts:392` | `lib/registration/service.ts:402` | `lib/registration/service.ts:418` | `lib/registration/service.ts:434` | `lib/registration/types.ts:192`

الفجوة: لا حالة مخزّنة للإصدار؛ تُحسب من effective_from ووقت المنصة. لا يمكن إلغاء إصدار مجدول قبل سريانه إلا بنشر آخر بعده.

الملف الإداري الموسمي

تقدّم الإداري في موسم: يختار صفة واحدة، فيُتحقق آلياً من شروطها، فيدفع الرسم، فيؤدي الاختبار المؤتمت في قاعة مركزه، فالشفهي أمام لجنة صفته، ثم يأخذ مكانه: رئيس المجموعة يشكّل مجموعته في المكتب، وغيره يُجلس في مقعد مجموعة أو يختاره رئيس تكتل. من جدّد صفته نفسها بتقييم مستوفٍ يُعفى من الاختبارين. لا عمود حالة: الموقع يُشتق من الحقول (journeyOf وresultOf).

مكان الحالة: `admin_season_files`



الملف الإداري الموسمي: الأرقام على الأسهم أرقام الانتقالات في الجدول أدناه.

الحالة	القيمة	معناها
التسجيل كإداري	`applying`	ملفه وصفة واحدة يختارها، قبل التحقق
مؤهل	`eligible`	«أنت مؤهل لصفة ...» — بقي رسم التسجيل
قدّم الطلب	`registered`	«تم استلام طلبك لموسم 1448» ورسم التسجيل
معفى	`exempt`	«معفى — الصفة نفسها بتقييم مستوفٍ»
الاختبار المؤتمت	`testing`	في قاعة مركزه؛ ثم «سُلّم — بانتظار تأكيد المشرف»
لم يجتز كل الأقسام (نهائية)	`writtenFailed`	
ناجح في كل الأقسام	`writtenPassed`	«بعد نجاحك في المؤتمت: تختار موعدك أمام لجنة صفتك»
موعده محجوز	`oralBooked`	
ناجح أمام اللجنة	`qualified`	مؤهل لهذا الموسم
لم يجتزه هذا الموسم (نهائية)	`oralFailed`	
غاب عن موعده (نهائية)	`oralAbsent`	
في مجموعة أو تكتل (نهائية)	`placed`	مجموعته معتمدة، أو له مقعد في مجموعة أو مكان في تكتل

#	من	إلى	السبب	من يقوم به
1	التسجيل كإداري	مؤهل	يكمل الملف والصفة والالتزامات فيثبت التحقق الآلي أهليته	الإداري
2	مؤهل	التسجيل كإداري	يرجع إلى ما قبل خطوة التحقق فيُمسح ثبوت الأهلية	الإداري
3	مؤهل	قدّم الطلب	يدفع رسم التسجيل (30 $)	الإداري
4	قدّم الطلب	معفى	جدّد صفته نفسها وتقييمه السابق مستوفٍ	النظام (تلقائي)
5	قدّم الطلب	الاختبار المؤتمت	يقترن جهازه في قاعة مركزه فتُسحب له ورقته	مشرف القاعة
6	الاختبار المؤتمت	ناجح في كل الأقسام	أكّدت ورقته (أو أوراقه) ونجح في كل قسم بنسبة النجاح	النظام (تلقائي)
7	الاختبار المؤتمت	لم يجتز كل الأقسام	أُكّدت ورقته ولم يبلغ نسبة النجاح في قسم أو أكثر	النظام (تلقائي)
8	ناجح في كل الأقسام	موعده محجوز	يحجز موعداً بين أيام الشفهي	الإداري
9	موعده محجوز	ناجح في كل الأقسام	يلغي حجزه	الإداري
10	موعده محجوز	ناجح أمام اللجنة	اللجنة تسجّل «ناجح» مع درجته	موظف بصلاحية «إدارة الامتحانات»
11	موعده محجوز	لم يجتزه هذا الموسم	اللجنة تسجّل «راسب»	موظف بصلاحية «إدارة الامتحانات»
12	موعده محجوز	غاب عن موعده	اللجنة تسجّل «غائب»	موظف بصلاحية «إدارة الامتحانات»
13	ناجح أمام اللجنة	في مجموعة أو تكتل	تُشكَّل مجموعته في المكتب، أو يُجلس في مقعد، أو يُنشأ تكتل هو فيه	موظف بصلاحية «إدارة الإداريين»
14	معفى	في مجموعة أو تكتل	كالسابق	موظف بصلاحية «إدارة الإداريين»


المصدر: `app/administrator/_lib/admin.ts:544` | `app/administrator/_lib/admin.ts:566` | `app/administrator/_lib/admin.ts:577` | `app/administrator/_lib/admin.ts:579` | `app/administrator/_lib/admin.ts:587` | `app/administrator/_lib/halls.ts:324` | `app/administrator/_lib/halls.ts:409` | `app/administrator/_lib/oral.ts:63` | `app/administrator/_lib/oral.ts:67` | `app/administrator/_lib/oral.ts:73` | `app/portal/(admin)/role/apply.tsx:152` | `app/portal/(admin)/role/apply.tsx:161` | `app/portal/(admin)/role/apply.tsx:171` | `app/staff/admins/_components/clusters.tsx:601` | `app/staff/admins/_components/groups.tsx:300` | `lib/store.ts:497`

الفجوة: لا قرار قبول أو رفض مخزّن ولا تاريخ لنشر النتيجة النهائية؛ النجاح يُحسب في كل عرض من الأوراق والشفهي. لا شيء يمنع من رسب أو غاب من الحجز من جديد، ولا من يُعدّل نتيجة سجّلتها اللجنة. `result_published_at` في النموذج لا يكتبه الكود (يُستعمل `confirmedAt` والإظهار `showResult`).

الاختبار المؤتمت (تعريفه)

اختبار صفة يبنيه صاحب «إدارة الامتحانات»: موعده وأقسامه وطريقة الاقتران. لا تُفتح له جلسة في القاعات قبل نشره، ولا يُنشر بلا موعد أو ببنك أسئلة لا يكفي، ولا يُسحب من النشر ما دام جارياً في قاعة.

مكان الحالة: `exams.status`



الاختبار المؤتمت (تعريفه): الأرقام على الأسهم أرقام الانتقالات في الجدول أدناه.

الحالة	القيمة	معناها
مسودة	`draft`	لا تُفتح له جلسة حتى يُنشر
منشور	`published`	يفتح مشرفو القاعات جلساته في موعده
مؤرشف	`archived`	تبقى محاولاته ونتائجه، ولا تُفتح له جلسة

#	من	إلى	السبب	من يقوم به
1	مسودة	منشور	«نشر»: له موعد وبنك الأسئلة يكفي	موظف بصلاحية «إدارة الامتحانات»
2	منشور	مؤرشف	«أرشفة»، إلا إن كان جارياً في قاعة	موظف بصلاحية «إدارة الامتحانات»
3	مؤرشف	منشور	«إعادة نشره»	موظف بصلاحية «إدارة الامتحانات»
4	أي حالة	مسودة	تغيير «الحالة» في نموذج التعديل ثم الحفظ	موظف بصلاحية «إدارة الامتحانات»

المصدر: `app/administrator/_lib/halls.ts:550` | `app/staff/exam/_components/exams.tsx:228` | `app/staff/exam/_components/exams.tsx:229` | `app/staff/exam/_components/exams.tsx:230` | `app/staff/exam/_components/exams.tsx:433` | `app/staff/exam/_components/exams.tsx:96` | `lib/data/admin-exam.ts:687`

الفجوة: قائمة الحالة في نموذج التعديل تسمح بأي حالة (ومنها النشر) دون فحص الموعد وبنك الأسئلة الذي يمرّبه زر «نشر»، ولا تمنع إلا سحب اختبار جارٍ من النشر.

جلسة الاختبار في القاعة

جلسة اختبار في مركز امتحاني: يفتحها مشرف القاعة من داخلها فتُسجَّل شبكتها، ويقرن أجهزة المتقدمين، ويبدأ الاختبار للجميع، ثم ينهيه. الإنهاء لا رجعة فيه: يُرسل من لم يُسلّم كما هو، ويُلغى من اقترن ولم يبدأ.

مكان الحالة: `exam_sittings`



جلسة الاختبار في القاعة: الأرقام على الأسهم أرقام الانتقالات في الجدول أدناه.

الحالة	القيمة	معناها
مجدولة	`idle`	
القاعة مفتوحة	`open`	تُقبل طلبات دخول الأجهزة
الاختبار جارٍ	`running`	
منتهية (نهائية)	`closed`	

#	من	إلى	السبب	من يقوم به
1	مجدولة	القاعة مفتوحة	«فتح القاعة» (ومع سبب إن كان خارج وقته)	مشرف القاعة
2	القاعة مفتوحة	الاختبار جارٍ	«بدء الاختبار» حين لا يبقى طلب دخول معلّق	مشرف القاعة
3	الاختبار جارٍ	منتهية	«إنهاء الاختبار»	مشرف القاعة
4	القاعة مفتوحة	منتهية	«إنهاء» قبل البدء	مشرف القاعة
5	أي حالة	مجدولة	إعادة الجلسة إلى ما قبل فتحها وحذف محاولاتها (للتجربة فقط)	مشرف القاعة


المصدر: `app/administrator/_lib/halls.ts:111` | `app/administrator/_lib/halls.ts:118` | `app/administrator/_lib/halls.ts:373` | `app/administrator/_lib/halls.ts:431` | `app/administrator/_lib/halls.ts:453` | `app/administrator/_lib/halls.ts:468` | `app/staff/hall/view.tsx:316` | `app/staff/hall/view.tsx:322` | `app/staff/hall/view.tsx:328`

الفجوة: لا عمود حالة: المرحلة تُشتق من openedAt وstartedAt وendedAt/closedAt. «الإعادة» تحذف محاولات حقيقية وهي للتجربة وحدها.

محاولة الإداري في الاختبار المؤتمت

ورقة المتقدم في جلسة: يقترن جهازه فتُسحب ورقته، ويبدأ وقته ببدء الاختبار أو بدخوله بعده، ثم يُسلّم فيؤكد المشرف التسليم برقمه السري على الجهاز أو من لوحته، أو لا يؤكده فتقرر الإدارة. من دون رقم سري للمشرف يُؤكَّد التسليم تلقائياً.

مكان الحالة: `exam_attempts.status`



محاولة الإداري في الاختبار المؤتمت: الأرقام على الأسهم أرقام الانتقالات في الجدول أدناه.

الحالة	القيمة	معناها
مقترن — لم يبدأ	`ready`	
يختبر	`active`	
سلّم — بانتظار التأكيد	`submitted`	
مؤكّد (نهائية)	`confirmed`	
غير مؤكَّد	`unconfirmed`	«لم يُؤكَّد تسليمك — تقرر فيه الإدارة»
ملغى (نهائية)	`voided`	

#	من	إلى	السبب	من يقوم به
1	مقترن — لم يبدأ	يختبر	«بدء الاختبار» للجميع (ومن يقترن بعد البدء تبدأ محاولته جارية)	مشرف القاعة
2	يختبر	سلّم — بانتظار التأكيد	«تسليم» من جهازه، أو إنهاء الجلسة وهو يجيب	الإداري
3	يختبر	مؤكَّد	تسليم أو إنهاء جلسة لا رقم سرياً لمشرفها: يُؤكَّد كما أُرسل	النظام (تلقائي)
4	سلّم — بانتظار التأكيد	مؤكّد	يكتب المشرف رقمه السري على الجهاز، أو «تأكيد» من لوحته (واحداً أو كل السليمين)	مشرف القاعة
5	سلّم — بانتظار التأكيد	غير مؤكَّد	«لا أؤكد» مع السبب	مشرف القاعة
6	مقترن — لم يبدأ	ملغى	انتهت الجلسة ولم يبدأ	النظام (تلقائي)
7	غير مؤكَّد	مؤكَّد	«اعتماد إداري» مع ملاحظة	موظف بصلاحية «إدارة الامتحانات»
8	غير مؤكّد	ملغى	«إلغاء إداري» مع ملاحظة	موظف بصلاحية «إدارة الامتحانات»
9	سلّم — بانتظار التأكيد	ملغى	«إلغاء إداري» لتسليم بقي بلا تأكيد بعد انتهاء الجلسة	موظف بصلاحية «إدارة

#	من	إلى	السبب	من يقوم به
				الامتحانات»


المصدر: app/administrator/_lib/halls.ts:120 | app/administrator/_lib/halls.ts:324 | app/administrator/_lib/halls.ts:338 | app/administrator/_lib/halls.ts:434 | app/administrator/_lib/halls.ts:443 | app/administrator/_lib/halls.ts:447 | app/administrator/_lib/halls.ts:460 | app/administrator/_lib/halls.ts:462 | app/administrator/_lib/halls.ts:490 | app/administrator/_lib/halls.ts:503 | app/administrator/_lib/halls.ts:525 | app/portal/(admin)/exam/exam.tsx:552 | app/staff/exam/_components/review.tsx:93 | app/staff/hall/view.tsx:1079 | app/staff/hall/view.tsx:951 | lib/store.ts:918

الفجوة: قرار الإدارة (decide) لا يتحقق من الحالة الحالية، فيمكن أن يغيّر محاولة مؤكدة أو ملغاة. محاولة ملغاة لم تُسلَّم تُفتح بدلها محاولة جديدة في جلسة أخرى (تعويض).

حجز الامتحان الشفهي ونتيجته

الناجح في المؤتمت يحجز موعداً أمام لجنة صفته في مركزه، ويغيّره قبل موعده أو يلغيه، ثم تسجّل اللجنة نتيجته بدرجتها وملاحظتها.

مكان الحالة: `oral_bookings.status`



حجز الامتحان الشفهي ونتيجته: الأرقام على الأسهم أرقام الانتقالات في الجدول أدناه.

الحالة	القيمة	معناها
محجوز	`booked`	
ناجح (نهائية)	`passed`	
راسب (نهائية)	`failed`	
غائب (نهائية)	`absent`	
ألغي الحجز (نهائية)	`cancelled`	ألغاه صاحبه؛ يحجز من جديد متى شاء

#	من	إلى	السبب	من يقوم به
١	محجوز	محجوز	يختار موعداً آخر قبل أن يجلس	الإداري

#	من	إلى	السبب	من يقوم به
2	محجوز	ألغي الحجز	«إلغاء الحجز»	الإداري
3	محجوز	ناجح	تسجيل النتيجة «ناجح» مع الدرجة	موظف بصلاحية «إدارة الامتحانات»
4	محجوز	راسب	تسجيل النتيجة «راسب» مع الدرجة	موظف بصلاحية «إدارة الامتحانات»
5	محجوز	غائب	تسجيل «غائب» بلا درجة	موظف بصلاحية «إدارة الامتحانات»


المصدر: `app/administrator/_lib/oral.ts:55` | `app/administrator/_lib/oral.ts:63` | `app/administrator/_lib/oral.ts:67` | `app/administrator/_lib/oral.ts:73` | `app/portal/(admin)/exam/oral.tsx:91` | `app/staff/exam/_components/oral.tsx:122` | `lib/store.ts:427`

الفجوة: الإلغاء يحذف الحجز (oral = undefined) بدل أن يخزّن cancelled كما في النموذج. وفي بوابة الإداري زرّا محاكاة يسجّلان النتيجة باسم اللجنة (oral.tsx:46).

تشكيل المجموعة

رئيس المجموعة المؤهل يحضر مع فريقه إلى المكتب: يختار اسمها، ويدفع رسم التشكيل (200 $)، ويوقّعون عقدها، فينشئها الموظف معتمدة بسعة فئة رئيسها. الحالات الأخرى من مسار قديم كان يُقدَّم فيه الطلب على المنصة ثم يُعتمد أو يُعاد.

مكان الحالة: `admin_groups.approved_at`



تشكيل المجموعة: الأرقام على الأسهم أرقام الانتقالات في الجدول أدناه.

الحالة	القيمة	معناها
بانتظار رسم التشكيل	`unpaid`	
تنتظر قرارك	`waiting`	دُفع الرسم والطلب عند صاحب «إدارة الإداريين»
أعيدت إلى رئيسها	`returned`	مع ما ينقصها
معتمدة	`approved`	تُلحق بها العائلات بعقودها، وتدخل تكتلاً حين يُشكّل

#	من	إلى	السبب	من يقوم به
1	بانتظار رسم التشكيل	معتمدة	«تشكيل مجموعة في المكتب»: الرسم والعقد والفريق والاعتماد معاً	موظف بصلاحية «إدارة الإداريين»
2	تنتظر قرارك	معتمدة	«اعتماد» مع تأكيد فئة رئيسها (تحدد سعتها)	موظف بصلاحية «إدارة الإداريين»
3	تنتظر قرارك	أعيدت إلى رئيسها	«إعادة» مع ملاحظة	موظف بصلاحية «إدارة الإداريين»
4	أعيدت إلى رئيسها	معتمدة	«اعتماد» بعد الإصلاح	موظف بصلاحية «إدارة الإداريين»

المصدر: `app/portal/(admin)/group/office-sim.tsx:65` | `app/staff/admins/_components/groups.tsx:300` | `app/staff/admins/_components/groups.tsx:480` | `app/staff/admins/_components/groups.tsx:485` | `app/staff/admins/desk.ts:157` | `app/staff/admins/desk.ts:62` | `lib/store.ts:543`


الفجوة: لا شاشة اليوم تدفع الرسم على المنصة (unpaid ← waiting) ولا تعيد إرسال طلب أعيد: waiting وreturned لا تأتي إلا من

بيانات قديمة. والحالة لا تُخزَّن بل تُشتق من approvedAt وreturned وfeePaidAt.

تشكيل التكتل

يُشكَّل التكتل في المكتب بحضور من يحمل صفة «رئيس تكتل» وكل من فيه: ينشئه الموظف قيد التشكيل، ويضع فيه المجموعات والكادر، فإذا استوفى شروطه ودُفع رسمه ورُفع عقده الموقّع أنشأه معتمداً، فيراه رئيسه ومن فيه فوراً. ويؤرشف عند بدء موسم جديد.

مكان الحالة: `clusters.status`



تشكيل التكتل: الأرقام على الأسهم أرقام الانتقالات في الجدول أدناه.

الحالة	القيمة	معناها
قيد التشكيل في المكتب	`draft`	
قيد المراجعة	`pending`	مسار الإرسال للمراجعة
جاري المراجعة	`reviewing`	
مرفوض — بملاحظات	`rejected`	

الحالة	القيمة	معناها
شُكّل في المكتب	`approved`	
مؤرشف	`archived`	خرج من عمل الموسم ويبقى في الدليل بموسمه
ألغي تشكيله (نهائية)	`cancelled`	قبل إنشائه: يخرج كل من وُضع فيه

#	من	إلى	السبب	من يقوم به
1	قيد التشكيل في المكتب	شُكّل في المكتب	«إنشاء التكتل»: الشروط مستوفاة والرسم مدفوع والعقد الموقّع مرفوع	موظف بصلاحية «إدارة الإداريين»
2	قيد التشكيل في المكتب	ألغي تشكيله	«إلغاء التشكيل» قبل الإنشاء	موظف بصلاحية «إدارة الإداريين»
3	شُكّل في المكتب	مؤرشف	«أرشفة»، أو «بدء موسم جديد» يؤرشف كل التشكيلات المعتمدة	موظف بصلاحية «إدارة الإداريين»
4	مؤرشف	شُكّل في المكتب	«استعادة من الأرشيف» أو التراجع عن بدء الموسم	موظف بصلاحية «إدارة الإداريين»
5	قيد التشكيل في المكتب	قيد المراجعة	إرسال رئيسه الطلب للمراجعة (sendCluster، لا تستدعيه شاشة الآن)	رئيس التكتل
6	مرفوض — بملاحظات	قيد المراجعة	إعادة الإرسال بعد الملاحظات (sendCluster)	رئيس التكتل
7	قيد المراجعة	جاري المراجعة	فتح المراجعة (reviewCluster، لا تستدعيه شاشة الآن)	موظف بصلاحية «إدارة الإداريين»
8	جاري المراجعة	شُكّل في المكتب	اعتماد (reviewCluster)	موظف بصلاحية «إدارة الإداريين»
9	جاري المراجعة	مرفوض — بملاحظات	إعادة بملاحظات (reviewCluster)	موظف بصلاحية «إدارة الإداريين»
10	شُكّل في المكتب	قيد المراجعة	فتحه من جديد لتعديلات رئيسه (reviewCluster)	موظف بصلاحية «إدارة الإداريين»


المصدر: `app/administrator/_lib/formation.ts:459` | `app/administrator/_lib/formation.ts:27` | `app/administrator/_lib/formation.ts:473` | `app/administrator/_lib/formation.ts:471` | `app/administrator/_lib/formation.ts:476` | `app/administrator/_lib/formation.ts:475` | `app/staff/admins/_components/clusters.tsx:601` | `app/administrator/_lib/formation.ts:51` | `app/staff/admins/_components/clusters.tsx:715` | `app/staff/admins/_components/clusters.tsx:707` | `app/staff/admins/_components/directory.tsx:291` | `app/staff/admins/_components/directory.tsx:279` | `lib/store.ts:392`

الفجوة: مسار الإرسال والمراجعة (pending وreviewing وrejected) باقٍ في الكود (sendCluster وreviewCluster) والبيانات المزروعة، ولا تستدعيه شاشة: التشكيل اليوم draft ثم approved في المكتب. الأرشفة تُخزَّن في formation.archived لا في status، والإلغاء يحذف التكتل؛ وتعداد clusters.status لا يحوي archived ولا cancelled) الإلغاء حدث في cluster_status_history).

صفحة التكتل أو المجموعة العامة

رئيس التكتل (أو من يكتب عنه) يرسل نبذة التكتل وسكنه ونقله وبرامجه لتظهر في دليل التكتلات، ورئيس المجموعة (أو معاونها) يرسل صفحة مجموعته؛ تعتمدها الإدارة أو تعيدها بسبب. يبقى الحاج يرى النسخة المعتمدة السابقة حتى تُعتمد الجديدة. الآلة نفسها للصفحتين.

مكان الحالة: `cluster_profile_versions.status`



صفحة التكتل أو المجموعة العامة: الأرقام على الأسهم أرقام الانتقالات في الجدول أدناه.

الحالة	القيمة	معناها
عند الإدارة	`pending`	
معتمدة	`approved`	منشورة في الدليل
أعيدت إليك	`rejected`	مع السبب
حلّت محلها نسخة أحدث (نهائية)	`superseded`	

#	من	إلى	السبب	من يقوم به
1	عند الإدارة	معتمدة	«اعتماد»	موظف بصلاحية «إدارة الإداريين»
2	عند الإدارة	أعيدت إليك	«إعادة» مع السبب	موظف بصلاحية «إدارة الإداريين»
3	معتمدة	حلّت محلها نسخة أحدث	اعتُمدت نسخة أحدث	النظام (تلقائي)
4	عند الإدارة	حلّت محلها نسخة أحدث	أرسل نسخة أخرى قبل القرار	رئيس التكتل أو المجموعة
5	أعيدت إليك	حلّت محلها نسخة أحدث	أرسل نسخة مصحّحة	رئيس التكتل أو المجموعة

المصدر: `app/portal/(admin)/group-page/group-page.tsx:102` | `app/staff/admins/_components/clusters.tsx:1075` | `app/portal/(admin)/cluster/public-profile.tsx:80`


`app/staff/admins/_components/clusters.tsx:1221` | `lib/cluster-profile.ts:56` | `lib/store.ts:1531` | `lib/store.ts:1532` | `lib/store.ts:1541` | `lib/store.ts:1542` | `lib/store.ts:1547`

الفجوة: الكود يحفظ نسخة واحدة لكل حالة (pending وapproved وrejected) ويكتب فوقها، فلا تاريخ للنسخ ولا حالة superseded مخزّنة.

الخطة التشغيلية للتكتل

يقدّم رئيس التكتل خطته التشغيلية (عنوان وملخص وملف)، فتقبلها إدارة الإداريين أو تعيدها بملاحظات فيعدّلها ويعيد تقديمها.

مكان الحالة: `operational_plans.status`



الخطة التشغيلية للتكتل: الأرقام على الأسهم أرقام الانتقالات في الجدول أدناه.

الحالة	القيمة	معناها
تنتظر قرار الإدارة	`submitted`	
مقبولة (نهائية)	`accepted`	
أُعيدت بملاحظات	`returned`	


#	من	إلى	السبب	من يقوم به
1	تنتظر قرار الإدارة	مقبولة	«قبول»	موظف بصلاحية «إدارة الإداريين»
2	تنتظر قرار الإدارة	أعيدت بملاحظات	«إعادة» مع ملاحظة	موظف بصلاحية «إدارة الإداريين»
3	أُعيدت بملاحظات	تنتظر قرار الإدارة	«إعادة تقديم» بعد التعديل	رئيس التكتل

المصدر: `app/portal/(admin)/cluster/plan.tsx:37` | `app/portal/(admin)/cluster/plan.tsx:15` | `lib/store.ts:653` | `app/staff/admins/_components/references.tsx:389`

حساب فرد الكادر

حساب الإداري في الكادر الدائم: فعّال، أو موقوف بقرار مع سببه، أو محذوف من الكادر. لا يُحذف من هو في تكتل معتمد.

مكان الحالة: `cadre_people.account_status`



حساب فرد الكادر: الأرقام على الأسهم أرقام الانتقالات في الجدول أدناه.

الحالة	القيمة	معناها
فعّال	`active`	
موقوف	`disabled`	«حسابك موقوف من الإدارة»: لا يدخل ولا يُدعى إلى تكتل
محذوف	`deleted`	«حسابك محذوف من الكادر»

#	من	إلى	السبب	من يقوم به
1	فعّال	موقوف	«إيقاف الحساب» مع السبب	موظف بصلاحية «إدارة الإداريين»
2	فعّال	محذوف	«حذف» مع السبب، إن لم يكن في تكتل معتمد	موظف بصلاحية «إدارة الإداريين»
3	موقوف	محذوف	«حذف» مع السبب	موظف بصلاحية «إدارة الإداريين»
4	موقوف	فعّال	«تفعيل الحساب»	موظف بصلاحية «إدارة الإداريين»
5	محذوف	فعّال	«استعادة بعد الحذف»	موظف بصلاحية «إدارة الإداريين»


المصدر: `app/staff/admins/_components/cadre.tsx:468` | `app/administrator/_lib/cadre.ts:180` | `app/staff/admins/_components/cadre.tsx:479` | `app/staff/admins/_components/cadre.tsx:474` | `lib/store.ts:813`

الفجوة: الكود يخزّن الإيقاف والحذف فقط ويحذف السجل عند التفعيل، فالحالة الفعّالة غياب سجل.

اعتراض الإداري على تقييمه

بعد الموسم يرى الإداري ما قيّمه به الموظفون مرحلةً مرحلة، فيعترض على مراحل منها مع سببه، وتقرر إدارة الإداريين.

مكان الحالة: `evaluation_objections.status`



اعتراض الإداري على تقييمه: الأرقام على الأسهم أرقام الانتقالات في الجدول أدناه.

الحالة	القيمة	معناها
عند إدارة الإداريين	`pending`	
قُبل — يُعاد التقييم (نهائية)	`accepted`	
رُفض (نهائية)	`rejected`	


#	من	إلى	السبب	من يقوم به
1	عند إدارة الإداريين	قُبل — يُعاد التقييم	«قبول» مع الرد، ثم تُعدَّل درجات المراحل	موظف بصلاحية «إدارة الإداريين»
2	عند إدارة الإداريين	رُفض	«رفض» مع الرد	موظف بصلاحية «إدارة الإداريين»

المصدر: `app/portal/(admin)/evaluation/evaluation.tsx:363` | `app/staff/admins/_components/evaluation.tsx:329` | `lib/store.ts:1583` | `lib/store.ts:1586` | `lib/store.ts:719`

الرحلة

رحلة ذهاب أو عودة (للحجاج أو للموظفين) ينشئها مسؤول الطيران مسودة، وينشرها فيُسند إليها رؤساء التكتلات مجموعاتهم، وتكتمل بامتلاء مقاعدها، ثم تُقفل فيصدر كشف الركاب، ويسجّل مندوب المطار إقلاعها وهبوطها. قد تُؤجَّل أو تُلغى قبل الإقلاع.

مكان الحالة: `flights.status`



الرحلة: الأرقام على الأسهم أرقام الانتقالات في الجدول أدناه.

الحالة	القيمة	معناها
مسودة	`draft`	
منشورة	`published`	
مكتملة	`full`	
مقفلة	`locked`	صدر كشف الركاب
أقلعت	`departed`	
وصلت (نهائية)	`arrived`	
مؤجلة	`postponed`	
ملغاة (نهائية)	`cancelled`	

#	من	إلى	السبب	من يقوم به
1	مسودة	منشورة	«نشر» (ومعها رحلة العودة المقترنة إن كانت مسودة)	موظف بصلاحية «إدارة الطيران»
2	منشورة	مكتملة	امتلأت مقاعد الحجاج بإسناد	النظام (تلقائي)
3	مكتملة	منشورة	فرغ مقعد بإلغاء إسناد أو نقل	النظام (تلقائي)
4	منشورة	مقفلة	«إقفال الرحلة»: يصدر كشف الركاب	موظف بصلاحية «إدارة الطيران»
5	مكتملة	مقفلة	«إقفال الرحلة»	موظف بصلاحية «إدارة الطيران»
6	مقفلة	أقلعت	«تسجيل الإقلاع» ومن صعد	مندوب المطار أو موظف بصلاحية «إدارة الطيران»
7	أقلعت	وصلت	«تسجيل الهبوط»	مندوب المطار أو موظف بصلاحية «إدارة الطيران»
8	منشورة	مؤجلة	«تأجيل» مع السبب	موظف بصلاحية «إدارة الطيران»
9	مكتملة	مؤجلة	«تأجيل»	موظف بصلاحية «إدارة الطيران»
10	مقفلة	مؤجلة	«تأجيل»	موظف بصلاحية «إدارة الطيران»
11	مؤجلة	منشورة	«تحديد الموعد الجديد»: تعود إلى حالتها قبل التأجيل (منشورة أو مكتملة أو مقفلة)	موظف بصلاحية «إدارة الطيران»
12	أي حالة	ملغاة	«إلغاء» مع السبب، ما لم تُقلع: يُلغى إسناد كل مسافر عليها	موظف بصلاحية «إدارة الطيران»

المصدر: `app/staff/flights/flight-form.tsx:58` | `app/staff/airport/view.tsx:170` | `app/staff/airport/view.tsx:207` | `app/staff/flights/flight-screen.tsx:133` | `app/staff/flights/flight-screen.tsx:136` | `app/staff/flights/flight-screen.tsx:142` | `app/staff/flights/flight-screen.tsx:150`


```
app/staff/flights/flight-screen.tsx:202  |  app/staff/flights/flight-screen.tsx:206  |
app/staff/flights/flight-screen.tsx:221  |  lib/flights.ts:1019  |  lib/flights.ts:173  |
lib/flights.ts:51  |  lib/flights.ts:843  |  lib/flights.ts:850  |  lib/flights.ts:881  |
lib/flights.ts:898  |  lib/flights.ts:939  |  lib/flights.ts:952  |  lib/flights.ts:977  |
lib/flights.ts:989
```

الفجوة: الإلغاء مسموح من أي حالة قبل الإقلاع، ومنها المسودة (التي تُحذف عادةً بحذف المسودة، flights.ts:868). والعودة من التأجيل تذهب إلى الحالة المحفوظة قبله، والرسم يختصرها بسهم إلى «منشورة».

مقعد المسافر على رحلة

إسناد حاج أو إداري أو موظف إلى رحلة: يسند رئيس التكتل مجموعاته في حدود مقاعد تكتله، ويسند مسؤول الطيران أي مسافر. يثبت المقعد بإقفال الرحلة، ثم يُسجَّل صعوده أو تخلّفه عند الإقلاع، ثم وصوله.

مكان الحالة: `flight_assignments.status`



مقعد المسافر على رحلة: الأرقام على الأسهم أرقام الانتقالات في الجدول أدناه.

الحالة	القيمة	معناها
مسند	`assigned`	
مثبت	`locked`	أقفلت الرحلة وصدر الكشف
صعد	`boarded`	
وصل (نهائية)	`arrived`	
تخلّف (نهائية)	`noShow`	
ملغى (نهائية)	`cancelled`	

الحالة	القيمة	معناها
منقول (نهائية)	`moved`	نُقل إلى رحلة أخرى

#	من	إلى	السبب	من يقوم به
1	مسند	مثبت	إقفال الرحلة (والإسناد إلى رحلة مقفلة يبدأ مثبتاً مع سبب)	موظف بصلاحية «إدارة الطيران»
2	مثبت	صعد	تسجيل الإقلاع وهو بين من صعد، أو تعليمه صاعداً قبله	مندوب المطار أو موظف بصلاحية «إدارة الطيران»
3	مثبت	تخلّف	تسجيل الإقلاع وهو ليس بين من صعد	مندوب المطار أو موظف بصلاحية «إدارة الطيران»
4	صعد	وصل	تسجيل هبوط الرحلة	مندوب المطار أو موظف بصلاحية «إدارة الطيران»
5	مسند	ملغى	«إلغاء الإسناد» أو إزالة المجموعة عن الرحلة أو إلغاء الرحلة أو انتقال العائلة إلى مجموعة أخرى	رئيس التكتل أو موظف بصلاحية «إدارة الطيران»
6	مثبت	ملغى	كالسابق على رحلة مقفلة	موظف بصلاحية «إدارة الطيران»
7	مسند	منقول	«نقل» إلى رحلة أخرى (يُنشأ له إسناد جديد هناك)	رئيس التكتل أو موظف بصلاحية «إدارة الطيران»
8	مثبت	منقول	«نقل» من رحلة مقفلة (بسبب، ثم كشف جديد)	موظف بصلاحية «إدارة الطيران»


المصدر: `app/portal/(admin)/flights/flights.tsx:479` | `app/portal/(admin)/flights/flights.tsx:506` | `app/staff/flights/dispatch.tsx:128` | `app/staff/flights/flight-screen.tsx:169` | `lib/flights.ts:1020` | `lib/flights.ts:1067` | `lib/flights.ts:1101` | `lib/flights.ts:1121` | `lib/flights.ts:1211` | `lib/flights.ts:183` | `lib/flights.ts:835` | `lib/flights.ts:899` | `lib/flights.ts:93` | `lib/flights.ts:940` | `lib/flights.ts:952` | `lib/flights.ts:966`

الفجوة: الإلغاء والنقل يقبلان مقعداً صعد أو وصل (isActive يشملهما)، فقد يُلغى إسناد مسافر بعد إقلاعه.

مسار سفر المسافر

ما يراه الحاج والإدارة عن سفر شخص واحد، محسوباً من إسناديه (الذهاب والعودة): لم يُسند، أو له أحدهما، أو كلاهما، ثم سافر، فوصل السعودية، فعاد. ومن يسافر بوسيلة أخرى يُسجَّل كذلك.

مكان الحالة: `flight_assignments`



مسار سفر المسافر: الأرقام على الأسهم أرقام الانتقالات في الجدول أدناه.

الحالة	القيمة	معناها

الحالة	القيمة	معناها
لم يُسند	`none`	
ذهاب فقط	`outboundOnly`	
عودة فقط	`returnOnly`	
ذهاب وعودة	`complete`	
سافر	`departed`	
في السعودية	`inKsa`	
عاد (نهائية)	`returned`	
وسيلة أخرى (نهائية)	`otherMeans`	

#	من	إلى	السبب	من يقوم به
1	لم يُسند	ذهاب فقط	أسند إلى رحلة ذهاب	النظام (تلقائي)
2	لم يُسند	عودة فقط	أسند إلى رحلة عودة	النظام (تلقائي)
3	ذهاب فقط	ذهاب وعودة	أسند إلى رحلة العودة أيضاً	النظام (تلقائي)
4	عودة فقط	ذهاب وعودة	أسند إلى رحلة الذهاب أيضاً	النظام (تلقائي)
5	ذهاب وعودة	سافر	صعد رحلة الذهاب	النظام (تلقائي)
6	ذهاب فقط	سافر	صعد رحلة الذهاب	النظام (تلقائي)
7	سافر	في السعودية	هبطت رحلة الذهاب	النظام (تلقائي)
8	في السعودية	عاد	هبطت رحلة العودة	النظام (تلقائي)
9	لم يُسند	وسيلة أخرى	«يسافر بوسيلة أخرى» مع السبب	موظف بصلاحية «إدارة الطيران»


المصدر: `lib/flights.ts:721` | `lib/flights.ts:715` | `lib/flights.ts:702` | `lib/flights.ts:1138` | `lib/flights.ts:725` | `lib/flights.ts:724` | `lib/flights.ts:723` | `lib/flights.ts:722` | `lib/flights.ts:727`

الفجوة: محسوب لا مخزّن؛ وإلغاء إسناد يعيد المسار إلى الوراء دون أثر، والرسم لا يُظهر هذه العودة.

طلب حافلة إضافية

حين لا تتسع حافلات التكتل لمجموعاته في قائمة من قوائم المناسك، يطلب المنسق التقني حافلة إضافية، فيسند فريق المواصلات حافلة أو يرفض.

مكان الحالة: `bus_requests.status`



طلب حافلة إضافية: الأرقام على الأسهم أرقام الانتقالات في الجدول أدناه.

الحالة	القيمة	معناها
عند فريق المواصلات	`pending`	
أسندت حافلة (نهائية)	`approved`	حافلة من 49 مقعداً للتكتل في تلك القائمة
رُفض (نهائية)	`rejected`	مع السبب


#	من	إلى	السبب	من يقوم به
1	عند فريق المواصلات	أسندت حافلة	«إسناد حافلة»	موظف بصلاحية «المواصلات»
2	عند فريق المواصلات	رُفض	«رفض» مع السبب	موظف بصلاحية «المواصلات»

المصدر: `app/staff/transport/buses.tsx:122` | `app/portal/(admin)/lists/lists.tsx:250` | `app/staff/transport/buses.tsx:156` | `lib/rite-lists.ts:160` | `lib/rite-lists.ts:166` | `lib/rite-lists.ts:169` | `lib/rite-lists.ts:44`

درس المجموعة

درس يجدوله الموجّه الديني (أو الموجّهة للحاجّات) لمجموعاته قبل السفر وفي الموسم؛ يفتح حضوره عند الدرس فيعلّم الحاضرين ثم يغلقه، أو يلغيه مع السبب. ودرس فات موعده ولم يُسجَّل حضوره يظهر كذلك.

مكان الحالة: `group_lessons`



درس المجموعة: الأرقام على الأسهم أرقام الانتقالات في الجدول أدناه.

الحالة	القيمة	معناها
قادم	`upcoming`	
الحضور مفتوح	`open`	
لم يُسجَّل حضوره	`unrecorded`	مضى موعده ولم يُفتح حضوره
انتهى (نهائية)	`done`	
ملغى (نهائية)	`cancelled`	

#	من	إلى	السبب	من يقوم به
1	قادم	الحضور مفتوح	«فتح الحضور»	الموجّه الديني
2	لم يُسجَّل حضوره	الحضور مفتوح	«فتح الحضور» بعد موعده	الموجّه الديني
3	قادم	لم يُسجَّل حضوره	مضى موعده ومدته	النظام (تلقائي)
4	الحضور مفتوح	انتهى	«تسجيل الحضور» وإغلاقه	الموجّه الديني
5	الحضور مفتوح	قادم	«تجاهل» حضور فُتح خطأ	الموجّه الديني
6	قادم	ملغى	«إلغاء» مع سبب	الموجّه الديني
7	الحضور مفتوح	ملغى	«إلغاء» مع سبب	الموجّه الديني

المصدر: `app/portal/(admin)/guide-lessons/lessons.tsx:365` | `app/portal/(admin)/guide-lessons/lessons.tsx:366` | `app/portal/(admin)/guide-lessons/lessons.tsx:387` | `lib/lessons.ts:141` | `lib/lessons.ts:149` | `lib/lessons.ts:154` | `lib/lessons.ts:163` | `lib/lessons.ts:168` | `lib/lessons.ts:82` | `lib/lessons.ts:84` | `lib/lessons.ts:88`


الفجوة: محسوب من openedAt وclosedAt وcancelledAt ووقت الدرس؛ «التجاهل» بعد الموعد يعيده «لم يُسجَّل حضوره» لا

«قادماً».

البلاغ (التذكرة)

بلاغ يفتحه الحاج (طوارئ، تائه، وجبة، شكوى، اعتراض على قرار المراجعة) أو فريق المجموعة، فتتابعه غرفة العمليات: تسنده فيصير قيد المعالجة، ثم تغلقه. للحاج أن يقول «لا، لم تُحل» فيُفتح من جديد، وأن يقيّم الحل.

مكان الحالة: `tickets.status`



البلاغ (التذكرة): الأرقام على الأسهم أرقام الانتقالات في الجدول أدناه.

الحالة	القيمة	معناها
مفتوح	`open`	«مفتوحة» في صفحة الحاج
قيد المعالجة	`in_progress`	
مغلق	`resolved`	«تم الحل» في صفحة الحاج

#	من	إلى	السبب	من يقوم به
1	مفتوح	قيد المعالجة	«إسناد» إلى أحد الفريق	موظف بصلاحية «غرفة العمليات»
2	قيد المعالجة	مغلق	تغيير الحالة إلى «مغلق»	موظف بصلاحية «غرفة العمليات»
3	مفتوح	مغلق	تغيير الحالة إلى «مغلق»	موظف بصلاحية «غرفة العمليات»
4	مغلق	مفتوح	«لا، لم تُحل» من صفحة الحاج، أو إعادة فتحه من الغرفة	الحاج أو غرفة العمليات
5	مفتوح	قيد المعالجة	خطوات محاكاة بأوقات ثابتة ما لم يلمسه موظف	النظام (تلقائي)
6	قيد المعالجة	مغلق	خطوة المحاكاة الأخيرة	النظام (تلقائي)


المصدر: `app/portal/season/_components/tickets.tsx:94` | `app/portal/season/_components/tickets.tsx:203` | `lib/store.ts:1432` | `app/staff/operations/view.tsx:287` | `app/staff/operations/shared.tsx:63` | `lib/store.ts:250` | `lib/store.ts:1437`

الفجوة: العنوان يختلف بين الشاشات: «مغلق» عند الموظف و«تم الحل» عند الحاج، و«مغلق» في النموذج محسوب (محلول وقيّمه صاحبه). ومحاكاة صفحة الحاج تغيّر الحالة باسم الفريق ما لم يتدخل موظف.

الملف التشغيلي

ملف تشغيلي لنوع من أنواع العمل الميداني في موسم (القطاعات والأبراج، المخيمات، المطار...)؛ يُنشأ مسودة (فارغاً أو منسوخاً من الموسم السابق)، ويُفعَّل بقرار إداري بعد شغل كل منصب إلزامي فيه فيُشعَر الموظفون بمواقعهم، وينتهي بانقضاء مدته.

مكان الحالة: `operational_files.status`



الملف التشغيلي: الأرقام على الأسهم أرقام الانتقالات في الجدول أدناه.

الحالة	القيمة	معناها
مسودة	`draft`	«إسناد مبدئي» في ملفاتي
مفعّل	`active`	«نافذ»
منتهٍ (نهائية)	`ended`	بعد نهاية مدته أو بانقضاء موسمه

#	من	إلى	السبب	من يقوم به
1	مسودة	مفعّل	«تفعيل»: رقم القرار مُدخل وكل منصب إلزامي مشغول	موظف بصلاحية «الملفات التشغيلية والبيانات المرجعية»
2	مفعّل	مسودة	«إعادة إلى مسودة»	موظف بصلاحية «الملفات التشغيلية والبيانات المرجعية»
3	مسودة	منتهٍ	مضى يوم نهايته أو انقضى موسمه	النظام (تلقائي)
4	مفعّل	منتهٍ	مضى يوم نهايته أو انقضى موسمه	النظام (تلقائي)


المصدر: `app/staff/operational-files/view.tsx:275` | `app/staff/operational-files/view.tsx:459` | `app/staff/operational-files/view.tsx:479` | `lib/ops.ts:571` | `lib/ops.ts:581` | `lib/ops.ts:583` | `lib/ops.ts:911`

الفجوة: «منتهٍ» محسوب لا مخزّن، فمسودة لم تُفعَّل تصير منتهية أيضاً. وإعادة ملف نافذ إلى مسودة لا تُشعر الموظفين بسحب مواقعهم.

نافذة العملية في الموسم

كل عملية في الموسم (التسجيل على الحج، تسجيل الإداريين، الاختبارات، تشكيل المجموعات والتكتلات، الإلحاق بالمجموعات...) لها بداية ونهاية؛ تُحسب حالتها من التاريخ، ولمن يملك صلاحيتها (أو مديرة الموسم) أن يفتحها أو يوقفها يدوياً أو يغيّر مواعيدها. العمليات بلا مواعيد «دائمة».

مكان الحالة: `operation_windows.mode`



نافذة العملية في الموسم: الأرقام على الأسهم أرقام الانتقالات في الجدول أدناه.

الحالة	القيمة	معناها
تفتح ...	`upcoming`	
مفتوحة	`open`	«مفتوحة حتى ...»
أغلقت (نهائية)	`closed`	
فتحتها الإدارة	`on`	
أوقفتها الإدارة	`off`	
مفتوحة — تجربة الكل معاً	`all`	زر تجربة يفتح كل العمليات المؤرخة

#	من	إلى	السبب	من يقوم به
1	تفتح ...	مفتوحة	حلّ وقت البداية	النظام (تلقائي)
2	مفتوحة	أغلقت	مضى وقت النهاية	النظام (تلقائي)
3	أي حالة	فتحتها الإدارة	«فتح يدوي»	صاحب صلاحية العملية أو موظف بصلاحية «إعدادات الموسم»
4	أي حالة	أوقفتها الإدارة	«إيقاف»	صاحب صلاحية العملية أو موظف بصلاحية «إعدادات الموسم»
5	فتحتها الإدارة	مفتوحة	العودة إلى المواعيد (تصير «تفتح» أو «مفتوحة» أو «أُغلقت» حسب التاريخ)	صاحب صلاحية العملية أو موظف بصلاحية «إعدادات الموسم»
6	أوقفتها الإدارة	مفتوحة	العودة إلى المواعيد	صاحب صلاحية العملية أو موظف بصلاحية

#	من	إلى	السبب	من يقوم به
				«إعدادات الموسم»
7	تفتح …	مفتوحة — تجربة الكل معاً	«كل شيء مفتوح» في ساعة التجربة	المختبِر
8	أغلقت	مفتوحة — تجربة الكل معاً	«كل شيء مفتوح»	المختبِر


المصدر: `components/app/demo-clock.tsx:143` | `app/staff/_components/operations.tsx:39` | `lib/operations.ts:85` | `lib/operations.ts:143` | `lib/operations.ts:151` | `lib/operations.ts:152` | `lib/operations.ts:237`

الفجوة: الحالة محسوبة من mode والتواريخ ووقت المنصة؛ النموذج يخزّن mode وحده (auto/on/off). «كل شيء مفتوح» للتجربة ولا يتجاوز ما أُوقف يدوياً.

صفحة من صفحات الموقع

صفحة يحرّر صاحب «إدارة محتوى الموقع» أقسامها: تعديلاته تُحفظ مسودة لا يراها الزوار حتى «نشر»، وللصفحة نفسها حالة: منشورة أو مسودة (مخفية عن الزوار) أو مؤرشفة. الصفحات الإلزامية لا تُؤرشف. كل تغيير يُحفظ نسخةً في سجل المراجعات.

مكان الحالة: `cms_pages.status`



صفحة من صفحات الموقع: الأرقام على الأسهم أرقام الانتقالات في الجدول أدناه.

الحالة	القيمة	معناها
منشورة	`published`	
مسودة	`draft`	
مؤرشفة	`archived`	لا يظهر أي من أقسامها للزائر

#	من	إلى	السبب	من يقوم به
1	منشورة	مسودة	«تحويلها إلى مسودة»	موظف بصلاحية «إدارة محتوى الموقع»
2	مسودة	منشورة	«نشر الصفحة للزوار»، أو «نشر» تعديلاتها	موظف بصلاحية «إدارة محتوى الموقع»
3	منشورة	مؤرشفة	«أرشفة الصفحة» (لغير الصفحات الإلزامية)	موظف بصلاحية «إدارة محتوى الموقع»
4	مسودة	مؤرشفة	«أرشفة الصفحة»	موظف بصلاحية «إدارة محتوى الموقع»
5	مؤرشفة	منشورة	«نشر الصفحة للزوار»، أو «نشر» تعديلات عليها	موظف بصلاحية «إدارة محتوى الموقع»
6	مؤرشفة	مسودة	«تحويلها إلى مسودة»	موظف بصلاحية «إدارة محتوى الموقع»

المصدر: `app/staff/content/_components/editor.tsx:57` | `app/staff/content/_components/editor.tsx:422` | `app/staff/content/_components/editor.tsx:74` | `lib/cms/store.ts:461` | `lib/cms/store.ts:479` | `lib/cms/store.ts:484` | `lib/cms/store.ts:689` | `lib/cms/types.ts:121`

الفجوة: «نشر» تعديلات صفحة مؤرشفة أو مسودة يجعلها منشورة ضمناً (store.ts:461) دون قرار صريح بإعادتها. وحالة «مسودة» للصفحة تُخزَّن ولا تُطبَّق كلها: readSectionVisible يخفي أقسام المؤرشفة وحدها (store.ts:195).

ملحق: كيف تُولَّد هذه الوثيقة

- المصدر: docs/_build-guide/flows/ — permissions.py (الأطراف والصلاحيات) و machines.py (دورات الحياة)، بلغة وصف بسيطة (flows/dsl.py).
- التوليد: > python build_flows.py <المجلد> يتحقق من كل إحالة (الملف والسطر، والجدول والعمود، ومجلد الشاشة، وأن كل صلاحية في lib/staff.ts موصوفة مرة واحدة، وأن كل انتقال بين حالتين معرّفتين)، ثم يرسم المخططات (Graphviz عبر viz.js كما في build_erd.py) ويكتب الوثيقة.
- ثم: > powershell -File finalize.ps1 -Docx -Pdf <PDF الوثيقة> < لتحديث الفهرس والطباعة (يحتاج Word على Windows).
- أي صلاحية جديدة أو حالة جديدة في الموقع تُضاف هنا في الـcommit نفسه، وإلا رفض المولِّد البناء (للصلاحيات) أو بقي المخطط ناقصاً (للحالات).