إدارة الحج والعمرة السورية

المنصة الوطنية للحج

توصيف المتطلبات

Software Requirements Specification

ما يجب أن تفعله المنصة الوطنية للحج، وبأي جودة، ولمن

متطلبات وظيفية	غير وظيفية	أسئلة مفتوحة	تاريخ الإعداد
256	15	16	2026/10/21

وثيقة تقنية لفريق التطوير والإدارة. أسماء الأشخاص والأرقام الواردة أمثلةً مأخوذة من البيانات الوهمية للنسخة التجريبية.

١. مقدمة

الغرض من الوثيقة

هذه الوثيقة هي المرجع الذي تُبنى عليه المنصة الوطنية للحج في نسختها الحقيقية: ما يجب أن تتيحه لكل طرف، وما يجب أن تحققه من أمن وأداء وتوفر، وما يجب أن تتصل به من أنظمة خارجية، وما بقي على الإدارة أن تحسمه قبل البناء.

وهي مبنية على النسخة التجريبية من المنصة (موسم 1448هـ)، وهي موقع يعرض الرحلة كاملة لكن بلا خادم: كل بياناته في متصفح من يجرّبه، وكثير من خطواته محاكاة. فكل متطلب هنا يذكر حاله في النسخة التجريبية: موجود، أو موجود جزئياً، أو غير موجود.

قارئها: فريق التطوير ومدير المشروع ومن يختبر المنصة، والإدارة حين تعتمد النطاق وتجيب عن الأسئلة المفتوحة.

نطاق المنصة

تغطي المنصة موسم الحج كله لطرفين رئيسيين: الحاج من التسجيل حتى العودة وشهادة الحج، والإداري الموسمي من التسجيل والاختبار حتى التقييم والتصنيف. ويديرها موظفو إدارة الحج والعمرة من بوابة واحدة بصلاحيات تُمنح لكل منهم، ويرى الزائر موقعاً عاماً فيه الأخبار والأكاديمية ومواقيت الصلاة والنتائج.

داخل النطاق: الحسابات والتحقق من الهوية، والتقديم بأنماطه، والقرعة والقبول، والرسوم والدفعات، وخطوات ما بعد القبول، وتسجيل الإداريين واختبارهم، وتشكيل المجموعات والتكتلات، والطيران والسكن والعمليات الميدانية، والبلاغات، والتقييم والتكريم، وإدارة المحتوى، وسجل الأحداث.

خارج النطاق في هذه الوثيقة: أنظمة الجهات الأخرى نفسها (السجل المدني، والمصارف، ومنصات المملكة العربية السعودية، وشركات الطيران)؛ تذكر الوثيقة ما تحتاجه المنصة منها فقط، في فصل الواجهات الخارجية.

الوثائق المرجعية

الوثيقة	ما فيها
قواعد العمل ومسرد المصطلحات	كل قاعدة برقمها (REG-07...) ومصدرها. المتطلبات هنا تحيل إليها ولا تكررها. والمصطلحات بمعناها في المسرد.
الأدوار والصلاحيات ودورات حياة البيانات	الأطراف، وصلاحيات الموظفين، وحالات كل طلب وملف وانتقالاتها.
هيكلية قاعدة البيانات	246 جدولاً في 16 فصلاً، مع مخططات ERD وملف schema.sql.
أدلة الاستخدام: الحاج، والإداري، والموظف	كل شاشة خطوة بخطوة بلقطات من النسخة التجريبية.
النسخة التجريبية	الموقع نفسه (README.md في المستودع)، وفيه سيناريوهات العرض والحسابات التجريبية.

كيف تقرأ المتطلبات؟

- رقم المتطلب (مثل FR-REG-04) ثابت لا يُعاد استعماله، ويُحال إليه في خطة العمل والاختبارات.
- الأولوية: «إلزامي» لا تُطلق المنصة دونه، و«مهم» يُبنى في الإصدار الأول إن أمكن، و«مرغوب» يمكن تأجيله.
- النسخة التجريبية: «موجود» يعني أن الموقع يعرض السلوك كاملاً، و«موجود جزئياً» أنه محاكاة أو ناقص، و«غير موجود» أن القواعد أو التصميم يطلبانه والموقع لا يعرضه.
- معايير القبول: ما يجب أن يتحقق ليُعدّ المتطلب منجزاً. كل معيار قابل للاختبار.
- القواعد: أرقام قواعد العمل التي يجب أن يلتزمها المتطلب، وتفاصيلها في وثيقة «قواعد العمل».

	عدد المتطلبات
إلزامي	166
مهم	72
مرغوب	18
موجود في النسخة التجريبية	147
موجود جزئياً	99
غير موجود	10

فهرس المحتويات

1. مقدمة 1

الغرض من الوثيقة 1

نطاق المنصة 1

الوثائق المرجعية 1

كيف تقرأ المتطلبات؟ 2

فهرس المحتويات 3

2. الوصف العام 5

فئات المستخدمين 5

بيئة التشغيل 5

القيود 5

الافتراضات والاعتماديات 6

3. المتطلبات الوظيفية 7

3.1 الموقع العام والزائر 8

3.2 حساب الحاج والتقديم على الحج 20

3.3 الحاج بعد القبول وفي الموسم 33

3.4 الإداري: التسجيل والاختبار والملف 46

3.5 تشكيل المجموعات والتكتلات 58

3.6 العمل الميداني والتقييم 69

3.7 بوابة الموظفين والإدارة 82

3.8 العمليات والطيران والملفات التشغيلية 96

3.9 إدارة المحتوى 109

4. الواجهات الخارجية 118

واجهة المستخدم 118

5. المتطلبات غير الوظيفية 119

الأمن 119

الخصوصية 119

التدقيق 120

الأداء والسعة 120

التوفر 120

سهولة الاستعمال 120

اللغة والتقويم 121

قابلية الصيانة 121

6. أسئلة مفتوحة على الإدارة 122

ملحق ١: مصفوفة التتبع 125

ملحق 2: ما لا تعرضه النسخة التجريبية كاملاً 134

ملحق 3: كيف تُولَّد هذه الوثيقة 138

2. الوصف العام

فئات المستخدمين

الفئة	عددهم وخصائصهم	ما يفعلونه
الزائر	دون حساب	يتصفح الموقع العام: الأخبار، والأكاديمية، ومواقيت الصلاة، والشروط، والأسئلة الشائعة، والاستعلام عن النتائج، والتحقق من الوثائق.
الحاج	عشرات الآلاف في الموسم (الحصة 22,500 حاج ومن يتقدم أكثر بكثير)، كثير منهم كبار في السن ويستعملون الجوال	يقدّم ويتابع ويدفع ويرفع وثائقه، ثم يستعمل المنصة في الموسم نفسه: البلاغات، والمفقودات، والدروس، والتقييم.
الإداري الموسمي	مئات في الموسم، بصفات مختلفة (رئيس مجموعة، منسق، موجّهة، رئيس تكتل، منسق تقني...)	يسجّل ويُختبر، ويقود مجموعته أو تكتله، ويسجّل العمل الميداني، ويُقيَّم.
الموظف	عشرات، لكل منهم صلاحيات محددة	يراجع ويعتمد ويضبط الإعدادات ويدير الملفات (التسجيل، والقرعة، والإداريين، والامتحانات، والطيران، والعمليات، والمحتوى).

صلاحيات كل فئة بالتفصيل في وثيقة «الأدوار والصلاحيات».

بيئة التشغيل

- تطبيق ويب يعمل على الجوال أولاً ثم الحاسوب، بالعربية من اليمين إلى اليسار، ويُثبَّت على الجوال كتطبيق (PWA) ويعرض ما سبق تحميله دون إنترنت. وفي الصفحة الرئيسية زرّا تطبيق Google Play وApp Store.
- الموقع العام بالعربية والإنجليزية، والبوابات (الحاج، والإداري، والموظف) بالعربية فقط في النسخة التجريبية.
- الوضع الفاتح والداكن بحسب اختيار المستخدم أو جهازه.
- يُستعمل في سوريا وفي الخارج (مكاتب في إسطنبول وغازي عنتاب ومصر والأردن) وفي المملكة العربية السعودية خلال الموسم، بشبكات بطيئة أحياناً.
- النسخة التجريبية: Next.js 16 وReact 19 وTailwind CSS 4 وTypeScript، والبيانات في localStorage. والتصميم المقترح لقاعدة البيانات: MySQL 8 أو MariaDB 10.6+.

القيود

- كل قاعدة عمل وكل صلاحية تُفرض في الخادم. ما تفعله النسخة التجريبية في المتصفح وحده (التحقق، والصلاحيات، والمهل) مرجع للسلوك لا للتنفيذ.
- إعدادات الموسم وإصدارات إعدادات التسجيل بيانات لا كود: يغيّرها الموظف المخوّل دون نشر نسخة جديدة من المنصة، ويُحفظ أثر كل تغيير.
- شروط الطلب تُجمَّد عند تقديمه: تعديل الإعدادات لاحقاً لا يغيّر حكم طلب مقدَّم.
- سجل الأحداث للإضافة فقط، لا يُعدَّل ولا يُحذف منه شيء.
- التواريخ الهجرية بتقويم أم القرى، والأعمار تُحسب على السنة المرجعية للموسم (2026 لموسم 1448).
- كل ما في النسخة التجريبية من أسماء وأرقام وهمي، ولا يُنقل شيء منه إلى المنصة الحقيقية إلا البيانات المرجعية بعد مراجعتها.

الافتراضات والاعتماديات

- يتاح للمنصة سجل مدني تستعلم منه بالرقم الوطني ورقم دفتر العائلة (السؤال Q-01).
- تتاح خدمة رسائل SMS لرموز التحقق والموافقة، داخل سوريا وخارجها (Q-02).
- تُقبل الرسوم والدفعات عبر قنوات محددة (مصرف، ShamCash…) يمكن مطابقة عملياتها (Q-03).
- تتولى الإدارة تقديم التأشيرات والتنسيق مع الجهات السعودية خارج المنصة، وتُدخل نتيجتها فيها (Q-05).

3. المتطلبات الوظيفية

القسم	البادئة	المتطلبات	إلزامي	ليس كاملاً في التجريبية
الموقع العام والزائر	FR-PUB	30	8	10
حساب الحاج والتقديم على الحج	FR-REG	30	26	17
الحاج بعد القبول وفي الموسم	FR-PIL	30	15	15
الإداري: التسجيل والاختبار والملف	FR-ADM	28	21	12
تشكيل المجموعات والتكتلات	FR-FRM	26	16	4
العمل الميداني والتقييم	FR-FLD	30	19	8
بوابة الموظفين والإدارة	FR-STF	30	25	20
العمليات والطيران والملفات التشغيلية	FR-OPS	30	24	10
إدارة المحتوى	FR-CMS	22	12	13

3.1 الموقع العام والزائر

يغطي هذا القسم ما تعرضه المنصة لكل زائر دون حساب: الصفحة الرئيسية وأقسامها، والأخبار، والأكاديمية، ودليل المناسك، ومواقيت الصلاة، وصفحة الشروط، والأسئلة الشائعة، ونتائج القبول العامة، والتحقق من الجهات والوثائق، ودليل التكتلات والمجموعات، ولوحة الشرف، والعمرة، والجولتين التعريفية وثلاثية الأبعاد، وتثبيت المنصة على الهاتف، وإعدادات العرض واللغة.

يستعمله الزائر والمواطن قبل إنشاء حسابه، والحاج والإداري بعده. بعض ما فيه يحتاج حساباً (التعليق على الأخبار، وحفظ التقدم في الأكاديمية)، ويُذكر ذلك في متطلبه. محتوى هذه الصفحات يحرره حامل «إدارة محتوى الموقع» وينشره من بوابة الموظفين (STF-35 إلى STF-38)، ولا يرى الزائر إلا المنشور منه.

الرقم	المتطلب	الأولوية	التجريبية
FR-PUB-01	الصفحة الرئيسية وأزرار التسجيل بحسب المواعيد	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-PUB-02	لوحة «زائر» وحالة التسجيل في الموسم	مهم	موجود في النسخة التجريبية
FR-PUB-03	أقسام الرئيسية من المحتوى المنشور	مهم	موجود في النسخة التجريبية
FR-PUB-04	تقويم الموسم	مهم	موجود في النسخة التجريبية
FR-PUB-05	البث المباشر من الحرمين	مرغوب	موجود في النسخة التجريبية
FR-PUB-06	الأخبار والإعلانات الرسمية	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-PUB-07	صفحة الخبر ومشاركته وتقييم فائدته	مهم	موجود في النسخة التجريبية
FR-PUB-08	التعليق على الأخبار	مهم	موجود جزئياً
FR-PUB-09	صفحة شروط التسجيل والتكاليف	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-PUB-10	فحص الأهلية المبدئي	مهم	موجود في النسخة التجريبية
FR-PUB-11	الأسئلة الشائعة	مهم	موجود في النسخة التجريبية
FR-PUB-12	دليل المناسك	مهم	موجود في النسخة التجريبية
FR-PUB-13	مواقيت الصلاة واتجاه القبلة	مهم	موجود في النسخة التجريبية
FR-PUB-14	الأكاديمية للزائر	مهم	موجود في النسخة التجريبية
FR-PUB-15	صفحة الدرس ومشغّله	مهم	موجود في النسخة التجريبية
FR-PUB-16	التقدم والاختبار والشهادة في الأكاديمية	مهم	موجود جزئياً
FR-PUB-17	سؤال المحاضر	مرغوب	موجود جزئياً
FR-PUB-18	صفحة نتائج القبول العامة	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-PUB-19	البحث عن النتيجة بالرقم الوطني	إلزامي	موجود جزئياً
FR-PUB-20	التحقق من وثيقة	إلزامي	موجود جزئياً
FR-PUB-21	التحقق من جهة والإبلاغ عن جهة مخالفة	إلزامي	موجود جزئياً
FR-PUB-22	دليل التكتلات والمجموعات	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-PUB-23	لوحة الشرف	مهم	موجود جزئياً
FR-PUB-24	من نحن ودليل المكاتب والتواصل	مهم	موجود جزئياً

الرقم	المتطلب	الأولوية	التجريبية
FR-PUB-25	صفحة العمرة وطلب الإشعار	مرغوب	موجود جزئياً
FR-PUB-26	الجولة التعريفية	مرغوب	موجود في النسخة التجريبية
FR-PUB-27	الجولة ثلاثية الأبعاد	مرغوب	موجود في النسخة التجريبية
FR-PUB-28	تثبيت المنصة على الهاتف والعمل دون اتصال	مهم	موجود في النسخة التجريبية
FR-PUB-29	إعدادات العرض والقراءة الصوتية	مهم	موجود جزئياً
FR-PUB-30	الموقع العام باللغة الإنجليزية	مهم	موجود في النسخة التجريبية

FR-PUB-01 — الصفحة الرئيسية وأزرار التسجيل بحسب المواعيد

يجب أن تقوم المنصة بعرض صفحة رئيسية فيها عدّ تنازلي حتى يوم عرفة، وزرّ «ابدأ طلب الحج» ما دامت عملية التسجيل على الحج مفتوحة، وزرّ «التسجيل بصفة إداري» ما دامت عملية تسجيل الإداريين مفتوحة، وزرّ «تسجيل الدخول» مكانهما حين لا تكون أيّ منهما مفتوحة.

المستخدم: الزائر

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

1. في 15 آب 2026 (القبول المباشر مفتوح) يظهر زر «ابدأ طلب الحج»، وفي 15 تشرين الثاني 2026 لا يظهر ويظهر مكانه «تسجيل الدخول».
2. زائر بلا حساب يضغط «ابدأ طلب الحج» فيصل إلى «إنشاء حساب في المنصة» مع عبارة «وننقلك بعده مباشرة إلى طلب الحج»، وبعد إنشاء الحساب يصل إلى نموذج الطلب دون شاشة «حسابك جاهز».
3. حاج مسجّل الدخول يضغط الزر نفسه فيصل إلى طلبه مباشرة.
4. إن غيّر حامل الصلاحية وضع العملية إلى «غير فعال» يختفي زرها فوراً ولو كان اليوم داخل تواريخها.

القواعد: REG-09، OPS-53، OPS-55

في النسخة التجريبية: _home

البيانات: operations | operation_windows.ends_on | operation_windows.starts_on | operation_windows.mode

FR-PUB-02 — لوحة «زائر» وحالة التسجيل في الموسم

يجب أن تتيح المنصة للزائر غير المسجّل، من بند «زائر» في شريط التنقل، معرفة أن إنشاء الحساب متاح دائماً، وأين وصلت عمليتا «التسجيل على الحج» و«التسجيل على الصفات الإدارية»: مفتوحة حتى تاريخ، أو تُفتح في تاريخ، أو انتهت لهذا الموسم.

المستخدم: الزائر

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

5. قبل 12 آب 2026 تعرض اللوحة تحت «التسجيل على الحج» عبارة «يُفتح» مع تاريخ 12 آب 2026.
6. بعد 24 أيلول 2026 تعرض اللوحة للعمليتين «انتهى لهذا الموسم» بتاريخ انتهائها، وعبارة أن المنصة تنتظره في الموسم القادم.
7. في اللوحة زر «إنشاء حساب في المنصة» في كل الأحوال.

القواعد: REG-09، OPS-53

في النسخة التجريبية: _home

البيانات: operations | operation_windows

FR-PUB-03 — أقسام الرئيسية من المحتوى المنشور

يجب أن تقوم المنصة بعرض أقسام الصفحة الرئيسية بهذا الترتيب: الشريط العاجل، والفيديوهات التعليمية «كيف تستخدم المنصة؟» بتبويبيها، و«نجوم الموسم»، ولمحة من «التكتلات والمجموعات»، وأرقام الموسم، والأكاديمية ومواقيت الصلاة، وآخر الأخبار، وأن يكون لكل قسم زر «عرض ...» يقود إلى صفحته، وأن تُقرأ نصوص الأقسام وصورها من المحتوى المنشور وحده.

المستخدم: الزائر

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

8. قسم في حالة «مسودة» أو «مؤرشف» في إدارة المحتوى لا يظهر للزائر، ويظهر للمحرر في وضع المعاينة.
9. تعديل نص في المسودة لا يغيّر ما يراه الزائر حتى يُنشر.
10. تحت كل قسم زر واحد «عرض ...» يفتح الصفحة الكاملة للقسم (الأخبار، الأكاديمية، لوحة الشرف، التكتلات والمجموعات).

القواعد: STF-35، STF-36

في النسخة التجريبية: _home

البيانات: news_articles.ticker_text | cms_field_values | cms_page_sections | cms_pages.status

FR-PUB-04 — تقويم الموسم

يجب أن تقوم المنصة بعرض مواعيد الموسم كلها مرتبة، من التسجيل على القبول المباشر حتى العودة إلى الوطن، بالتاريخين الهجري والميلادي ومن يعنيه كل موعد، وأن تميّز الموعد التقديري الذي لم تعلنه الإدارة بعد.

المستخدم: الزائر

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

11. يظهر «التسجيل على القبول المباشر» من 12 إلى 25 آب 2026، و«القرعة العلنية» في 26 أيلول 2026.
12. الموعد الذي يحمل علامة «تقديري» في بياناته يظهر للزائر موسوماً بها.
13. تعديل تاريخ موعد في بيانات الموسم يظهر في التقويم دون تعديل في الكود.

القواعد: OPS-55

في النسخة التجريبية: conditions | _home

البيانات: operation_windows.is_estimate | season_calendar

FR-PUB-05 — البث المباشر من الحرمين

يجب أن تتيح المنصة للزائر، من زر «مباشر من الحرم» في واجهة الرئيسية، مشاهدة البث الرسمي المباشر من المسجد الحرام أو من المسجد النبوي في نافذة صغيرة، وأن تُضبط مصادر البث من إدارة المحتوى لا من الكود.

المستخدم: الزائر

الأولوية: مرغوب | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

14. الضغط على الزر يفتح نافذة فيها البث بالصوت والصورة، مع اختيار بين الحرمين.

I5. استبدال معرّف البث في إدارة المحتوى ونشره يغيّر البث المعروض دون نشر نسخة جديدة من المنصة.

في النسخة التجريبية: _home

البيانات: cms_field_values

FR-PUB-06 — الأخبار والإعلانات الرسمية

يجب أن تتيح المنصة للزائر تصفح أخبار الإدارة وإعلاناتها المنشورة، وتصفيتها بالتصنيف والوسم، والبحث فيها، مع تثبيت الأخبار المثبّتة في أعلاها.

المستخدم: الزائر

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

I6. اختيار تصنيف يعرض أخباره وحدها مع عددها.

I7. البحث بكلمة يعرض الأخبار التي تحويها في عنوانها أو مقتطفها.

I8. الخبر المثبّت يظهر أولاً، والخبر غير المنشور لا يظهر.

القواعد: STF-35، STF-38

في النسخة التجريبية: news

البيانات: news_articles.status | news_articles.pinned | news_categories | news_tags | news_article_tags

FR-PUB-07 — صفحة الخبر ومشاركته وتقييم فائدته

يجب أن تقوم المنصة بعرض الخبر كاملاً بتاريخيه الهجري والميلادي وكاتبه وجهته، وأن تتيح مشاركته عبر واتساب وتيليغرام، والإجابة عن «هل كان مفيداً؟».

المستخدم: الزائر

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

I9. رابط المشاركة يفتح واتساب أو تيليغرام وفيه عنوان الخبر ورابطه.

20. الإجابة عن «هل كان مفيداً؟» تُسجَّل مرة واحدة للحساب أو للزائر في الخبر نفسه.

21. يُعدّ كل عرض للخبر في عدد مشاهداته.

في النسخة التجريبية: news

البيانات: news_articles.views | news_feedback.helpful

FR-PUB-08 — التعليق على الأخبار

يجب أن تتيح المنصة لكل صاحب حساب، حاجاً كان أو إدارياً أو عضواً لم يختر مساره، كتابة تعليق على الخبر باسمه وحذف تعليقه، وأن تتيح للزائر قراءة التعليقات، وأن تتيح لإدارة المحتوى إخفاء التعليق المخالف.

المستخدم: صاحب الحساب

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

22. زائر غير مسجّل الدخول يرى التعليقات ودعوة إلى الدخول بدل خانة الكتابة.

23. التعليق المنشور يظهر باسم كاتبه الأول والأخير وتاريخه، ولكاتبه وحده زر «حذف تعليقي».

24. تعليق أخفاه موظف المحتوى لا يظهر للزوار، ويُسجَّل الإخفاء باسم الموظف.

في النسخة التجريبية: news

البيانات: news_comments | news_comments.status | news_comments.moderated_by_staff_id

FR-PUB-09 — صفحة شروط التسجيل والتكاليف

يجب أن تقوم المنصة بعرض شروط الموسم السارية مقروءة من «إعدادات الموسم»: الشروط الثابتة، وشروط العمر بسنوات الميلاد، وحدود المرافقين، والرسوم والتكاليف مع حاسبة، وطريقتي القبول وتقسيم الحصة، ومسطرة تفاعلية يحرّكها الزائر إلى سنة ميلاده ويختار جنسه فيرى ما ينطبق عليه.

المستخدم: الزائر

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

25. تحريك المسطرة إلى 1980 مع «أنثى» يعرض: صاحبة طلب ممكنة، ولا تحتاج محرماً؛ وإلى 1985 يعرض أنها تحتاج محرماً.
26. الحاسبة لثلاثة أفراد على القبول المباشر تعرض رسم التسجيل 75 $ والدفعة الأولى 10,500 $.
27. تعديل الحصة أو العمر المقبول مباشرة في «إعدادات الموسم» يظهر في الصفحة دون تعديل نصها.

القواعد: REG-23، REG-25، REG-26، REG-27، REG-28، REG-30، REG-35، SEL-01، PAY-01

في النسخة التجريبية: conditions

البيانات: season_settings.applicant_max_birth_year | season_settings.companion_max_birth_year | season_settings.woman_needs_mahram_min_birth_year | season_settings.max_companions | season_settings.fee_registration_per_person | season_settings.hajj_cost | season_settings.quota

FR-PUB-10 — فحص الأهلية المبدئي

يجب أن تتيح المنصة للزائر، دون حساب، الإجابة عن خمسة أسئلة (سنة الميلاد، الجنس، صفته في الطلب، هل حج سابقاً، هل لديه مرض عضال) ليعرف مبدئياً هل تنطبق عليه الشروط، دون أن تحفظ إجاباته.

المستخدم: الزائر

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

28. مواليد 1999 بصفة «صاحب طلب» تظهر له نتيجة أن صاحب الطلب يجب أن يكون من مواليد 1997 فما قبل.
29. تُبيَّن النتيجة على أنها مبدئية، وأن الحكم النهائي في فحص الأهلية عند تقديم الطلب.
30. لا يُحفظ شيء من الإجابات بعد مغادرة الصفحة.

القواعد: REG-23، REG-25، REG-26، REG-27، REG-29

في النسخة التجريبية: conditions

البيانات: season_settings.applicant_max_birth_year

FR-PUB-11 — الأسئلة الشائعة

يجب أن تقوم المنصة بعرض أجوبة الإدارة المعتمدة عن التسجيل والشروط والقبول والقرعة والتكاليف والخدمات، مقسّمة بتصنيفات مع عدد الأسئلة في كل منها، ومربع بحث.

المستخدم: الزائر

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

31. البحث بكلمة «المحرم» يعرض الأسئلة التي تحويها في السؤال أو الجواب.
32. السؤال غير المنشور لا يظهر، والسؤال الجديد يظهر بعد نشره من إدارة المحتوى.

القواعد: STF-35، STF-38

في النسخة التجريبية: faq

البيانات: faq_categories | faqs.status

FR-PUB-12 — دليل المناسك

يجب أن تقوم المنصة بعرض دليل المناسك: أعمال الحج يوماً بيوم بمكانها وأوقاتها وأدعيتها، وأنواع النسك، ومحظورات الإحرام، والأدعية، وحقيبة الحاج ونصائح الصحة، وأن تتيح عدّاداً تفاعلياً لأشواط الطواف والسعي وقائمة تحقق للحقيبة.

المستخدم: الزائر

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

33. اختيار يوم التروية يعرض أعماله وأوقاته ومكانه على الخريطة ودعاءه.
34. عدّاد الطواف يزيد شوطاً بكل ضغطة ويعلن اكتمال سبعة أشواط.
35. تأشير بند في قائمة الحقيبة يبقى مؤشراً عند العودة إلى الصفحة على الجهاز نفسه.

في النسخة التجريبية: guide

البيانات: guide_items | guide_duas | guide_day_times | guide_day_tasks | guide_days

FR-PUB-13 — مواقيت الصلاة واتجاه القبلة

يجب أن تقوم المنصة بعرض الصلاة القادمة مع عدّ تنازلي، وبوصلة القبلة، ومواقيت اليوم، وجدولاً شهرياً لكل المدن السورية ولمكة والمدينة، وأن تحسب مواقيت موقع الزائر الحالي بإذنه.

المستخدم: الزائر

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

36. اختيار «حلب» يعرض مواقيت اليوم لحلب والجدول الشهري لها.
37. «مواقيت موقعي» يطلب إذن الموقع، فإن أُذن تُحسب المواقيت للإحداثيات ويظهر اسم المدينة إن عُرف، وإلا «موقعك الحالي».
38. إن رُفض الإذن تبقى المدينة المختارة وتظهر رسالة توضّح ذلك.

في النسخة التجريبية: prayer-times

البيانات: prayer_cities

FR-PUB-14 — الأكاديمية للزائر

يجب أن تتيح المنصة لكل زائر، دون حساب، تصفح مسارات الأكاديمية بمستوياتها ودروسها ومحاضريها، والبحث في العناوين والملخصات والأسئلة المعتمدة والمقاطع القصيرة.

المستخدم: الزائر

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

39. البحث بعبارة «تغطية الرأس» يعرض الدروس والمقاطع والأسئلة المعتمدة التي تتناولها.
40. بطاقة كل مسار تعرض عدد دروسه ومستوياته ومدته.

41. يظهر للزائر شريط يبيّن أن حفظ التقدم والاختبارات والشهادة تحتاج حساباً.

في النسخة التجريبية: academy

البيانات: academy_tracks | academy_levels | academy_lessons.status | academy_lecturers | academy_clips

FR-PUB-15 — صفحة الدرس ومشغّله

يجب أن تقوم المنصة بعرض الدرس بمشغّل فيديو أو صوت مع شرح مسموع بصوت عربي، ومعلومات الدرس (المستوى والمدة والمحاضر)، وقائمة دروس المسار، وتبويبات: الملخص، والنقاط الأساسية، والأسئلة المعتمدة، والأدعية، ووسوم الدرس.

المستخدم: الزائر

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

42. تشغيل الدرس يبدأ الشرح المسموع مع إبراز الجملة المقروءة.
43. الانتقال بين التبويبات لا يوقف المشغّل.
44. الضغط على درس في القائمة الجانبية يفتحه.

في النسخة التجريبية: academy/[track]/[lesson]

البيانات: academy_lessons.narration_audio_url | academy_lessons.narration_timings_url | academy_lesson_duas | academy_lesson_faqs

FR-PUB-16 — التقدم والاختبار والشهادة في الأكاديمية

يجب أن تتيح المنصة لصاحب الحساب تحديد الدرس مكتملاً وتقييمه بالنجوم، ورؤية نسبة إنجازه في كل مسار، وأداء اختبار المستوى من 5 أسئلة للمراجعة وإعادته، والحصول على شهادة إتمام المسار برقم ورمز تحقق وحفظها في «خزنة الوثائق».

المستخدم: صاحب الحساب

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

45. تقييم الدرس لا يُتاح قبل تحديده مكتملاً.
46. بعد كل إجابة في الاختبار تظهر الإجابة الصحيحة وشرحها، وفي آخره العلامة من 5، ولا يؤثر الاختبار في أي طلب.
47. شهادة المسار مقفلة مع عدد الدروس الباقية حتى تكتمل دروسه كلها، ثم تظهر باسم صاحبها ورقمه الوطني ورقمها وتاريخ إصدارها.
48. التقدم يظهر نفسه في الأكاديمية العامة وفي صفحة «الأكاديمية» داخل الحساب، ومن أي جهاز.

في النسخة التجريبية: academy | portal/academy

البيانات: academy_lesson_completions | academy_lesson_ratings | academy_quiz_questions | academy_quiz_attempts | academy_certificates.certificate_no | academy_certificates.saved_to_vault_at

FR-PUB-17 — سؤال المحاضر

يجب أن تتيح المنصة لصاحب الحساب إرسال سؤال إلى محاضر الدرس من تبويب «اسأل المحاضر»، وأن يصل إليه الجواب، وأن يُنشر السؤال وجوابه مع الأسئلة المعتمدة إن قررت الإدارة ذلك.

المستخدم: صاحب الحساب

الأولوية: مرغوب | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

49. السؤال المرسل يُحفظ مع الدرس وصاحبه ويظهر لصاحبه «بانتظار الجواب».
50. حين يُجاب يصل إشعار إلى صاحب السؤال.
51. السؤال المعلَّم للنشر يظهر في «الأسئلة المعتمدة» للدرس.

في النسخة التجريبية: `academy/[track]/[lesson]`

البيانات: `notifications` | `academy_lecturer_questions.published` | `academy_lecturer_questions.answer`

FR-PUB-18 — صفحة نتائج القبول العامة

يجب أن تقوم المنصة، بعد نشر النتائج، بعرض أرقام الموسم (المقبولون مباشرة، والمقبولون بالقرعة، وعدد سنوات الميلاد المسحوبة)، والعمر المقبول مباشرة، وجدول نتائج القرعة: كل سنة ميلاد مسحوبة أمامها «جميع الأشهر» أو أشهرها المسحوبة، مع شرح آلية القرعة.

المستخدم: الزائر

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

52. قبل نشر السحب لا يظهر جدول القرعة ولا أي نتيجة لها.
53. بعد النشر تظهر السنة 1980 أمامها «جميع الأشهر» إن سُحبت كاملة، وتظهر السنة المسحوبة بأشهر محددة بأسماء أشهرها.
54. إن سُحبت النتيجة المنشورة يختفي الجدول وتعود الصفحة إلى حال الانتظار.

القواعد: `SEL-03`، `SEL-04`، `SEL-09`، `SEL-13`، `SEL-14`

في النسخة التجريبية: `results`

البيانات: `lottery_draws.status` | `lottery_draws.published_at` | `lottery_draw_picks.birth_year` | `lottery_draw_picks.birth_month` | `direct_age_announcements.age`

FR-PUB-19 — البحث عن النتيجة بالرقم الوطني

يجب أن تتيح المنصة لأي زائر، دون حساب، البحث عن نتيجة طلب بالرقم الوطني كاملاً ورمز تحقق مصوَّر، وأن تعرض الاسم الثلاثي والمحافظة والنتيجة وطريق القبول فقط، مقروءة من الطلبات الفعلية، مع حدّ لعدد المحاولات يفرضه الخادم.

المستخدم: الزائر

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

55. رقم وطني من 10 أرقام يُرفض قبل أي بحث برسالة «الرقم الوطني يتكون من 11 رقماً».
56. المحاولة السادسة خلال 60 ثانية تُرفض وتُطلب الانتظار، ولو كانت المحاولات السابقة برمز تحقق خاطئ.
57. لا يظهر في النتيجة تاريخ الميلاد كاملاً ولا رقم الهاتف ولا أسماء المرافقين.
58. رقم لا طلب له في الموسم يعرض أنه لا طلب بهذا الرقم، دون أن يكشف هل للرقم حساب في المنصة.

القواعد: `SEL-18`، `REG-01`

في النسخة التجريبية: `results`

البيانات: `civil_persons.governorate_code` | `applications.acceptance_basis` | `applications.status`

FR-PUB-20 — التحقق من وثيقة

يجب أن تتيح المنصة لأي شخص التحقق من وثيقة صادرة عنها (إيصال، شهادة أداء الحج، شهادة الأكاديمية) بكتابة رقمها أو مسح رمز QR المطبوع عليها، فتعرض نوعها واسم صاحبها وتاريخها وحالتها كما في سجلات المنصة.

المستخدم: الزائر

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

59. رقم الإيصال 1448-R-004512 يعرض «إيصال رسم التسجيل» باسم صاحبه ومبلغه وتاريخه وأنه صحيح.
60. رقم لا وثيقة له في سجلات المنصة يعرض أنها غير صادرة عنها.
61. شهادة أُلغيت تظهر «ملغاة» لا «صحيحة».
62. مسح رمز QR على الإيصال يفتح الصفحة على نتيجة التحقق مباشرة.

القواعد: PAY-15، POST-30

في النسخة التجريبية: `verify`

البيانات: `payment_items.receipt_no` | `hajj_certificates.certificate_no` | `hajj_certificates.revoked_at` | `academy_certificates.certificate_no`

FR-PUB-21 — التحقق من جهة والإبلاغ عن جهة مخالفة

يجب أن تتيح المنصة للزائر كتابة اسم تكتل أو حملة ليعرف هل هي معتمدة لهذا الموسم، وأن تنبّهه إن كانت جهة غير معتمدة معروفة بادعاءاتها وعدد البلاغات عنها، وأن تتيح له الإبلاغ عن جهة مخالفة دون ذكر اسمه، فيصله رقم بلاغ.

المستخدم: الزائر

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

63. اسم تكتل معتمد غير مؤرشف يظهر «معتمد لموسم 1448» مع رابط صفحته.
64. اسم جهة في قائمة الجهات غير المعتمدة يظهر تحذيراً بما تدّعيه وعدد البلاغات السابقة عنها.
65. إرسال البلاغ يحفظه برقم فريد ويعرض الرقم للمبلّغ، ويصل إلى فريق الرقابة.

القواعد: FRM-25

في النسخة التجريبية: `verify`

البيانات: `clusters.status` | `unapproved_entities.reports_count` | `fraud_reports.report_no` | `fraud_reports.status`

FR-PUB-22 — دليل التكتلات والمجموعات

يجب أن تقوم المنصة بعرض التكتلات المعتمدة ومجموعاتها في صفحة عامة بتبويبين: «التكتلات» ببرنامج كل تكتل (السكن والمسافة والنقل والوجبات والتقييم والفريق ومعرض الصور) و«المجموعات» بكل مجموعة برئيسها وفئتها ومستواها ومقاعدها الباقية، ليتفق الحاج مع مجموعة تناسبه.

المستخدم: الزائر

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

66. لا يظهر تكتل غير معتمد أو مؤرشف أو بلا برنامج منشور.
67. المقاعد الباقية للمجموعة = سعتها ناقص حجاجها، ولا تقل عن صفر.
68. تُعرف المجموعة باسمها، ولا يظهر رقمها الداخلي.
69. ما أرسله فريق التكتل ولم تعتمده الإدارة بعد لا يظهر للزائر.

القواعد: POST-11، FRM-23، FRM-24، FRM-25

في النسخة التجريبية: `clusters` | `clusters/[slug]`

البيانات: `admin_groups.name` | `admin_groups.capacity` | `group_profile_versions.status` | `cluster_profile_versions.status` | `cluster_directory_entries`

FR-PUB-23 — لوحة الشرف

يجب أن تقوم المنصة بعرض ما يلي لكل موسم اختُتم وقُيّم: رؤساء المجموعات مرتبين بعلامتهم، والمكرَّمين في كل فئة، وجوائز الصفات الأخرى، والتكتلات بعلامتها، مقروءة من نتائج التصنيف المنشورة لا من بيانات محسوبة حين العرض.

المستخدم: الزائر

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

70. اختيار موسم 1447 يعرض منصة التتويج بأفضل ثلاثة رؤساء مجموعات بتقييمهم ونقاطهم وفئتهم.
71. الموسم الجاري يظهر «لم يُختتم بعد».
72. تغيير عدد المكرَّمين في «إعدادات الموسم» يغيّر عددهم في اللوحة.

القواعد: EVL-23، EVL-24

في النسخة التجريبية: `honours`

البيانات: `season_settings.honor_top` | `grading_results.rank_in_tier` | `honours_awards`

FR-PUB-24 — من نحن ودليل المكاتب والتواصل

يجب أن تقوم المنصة بعرض تعريف بإدارة الحج والعمرة ورسالتها، ودليل المكاتب في المحافظات والخارج بعناوينها وهواتفها، وأن تتيح للزائر إرسال رسالة إلى الإدارة يصله عنها رقم تذكرة.

المستخدم: الزائر

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

73. دليل المكاتب يعرض مكتباً لكل محافظة ومكاتب الخارج (إسطنبول، غازي عنتاب، القاهرة، عمّان) من بيانات المكاتب.
74. رسالة بلا اسم أو بلا وسيلة تواصل لا تُرسل وتُبيَّن الخانة الناقصة.
75. الرسالة المرسلة تُحفظ برقم تذكرة فريد يُعرض للمرسل ويصل إلى الموظف المختص.

في النسخة التجريبية: `about`

البيانات: `contact_messages.status` | `contact_messages.ticket_no` | `offices`

FR-PUB-25 — صفحة العمرة وطلب الإشعار

يجب أن تقوم المنصة بعرض صفحة العمرة «قريباً» بما هو مخطط لها، وأن تتيح للزائر ترك رقم هاتفه ليُشعَر حين تُفتح الخدمة.

المستخدم: الزائر

الأولوية: مرغوب | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

76. لا يظهر في الصفحة برنامج ولا سعر ولا موعد.
77. رقم الهاتف المرسل يُحفظ مرة واحدة، ويُرسل إليه إشعار عند فتح الخدمة ويُسجَّل وقت الإرسال.

القواعد: POST-31

في النسخة التجريبية: `umrah`

البيانات: `umrah_notify_subscriptions.notified_at` | `umrah_notify_subscriptions.phone`

FR-PUB-26 — الجولة التعريفية

يجب أن تتيح المنصة، من زر البوصلة الذهبي في زاوية الصفحة، جولة قصيرة تفتح أهم الصفحات خطوة بخطوة وتشرح ما يميّز كلاً منها، وأن تتذكر أن صاحب الحساب أنهاها.

المستخدم: الزائر

الأولوية: مرغوب | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

78. الخطوة الثانية من الجولة تقف عند «نجوم الموسم» في الرئيسية.
79. يمكن إنهاء الجولة في أي خطوة، ويبقى الزر ظاهراً لإعادتها.
80. صاحب الحساب الذي أنهى الجولة لا تُعرض عليه تلقائياً مرة أخرى.

في النسخة التجريبية: `_home`

البيانات: `accounts.tour_seen_at`

FR-PUB-27 — الجولة ثلاثية الأبعاد

يجب أن تقوم المنصة بعرض مجسمات ثلاثية الأبعاد للمسجد الحرام والمسجد النبوي وجبل عرفات وجسر الجمرات ومسجد عائشة ومسجد قباء، مع تعريف بكل مكان ومتى يزوره الحاج، وأن تنبّه قبل تحميل المجسم الثقيل إلى حجمه.

المستخدم: الزائر

الأولوية: مرغوب | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

81. المجسم المعلَّم ثقيلاً لا يُحمَّل حتى يضغط الزائر زر التحميل الذي يذكر حجمه.
82. كل مجسم يعرض اسم مصدره ومؤلفه.

في النسخة التجريبية: `3d`

البيانات: `tour_models.size_label` | `tour_models.heavy` | `tour_models.sketchfab_uid`

FR-PUB-28 — تثبيت المنصة على الهاتف والعمل دون اتصال

يجب أن تتيح المنصة تثبيتها على الهاتف تطبيقاً من المتصفح، وأن تعرض صفحة «لا يوجد اتصال» بدل خطأ المتصفح حين ينقطع الإنترنت، وأن تبقى الصفحات التي فُتحت من قبل متاحة دون اتصال.

المستخدم: الزائر

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

83. على هاتف لم تُثبَّت عليه المنصة يظهر عرض التثبيت مرة، وإن رفضه لا يظهر ثانية على الجهاز نفسه.
84. لا يظهر عرض التثبيت على الحاسوب ولا في بوابة الموظفين.
85. فتح صفحة لم تُخزَّن دون اتصال يعرض «لا يوجد اتصال».
86. زرّا «Google Play» و«App Store» يعرضان «التطبيق قريباً» ما دام التطبيق لم يصدر.

في النسخة التجريبية: `_home` | `offline`

FR-PUB-29 — إعدادات العرض والقراءة الصوتية

يجب أن تتيح المنصة في كل صفحاتها تكبير العرض وتصغيره بزرّي «−» و«+»، والتحويل إلى الوضع الداكن وعنه، وقراءة النصوص الأساسية بصوت عربي طبيعي بزر «استمع»، وأن تحفظ اختيارات العرض لصاحب الحساب.

المستخدم: الزائر

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

87. حجم العرض بين 0.70 و1.40، ويبقى على الحجم المختار عند الانتقال بين الصفحات.
88. زر الهلال يحوّل كل الصفحات إلى الألوان الداكنة، ويصير شمساً للعودة.
89. زر «استمع» يقرأ النص بصوت عربي حتى على جهاز لا صوت عربياً مثبّتاً فيه.
90. صاحب الحساب الذي كبّر العرض يجده مكبّراً حين يدخل من جهاز آخر.

في النسخة التجريبية: `api/tts`

البيانات: `accounts.display_scale`

FR-PUB-30 — الموقع العام باللغة الإنجليزية

يجب أن تتيح المنصة عرض صفحات الموقع العام ومحتواها بالإنجليزية بزر في الشريط العلوي، مع بقاء بوابات الحاج والإداري والموظف بالعربية، وأن تُقرأ ترجمة المحتوى من ترجماته المحفوظة.

المستخدم: الزائر

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

91. الضغط على «English» يقلب الصفحة إلى اليسار-لليمين بالإنجليزية، ويبقى الاختيار عند العودة.
92. فتح «ملفي» أو أي صفحة من البوابات يبقى بالعربية.
93. محتوى لا ترجمة له يظهر بنصه العربي، لا خانة فارغة.

في النسخة التجريبية: `_home`

البيانات: `accounts.preferred_language` | `content_translations`

3.2 حساب الحاج والتقديم على الحج

يغطي هذا القسم رحلة المواطن من إنشاء حسابه حتى ثبات قبوله: إنشاء الحساب بالرقم الوطني والتحقق من الهاتف، وتسجيل الدخول واستعادة كلمة المرور، واختيار مسار الموسم، ونموذج طلب الحج بكل مراحله (نوع التسجيل، ولمن الطلب، والإقامة، والمرافقون من دفتر العائلة أو بالرقم الوطني، وفحص الأهلية، والموافقات، والملخص والدفع والتقديم)، والمسودة، ومتابعة الطلب، ونتيجة القبول المباشر أو القرعة، وتأكيد القبول وتثبيته، والرد والانسحاب.

يستعمله المواطن الذي يقدّم لنفسه أو لغيره، وأفراد الطلب الذين يوافقون على انضمامهم. شروط الأهلية والمبالغ والمواعيد في قواعد العمل (REG وSEL وPAY)، ويُشار إليها هنا ولا تُكرَّر. التسجيل عن المواطن من المكتب (REG-38) في قسم بوابة الموظفين.

في النسخة التجريبية تُحاكى الشؤون المدنية ورمز SMS ثابت (1448) ومزوّد الدفع وتقدّم مراحل الطلب؛ وكل ذلك مذكور في حالة كل متطلب.

الرقم	المتطلب	الأولوية	التجريبية
FR-REG-01	إنشاء حساب بالرقم الوطني وإثبات الهوية	إلزامي	موجود جزئياً
FR-REG-02	بيانات الحساب والتحقق من الهاتف برمز	إلزامي	موجود جزئياً
FR-REG-03	جلب البيانات المدنية ومراجعتها	إلزامي	موجود جزئياً
FR-REG-04	طلب تصحيح البيانات المدنية	مهم	موجود في النسخة التجريبية
FR-REG-05	معلومات إضافية اختيارية	مهم	موجود في النسخة التجريبية
FR-REG-06	تسجيل الدخول والخروج	إلزامي	موجود جزئياً
FR-REG-07	استعادة كلمة المرور	إلزامي	غير موجود
FR-REG-08	«ملفي» واختيار مسار الموسم	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-REG-09	بدء الطلب واختيار نوع التسجيل	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-REG-10	الطلب للحاج نفسه أو لشخص آخر	إلزامي	موجود جزئياً
FR-REG-11	مكان الإقامة والمكتب	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-REG-12	إضافة المرافقين من دفتر العائلة	إلزامي	موجود جزئياً
FR-REG-13	إضافة فرد بالرقم الوطني وصلة القرابة	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-REG-14	فحص الأهلية	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-REG-15	الحلول المقترحة وتعديل الطلب من نتيجة الفحص	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-REG-16	صفحات الإصدار وأسئلته	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-REG-17	موافقة أفراد الطلب	إلزامي	موجود جزئياً
FR-REG-18	المسودة: الحفظ والمتابعة لاحقاً	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-REG-19	ملخص الطلب والمبلغ المطلوب	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-REG-20	دفع مبلغ التقديم	إلزامي	موجود جزئياً
FR-REG-21	تقديم الطلب والإيصال	إلزامي	موجود جزئياً

الرقم	المتطلب	الأولوية	التجريبية
FR-REG-22	متابعة مراحل الطلب	إلزامي	موجود جزئياً
FR-REG-23	قرار المراجعة والاعتراض عليه	مهم	موجود جزئياً
FR-REG-24	نتيجة القبول المباشر	إلزامي	موجود جزئياً
FR-REG-25	نقل طلب مباشر لم يُقبل إلى القرعة	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-REG-26	القرعة العلنية ونتيجة الطلب	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-REG-27	تأكيد القبول والتوقيع على التعليمات	إلزامي	موجود جزئياً
FR-REG-28	تثبيت المقبول بالقرعة بالدفعة الأولى وسقوط القبول	إلزامي	موجود جزئياً
FR-REG-29	رد المبالغ	إلزامي	غير موجود
FR-REG-30	الانسحاب من الطلب	مهم	غير موجود

FR-REG-01 — إنشاء حساب بالرقم الوطني وإثبات الهوية

يجب أن تتيح المنصة للمواطن إنشاء حساب برقمه الوطني، بعد أن يثبت أنه صاحبه بكتابة اسمه الأول كما في السجل المدني، وأن تمنع إنشاء حساب ثانٍ للرقم نفسه وتوجّه صاحبه إلى «تسجيل الدخول».

المستخدم: المواطن

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

94. رقم من 10 أرقام يُرفض برسالة «الرقم الوطني يتكون من 11 رقماً» قبل أي استعلام من السجل المدني.
95. كتابة «عائشه» لاسم مسجّل «عائشة» تُقبل بعد توحيد الكتابة.
96. بعد 5 أسماء أولى خاطئة للرقم نفسه يتوقف إنشاء الحساب ويُطلب مراجعة مكتب المحافظة بالبطاقة الشخصية، ويبقى الإيقاف بعد إعادة تحميل الصفحة ومن جهاز آخر.
97. رقم له حساب لا يُكشف وجود حسابه إلا بعد مطابقة الاسم الأول.

القواعد: `REG-01، REG-02، REG-03، REG-04`

في النسخة التجريبية: `register`

البيانات: `accounts.national_id` | `civil_persons.first_name` | `identity_attempts.succeeded` | `identity_attempts.context`

FR-REG-02 — بيانات الحساب والتحقق من الهاتف برمز

يجب أن تتيح المنصة للمواطن إدخال هاتفه من أي دولة وكلمة مرور وبريد اختياري، وأن تقوم بإرسال رمز تحقق عشوائي إلى الهاتف برسالة SMS، وألا تُنشئ الحساب قبل إدخال الرمز صحيحاً خلال مدة صلاحيته.

المستخدم: المواطن

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

98. الرقم 0944123456 يُحفظ بالصيغة +963944123456.
99. كلمة مرور من 5 أحرف تُرفض برسالة تحت الحقل.
100. زر «إعادة الإرسال» معطّل 60 ثانية بعد كل إرسال.

I01. الرمز الخاطئ بعد بلوغ الحد الأقصى للمحاولات يُبطل الرمز ويستلزم رمزاً جديداً، ولا يُخزَّن الرمز نفسه بل بصمته.

القواعد: REG-05، REG-06

في النسخة التجريبية: register

البيانات: accounts.phone | accounts.password_hash | accounts.email | otp_challenges.code_hash | otp_challenges.expires_at | otp_challenges.max_attempts | otp_challenges.resend_after | accounts.phone_verified_at

FR-REG-03 — جلب البيانات المدنية ومراجعتها

يجب أن تقوم المنصة بجلب بيانات المواطن من الشؤون المدنية (الاسم الكامل، واسم الأب والأم، وتاريخ الميلاد، والجنس، ومكان الولادة، والمحافظة، ومكان القيد، والحالة المدنية، ورقم دفتر العائلة، والديانة، والجنسية) وعرضها عليه ليؤكدها، دون أن يكتب شيئاً منها بنفسه.

المستخدم: المواطن

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

I02. تظهر قائمة خطوات الاستعلام تكتمل واحدة بعد أخرى، ثم بطاقة البيانات.

I03. لا خانة في البطاقة قابلة للتعديل.

I04. إن تعذّر الاتصال بالسجل المدني تظهر رسالة واضحة ويمكن إعادة المحاولة دون فقد ما أُدخل.

القواعد: REG-07

في النسخة التجريبية: register

البيانات: civil_persons | civil_persons.fetched_at | family_books

FR-REG-04 — طلب تصحيح البيانات المدنية

يجب أن تتيح المنصة للمواطن الذي يرى خطأً في اسم الأب أو الأم أو الكنية أو تاريخ الميلاد أو مكان الولادة أو الحالة المدنية أن يكتب القيمة الصحيحة لكل حقل ويرفق وثيقة تثبتها، فيُنشأ حسابه وتبقى هذه البيانات «غير مؤكدة» حتى يقرر فيها موظف التسجيل.

المستخدم: المواطن

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

I05. لا يُرسل الطلب بلا حقل مختار وبلا وثيقة مرفقة (بيان قيد مدني، أو صورة البطاقة، أو دفتر العائلة).

I06. يظهر للمواطن في «ملفي» أن طلب التصحيح قيد المراجعة، ثم قرار الموظف وملاحظته.

I07. القيمة المقبولة تحل محل قيمة السجل في المنصة ويُسجَّل وقت تطبيقها.

القواعد: REG-07

في النسخة التجريبية: register | portal

البيانات: civil_claims.status | civil_claims.doc_kind | civil_claim_fields.claimed_value | civil_claim_fields.applied_at

FR-REG-05 — معلومات إضافية اختيارية

يجب أن تتيح المنصة للمواطن، عند إنشاء الحساب أو بعده، إضافة صورة شخصية، ورقم هاتف بديل، وجهة اتصال للطوارئ تبقى في سوريا، وتقييم تجربة إنشاء الحساب.

المستخدم: المواطن

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

I08. إنشاء الحساب يتم دون أي من هذه المعلومات.

I09. جهة الطوارئ تُقبل باسم ورقم هاتف معاً، لا بأحدهما.

I10. تقييم التجربة من ١ إلى 5 ويُحفظ مع الحساب.

في النسخة التجريبية: `portal` | `register`

البيانات: `accounts.signup_rating` | `accounts.emergency_phone` | `accounts.emergency_name` | `accounts.alt_phone` | `accounts.photo_file_id`

FR-REG-06 — تسجيل الدخول والخروج

يجب أن تتيح المنصة لكل صاحب حساب، حاجاً أو إدارياً أو عضواً، الدخول من صفحة واحدة بالرقم الوطني وكلمة المرور ثم رمز تحقق يصل إلى هاتفه المسجّل، والخروج من «ملفي»، وأن تُنهي الجلسة في الخادم عند الخروج أو انتهاء صلاحيتها.

المستخدم: صاحب الحساب

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

I11. كلمة مرور خاطئة تعرض «كلمة المرور غير صحيحة»، ورقم بلا حساب يعرض «لا يوجد حساب في المنصة بهذا الرقم» مع رابط «أنشئ حساباً».

I12. بعد الدخول يظهر اسمه أعلى الشاشة وتحته «حاج» أو «إداري» أو «حسابي»، وتُفتح «ملفي».

I13. بعد «تسجيل الخروج» لا يفتح الرجوع في المتصفح أي صفحة من الحساب.

I14. يُحدّ عدد محاولات الدخول الخاطئة لكل رقم في مدة زمنية.

القواعد: `REG-01`، `REG-06`

في النسخة التجريبية: `portal` | `login`

البيانات: `otp_challenges.purpose` | `auth_sessions.token_hash` | `auth_sessions.expires_at` | `auth_sessions.revoked_at`

FR-REG-07 — استعادة كلمة المرور

يجب أن تتيح المنصة لصاحب الحساب الذي نسي كلمة مروره تعيين كلمة جديدة بعد إثبات رقمه الوطني واسمه الأول ورمز تحقق يصل إلى هاتفه المسجّل.

المستخدم: صاحب الحساب

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: غير موجود

معايير القبول:

I15. في صفحة الدخول رابط «نسيت كلمة المرور».

I16. لا يُرسل الرمز إلا إلى الهاتف المسجّل في الحساب، ولا يُعرض الرقم كاملاً.

I17. بعد التعيين تُلغى كل الجلسات المفتوحة للحساب.

I18. من فقد هاتفه يُوجَّه إلى مكتب محافظته لتغيير الهاتف بحضوره.

القواعد: `REG-03`، `REG-06`

في النسخة التجريبية: `login`

البيانات: `otp_challenges.purpose` | `accounts.password_hash` | `auth_sessions.revoked_at`

FR-REG-08 — «ملفي» واختيار مسار الموسم

يجب أن تتيح المنصة لصاحب الحساب، من بطاقة الموسم في «ملفي»، اختيار ما يفعله في الموسم: «التسجيل على الحج» أو «التقدّم لصفة إدارية»، مع موعد كل منهما، وأن تعرض له بعد الاختيار ما يخص مساره وحده.

المستخدم: صاحب الحساب

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

I19. قبل الاختيار تظهر له قائمة العضو: «حسابي» وما يخص التعلّم، دون صفحات الحج.

I20. بدء مسودة طلب حج يسجّل له مسار الحاج في الموسم إن لم يكن اختار.

I21. من اختار المسار الإداري في الموسم لا يستطيع بدء طلب حج فيه، ولا أن يُضاف فرداً في طلب حج غيره.

القواعد: REG-08، ADM-01

في النسخة التجريبية: portal

البيانات: account_season_paths.chosen_at | account_season_paths.path

FR-REG-09 — بدء الطلب واختيار نوع التسجيل

يجب أن تتيح المنصة للحاج بدء طلب حج من «ملفي» أو من زر «ابدأ طلب الحج»، واختيار أحد نوعي التسجيل المفعّلين في الإصدار والمفتوحين اليوم: «القبول المباشر» أو «التسجيل الأولي على القرعة»، مع شرح كل منهما وموعده.

المستخدم: الحاج

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

I22. في 30 آب 2026 يكون «القبول المباشر» مغلقاً و«التسجيل الأولي على القرعة» مفتوحاً.

I23. نوع معطّل في الإصدار لا يُقبل عليه طلب: «هذا المسار غير متاح هذا الموسم».

I24. تُثبَّت المسودة على الإصدار الساري يوم أول حفظ لها وتبقى عليه حتى التقديم.

القواعد: REG-09، REG-10، REG-11، SEL-02

في النسخة التجريبية: portal/apply

البيانات: application_drafts.track | application_drafts.config_version_id | operation_windows | reg_config_versions.effective_from

FR-REG-10 — الطلب للحاج نفسه أو لشخص آخر

يجب أن تتيح المنصة لمقدّم الطلب أن يقدّمه «لي أنا» أو «لشخص آخر» برقمه الوطني، فيصير الطلب باسم ذلك الشخص بعد أن يثبت مقدّمه اسمه الأول ويوافق صاحبه برمز يصل إلى هاتفه.

المستخدم: الحاج

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

I25. إدخال رقم مقدّم الطلب نفسه في «لشخص آخر» يُرفض.

I26. لا تظهر بيانات الشخص الآخر قبل مطابقة اسمه الأول.

I27. رمز موافقة خاطئ يُرفض برسالة «رمز الموافقة غير صحيح»، ولا يُقبل التقديم دون موافقة مسجّلة بالرمز.

القواعد: REG-03، REG-15

في النسخة التجريبية: portal/apply

البيانات: `application_drafts.for_whom` | `application_drafts.applicant_consent_at` | `application_drafts.applicant_consent_otp_id` | `application_consents.kind`

FR-REG-I1 — مكان الإقامة والمكتب

يجب أن تتيح المنصة لمقدّم الطلب اختيار إقامة صاحب الطلب: في سوريا، أو في أحد بلدان مكاتب الخارج، وأن تقوم بتحديد المكتب من ذلك تلقائياً دون أن يختاره من قائمة.

المستخدم: الحاج

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

I28. صاحب طلب مقيم في سوريا وقيده في حمص يتبع طلبه مكتب حمص.

I29. صاحب طلب يختار الإقامة «تركيا — غازي عنتاب» يتبع طلبه مكتب غازي عنتاب، أياً كانت محافظة قيده.

I30. يظهر المكتب المحدد في ملخص الطلب.

القواعد: `REG-18`

في النسخة التجريبية: `portal/apply`

البيانات: `application_drafts.residence` | `applications.office_id` | `offices.is_abroad`

FR-REG-I2 — إضافة المرافقين من دفتر العائلة

يجب أن تتيح المنصة لمقدّم الطلب إضافة مرافقين من دفتر العائلة برقمه المكوّن من 8 أرقام أو بتصوير صفحته الأولى، فتعرض أفراد الدفتر كما وردوا من الشؤون المدنية بصلتهم وعمرهم وملاحظة مبدئية لكل منهم، ليختار من يسافر.

المستخدم: الحاج

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

I31. رقم دفتر من 7 أرقام يُرفض.

I32. يظهر الابن الذي انتقل بزواجه إلى دفتر آخر مذكوراً بدفتره الجديد.

I33. تحت كل فرد ملاحظة: «مستوفٍ مبدئياً» أو «دون 17 عاماً» أو «تحتاج محرماً».

I34. تصوير الدفتر يستخرج رقمه وأفراده، فإن تعذّرت القراءة يُطلب كتابة الرقم.

القواعد: `REG-19`، `REG-20`

في النسخة التجريبية: `portal/apply`

البيانات: `family_books.book_no` | `application_drafts.family_book_no` | `application_draft_members` | `applications.mode`

FR-REG-I3 — إضافة فرد بالرقم الوطني وصلة القرابة

يجب أن تتيح المنصة إضافة أي فرد ليس في الدفتر برقمه الوطني، وعرض بطاقته من الشؤون المدنية للتأكد منه، واختيار صلته بصاحب الطلب، ومطابقتها بالسجل المدني، ونقل الطلب تلقائياً إلى اسم الأكبر سناً إن كان المضاف أكبر من صاحب الطلب.

المستخدم: الحاج

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

I35. إضافة شخص موجود في الطلب تُرفض، ولا يُضاف صاحب الطلب مرافقاً لنفسه.

I36. صلة أكّدها السجل تظهر بشارة «صلة مؤكدة»، وصلة خالفها السجل يُسأل عنها: صلة السجل مؤكدة أو الصلة المختارة غير مؤكدة.

I37. إضافة الوالدة (78 عاماً) إلى طلب ابنها تجعلها صاحبة الطلب وتعيد حساب صلات القرابة بالنسبة إليها.

القواعد: REG-17، REG-19، REG-20، REG-22

في النسخة التجريبية: portal/apply

البيانات: application_draft_members.relation | application_draft_members.relation_verified | application_members.is_applicant | person_spouses

FR-REG-I4 — فحص الأهلية

يجب أن تقوم المنصة بتطبيق شروط الموسم على كل فرد وعلى الطلب كله، وعرض النتيجة سطراً سطراً لكل فرد ثم «شروط الطلب ككل»، بما فيها شروط الإصدار التي أضافتها الإدارة بشدّتها «يمنع التقديم» أو «تنبيه فقط».

المستخدم: الحاج

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

I38. صاحب طلب من مواليد 1998 يظهر أمامه شرط العمر غير محقق.

I39. امرأة من مواليد 1990 وحدها في الطلب يظهر أمامها «تحتاج محرماً».

I40. فرد مدرج في طلب قائم آخر في الموسم يُرفض بذكر رقم ذلك الطلب.

I41. طلب فيه 4 مرافقين لصاحبة طلب يُرفض لتجاوز الحد 3.

I42. شرط بشدة «تنبيه فقط» لا يمنع التقديم ويُدخل الطلب قائمة المراجعة.

القواعد: REG-21، REG-23، REG-24، REG-25، REG-26، REG-27، REG-28، REG-29، REG-30، REG-32

في النسخة التجريبية: portal/apply

البيانات: season_settings.applicant_max_birth_year | season_settings.companion_max_birth_year | season_settings.max_companions | application_members.current_marker | civil_persons.religion | civil_persons.nationality

FR-REG-I5 — الحلول المقترحة وتعديل الطلب من نتيجة الفحص

يجب أن تتيح المنصة، تحت نتيجة فحص الأهلية، زراً لحل كل شرط غير مستوفى: إزالة الفرد، أو «أضف محرماً لها»، أو «اختر مرافقاً لها» لمن بلغ 69 عاماً، أو «التسجيل الأولي على القرعة بدلاً من ذلك» لمن لم يبلغ العمر المقبول مباشرة، مع إعادة الفحص فوراً.

المستخدم: الحاج

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

I43. صاحب طلب عمره 60 عاماً على «القبول المباشر» يرى قبل أي دفع أن العمر المقبول 68 عاماً، وزر التحويل إلى القرعة بالأفراد أنفسهم.

I44. قائمة «اختر مرافقاً لها» لا تعرض إلا من بلغ 17 عاماً ولم يبلغ 69 وليس مرافقاً لغيره.

I45. بعد الحل تظهر النتيجة الخضراء: كل فرد «مؤهل».

I46. لا يُقبل في الخادم أي شرط معلَّم «محاكاة».

القواعد: REG-27، REG-28، REG-31، REG-32، REG-39

في النسخة التجريبية: portal/apply

البيانات: season_settings.accepted_direct_age | application_draft_members.companion_national_id

FR-REG-I6 — صفحات الإصدار وأسئلته

يجب أن تقوم المنصة بعرض صفحات النموذج وأسئلته كما في إصدار إعدادات التسجيل الذي بدأت عليه المسودة، كلٌّ في نافذته وبشرط ظهوره، وبالتحقق من الإجابات المطلوبة قبل الانتقال.

المستخدم: الحاج

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

I47. صفحة معطّلة في الإصدار أو خارج نافذتها لا تظهر.

I48. سؤال رقمي مطلوب بقيمة خارج مداه يمنع الانتقال برسالة تحته.

I49. إجابات الأسئلة تُحفظ مع الطلب بمفتاح الحقل، ولكل فرد إن كان السؤال لكل فرد.

القواعد: REG-11، REG-33

في النسخة التجريبية: `portal/apply`

البيانات: `reg_form_fields.field_key` | `application_drafts.answers` | `application_drafts.member_answers` | `application_answers.value`

FR-REG-I7 — موافقة أفراد الطلب

يجب أن تقوم المنصة بإرسال طلب موافقة إلى كل فرد بالغ في الطلب عدا مقدّمه: دعوة داخل المنصة لمن له حساب، ورمز برسالة SMS لمن ليس له، وأن تعرض لمقدّم الطلب من وافق ومن اعتذر ومن لم يرد، وأن تمنع التقديم ما دام أحدهم لم يوافق.

المستخدم: الحاج

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

I50. صاحب الحساب يرى الدعوة في إشعاراته بزرين «أوافق على الانضمام» و«أعتذر».

I51. التقديم مع فرد لم يوافق يُرفض: «لم يوافق (الاسم) بعد».

I52. إزالة فرد من الطلب تسحب طلب الموافقة المرسل إليه.

I53. تُسجّل الموافقة في الخادم بعد رمز مرتبط بهاتف الموافق وحده، ولا زر «محاكاة» في المنصة الحقيقية.

القواعد: REG-34

في النسخة التجريبية: `portal/notifications` | `portal/apply`

البيانات: `application_consents.responded_at` | `application_consents.via` | `application_consents.status` | `application_consents.otp_challenge_id`

FR-REG-I8 — المسودة: الحفظ والمتابعة لاحقاً

يجب أن تقوم المنصة بحفظ الطلب مسودة تلقائياً عند كل تغيير، وأن تتيح لمقدّمه الخروج والعودة ليكمل من حيث توقف، وأن تعرض في «ملفي» بطاقة «لديك طلب حج لم يُقدَّم بعد»، وأن تتيح «بدء طلب جديد بدلاً منه».

المستخدم: الحاج

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

I54. بطاقة المسودة تعرض عدد الأفراد ووقت آخر حفظ وعدد من وافق.

I55. العودة إلى النموذج تعرض «تابعنا طلبك من حيث توقفت» وعدد من لم يوافق بعد.

I56. «بدء طلب جديد بدلاً منه» يحذف المسودة وموافقاتها ويعيد النموذج إلى «القبول المباشر» والإقامة «سوريا».

I57. المسودة نفسها تظهر عند الدخول من جهاز آخر.

القواعد: REG-13، REG-14

في النسخة التجريبية: portal | portal/apply

البيانات: application_drafts.max_phase | application_drafts.screen_history | application_drafts.updated_at

FR-REG-I9 — ملخص الطلب والمبلغ المطلوب

يجب أن تقوم المنصة بعرض ملخص الطلب قبل الدفع: نوعه، ومكتبه، وصاحبه، وعدد أفراده، وما يحدث بعد القبول، وجدول «تدفع الآن» بالمبلغ الذي يحسبه الخادم من شروط الموسم السارية.

المستخدم: الحاج

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

I58. طلب من 3 أفراد على «القبول المباشر» يعرض 75 $ رسم تسجيل و10,500 $ دفعة أولى.

I59. الطلب نفسه على القرعة يعرض 75 $ فقط، ويبيّن أن الدفعة الأولى تُدفع عند تثبيت القبول.

I60. قبل فتح موعد الدفعة الأولى في مدة القبول المباشر يظهر «لم يحن موعد الدفعة الأولى بعد» ولا يُتاح الدفع.

القواعد: REG-12، REG-13، PAY-11، PAY-10، REG-35

في النسخة التجريبية: portal/apply

البيانات: season_settings.first_installment | season_settings.fee_registration_per_person | applications.policy_snapshot

FR-REG-20 — دفع مبلغ التقديم

يجب أن تتيح المنصة للحاج دفع مبلغ التقديم بإحدى الطريقتين المفعّلتين في إصدار طلبه: شام كاش برقم العملية، أو المصرف المعتمد بالرقم المرجعي ورفع إشعار الدفع، وأن تعدّ الدفعة مؤكدة فقط حين يؤكدها مزوّد الدفع أو يطابق موظف المالية الإشعار.

المستخدم: الحاج

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

I61. زر تأكيد شام كاش معطّل حتى يُكتب رقم عملية من 6 إلى 12 رقماً.

I62. طلب المصرف لا يُرسل للمطابقة قبل رفع صورة الإشعار أو ملف PDF.

I63. الدفعة تبقى «بانتظار التأكيد» حتى يؤكدها المزوّد أو الموظف، ولا يُقدَّم الطلب قبل ذلك.

I64. النقر المكرر على الدفع للغرض والمبلغ نفسيهما لا يُنشئ دفعة ثانية.

I65. لا يظهر خيار البطاقة المصرفية.

القواعد: PAY-28، PAY-09، PAY-08، PAY-07، PAY-06

في النسخة التجريبية: portal/apply

البيانات: payments.method | payments.provider_tx_no | payments.bank_reference | payments.confirmed_at | payments.status | payments.bank_slip_file_id

FR-REG-21 — تقديم الطلب والإيصال

يجب أن تقوم المنصة، عند التقديم، بإعادة كل الفحوص في الخادم، وربط الطلب بدفعة مؤكدة غير مستعملة بالمبلغ نفسه، وإنشاء الطلب برقم فريد وإيصال رسم التسجيل برمزQR، وتجميد شروط الموسم فيه، وعرض صفحة «استلمنا طلبك».

المستخدم: الحاج

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

I66. الإيصال بالصيغة R-1448- ثم رقم الطلب بستة أرقام، وفيه بنود ما دُفع وطريقة الدفع ورمزQR.

I67. محاولة تقديم طلب ثانٍ في الموسم تعرض «لديك طلب مقدَّم بالفعل» برقمه.

I68. دفعة مبلغها لا يساوي المستحق بالضبط لا يُقبل بها التقديم.

I69. لا يتكرر رقم طلب بين طلبين في الموسم.

I70. يُكتب حدث في سجل الأحداث بعدد الأفراد ورقم الإصدار.

القواعد: REG-16، REG-20، REG-21، REG-36، REG-37، PAY-12، PAY-14، PAY-15

في النسخة التجريبية: portal/application | portal/apply

البيانات: applications.policy_snapshot | applications.registration_receipt_no | applications.number | audit_events | number_sequences | payments.application_id | payments.used_at

FR-REG-22 — متابعة مراحل الطلب

يجب أن تقوم المنصة بعرض مراحل الطلب للحاج كما وقعت فعلاً: «مُقدَّم»، ثم «تدقيق البيانات»، ثم «مؤهل»، ثم مرحلة القبول المباشر أو القرعة ثم النتيجة، مع إشعار عند كل انتقال.

المستخدم: الحاج

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

I71. لا تتقدم المرحلة بمرور الوقت، بل بحدث مسجّل (تدقيق، اعتماد الأعمار، نشر السحب) له وقته وفاعله.

I72. في «تدقيق البيانات» تظهر علامة أمام كل بند دُقّق.

I73. كل انتقال يصل إشعاراً إلى صاحب الطلب ومقدّمه.

القواعد: SEL-17

في النسخة التجريبية: portal/application

البيانات: applications.status | application_status_history.status | application_status_history.changed_at | notifications

FR-REG-23 — قرار المراجعة والاعتراض عليه

يجب أن تقوم المنصة بعرض قرار المراجعة البشرية على الطلب لصاحبه إن كان «مرفوض» مع سببه، وأن تتيح له تقديم اعتراض يصل إلى إدارة التسجيل ويتابع حالته من صفحة طلبه.

المستخدم: الحاج

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

I74. الطلب المرفوض بقرار المراجعة يظهر «لم يُقبل طلبك بعد المراجعة» مع السبب كما كتبه المراجع.

I75. الاعتراض المرسل يظهر «اعتراضك قيد المتابعة» برقم بلاغه.

I76. لا تُقبل أي عملية بعد القبول على طلب مرفوض بالمراجعة.

القواعد: SEL-19، POST-01

في النسخة التجريبية: portal/application

البيانات: tickets.source | application_reviews.note | application_reviews.decision

FR-REG-24 — نتيجة القبول المباشر

يجب أن تقوم المنصة بعرض نتيجة طلب القبول المباشر بعد اعتماد العمر المقبول: رسم بياني لتوزيع الأعمار وخط العمر المقبول وموضع الطلب، ثم «مقبول مباشرة» أو «لم يُقبل مباشرة»، بحسب العمر المعلَن لجولة الطلب.

المستخدم: الحاج

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

I77. صاحب طلب عمره 70 عاماً والعمر المعتمد 68 يرى «مبارك! تم قبول طلبك» وعدد الأيام حتى السفر، ويصله إشعار.

I78. قبل اعتماد العمر لا تظهر نتيجة.

I79. الحاج وشاشات الموظفين يرون القرار نفسه للطلب نفسه.

القواعد: SEL-03، SEL-04، SEL-05

في النسخة التجريبية: portal/application

البيانات: applications.announced_direct_age | applications.acceptance_basis | direct_age_announcements.approved_at

FR-REG-25 — نقل طلب مباشر لم يُقبل إلى القرعة

يجب أن تتيح المنصة لصاحب طلب قبول مباشر لم يُقبل، والقرعة مفتوحة، نقل أفراده إلى طلب قرعة جديد بضغطة واحدة بأفراده ومرافقيه ومكتبه، فيراجع الملخص ويدفع رسم التسجيل وحده، وتنتقل دفعته الأولى رصيداً.

المستخدم: الحاج

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

I80. الطلب المباشر يُغلق ولا ينتقل إلى القرعة دون فعل صاحبه.

I81. طلب القرعة الجديد يحمل رقم الطلب السابق ومرجع الرصيد.

I82. إن قُبل بالقرعة لا تُطلب منه الدفعة الأولى مرة أخرى.

I83. إن اختلف عدد الأفراد يُطالب بالفرق أو يُرد إليه.

القواعد: SEL-06، SEL-07، SEL-08، PAY-16، REG-16

في النسخة التجريبية: portal/apply | portal/application

البيانات: applications.credit_from_application_id | applications.previous_application_id | applications.closed_at

FR-REG-26 — القرعة العلنية ونتيجة الطلب

يجب أن تقوم المنصة بعرض حال طلب القرعة للحاج: سنة ميلاد صاحب الطلب وشهره اللذين يُطابَق بهما وموعد البث، ثم شاشة السحب، ثم بعد النشر «مقبول بالقرعة» مع السطر الذي طابقه أو «لم يُقبل طلبك في قرعة هذا الموسم» مع السبب ورابط الجدول.

المستخدم: الحاج

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

I84. صاحب طلب من مواليد آذار 1980 والسنة مسحوبة كاملة يرى «مقبول بالقرعة: سُحبت مواليد 1980 كاملة».

I85. قبل النشر يبقى الطلب على «انتهى السحب — بانتظار نشر النتائج».

I86. يُقبل الطلب كله أو لا يُقبل منه أحد، وأعمار المرافقين لا أثر لها.

القواعد: SEL-09، SEL-13، SEL-14، SEL-15، SEL-16

في النسخة التجريبية: portal/application

البيانات: applications.lottery_draw_id | lottery_draw_picks.birth_year | lottery_draw_picks.birth_month | lottery_draws.status

FR-REG-27 — تأكيد القبول والتوقيع على التعليمات

يجب أن تتيح المنصة لصاحب الطلب المقبول قراءة «التعليمات والشروط الرسمية» حتى نهايتها، ثم التأشير على الموافقة بأسماء أفراد الطلب والتوقيع إلكترونياً، وأن تسجّل الخدمة التأكيد ونص التعليمات الذي وُقّع عليه بعد التحقق من القبول والمهلة.

المستخدم: الحاج

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

I87. خانة الموافقة معطّلة قبل التمرير إلى 98% من النص على الأقل.

I88. بعد التوقيع تظهر شاشة الإنجاز بوقت التوقيع.

I89. التأكيد بعد 27 تشرين الأول 2026 يُرفض في الخادم.

I90. المقبول مباشرة تكتمل خطوته بالتوقيع وحده.

القواعد: SEL-20، SEL-22، POST-08، SEL-23

في النسخة التجريبية: portal/application

البيانات: post_acceptance.confirmed_at

FR-REG-28 — تثبيت المقبول بالقرعة بالدفعة الأولى وسقوط القبول

يجب أن تتيح المنصة للمقبول بالقرعة، بعد تأكيد قبوله، دفع الدفعة الأولى في مدة التثبيت، وأن تقوم بإسقاط قبول من لم يؤكد أو لم يدفع حتى نهاية المهلة تلقائياً وإبلاغه.

المستخدم: الحاج

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

I91. قبل فتح موعد التثبيت يظهر «لم يحن موعد الدفعة الأولى بعد».

I92. طلب من 2 يدفع 7,000 $ ويصدر إيصال الدفعة الأولى P-1448-ارقم الطلب-I.

I93. يُرفض الدفع إن لم يُؤكَّد القبول، أو كانت الدفعة مدفوعة، أو أوقفته المراجعة.

I94. بعد 27 تشرين الأول 2026 يصير الطلب غير المثبّت «سقط قبوله» ويُغلق ويصل صاحبه إشعار.

القواعد: SEL-21، SEL-23، PAY-18، PAY-19، POST-09

في النسخة التجريبية: portal/application

البيانات: applications.installment_plan | application_payment_lines.paid_at | payment_items.receipt_no | applications.status | applications.closed_at

FR-REG-29 — رد المبالغ

يجب أن تقوم المنصة بإنشاء طلب رد للمبلغ المستحق رده (دفعة أولى من طلب مباشر لم يُقبل ولم ينتقل، أو لم تسحبه القرعة، أو انسحاب)، ومتابعته حتى الدفع، وأن تعرض للحاج حاله.

المستخدم: الحاج

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: غير موجود

معايير القبول:

I95. بعد نشر القرعة يُنشأ طلب رد لكل رصيد دفعة أولى لم يُقبل صاحبه، بسبب «لم تسحبه القرعة».

I96. يمر الطلب بالحالات «مطلوب» ← «معتمد» ← «مدفوع» أو «مرفوض»، ويرى الحاج كل حالة.

I97. رسم التسجيل لا يُرد، ويُبيَّن ذلك للحاج قبل الدفع.

القواعد: PAY-17، SEL-08

في النسخة التجريبية: portal/application

البيانات: payments.status | refunds.amount | refunds.status | refunds.reason

FR-REG-30 — الانسحاب من الطلب

يجب أن تتيح المنصة لصاحب الطلب سحب طلبه أو إخراج فرد منه قبل السفر، بتأكيد وسبب، فيُغلق الطلب بحالة «انسحب» ويُعالج ما دُفع بحسب ما تقرره الإدارة.

المستخدم: الحاج

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: غير موجود

معايير القبول:

I98. الانسحاب يحتاج تأكيداً برمز يصل إلى هاتف صاحب الطلب.

I99. الطلب المنسحب يظهر «انسحب» بتاريخه، ويُفرَّغ مقعده.

200. إن كان في الطلب ما يُرد يُنشأ طلب رد بسبب «انسحب».

في النسخة التجريبية: portal/application

البيانات: application_status_history | refunds.reason | applications.closed_at | applications.status

3.3 الحاج بعد القبول وفي الموسم

يغطي هذا القسم ما يفعله الحاج على المنصة من لحظة قبول طلبه حتى عودته وإغلاق موسمه: الخطوات بعد القبول (الصورة الشخصية، والإلحاق بمجموعة بعقد، والدفعة الثانية والهدي والسكن، وجواز السفر، والملف الطبي، والتأشيرة)، وخزنة الوثائق والبطاقة الرقمية، والطيران والفنادق والمشاعر كما يراها، ثم صفحات الموسم: «حالتي الآن»، والوجبات، وأداء المناسك، والدروس والنشاطات الدينية، والطوارئ والشكاوى والمفقودات، والإشعارات، وأخيراً التقييم الشامل وشهادة أداء الحج وسجل المواسم.

يستعمله صاحب الطلب لكل أفراد طلبه. كثير مما يراه يُدخله غيره: موظف المكتب يُلحقه بمجموعة، والمنسق التقني يضيف التأشيرة ويسجّل المعلومات الصحية والمناسك، والفريق الطبي يراجع الوثائق، ورئيس التكتل يضعه على الرحلات؛ ومتطلبات أولئك في أقسامهم. الخطوات وترتيبها من إصدار إعدادات التسجيل الذي بدأ عليه الطلب (POST-02)، والمبالغ في فصل الرسوم والدفعات (PAY).

في النسخة التجريبية تُحاكى مراجعة الصور والجوازات والوثائق الطبية بمؤقت في متصفح الحاج، وتُحاكى ردود البلاغات وأيام الموسم، ولا يُرسل أي إشعار خارج المنصة؛ وكل ذلك مذكور في حالة كل متطلب.

الرقم	المتطلب	الأولوية	التجريبية
FR-PIL-01	قائمة الحاج وصفحة الطلب بعد القبول	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-PIL-02	الخطوات بعد القبول بترتيبها	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-PIL-03	الخطوات التي تضيفها الإدارة	مهم	موجود في النسخة التجريبية
FR-PIL-04	تقييم كل خطوة	مهم	موجود في النسخة التجريبية
FR-PIL-05	الصورة الشخصية لكل فرد	إلزامي	موجود جزئياً
FR-PIL-06	الإلحاق بمجموعة كما يراه الحاج	إلزامي	موجود جزئياً
FR-PIL-07	«مجموعتي» وفريقها وقناتها	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-PIL-08	نوع السكن وكشف التكاليف	إلزامي	موجود جزئياً
FR-PIL-09	دفع الدفعة الثانية والهدي والسكن	إلزامي	موجود جزئياً
FR-PIL-10	جواز السفر لكل فرد	إلزامي	موجود جزئياً
FR-PIL-11	تأكيد المعلومات الصحية أو طلب تصحيحها	إلزامي	موجود جزئياً
FR-PIL-12	الوثائق الطبية لكل فرد	إلزامي	موجود جزئياً
FR-PIL-13	الوثائق الصحية من وزارة الصحة	مهم	موجود في النسخة التجريبية
FR-PIL-14	متابعة التأشيرة	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-PIL-15	خزنة الوثائق	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-PIL-16	البطاقة الرقمية للحاج	مهم	موجود جزئياً
FR-PIL-17	رحلتا الذهاب والعودة	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-PIL-18	الفنادق والسكن والمشاعر	مهم	موجود جزئياً
FR-PIL-19	قوائمي: الحافلات والروضة الشريفة	مهم	موجود في النسخة التجريبية

الرقم	المتطلب	الأولوية	التجريبية
FR-PIL-20	«حالتي الآن»	مهم	موجود جزئياً
FR-PIL-21	الوجبات	مهم	موجود في النسخة التجريبية
FR-PIL-22	أداء المناسك	مهم	موجود في النسخة التجريبية
FR-PIL-23	دروس المجموعة الدينية وإعلان الحضور	مهم	موجود في النسخة التجريبية
FR-PIL-24	النشاطات الدينية	مرغوب	موجود في النسخة التجريبية
FR-PIL-25	بلاغ الطوارئ	إلزامي	موجود جزئياً
FR-PIL-26	الشكاوى والمفقودات	مهم	موجود جزئياً
FR-PIL-27	الإشعارات	إلزامي	موجود جزئياً
FR-PIL-28	سجل المواسم وسجل النشاط	مهم	موجود في النسخة التجريبية
FR-PIL-29	التقييم الشامل بعد العودة	مهم	موجود جزئياً
FR-PIL-30	شهادة أداء فريضة الحج	مهم	موجود جزئياً

FR-PIL-01 — قائمة الحاج وصفحة الطلب بعد القبول

يجب أن تقوم المنصة، بعد قبول الطلب، بتحويل القائمة الجانبية لصاحبه إلى قائمة الحاج بأقسامها، وعرض بطاقة الطلب في «ملفي» بزر يقود إلى ما بعده، وعرض «برنامج الرحلة» بمراحل الموسم ومواعيدها وما يفعله الحاج في كل منها وأين.

المستخدم: الحاج

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

201. قبل القبول زر البطاقة «متابعة الطلب»، وبعده «أكمل خطوات طلبك».
202. طلب لم يُقبل أو أوقفته المراجعة لا تظهر له خطوات ما بعد القبول ولا تُقبل فيه عملية منها.
203. صفحات ملف الرحلة التي لم تأتِ خطوتها تعرض «لم يُحدَّد بعد» وما يفتحها.

القواعد: POST-01، POST-02

في النسخة التجريبية: portal | portal/journey | portal/application

البيانات: application_reviews.decision | post_acceptance | applications.status

FR-PIL-02 — الخطوات بعد القبول بترتيبها

يجب أن تقوم المنصة بعرض خطوات ما بعد القبول من إصدار الطلب في شريط بنسبة الإنجاز، وفتح الخطوة الأولى غير المكتملة وحدها، وحساب اكتمال كل خطوة مما سجّلته الخدمات لا مما تكتبه الصفحة.

المستخدم: الحاج

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

204. في الإعداد الافتراضي سبع خطوات، ويظهر «أكملت 0 من 7 خطوات» بعد القبول مباشرة.
205. الخطوات بعد الحالية تظهر برمز قفل، وأي عملية فيها تُرد «أكمل الخطوات التي قبلها أولاً».
206. الخطوة المكتملة يمكن فتحها للاطلاع على ما سُجّل فيها.
207. نشر إصدار جديد لا يغيّر خطوات طلب قائم.

208. لا يوجد في المنصة الحقيقية زر «إكمال كل الخطوات تلقائياً».

القواعد: POST-02، POST-03، POST-04، POST-05

في النسخة التجريبية: portal/application

البيانات: applications.config_version_id | reg_config_versions.config | post_acceptance | member_documents.status

FR-PIL-03 — الخطوات التي تضيفها الإدارة

يجب أن تتيح المنصة للحاج إكمال الخطوات التي أضافتها الإدارة في إصدار طلبه بين الخطوات الأساسية: «إقرار» يقرأ نصه ويوافق عليه، و«أسئلة» يجيب عنها، و«دفع» يدفع فيها دفعة مستحقة.

المستخدم: الحاج

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

209. خطوة «إقرار» تكتمل بالموافقة ويُسجَّل وقتها.

210. خطوة «أسئلة» لا تكتمل وفيها سؤال مطلوب بلا جواب صحيح، وتُحفظ الإجابات معها لكل فرد إن كانت لكل فرد.

211. خطوة «دفع» تكتمل حين تُدفع كل البنود المستحقة فيها وقبلها.

القواعد: POST-06، PAY-22

في النسخة التجريبية: portal/application

البيانات: post_custom_step_completions.completed_at | post_custom_step_completions.answers | post_custom_step_completions.member_answers

FR-PIL-04 — تقييم كل خطوة

يجب أن تتيح المنصة للحاج، حين تكتمل خطوة، الإجابة عن سؤال تقييمها من إصدار طلبه بنجوم من 1 إلى 5، وتغيير تقييمه لاحقاً.

المستخدم: الحاج

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

212. سؤال التقييم يظهر في شاشة إنجاز الخطوة، وتجاوزه لا يمنع الانتقال.

213. تغيير التقييم يحل محل السابق للخطوة نفسها.

214. يظهر متوسط تقييم كل خطوة في لوحة الجودة وتقرير الموسم.

القواعد: POST-28

في النسخة التجريبية: portal/application

البيانات: post_step_ratings.rated_at | post_step_ratings.rating

FR-PIL-05 — الصورة الشخصية لكل فرد

يجب أن تتيح المنصة للحاج، بعد تأكيد القبول والدفعة الأولى، رفع صورة شخصية لكل فرد في طلبه، وأن تعرض حال كل صورة: لم تُرفع، مرفوعة، معتمدة، أو مُعادة بسببها، وأن تحفظ الملف ليراجعه موظف التسجيل.

المستخدم: الحاج

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

215. لا يُطلب الجواز ولا أي وثيقة طبية في هذه الخطوة.

216. أثناء الرفع شريط تقدم، ثم «قيد المراجعة» حتى يقرر الموظف.

217. الصورة المُعادة تظهر بسبب الإعادة ويمكن رفع غيرها.

218. تكتمل الخطوة حين تُعتمد صورة كل فرد.

القواعد: POST-07، POST-10

في النسخة التجريبية: portal/application

البيانات: member_documents.doc_key | member_documents.status | member_documents.file_id | member_documents.reject_reason | files

FR-PIL-06 — الإلحاق بمجموعة كما يراه الحاج

يجب أن تقوم المنصة بإبلاغ الحاج أن الإلحاق يتم بعقد يوقّعه في المكتب مع مجموعة يتفق معها في نافذة الإلحاق، وعرض موعد النافذة، ثم عند إلحاقه عرض شاشة الإنجاز وسلسلة العقد: الحاج، فالمجموعة، فالمكتب الذي ألحقه ورفع العقد.

المستخدم: الحاج

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

219. خارج النافذة (12 تشرين الثاني 2026 — 15 كانون الثاني 2027) يرى الحاج «يبدأ الإلحاق بالمجموعات» بموعده.

220. لا زر في المنصة يختار به الحاج مجموعته أو ينضم إليها.

221. الطلب يُلحق بكل أفراده معاً أو لا يُلحق، ولا يُلحق بمجموعة تتجاوز سعتها.

222. عقد أعاده المكتب يظهر للحاج بسبب الإعادة.

القواعد: POST-11، POST-12، POST-13، POST-14، POST-15، POST-16، POST-17، FRM-26، FRM-27

في النسخة التجريبية: portal/application

البيانات: post_acceptance.group_id | post_acceptance.group_approved_at | post_acceptance.contract_signed_at | group_enrollment_contracts.status | group_enrollment_contracts.return_reason | operation_windows

FR-PIL-07 — «مجموعتي» وفريقها وقناتها

يجب أن تقوم المنصة بعرض صفحة «مجموعتي» بعد الإلحاق: المجموعة وتكتلها ومكتبها ومستوى الخدمة، وفريقها (رئيسها ومعاونه وموجّهها الديني) ومنسق التكتل المفروز لها، لكلٍّ دوره ورقم هاتفه، ومنشورات قناة المجموعة التي تخص العائلة.

المستخدم: الحاج

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

223. إن لم يُفرز منسق للمجموعة بعد يظهر مكانه «يسمّيه رئيس التكتل».

224. منشور للسيدات يصل إلى عائلة فيها امرأة ولا يصل إلى عائلة كلها رجال.

225. المنشور الجديد في القناة يصل إشعاراً أيضاً.

القواعد: FRM-30، EVL-05، POST-17

في النسخة التجريبية: portal/application/group

البيانات: post_acceptance.cluster_id | admin_groups.name | clusters.name | group_posts.audience | group_posts.text

FR-PIL-08 — نوع السكن وكشف التكاليف

يجب أن تقوم المنصة بعرض كشف تكاليف الطلب (دفعات تكلفة الحج بحسب جدول الطلب، والهدي، والسكن الخاص إن اختير)، وأن تتيح للحاج قبل الدفع اختيار السكن العام أو غرف خاصة يساوي مجموع أسرّتها عدد أفراد الطلب، مع حساب كلفتها في الخادم من أسعار تكتله المعتمدة.

المستخدم: الحاج

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

226. طلب من 3 أفراد في الإعداد الافتراضي: الدفعة الثانية 3,750 $ (1,250 $ للفرد) والهدي 540 $.
227. توزيع غرف خاصة بأسرّة لا تساوي عدد الأفراد لا يُحفظ.
228. السكن العام بلا كلفة، ويُبيَّن أنه للرجال وحدهم وللنساء وحدهن.
229. بعد دفع السكن يُثبَّت الاختيار ولا يُغيَّر من الصفحة.

القواعد: PAY-20، PAY-24، PAY-25، OPS-33، OPS-34

في النسخة التجريبية: portal/application

البيانات: application_payment_lines | application_accommodation.kind | application_accommodation.settled_at | application_accommodation_rooms.beds | application_accommodation_rooms.price_per_person

FR-PIL-09 — دفع الدفعة الثانية والهدي والسكن

يجب أن تتيح المنصة للحاج دفع كل بند مستحق في خطوته بزر «ادفع» أمامه، أو كل المتبقي بزر «ادفع المتبقي»، بإحدى طريقتي الدفع المفعّلتين، بعد أن يفتح موعد الدفعة، ومع إيصال مستقل لكل بند.

المستخدم: الحاج

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

230. قبل موعد الدفعة يظهر «لم يحن موعد ... بعد» مع نص الموعد ولا يُتاح الدفع، ويصل إشعار عند فتحه.
231. بند خطوته لم تُفتح يُرفض دفعه في الخادم.
232. دفع البنود معاً يُسجَّل دفعة واحدة، ولكل بند إيصاله: الهدي -P-1448ارقم الطلب-H والسكن -P-1448ارقم الطلب-R.
233. تكتمل الخطوة حين تُدفع كل البنود المستحقة فيها وقبلها.

القواعد: PAY-06، PAY-07، PAY-08، PAY-15، PAY-21، PAY-22، PAY-23، PAY-26، PAY-27

في النسخة التجريبية: portal/application

البيانات: payments.purpose | payment_items.receipt_no | application_payment_lines.paid_at | application_payment_lines.due_label | application_payment_lines.payment_item_id

FR-PIL-10 — جواز السفر لكل فرد

يجب أن تتيح المنصة للحاج، بعد اكتمال الدفعة الثانية، رفع صفحة بيانات جواز سفر كل فرد مع رقمه وتاريخ انتهائه، وأن ترفض تلقائياً الجواز الذي تقل صلاحيته عن 6 أشهر بعد موعد العودة.

المستخدم: الحاج

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

234. قبل اكتمال الدفعة الثانية خطوة الجواز مقفلة.

235. جواز ينتهي قبل 6 أشهر من 23 ذو الحجة 1448 يُعاد بسبب «صلاحيته أقل من 6 أشهر بعد موعد العودة» ويُطلب تجديده.

236. تكتمل الخطوة حين يُعتمد جواز كل فرد.

القواعد: POST-19

في النسخة التجريبية: portal/application

البيانات: member_documents.status | member_documents.passport_expiry | member_documents.passport_no | member_documents.reject_reason

FR-PIL-11 — تأكيد المعلومات الصحية أو طلب تصحيحها

يجب أن تقوم المنصة بعرض المعلومات الصحية التي سجّلها منسق المجموعة لكل فرد (الأمراض المزمنة، والاحتياجات الخاصة، والأدوية الدائمة)، وأن تتيح للحاج تأكيدها أو طلب تصحيحها بملاحظة تصل إلى المنسق مهمةً.

المستخدم: الحاج

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

237. قبل الإلحاق بمجموعة لا يُطلب شيء من الملف الطبي.

238. قبل أن يسجّل المنسق المعلومات يظهر أن المنسق سيتصل بالعائلة.

239. طلب التصحيح يعيد الملف إلى «بانتظار التعديل» ويظهر عند المنسق.

240. الاحتياج الخاص المسجّل يظهر للحاج أنه يُراعى في الغرف والنقل دون كلفة.

القواعد: POST-20، POST-22

في النسخة التجريبية: portal/application

البيانات: health_files.confirmed_at | health_files.correction_requested_at | health_files.correction_note | health_records | application_members.needs

FR-PIL-12 — الوثائق الطبية لكل فرد

يجب أن تتيح المنصة للحاج رفع الوثائق الطبية المطلوبة لكل فرد بحسب قائمة الموسم (اللقاحات والتقرير الطبي، والإنفلونزا لمن بلغ 60، والوصفة لمن يتناول دواءً دائماً)، وأن تعرض قرار الفريق الطبي في كل وثيقة.

المستخدم: الحاج

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

241. فرد عمره 55 عاماً لا تُطلب له شهادة لقاح الإنفلونزا، وفرد عمره 65 تُطلب له.

242. الوثيقة المُعادة تظهر بملاحظة الفريق الطبي ويمكن رفع غيرها.

243. تكتمل الخطوة حين يؤكد الحاج المعلومات الصحية وتُعتمد كل وثيقة مطلوبة لكل فرد.

القواعد: POST-20، POST-21، POST-23

في النسخة التجريبية: portal/application

البيانات: medical_document_types.min_age | medical_document_types.only_if_medications | member_medical_documents.status | member_medical_documents.reject_note | member_medical_documents.file_id

FR-PIL-13 — الوثائق الصحية من وزارة الصحة

يجب أن تقوم المنصة بعرض الوثائق الصحية التي أضافها للحاج فريق مجموعته: الشهادة الصحية من وزارة الصحة (سليم ولقاحاته مكتملة، أو حالة صحية مسمّاة)، والوصفات وتقارير الحالة.

المستخدم: الحاج

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

244. الشهادة تظهر في «خزنة الوثائق» مع الفرد الذي تخصه.
245. الوثيقة التي أزالها الفريق لا تظهر للحاج.

القواعد: POST-24

في النسخة التجريبية: `portal/application/documents`

البيانات: `member_health_docs.removed_at` | `member_health_docs.fit` | `member_health_docs.kind`

FR-PIL-14 — متابعة التأشيرة

يجب أن تقوم المنصة بعرض حال تأشيرة كل فرد كما يضيفها المنسق التقني للمجموعة (من وزارة الخارجية السعودية بالبريد إلى المجموعة ثم «صادرة»)، وبفتح «الطيران والمشاعر» و«الفنادق والسكن» وصفحات الموسم حين تصدر تأشيرات كل الأفراد.

المستخدم: الحاج

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

246. قبل اكتمال التأشيرات تبقى صفحات الموسم مقفلة.
247. عند صدور آخر تأشيرة تظهر «صدرت التأشيرات — رحلتكم جاهزة» برحلة الذهاب وموعد الحضور إلى المطار.
248. لا تُقبل إضافة تأشيرة لفرد جوازه غير معتمد أو ملفه الطبي غير مكتمل.

القواعد: POST-25، POST-26

في النسخة التجريبية: `portal/application/documents` | `portal/application`

البيانات: `member_visas.removed_at` | `member_visas.file_id` | `member_visas.visa_no` | `post_acceptance.visa_completed_at`

FR-PIL-15 — خزنة الوثائق

يجب أن تقوم المنصة بجمع كل وثائق الطلب في «خزنة الوثائق»: إشعار القبول، والعقد مع المجموعة بحاله، وبطاقتا رحلة الذهاب والعودة، والإيصالات، والتأشيرات، والوثائق الصحية، وشهادة الأكاديمية والحج، وأن تعرض كم صدر منها، وكل وثيقة بتصميم موحّد ورمز تحقق.

المستخدم: الحاج

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

249. الإيصال الذي لم يُسدَّد يظهر مقفلاً، والمسدَّد برقمه ومبلغه ورمز QR.
250. العقد يظهر بحاله «نافذ» أو «عند المكتب» أو «أُعيد»، ويُفتح بنصه كما وُقّع.
251. بطاقتا الرحلة لا تظهران قبل اكتمال التأشيرات.
252. مسح رمز أي وثيقة يفتح صفحة «التحقق من وثيقة» عليها.

القواعد: PAY-15، POST-26

في النسخة التجريبية: portal/application/documents

البيانات: payment_items.receipt_no | group_enrollment_contracts.file_id | member_visas.file_id | hajj_certificates | academy_certificates.saved_to_vault_at

FR-PIL-16 — البطاقة الرقمية للحاج

يجب أن تقوم المنصة بإصدار بطاقة رقمية لكل فرد برمز QR فيها اسمه ومجموعته ورقم سواره وجهة الطوارئ، تعمل دون اتصال، وتُطبع على سوار المعصم، وتُعرض أو تُطبع من المنصة إن ضاع الهاتف.

المستخدم: الحاج

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

253. البطاقة تُفتح كاملة من «خزنة الوثائق» بلا اتصال إن فُتحت من قبل على الجهاز.
254. رمز QR يحمل ما يكفي لتعريف الحاج ومجموعته وجهة الطوارئ دون رقمه الوطني كاملاً.
255. تغيير جهة الطوارئ في الحساب يظهر في البطاقة.

في النسخة التجريبية: portal/application/documents

البيانات: post_acceptance.group_id | accounts.emergency_phone | accounts.emergency_name

FR-PIL-17 — رحلتا الذهاب والعودة

يجب أن تقوم المنصة بعرض بطاقة صعود لكل فرد في رحلتي الذهاب والعودة كما أسنده إليها رئيس تكتله: رقم الرحلة وموعدها وبوابتها ومكان التجمع وموعد الحضور والصعود والأمتعة المسموحة، وإبلاغه فوراً بأي تأجيل أو تحويل أو إلغاء.

المستخدم: الحاج

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

256. رحلة إقلاعها 06:00 يظهر موعد صعودها 05:15 والحضور إلى المطار 02:30.
257. الأمتعة: حقيبة 23 كغ وحقيبة يد 7 كغ، وماء زمزم 5 لترات مغلّفاً في العودة.
258. أفراد الطلب على الرحلة نفسها، وفرد بلا مقعد يظهر له أنه لم يُسند بعد.
259. تأجيل الرحلة يصل إشعاراً إلى كل مسافر عليها بالموعد الجديد.

القواعد: OPS-32، OPS-28، OPS-27، POST-27

في النسخة التجريبية: portal/application/trip

البيانات: flight_assignments.status | flights.flight_no | flights.depart_at | flights.gate | flights.gathering | group_flight_legs

FR-PIL-18 — الفنادق والسكن والمشاعر

يجب أن تقوم المنصة بعرض فندقي مكة والمدينة كما وزّعها فريق المجموعة (الموقع، والطابق والغرفة لكل فرد، والمسافة عن الحرم، ومدة الإقامة، والوجبات، وحافلة الحرم، والخريطة)، ومخيمات منى وعرفات ومزدلفة والجمرات بخيام الرجال والسيدات وملاحظاتها وحافلاتها.

المستخدم: الحاج

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

260. زر «منى» يعرض المخيم والمربع وخيمة الرجال وخيمة السيدات والحافلات والخريطة.

261. الغرفة المعروضة لكل فرد هي التي سجّلها فريق المجموعة، وتتغير إن غيّرها.

262. فندق المدينة يعرض موعد الروضة الشريفة للمجموعة.

القواعد: OPS-33 ،POST-26

في النسخة التجريبية: portal/application/trip | portal/application/hotels

البيانات: op_inner_node_clusters | camps.number | hotels.distance | hotels.name | application_accommodation.kind

FR-PIL-19 — قوائمي: الحافلات والروضة الشريفة

يجب أن تقوم المنصة بعرض الحافلة التي وضع عليها المنسق التقني كل فرد قبل كل منسك (التروية، عرفة، منى، الذهاب إلى المدينة)، ودوره في قائمة الروضة الشريفة، مع رقم الحافلة وسائقها وموعدها.

المستخدم: الحاج

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

263. فرد لم يوضع على حافلة في قائمة يظهر له «لم يُحدَّد بعد».

264. نقل الفرد إلى حافلة أخرى في القائمة نفسها يغيّر ما يراه.

265. قائمة الروضة للرجال منفصلة عن قائمة النساء.

القواعد: OPS-38

في النسخة التجريبية: portal/application/trip

البيانات: rite_list_seats | rite_list_units.plate | rite_list_units.driver_phone | rite_list_units.when_label

FR-PIL-20 — «حالتي الآن»

يجب أن تقوم المنصة بعرض اليوم الحالي من الموسم (هجري وميلادي) ومرحلته، وأين الحاج الآن، ومكان مبيته وأين بقية عائلته، والتنقل التالي والوجبة التالية، وتنبيهات اليوم بحسب مكانه، وعدد الأيام على العودة.

المستخدم: الحاج

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

266. في يوم عرفة تظهر تنبيهات الحرارة والازدحام وموعد التجمّع إلى مزدلفة.

267. اليوم المعروض هو اليوم الفعلي، ويمكن الاطلاع على يوم سابق أو لاحق دون تغيير اليوم الفعلي.

268. بعد صدور التأشيرة يظهر زر «طوارئ» ثابت في صفحة الطلب وكل صفحات الموسم.

القواعد: POST-26

في النسخة التجريبية: portal/season

البيانات: flight_assignments | season_meals | post_acceptance.visa_completed_at

FR-PIL-21 — الوجبات

يجب أن تقوم المنصة بعرض وجبات الفندق الذي فيه الحاج بمواعيدها وقوائمها كما ضبطتها الإدارة لكل موسم، والوجبة التالية.

المستخدم: الحاج

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

269. الحاج في مكة يرى فطور فندق مكة وغداءه، وفي المدينة وجبات فندق المدينة.

270. تعديل موعد وجبة في الإعدادات يظهر للحاج دون تعديل في الكود.

في النسخة التجريبية: `portal/season/meals`

البيانات: `season_meals.menu` | `season_meals.time_to` | `season_meals.time_from`

FR-PIL-22 — أداء المناسك

يجب أن تقوم المنصة بعرض سجل ما أدّته العائلة من المناسك كما سجّله فريق المجموعة بعد وقوعه: اسم المنسك ومتى أُدّي ومكانه ومن سجّله، وما فعله كل فرد أو سبب عدم أدائه، دون أن يُسأل الحاج عنه قبله.

المستخدم: الحاج

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

271. سجل المبيت في مزدلفة يعرض مستوى المبيت لكل فرد.

272. فرد لم يؤدِّ المنسك يظهر أمامه السبب كما كتبه الفريق.

273. تسجيل منسك يصل إشعاراً «سُجّل في أداء المناسك».

274. السجل المحذوف لا يظهر للحاج ويبقى أثره في المنصة.

القواعد: `EVL-02، EVL-03، OPS-35، OPS-37`

في النسخة التجريبية: `portal/season/rites`

البيانات: `field_records.done_at` | `field_records.place` | `field_record_persons.performed` | `field_record_persons.absence_reason` | `field_records.deleted_at`

FR-PIL-23 — دروس المجموعة الدينية وإعلان الحضور

يجب أن تقوم المنصة بعرض دروس مجموعة الحاج الموجّهة لجنس كل فرد في كل مرحلة (قبل السفر، في مكة، في المشاعر، في المدينة) بموعدها ومكانها ومعطيها، وأن تتيح للعائلة إعلان من سيحضر، وأن تعرض سجل حضور كل فرد كما سجّله الموجّه.

المستخدم: الحاج

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

275. درس للنساء لا يظهر لفرد ذكر.

276. سجل الحضور يعرض لكل فرد نسبته مثل «حضر 5 من 6».

277. الدرس الملغى يظهر بسبب إلغائه.

القواعد: `EVL-08`

في النسخة التجريبية: `portal/lessons`

البيانات: `lesson_attendance` | `lesson_interest` | `group_lessons.cancel_reason` | `group_lessons.stage`

FR-PIL-24 — النشاطات الدينية

يجب أن تتيح المنصة لأفراد العائلة الانضمام إلى نشاطات مجموعتهم الدينية (التحفيظ، والحديث، وأدعية الحج، والختمة الجماعية)، وأن تعرض تقدم كل فرد كما يسجّله موجّهه في كل جلسة.

المستخدم: الحاج

الأولوية: مرغوب | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

278. انضمام فرد إلى نشاط يظهر عند موجّهه في قائمة المشاركين.
279. يظهر للفرد آخر ما تلاه والتالي ودرجته.

في النسخة التجريبية: `portal/religious`

البيانات: `religious_activities` | `activity_participants.joined_at` | `activity_progress.grade`

FR-PIL-25 — بلاغ الطوارئ

يجب أن تتيح المنصة للحاج، من زر «طوارئ»، فتح بلاغ باختيار نوع الحالة ولمن هي، مع إرسال موقعه المسجّل تلقائياً، وأن تعرض له الجهات التي وصلها البلاغ ومدة الاستجابة وتحديثات الفريق حتى الإغلاق.

المستخدم: الحاج

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

280. بلاغ «حالة صحية» يصل إلى الفريق الطبي ورئيس المجموعة وغرفة العمليات بمهلة 10 دقائق، و«حاج مفقود» إلى الغرفة فوراً.
281. يُملأ المكان تلقائياً من الفندق والغرفة أو المخيم والخيمة.
282. البلاغ الحرج غير المغلق بعد 15 دقيقة يُصعَّد إلى الغرفة المركزية ويُثبَّت وقت تصعيده.
283. التحديثات تأتي من الفريق الفعلي، لا من محاكاة.

القواعد: `OPS-50`، `OPS-51`، `OPS-52`

في النسخة التجريبية: `portal/season/reports`

البيانات: `ticket_updates` | `tickets.escalated_at` | `tickets.location` | `tickets.severity` | `tickets.kind` | `ticket_kinds.sla_minutes`

FR-PIL-26 — الشكاوى والمفقودات

يجب أن تتيح المنصة للحاج تقديم شكوى (وجبة، غرفة أو نظافة، نقل، المجموعة أو المعاملة) أو بلاغ مفقودات بوصف الغرض ومكان فقده وصورة اختيارية، ومتابعة كلٍّ في «بلاغاتي» بمراحله، والإجابة عند الحل عن «هل حُلّت مشكلتك؟».

المستخدم: الحاج

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

284. تُعبّأ تلقائياً بيانات المكان واليوم والوقت والجهة المستلمة، وتصل نسخة الشكوى إلى رئيس المجموعة.
285. بلاغ المفقودات يمر بالمراحل: جارٍ البحث، تم العثور، تم التسليم، مغلق.
286. الإجابة «لا» عن «هل حُلّت مشكلتك؟» تعيد فتح البلاغ وتزيد عدد مرات إعادة فتحه.

القواعد: `OPS-50`، `OPS-52`

في النسخة التجريبية: `portal/season/lost` | `portal/season/reports`

البيانات: `tickets.source` | `tickets.photo_file_id` | `tickets.rating` | `tickets.reopened_count` | `ticket_updates`

FR-PIL-27 — الإشعارات

يجب أن تقوم المنصة بجمع ما يصل الحاج في صفحة «الإشعارات»: إشعارات اليوم في الموسم، وما فُعل في طلبه من المكتب والمجموعة والفريق الطبي، وإعلانات الإدارة، وإرسال المهم منها رسالة SMS أو عبر قناة أخرى معتمدة، مع تسجيل حال كل إرسال.

المستخدم: الحاج

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

287. اعتماد صورة أو إعادة وثيقة يصل إشعاراً فوراً بالفرد والسبب.
288. الإشعار العاجل يصل SMS إلى هاتف صاحب الطلب ويُسجَّل «أُرسل» أو «فشل».
289. فتح الإشعار يعلّمه مقروءاً ويُنقص عدد غير المقروء.

في النسخة التجريبية: `portal/notifications`

البيانات: `notifications.category` | `notifications.urgent` | `notifications.read_at` | `notification_deliveries.channel` | `notification_deliveries.status`

FR-PIL-28 — سجل المواسم وسجل النشاط

يجب أن تقوم المنصة بعرض «سجل المواسم»: كل موسم شارك فيه صاحب الحساب حاجاً أو إدارياً بطلبه ونتيجته ومجموعته وتكتله، و«سجل نشاطي»: ما فعله على المنصة وما فُعل في طلبه ومن فعله، الأحدث أولاً.

المستخدم: صاحب الحساب

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

290. بعد العودة يُضاف موسم 1448 إلى السجل: قُبل، الطلب، التكتل، المجموعة، أدّى الحج، عاد، والشهادة.
291. لا يُحذف من السجل شيء.
292. إلحاق المكتب له بمجموعة يظهر في «سجل نشاطي» باسم المكتب ووقته.

في النسخة التجريبية: `portal/activity` | `portal/history`

البيانات: `account_season_history.season_year` | `account_season_history.kind` | `audit_events.subject_account_id`

FR-PIL-29 — التقييم الشامل بعد العودة

يجب أن تتيح المنصة للحاج بعد عودته، في نافذة عملية «تقييم الحجاج بعد العودة»، تقييم رحلته في 10 بنود بالنجوم وسؤال «هل توصي بتكتلك؟» مع تعليق اختياري لكل بند، دون تقييم أي شخص باسمه.

المستخدم: الحاج

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

293. خارج النافذة (22 أيار – 15 حزيران 2027 تقديرياً) لا يُقبل التقييم.
294. التقييم اختياري، ويُرسل مرة واحدة.
295. التقييم لا يدخل في تقييم الإداريين المعتمد.

القواعد: POST-29، EVL-16

في النسخة التجريبية: portal/season

البيانات: pilgrim_evaluations.submitted_at | pilgrim_evaluations.comments | season_ratings.rating_key | season_ratings.value | operation_windows

FR-PIL-30 — شهادة أداء فريضة الحج

يجب أن تقوم المنصة بإصدار شهادة أداء فريضة الحج لكل فرد أدّى الحج وعاد، برقم ورمز QR، وحفظها في «خزنة الوثائق»، دون أن تشترط إكمال التقييم.

المستخدم: الحاج

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

296. لكل فرد شهادته برقمه، لا رقم واحد للطلب كله.
297. فرد لم يؤدِّ الحج أو لم تُسجَّل عودته لا تصدر له شهادة.
298. الشهادة تُتحقق من صفحة «التحقق من وثيقة»، وإن أُلغيت تظهر ملغاة.

القواعد: POST-30

في النسخة التجريبية: portal/application/documents | portal/season

البيانات: hajj_certificates.issued_at | hajj_certificates.national_id | hajj_certificates.certificate_no | hajj_certificates.revoked_at

3.4 الإداري: التسجيل والاختبار والملف

يغطي هذا القسم ما يجري للإداري الموسمي قبل أن يعمل في الميدان: فتح الملف الإداري على حسابه الواحد، وطلب المشاركة في الموسم بخطواته الست (الوثائق والشهادات، اللغات والمهارات، الصفة، الالتزامات، التحقق من الأهلية، رسم التسجيل)، والتجديد والإعفاء، والاختبار المؤتمت في القاعة، وحجز الامتحان الشفهي ونتيجته، والملف الدائم الذي ينتقل من موسم إلى موسم، و«ملفي» والإشعارات والمراسلات مع الإدارة، وتسجيل المواطنين على الحج من المكتب لمن تمنحه صفته ذلك.

ويغطي من جهة الإدارة ما يلزم لذلك: متابعة المتقدمين، وسجل الكادر وصفاته الموسمية، ورسائل تيليجرام، والقوائم المرجعية وقواعد الموسم، ومراجع الكادر (التوصيف الوظيفي، النظام الإداري، المقررات، العقود المرجعية). يستعمله الإداري نفسه، وموظف بصلاحية «إدارة الإداريين»، وموظف بصلاحية «إدارة الامتحانات» فيما يخص الامتحان. شروط كل خطوة في قواعد العمل (ADM وPAY)، ولا تُكرَّر هنا.

الرقم	المتطلب	الأولوية	التجريبية
FR-ADM-01	فتح الملف الإداري على الحساب الواحد	إلزامي	موجود جزئياً
FR-ADM-02	نافذة التسجيل كإداري	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-ADM-03	معالج طلب المشاركة بست خطوات	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-ADM-04	وثائقي وشهاداتي	إلزامي	موجود جزئياً
FR-ADM-05	لغاتي ومهاراتي	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-ADM-06	الملف الدائم عبر المواسم وقفله	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-ADM-07	اختيار الصفة	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-ADM-08	التجديد والإعفاء من الاختبار	إلزامي	موجود جزئياً
FR-ADM-09	الالتزامات	إلزامي	موجود جزئياً
FR-ADM-10	التحقق من الأهلية قبل الدفع	إلزامي	موجود جزئياً
FR-ADM-11	رسم تسجيل الإداري والإيصال	إلزامي	موجود جزئياً
FR-ADM-12	ملخص الطلب المقدَّم	مهم	موجود في النسخة التجريبية
FR-ADM-13	قاعتي وموعد اختباري	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-ADM-14	أداء الاختبار المؤتمت في القاعة	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-ADM-15	نتيجة الاختبار قسماً قسماً	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-ADM-16	حجز موعد الامتحان الشفهي	إلزامي	موجود جزئياً
FR-ADM-17	نتيجة الشفهي والتأهل للموسم	إلزامي	موجود جزئياً
FR-ADM-18	ملفي ورحلة الإداري	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-ADM-19	الإشعارات وربط تيليجرام	مهم	موجود جزئياً
FR-ADM-20	المراسلات مع الإدارة	مهم	موجود في النسخة التجريبية
FR-ADM-21	سجل نشاطي	مرغوب	موجود في النسخة التجريبية

الرقم	المتطلب	الأولوية	التجريبية
FR-ADM-22	تسجيل المواطن على الحج من المكتب	إلزامي	موجود جزئياً
FR-ADM-23	متابعة المتقدمين	إلزامي	موجود جزئياً
FR-ADM-24	سجل الكادر والصفات الموسمية	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-ADM-25	رسائل تيليجرام إلى الكادر	مهم	موجود جزئياً
FR-ADM-26	القوائم المرجعية وقواعد الموسم للإداريين	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-ADM-27	مراجع الكادر	مهم	موجود في النسخة التجريبية
FR-ADM-28	تحرير مراجع الكادر	مهم	موجود في النسخة التجريبية

FR-ADM-01 — فتح الملف الإداري على الحساب الواحد

يجب أن تتيح المنصة لصاحب الحساب أن يختار لكل موسم مساراً واحداً، الحج أو صفة إدارية، فيُفتح له الملف الإداري على حسابه نفسه دون حساب ثانٍ أو دخول منفصل.

المستخدم: صاحب الحساب

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

299. صاحب الحساب الذي اختار المسار الإداري لموسم 1448 يجد في «ملفي» بطاقة المسار الإداري، ولا يرى معالج التسجيل على الحج في الموسم نفسه.
300. الحساب المسجّل على الحج في الموسم يرى «أنت على الحج في موسم ...» بدل معالج «التسجيل كإداري».
301. يرفض الخادم إنشاء ملف إداري موسمي لحساب مساره في الموسم «حج»، ويرفض طلب حج لحساب مساره «إداري».
302. عنوان الدخول القديم للإداريين (/administrator/login) يقود إلى صفحة الدخول الموحّدة.

القواعد: ADM-01

في النسخة التجريبية: `portal` | `register` | `administrator/login`

البيانات: `accounts` | `admin_season_files.account_id` | `account_season_paths`

FR-ADM-02 — نافذة التسجيل كإداري

يجب أن تقوم المنصة بفتح طلب المشاركة الجديد فقط حين تكون عملية «التسجيل كإداري» مفتوحة، وبعرض شاشة «مغلقة» خارجها مع إبقاء الطلب المدفوع معروضاً للقراءة.

المستخدم: الإداري

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

303. في 20–24 أيلول 2026 (موعد موسم 1448) تظهر خطوات الطلب، وقبلها أو بعدها تظهر شاشة «مغلقة» مع التذكير بأن الحساب والملف الإداري دائمان.
304. الطلب الذي دُفع رسمه يبقى معروضاً للقراءة بعد إغلاق النافذة.
305. تغيير وضع العملية أو تواريخها من صاحب صلاحيتها ينعكس على الشاشة دون إعادة نشر.

القواعد: ADM-02، OPS-53، OPS-54

في النسخة التجريبية: `portal/(admin)/role`

البيانات: `operations` | `operation_windows`

FR-ADM-03 — معالج طلب المشاركة بست خطوات

يجب أن تتيح المنصة للإداري تقديم طلب المشاركة في الموسم عبر معالج من ست خطوات مرتّبة لا تُتجاوز، يُحفظ تقدّمه فيها ويُستأنف من حيث توقّف.

المستخدم: الإداري

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

306. الخطوات بترتيبها: وثائقي وشهاداتي، لغاتي ومهاراتي، الصفة، الالتزامات، التحقق من الأهلية، رسم التسجيل.
307. زر «التالي» مقفل حتى تتحقق شروط الخطوة الحالية.
308. من خرج بعد ثبوت الأهلية وقبل الدفع يعود عند فتح الطلب إلى خطوة الرسم مباشرة.
309. زر «تعديل الطلب» يعيده إلى الخطوات، ويُعاد التحقق من الأهلية بعد أي تعديل.

القواعد: `ADM-03`

في النسخة التجريبية: `portal/(admin)/role`

البيانات: `admin_season_files`

FR-ADM-04 — وثائقي وشهاداتي

يجب أن تتيح المنصة للإداري رفع الوثائق والشهادات التي تطلبها الإدارة وتحديثها وحذفها وإضافة شهادات من عنده، مع عرض سريان كل وثيقة وما تفعله له (مطلوبة لكل الصفات، تفتح صفة، تقوّي الطلب).

المستخدم: الإداري

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

310. لا يُفتح «التالي» قبل رفع كل وثيقة «مطلوبة لكل الصفات» سارية، مثل وثيقة «لا حكم عليه».
311. الرفع الجديد لنوع موجود يستبدل نسخته القديمة، والشهادات المضافة من الإداري (نوع custom) متعددة ولا تكون شرطاً لأي صفة.
312. الوثيقة المنتهية تظهر «منتهية منذ موسم ... — حدّثها» مع زر «حدّثها الآن»، والسارية «سارية لهذا الموسم» أو «سارية حتى موسم ...».
313. يحفظ الخادم تاريخ إصدار الوثيقة ويتحقق منه (مثل «لا حكم عليه» غير مضى عليها أكثر من 3 أشهر)، ويراجعها موظف.

القواعد: `ADM-06`، `ADM-07`، `ADM-08`، `ADM-13`

في النسخة التجريبية: `portal/(admin)/files` | `portal/(admin)/role`

البيانات: `files` | `admin_doc_types` | `admin_vault_documents`

FR-ADM-05 — لغاتي ومهاراتي

يجب أن تتيح المنصة للإداري اختيار اللغات التي يتقنها والإجابة عن كل مهارة من قائمة الموسم، وإضافة لغة أو مهارة غير موجودة، مع عرض الصفة التي تطلب كل مهارة أو تقوّيها.

المستخدم: الإداري

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

314. العربية مختارة لكل متقدم ولا تُزال، و«التالي» يتطلب لغة واحدة على الأقل.

315. تحت المهارة المطلوبة لصفة شارة باسم الصفة، مثل «استخدام الحاسوب والتطبيقات» للمنسق التقني.

316. اللغات والمهارات تُحفظ في الملف الدائم، ويحفظ الطلب الموسمي لقطة منها.

القواعد: ADM-03، ADM-04

في النسخة التجريبية: portal/(admin)/role

البيانات: account_languages | account_skills | skills | languages | admin_season_files.languages_snapshot | admin_season_files.skills_snapshot

FR-ADM-06 — الملف الدائم عبر المواسم وقفله

يجب أن تقوم المنصة بحفظ وثائق الإداري وشهاداته ولغاته ومهاراته في ملف دائم («وثائقي ومهاراتي») ينتقل من موسم إلى موسم، وبقفله للقراءة فقط من تأهّله للموسم حتى إغلاق الاعتراض على التقييم.

المستخدم: الإداري

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

317. من خدم في موسم سابق يجد في أول خطوة وثائقه السابقة، ولا يعيد رفع السارية منها.

318. من يتقدم أول مرة يبدأ بملف فارغ فيه العربية وحدها لغةً.

319. بعد التأهل لا رفع ولا تعديل ولا حذف في الملف، وتظهر رسالة تشرح القفل، ويُفتح بعد إغلاق عملية «الاعتراض على التقييم».

القواعد: ADM-04، ADM-05

في النسخة التجريبية: portal/(admin)/files

البيانات: admin_vault_documents | account_languages | account_skills | admin_season_files.documents_snapshot

FR-ADM-07 — اختيار الصفة

يجب أن تتيح المنصة للإداري اختيار صفة واحدة للموسم من الصفات المفعّلة التي يُتقدَّم لها، مع عرض المفتوح منها بما يستوفيه وما يقوّي طلبه، والمقفل بما ينقصه وأين يضيفه.

المستخدم: الإداري

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

320. تُفتح الصفة إذا استوفى ملفه كل خلية «مطلوب» في عمودها وناسب عمره وجنسه وخبرته حدودها.

321. «رئيس تكتل» لا تظهر للتقدم؛ تمنحها الإدارة فوق الصفة المتقدَّم بها.

322. لا يُختار أكثر من صفة واحدة، وتظهر المختارة في «ملخص طلبك».

323. تحت كل صفة مقفلة سبب القفل، مثل «ينقصه شهادة المعلوماتية ومهارة الحاسوب» للمنسق التقني.

القواعد: ADM-09، ADM-10، ADM-11، ADM-12

في النسخة التجريبية: portal/(admin)/role

البيانات: admin_season_files.role_key | admin_roles | role_requirements | role_requirement_rows

FR-ADM-08 — التجديد والإعفاء من الاختبار

يجب أن تتيح المنصة للإداري العائد الاستمرار في صفته نفسها حين يبلغ تقييم آخر موسم خدم فيه الحد ولم ينقطع أكثر من الحد، فيُعفى من الاختبار المؤتمت والشفهي، وأن تعرض له آخر موسم شارك فيه وتقييمه.

المستخدم: الإداري

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

324. بتقييم 3.5 من 5 أو أكثر في آخر موسم يظهر «الاستمرار في الصفة نفسها» متاحاً، ودونه يظهر «غير متاح».
325. من جدّد صفته بانقطاع لا يزيد على موسم واحد تظهر له شارة «معفى من الاختبار»، ويُعدّ مؤهلاً بدفع الرسم، وتاريخ نشر نتيجته تاريخ الدفع.
326. من انقطع أكثر من موسم يجدّد صفته ويؤدي الاختبار.
327. الحد الأدنى للتقييم وأقصى الانقطاع يُقرآن من «إعدادات الموسم»، لا من قيم مكتوبة في الكود.

القواعد: ADM-14 ،ADM-15

في النسخة التجريبية: `portal/(admin)/role`

البيانات: `admin_season_files.renewal` | `admin_season_files.exam_exempt` | `account_season_history.rating` | `season_settings`

FR-ADM-09 — الالتزامات

يجب أن تتيح المنصة للإداري قراءة الالتزامات المفعّلة للموسم والإقرار بها كلها قبل التحقق من الأهلية، وأن تحفظ نص كل التزام كما قُبل ووقت قبوله.

المستخدم: الإداري

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

328. لا يُفتح «تحقق من أهليتي» قبل الإقرار بالالتزامات الأربعة (السفر مع الحجاج طوال الموسم، الالتزام بالتعليمات، ميثاق الأخلاقيات، قبول التقييم).
329. زر «أوافق على جميع الالتزامات» يعلّمها كلها.
330. يُحفظ لكل التزام نصه وقت القبول ووقت القبول نفسه، فلا يغيّر تعديل النص لاحقاً ما أقرّ به.

القواعد: ADM-16

في النسخة التجريبية: `portal/(admin)/role`

البيانات: `admin_season_files.commitments_at` | `admin_commitment_acceptances` | `admin_commitments`

FR-ADM-10 — التحقق من الأهلية قبل الدفع

يجب أن تقوم المنصة بفحص الطلب آلياً سطراً سطراً على شروط الصفة المختارة قبل طلب أي رسم، وبعرض ما ينقصه إن لم يستوفِ، والشروط المقوّية بنجمة دون أن تمنع.

المستخدم: النظام

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

331. الأسطر: الصفة متاحة له، والعمر، والجنس، والخبرة، وكل وثيقة ومهارة ولغة مطلوبة، و«لم يُستبعد تأديبياً سابقاً».
332. عند الاستيفاء تظهر «ثبتت أهليتك» وزر «إلى رسم التسجيل»، وتُحفظ نتيجة الفحص ووقته.
333. سطر الاستبعاد التأديبي يُقرأ من سجل الكادر (حساب موقوف أو أحداث تأديبية)، لا قيمة ثابتة.
334. لا يُسجَّل للطلب رسم ولا يُفتح له الاختبار ما لم تُسجَّل أهليته.

القواعد: ADM-17 ،ADM-12

في النسخة التجريبية: `portal/(admin)/role`

البيانات: `admin_season_files.eligible_at` | `admin_season_files.eligibility_result` | `cadre_people.account_status` | `cadre_events`

FR-ADM-11 — رسم تسجيل الإداري والإيصال

يجب أن تتيح المنصة للإداري الذي ثبتت أهليته دفع رسم التسجيل الموسمي بإحدى طرق الدفع المفعّلة، فيُقدَّم طلبه ويصدر له إيصال رقمي قابل للتحقق.

المستخدم: الإداري

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

335. المبلغ 30 $ لموسم 1448، ويُقرأ من «إعدادات الموسم».
336. لا تُعرض إلا طرق الدفع المفعّلة (شام كاش، أو المصرف المعتمد مع رفع الإشعار)، ورقم عملية شام كاش 6–12 رقماً.
337. تُسجَّل الدفعة في دفتر المدفوعات بغرض رسم تسجيل الإداري، وتبقى معلّقة حتى يؤكدها مزوّد الدفع أو موظف المالية.
338. يصدر إيصال برقم من تسلسل فريد بصيغة A-1448-...، ولا يتكرر بين إداريين.

القواعد: `ADM-18`، `PAY-01`، `PAY-06`، `PAY-07`، `PAY-08`، `PAY-29`

في النسخة التجريبية: `portal/(admin)/role`

البيانات: `payments` | `payment_items` | `admin_season_files.fee_payment_id` | `admin_season_files.receipt_no` | `number_sequences`

FR-ADM-12 — ملخص الطلب المقدَّم

يجب أن تتيح المنصة للإداري بعد تقديم طلبه رؤية ملخصه: صفته، والشروط التي استوفاها، والإيصال، وحالته التالية (مؤهل للاختبار بموعده وقاعته، أو معفى بالتجديد).

المستخدم: الإداري

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

339. تظهر شارة «مؤهل للاختبار المؤتمت» مع موعد اختبار صفته ومركزه وقاعته، وزر «قاعتي وموعد اختباري».
340. للمعفى تظهر «جُدّدت صفتك — معفى من الاختبار» وزر «متابعة إلى مجموعتي».
341. يمكن تقييم تجربة التقديم بعد الإيصال.

القواعد: `ADM-15`، `ADM-18`

في النسخة التجريبية: `portal/(admin)/role`

البيانات: `admin_season_files`

FR-ADM-13 — قاعتي وموعد اختباري

يجب أن تتيح المنصة للمتقدم غير المعفى رؤية مركزه الامتحاني وقاعته واتجاهاتها، وموعد جلسة اختبار صفته، واسم المشرف، وأقسام اختباره بعدد أسئلة كل قسم ونسبة نجاحه، وتعليمات القاعة.

المستخدم: الإداري

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

342. المركز هو مركز محافظة قيده في السجل المدني، إلا إن نقلته «إدارة الامتحانات» إلى مركز آخر فعّال.
343. لكل صفة يوم وساعة واحدة في كل القاعات (رئيس المجموعة 7 تشرين الأول 09:00 لموسم 1448).

344. يظهر في الجانب «أقسام اختبار صفتك»: كل قسم بعدد أسئلته ونسبته (50% لكل قسم في 1448).

القواعد: ADM-19، ADM-20، ADM-21

في النسخة التجريبية: staff/exam/manage/people | portal/(admin)/exam

البيانات: exam_sections | exams | exam_center_moves | exam_center_governorates | exam_centers

FR-ADM-14 — أداء الاختبار المؤتمت في القاعة

يجب أن تتيح المنصة للمتقدم أداء اختبار صفته في القاعة من جهازه: تسجيل الحضور ببطاقته، والدخول برقمه الوطني، والاقتران بموافقة المشرف، والإجابة، والتسليم الذي يؤكده المشرف برمزه.

المستخدم: الإداري

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

345. الرقم الوطني (11 رقماً) غير المُدرج في القاعة يُرفض بعبارة «غير موجود في هذه القاعة».
346. يظهر رمز اقتران من 4 أرقام، ولا يبدأ الاختبار إلا بموافقة المشرف (إلا في جلسة بدخول تلقائي).
347. تُحفظ كل إجابة لحظة اختيارها، وكل خروج من الشاشة إشارة يراها المشرف.
348. لا تُحتسب الورقة قبل تأكيد المشرف برمزه؛ بعد 5 محاولات خاطئة يُوقف التأكيد من الجهاز 10 دقائق.
349. ورقة واحدة لكل متقدم لاختبار صفته في الموسم، ومن سلّم لا يعيد.

القواعد: ADM-22، ADM-23

في النسخة التجريبية: staff/exam/manage/review | staff/hall | portal/(admin)/exam

البيانات: exam_supervisor_pins | exam_attempt_questions | exam_attempts | exam_sitting_participants | exam_sittings

FR-ADM-15 — نتيجة الاختبار قسماً قسماً

يجب أن تتيح المنصة للمتقدم رؤية نتيجة اختباره بعد تأكيد التسليم: ناجح أو راسب، وجدول الأقسام بالدرجة والنسبة والمطلوب، متى كان خيار عرض النتيجة على المتقدم مفعّلاً.

المستخدم: الإداري

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

350. النجاح = بلوغ نسبة كل قسم، دون علامة إجمالية أو أوزان، وتحت الجدول «شرط النجاح: تحقيق النسبة المطلوبة في كل قسم».
351. لـ«معاون ومنسق تقني» ورقتان، ولا ينجح إلا بنجاحهما.
352. الورقة غير المؤكَّدة تظهر «لم يُؤكَّد تسليمك بعد — يرجى مراجعة مشرف القاعة» حتى تعتمدها الإدارة أو تلغيها بملاحظة.
353. من لم يجتز يرى الأقسام التي لم تبلغ نسبتها.

القواعد: ADM-21، ADM-23، ADM-24

في النسخة التجريبية: staff/exam/manage/results | portal/(admin)/exam

البيانات: admin_season_files.result_published_at | exam_attempt_section_scores | exam_attempts.passed

FR-ADM-16 — حجز موعد الامتحان الشفهي

يجب أن تتيح المنصة للناجح في الاختبار المؤتمت حجز موعد شفهي أمام لجنة صفته في مركزه ضمن نافذة الامتحانات الشفهية، وتغييره أو إلغاءه قبل أن تُسجَّل نتيجته.

المستخدم: الإداري

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

354. تُعرض أيام صفته، ولكل يوم المواعيد 09:00 و10:30 و12:00، ولكل موعد 8 مقاعد؛ الموعد المكتمل مغلق إلا لصاحبه.
355. بعد الحجز تظهر بطاقة «موعد امتحانك الشفهي» باليوم والساعة والمركز وأعضاء اللجنة وما تسأله.
356. لا يُقبل حجز موعد مضى وقته.
357. ينشئ صاحب «إدارة الامتحانات» المواعيد ومقاعدها ولجانها من شاشة، لا من قيم ثابتة.

القواعد: ADM-25

في النسخة التجريبية: `staff/exam/manage/oral` | `portal/(admin)/exam`

البيانات: `oral_bookings` | `oral_slots`

FR-ADM-17 — نتيجة الشفهي والتأهل للموسم

يجب أن تتيح المنصة للجنة الشفهي تسجيل نتيجة كل متقدم (ناجح أو راسب بعلامة وكلمة، أو غائب)، وأن تقوم بتأهيله للموسم وفتح خطوته التالية متى نجح في المكتوب والشفهي معاً.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة الامتحانات»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

358. بعد نجاح الشفهي تظهر للمتقدم «تهانينا، تأهّلت لهذا الموسم!» وزر «التالي: تشكيل مجموعتك في المكتب» لرئيس المجموعة أو «التالي: مكانك في تكتل» لغيره.
359. من رسب أو غاب يرى «لم تجتز الامتحان الشفهي هذا الموسم» وملاحظة اللجنة، ولا يتأهل.
360. للجنة شاشة خاصة بصلاحية تسجّل منها النتيجة باسمها، ويُسجَّل من سجّلها ومتى.

القواعد: ADM-26

في النسخة التجريبية: `staff/exam/manage/oral` | `portal/(admin)/exam`

البيانات: `oral_bookings.recorded_by_staff_id` | `oral_bookings.score` | `oral_bookings.status` | `admin_season_files.result_published_at`

FR-ADM-18 — ملفي ورحلة الإداري

يجب أن تتيح المنصة للإداري صفحة «ملفي» تعرض بطاقة الإداري للموسم، وخطوته التالية بموعدها، ومحطات رحلته بحالاتها، وقائمة جانبية تتبع ما وصل إليه وصفته.

المستخدم: الإداري

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

361. بطاقة «إداري — موسم 1448» تعرض الاسم والرقم الوطني مقنّعاً، ومكانه في الموسم (ومعه «ومحاسب التكتل» إن كانه)، وتأهيله وعقوده.
362. لرئيس المجموعة تسع محطات، ولفريق المجموعة والمنسقين والموجّهات ثماني («مكانك في تكتل» بدل محطتي التشكيل).
363. قبل التأهل لا تظهر في القائمة إلا «حسابي» و«طلبي الإداري» و«التعلّم»، وبعده تظهر عمليات صفته في «عملي في الموسم».

القواعد: ADM-26، EVL-01

في النسخة التجريبية: `portal/journey` | `portal`

البيانات: `admin_calendar` | `admin_season_files`

FR-ADM-19 — الإشعارات وربط تيليجرام

يجب أن تتيح المنصة للإداري قائمة إشعارات بما يصله من الإدارة ومن قناة التكتل وما جرى على ملفه، لكل إشعار رابط إلى مكانه، وربط حسابه ببوت المنصة في تيليجرام ليصله ذلك على هاتفه.

المستخدم: الإداري

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

364. الإشعارات مرتبة الأحدث أولاً، ولكل منها «فتح» إلى مكانه (مثل «شُكّلت مجموعتك في المكتب»).
365. يُربط تيليجرام بإرسال رمز الربط الظاهر إلى البوت، ويُفك بزر «فك الربط».
366. تُخزَّن الإشعارات وتُسجَّل كل محاولة إرسال إلى تيليجرام بحالتها، لا تُبنى عند القراءة.

في النسخة التجريبية: `portal/notifications`

البيانات: `cadre_people.telegram_chat_id` | `notification_deliveries` | `notifications`

FR-ADM-20 — المراسلات مع الإدارة

يجب أن تتيح المنصة للإداري فتح رسالة إلى الإدارة بموضوع ونوع ونص ومرفق، ومتابعة ردودها في سياقها، وللموظف قراءتها والرد عليها وإغلاقها.

المستخدم: الإداري؛ موظف بصلاحية «إدارة الإداريين»

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

367. أنواع الرسالة: استفسار، طلب، شكوى، اقتراح، إبلاغ عن مشكلة، وتصدر برقم.
368. حالات الرسالة: «بانتظار الرد»، «تم الرد»، «مغلقة»، وشارة «رد جديد» لما لم يُقرأ.
369. لا يُرد في رسالة مغلقة؛ الأمر الجديد برسالة جديدة.

في النسخة التجريبية: `staff/admins/manage/letters` | `portal/(admin)/letters`

البيانات: `letter_messages` | `letters`

FR-ADM-21 — سجل نشاطي

يجب أن تتيح المنصة للإداري رؤية سجل ما قام به في المنصة (تسجيل منسك، رفع بلاغ، تغيير توزيع، حذف سجل) بوقته وتفصيله.

المستخدم: الإداري

الأولوية: مرغوب | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

370. كل فعل له أثر يُكتب باسم الإداري وصفته ووقته، مثل «رفع بلاغ إلى غرفة العمليات — البلاغ ...».
371. السجل للقراءة فقط، ولا يُحذف منه شيء.

القواعد: `STF-17`

في النسخة التجريبية: `portal/activity`

البيانات: `audit_events`

FR-ADM-22 — تسجيل المواطن على الحج من المكتب

يجب أن تتيح المنصة للإداري الذي تمنحه صفته صلاحية «التسجيل على الحج» تسجيل مواطن يراجع المكتب في مدة التسجيل، بموافقته برمز يصل إلى هاتفه، دون أن يضعه في أي مجموعة.

المستخدم: الإداري (المنسق التقني افتراضياً)

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

372. خمس خطوات: المواطن، الموافقة، المرافقون، الأهلية، المكتب والرسم.
373. لا تظهر بيانات المواطن قبل أن يطابق الاسم الأول رقمه الوطني، وبعد 5 محاولات غير مطابقة متتالية يتوقف البحث.
374. لا يُفتح الطلب دون رمز الموافقة، والطلب يُختم باسم المسجِّل وصفته ويتبع مكتبه.
375. يمر الطلب في الخادم بفحوص التقديم نفسها (دفعة مؤكدة، والأفراد في طلبات أخرى، والإصدار)، ولا يقبض المسجِّل نقداً.
376. لصفة لا تحمل الصلاحية تظهر الصفحة مغلقة.

القواعد: REG-38، POST-15، PAY-28

في النسخة التجريبية: portal/(admin)/pilgrims

البيانات: applications.submitted_by_account_id | applications.submitted_by_kind | applications.submitted_by_position | otp_challenges | identity_attempts | admin_role_permissions

FR-ADM-23 — متابعة المتقدمين

يجب أن تتيح المنصة لموظف «إدارة الإداريين» متابعة المتقدمين لكل صفة في مراحلهم: من تقدّم، ومن ثبتت أهليته، ومن دفع، ومن أُعفي، ومن يمتحن، ومن نجح، ومن تأهل، مع تمييز الملف الناقص.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة الإداريين»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

377. تصفية القائمة بالصفة وبالمرحلة، وفتح ملف أي متقدم بطلبه ووثائقه ونتيجته.
378. يُعلَّم «ينقصه ما تطلبه صفته» من دفع وفي ملفه وثيقة مطلوبة لصفته مفقودة أو منتهية.
379. يحدد ما يفعله الموظف بالملف المعلَّم (طلب استكمال، أو تعليق، أو رفض بسبب) ويُسجَّل قراره.

القواعد: ADM-27

في النسخة التجريبية: staff/admins/manage/applicants

البيانات: oral_bookings | exam_attempts | admin_vault_documents | admin_season_files

FR-ADM-24 — سجل الكادر والصفات الموسمية

يجب أن تتيح المنصة لموظف «إدارة الإداريين» إدارة سجل الكادر عبر المواسم: بيانات كل فرد وصفته الأساسية وفئته وفروعه، ومنح صفة موسمية فوق ما تقدّم له وسحبها، وإيقاف الحساب، وإضافة من لا حساب له بعد.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة الإداريين»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

380. منح صفة موسمية (مثل «رئيس تكتل») أو سحبها يتطلب سبباً من 3 أحرف على الأقل، ويبقى السجل بعد السحب.
381. كل تغيير في صفة أو فئة أو فرع أو حالة حساب يُكتب في أحداث ملف الفرد بسببه واسم الموظف.
382. التصفية بالصفة والمكان («في تكتل معتمد»، «بلا تكتل»، «له صفة موسمية») وبربط تيليجرام.

383. الحساب الموقوف لا يُختار لأي مكان في التشكيل.

القواعد: ADM-09، FRM-07، FRM-11

في النسخة التجريبية: staff/admins/manage/cadre

البيانات: cadre_events | cadre_extra_branches | cadre_seasonal_roles | cadre_people | admin_role_labels

FR-ADM-25 — رسائل تيليجرام إلى الكادر

يجب أن تتيح المنصة لموظف «إدارة الإداريين» إرسال رسالة عبر بوت المنصة إلى قائمة الكادر المعروضة بعد تصفيتها، ومعرفة من وصلته.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة الإداريين»

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

384. تصل الرسالة إلى من ربط حسابه فقط، ويُعرض عدد من وصلته ومن لم تصله.

385. تُحفظ الرسالة بنصها ووصف التصفية ومرسلها ووقتها في تبويب «رسائل تيليجرام».

في النسخة التجريبية: staff/admins/manage/cadre

البيانات: telegram_messages | telegram_message_recipients

FR-ADM-26 — القوائم المرجعية وقواعد الموسم للإداريين

يجب أن تتيح المنصة لموظف «إدارة الإداريين» ضبط ما يقوم عليه التسجيل كإداري لكل موسم: الصفات وسلوكها، والوثائق وصلاحيتها، والمهارات واللغات، والالتزامات، وجدول شروط الصفات، وصلاحيات الصفات، ومراحل التقييم، والرزنامة.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة الإداريين»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

386. جدول الشروط صف لكل شرط وعمود لكل صفة لها اختبار، وكل خلية «مطلوب» أو «مقوِّم» أو فارغة، والصفوف الأربعة الثابتة (العمر من، العمر حتى، الجنس، مواسم الخبرة) لا تُحذف.

387. صلاحية وثيقة تُضبط بالمواسم (0 = لا تنتهي، 1 = تُجدَّد كل موسم).

388. الصفة المعطّلة لا تُعرض لتعيين جديد وتبقى صالحة لمن يحملها.

389. صلاحية «التسجيل على الحج» تُمنح للصفات من جدول «صلاحيات الصفات»، والافتراضي المنسق التقني.

القواعد: ADM-06، ADM-09، ADM-10، ADM-11، ADM-16

في النسخة التجريبية: staff/admins/manage/reference | staff/admins/manage

البيانات: admin_commitments | skills | languages | admin_doc_types | admin_roles | admin_calendar | evaluation_stages | admin_role_permissions | role_requirements

FR-ADM-27 — مراجع الكادر

يجب أن تتيح المنصة للإداري ولزائر الموقع قراءة مراجع الكادر: التوصيف الوظيفي لكل صفة ومهامها، والنظام الإداري، والمقررات الإدارية، والعقود المرجعية، والخطط التشغيلية.

المستخدم: الإداري؛ الزائر

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

390. التوصيف الوظيفي يعرض كل صفة غير مخفية بملخصها ومهامها، والهيكل التنظيمي للتكتل.

391. النظام الإداري يُعرض بأقسامه بترتيبها، والمقررات والعقود بملفاتها القابلة للتنزيل.

392. تظهر المراجع في القائمة الجانبية للإداري («مراجع الكادر») وفي «المزيد» للزائر.

في النسخة التجريبية: `administrator/job-descriptions` | `administrator/system` | `administrator/decisions` | `administrator/contracts` | `administrator/plans`

البيانات: `admin_job_descriptions` | `admin_system_sections` | `admin_decisions` | `admin_contract_templates`

FR-ADM-28 — تحرير مراجع الكادر

يجب أن تتيح المنصة لموظف «إدارة الإداريين» تحرير مراجع الكادر: توصيف كل صفة ومهامها وإخفاؤه، وأقسام النظام الإداري، والمقررات، ونماذج العقود بملفاتها.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة الإداريين»

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

393. تبويبات: التوصيف الوظيفي، النظام الإداري، المقررات الإدارية، العقود، الخطط التشغيلية.

394. التعديل يظهر في صفحات المراجع العامة، ويُسجَّل من عدّله ومتى.

395. نص النظام الإداري بترميز بسيط: سطر فارغ يفصل الفقرات، «- » يبدأ بنداً، **غامق**.

في النسخة التجريبية: `staff/admins/manage/references`

البيانات: `admin_job_descriptions` | `admin_system_sections` | `admin_decisions` | `admin_contract_templates` | `audit_events`

3.5 تشكيل المجموعات والتكتلات

يغطي هذا القسم ما بعد التأهل حتى يجتمع الحجاج في مجموعاتهم: تشكيل المجموعة في المكتب باسمها وفئتها ومقاعد فريقها ورسمها وعقدها، ثم تشكيل التكتل في المكتب بمستواه ومجموعاته وكادره وتوزيع منسقيه وموجّهاته ومحاسبه حتى تكتمل شروطه فيُنشأ معتمداً، والتعديل الاستثنائي بعده، ثم ما يديره رئيس التكتل من بوابته (التوزيع، الخطة التشغيلية، الصفحات العامة، قناة التكتل)، ودليل التكتلات والمجموعات، وإلحاق الطلب العائلي بمجموعة بعقد في المكتب ونقله، والعقود في بوابة الإداري، وقناة المجموعة.

التشكيل كله في المكتب بحضور أصحابه: لا طلبات ولا دعوات ولا انتخاب على المنصة. يُدخله موظف بصلاحية «إدارة الإداريين»، ويُلحق الحجاج موظف المكتب بصلاحية «مراجعة الطلبات»، والإداريون لا يلحقون أحداً. الأعداد والحدود والرسوم في قواعد العمل (FRM وPAY) ولا تُكرَّر هنا.

الرقم	المتطلب	الأولوية	التجريبية
FR-FRM-01	تشكيل المجموعة في المكتب	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-FRM-02	إجلاس فريق المجموعة في مقاعدها	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-FRM-03	رسم التشكيل والعقد وإنشاء المجموعة	إلزامي	موجود جزئياً
FR-FRM-04	طلبات تشكيل المجموعات القديمة	مرغوب	موجود جزئياً
FR-FRM-05	المجموعة في بوابة رئيسها	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-FRM-06	بدء التكتل في المكتب	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-FRM-07	إدخال المجموعات إلى التكتل	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-FRM-08	اختيار كادر التكتل ومحاسبه	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-FRM-09	توزيع المنسقين والموجّهات على المجموعات	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-FRM-10	شروط اكتمال التكتل ومؤشراته	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-FRM-11	رسم التكتل والعقد وإنشاؤه معتمداً	إلزامي	موجود جزئياً
FR-FRM-12	طلبات التكتل القديمة وتحرير المجموعات بعد الموعد	مرغوب	موجود في النسخة التجريبية
FR-FRM-13	التعديل الاستثنائي للتكتل	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-FRM-14	إدارة التكتل في بوابة رئيسه	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-FRM-15	تغيير التوزيع من بوابة رئيس التكتل	مهم	موجود في النسخة التجريبية
FR-FRM-16	الخطة التشغيلية للتكتل	مهم	موجود في النسخة التجريبية
FR-FRM-17	صفحة التكتل العامة وموافقة الإدارة	مهم	موجود في النسخة التجريبية
FR-FRM-18	صفحة المجموعة العامة	مرغوب	موجود في النسخة التجريبية
FR-FRM-19	دليل التكتلات والمجموعات العام	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-FRM-20	دليل التشكيلات للإدارة وبدء موسم تشكيل جديد	مهم	موجود في النسخة التجريبية
FR-FRM-21	إلحاق الطلب العائلي بمجموعة بعقد في المكتب	إلزامي	موجود جزئياً
FR-FRM-22	نقل عائلة إلى مجموعة أخرى	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-FRM-23	عقود رفعتها المجموعات (مسار قديم)	مرغوب	موجود في النسخة التجريبية

الرقم	المتطلب	الأولوية	التجريبية
FR-FRM-24	العقود في بوابة الإداري	مهم	موجود في النسخة التجريبية
FR-FRM-25	قناة التكتل	مهم	موجود في النسخة التجريبية
FR-FRM-26	قناة المجموعة	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية

FR-FRM-01 — تشكيل المجموعة في المكتب

يجب أن تتيح المنصة لموظف «إدارة الإداريين» تشكيل مجموعة لرئيس مجموعة مؤهل يحضر إلى المكتب في نافذة تشكيل المجموعات: يختاره من المؤهلين، ويكتب اسم المجموعة، ويثبّت فئته.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة الإداريين»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

396. لا يظهر في الاختيار إلا رئيس مجموعة مؤهل نُشرت نتيجته أو جدّد معفى، وليس له مجموعة معتمدة في الموسم.
397. يُرفض اسم فيه كلمة «مجموعة» أو يزيد على كلمتين أو تحمله مجموعة أخرى في الموسم أو يطابق اسم تكتل.
398. يُعطى للمجموعة رقم داخلي (أول رقم حر بعد 26) لا يُعرض، وتُعرف باسمها في كل شاشة («مجموعة اللطيف»).
399. خارج نافذة «تشكيل المجموعات» (1–10 تشرين الثاني 2026 تقديرياً) لا يُشكَّل شيء.

القواعد: FRM-01، FRM-02، FRM-03

في النسخة التجريبية: `staff/admins/manage/groups`

البيانات: `operation_windows` | `group_categories` | `admin_groups.category_key` | `admin_groups`

FR-FRM-02 — إجلاس فريق المجموعة في مقاعدها

يجب أن تتيح المنصة للموظف إجلاس شخص مؤهل حاضر في كل مقعد تعطيه فئة المجموعة (موجّه، معاون، مقعد حر)، وإضافة «معاون بعدد» حين لا مقعد معاون في الفئة.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة الإداريين»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

400. مقعد الموجّه لا يقبل إلا صفة تشغل مقعد الموجّه، ومقعد المعاون إلا صفة تشغل مقعد المعاون، والحر أيّهما.
401. لا يُجلس شخص في مقعدين، ولا في مجموعة وهو مُجلس في أخرى، ولا رئيس المجموعة نفسه، ولا حساب موقوف.
402. عدد المقاعد يُقرأ من فئة المجموعة في المستوى الافتراضي حتى تدخل تكتلاً.

القواعد: FRM-03، FRM-04، FRM-19

في النسخة التجريبية: `staff/admins/manage/groups`

البيانات: `category_rules` | `group_seats`

FR-FRM-03 — رسم التشكيل والعقد وإنشاء المجموعة

يجب أن تقوم المنصة بإنشاء المجموعة معتمدة فقط حين يجتمع رئيس مختار واسم سليم وفئة ومقاعد مشغولة كلها، وتسجيل رسم التشكيل المسدَّد في المكتب، ورفع صورة العقد الورقي الموقّع وتأكيد توقيع الرئيس وفريقه.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة الإداريين»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

403. زر الإنشاء معطّل وفوقه قائمة الشروط حتى تتحقق كلها.
404. رسم التشكيل 200 $ يُسجَّل دفعةً في دفتر المدفوعات بطريقة «المكتب» واسم الموظف المستلم، بإيصال <G-1448-رقم المجموعة بستة أرقام>.
405. بالإنشاء يجد الرئيس وفريقه في «الإشعارات» أن المجموعة شُكّلت، والعقد في «العقود».

القواعد: FRM-05، PAY-30

في النسخة التجريبية: portal/(admin)/group | staff/admins/manage/groups

البيانات: admin_groups.fee_receipt_no | admin_groups.fee_payment_id | admin_groups.formed_at_office | admin_groups.contract_file_id | payments

FR-FRM-04 — طلبات تشكيل المجموعات القديمة

يجب أن تتيح المنصة للموظف مراجعة طلبات تشكيل المجموعات التي قُدّمت على المنصة قبل نقل التشكيل إلى المكتب: اعتمادها بفئة رئيسها أو إعادتها بملاحظة.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة الإداريين»

الأولوية: مرغوب | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

406. حالة كل طلب محسوبة: «بانتظار رسم التشكيل»، «تنتظر قرارك»، «أُعيدت إلى رئيسها»، «معتمدة».
407. لا يُعتمد طلب رئيسه غير مؤهل.
408. الرسم المسدَّد لطلب أُعيد لا يُعاد.

القواعد: FRM-06، PAY-30

في النسخة التجريبية: staff/admins/manage/groups

البيانات: admin_groups.return_note | admin_groups.returned_at | admin_groups.requested_at | admin_groups.approved_at

FR-FRM-05 — المجموعة في بوابة رئيسها

يجب أن تتيح المنصة لرئيس المجموعة صفحة «تشكيل المجموعات» تشرح أن التشكيل في المكتب وتعرض حاله، وصفحة «إدارة المجموعة» تعرض اسمها وفئتها وحجاجها من سعتها وتكتلها وفريقها ورسمها ومهامه قبل الموسم.

المستخدم: رئيس المجموعة

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

409. قبل التشكيل: بطاقة واحدة «تُشكَّل المجموعة في المكتب» دون نموذج أو طلب.
410. بعد التشكيل: «شُكّلت مجموعة … في المكتب، ووقّعتم عقدها» وزر «العقود».
411. بعد دخول تكتل يظهر منسقها التقني وموجّهتها اللذان وُزّعا عليها، وأي تغيير في الفريق يكون في المكتب.

القواعد: FRM-01، FRM-30

في النسخة التجريبية: portal/(admin)/groups | portal/(admin)/group

البيانات: cluster_groups | group_seats | admin_groups

FR-FRM-06 — بدء التكتل في المكتب

يجب أن تتيح المنصة لموظف «إدارة الإداريين» بدء تكتل لمن يحمل صفة «رئيس تكتل» (أساسية أو موسمية) في نافذة تشكيل التكتلات: باسمه ومستواه، ومعه مجموعة رئيسه بفريقها من البداية.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة الإداريين»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

412. لا يظهر في الاختيار إلا حامل صفة «قائد التكتل» غير موقوف ولا محذوف وليس رئيساً لتكتل آخر قائم.
413. الاسم 3 أحرف على الأقل، والمستوى من مستويات الإدارة (اقتصادي، اقتصادي محسن، خمس نجوم).
414. مجموعة رئيس التكتل لا تُزال من تكتله، ويُختم التكتل بموسم التشكيل بحالة «قيد التشكيل في المكتب».

القواعد: FRM-07، FRM-08

في النسخة التجريبية: `staff/admins/manage/clusters`

البيانات: `cadre_seasonal_roles` | `service_tiers` | `clusters.tier_key` | `clusters`

FR-FRM-07 — إدخال المجموعات إلى التكتل

يجب أن تتيح المنصة للموظف إضافة مجموعات معتمدة إلى التكتل من فروع رئيسه، كلٌّ بفريقها كما أُجلس عند تشكيلها، مع إعادة مطابقة مقاعدها وسعتها لفئتها في مستوى هذا التكتل.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة الإداريين»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

415. لا تظهر مجموعة يحجزها تكتل آخر أو بلا فئة أو من غير فروع رئيس التكتل.
416. تغيير مستوى التكتل يعيد حساب سعة كل مجموعة ومقاعدها.
417. «معاون بعدد» المجموعة يدخل مع معاوني التكتل ولا يُحتسب منهم.

القواعد: FRM-09، FRM-19

في النسخة التجريبية: `staff/admins/manage/clusters`

البيانات: `cadre_extra_branches` | `group_seats` | `cluster_groups`

FR-FRM-08 — اختيار كادر التكتل ومحاسبه

يجب أن تتيح المنصة للموظف أن يُدخل ما يختاره رئيس التكتل في المكتب: معاوني التكتل ومنسقيه وموجّهاته من الكادر المؤهل في فروعه، ومحاسباً واحداً من أعضاء التكتل.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة الإداريين»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

418. المرشّحون لكل مكان بحسب سلوك صفتهم (مرشّحو المعاونين أو المنسقين أو الموجّهات)، غير محجوزين في تكتل آخر ولا في مكان آخر من التكتل.
419. إن احتاج التكتل منسقاً فأحد منسقيه على الأقل بصفة «معاون ومنسق تقني».
420. المحاسب من رئيس التكتل أو رؤساء مجموعاته أو من في مقاعدها أو معاونيه أو منسقيه، لا من الموجّهات، ويبقى في مكانه الأصلي.

القواعد: FRM-10، FRM-11، FRM-12، FRM-15

في النسخة التجريبية: `staff/admins/manage/clusters`

البيانات: `cluster_members` | `cluster_members.pool`

FR-FRM-09 — توزيع المنسقين والموجّهات على المجموعات

يجب أن تتيح المنصة توزيع منسق واحد وموجّهة واحدة من التكتل على كل مجموعة ضمن حصة كلٍّ من الوحدات، يدوياً أو بزر «توزيع تلقائي ضمن الحدود»، مع عرض حمل كل شخص من حصته.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة الإداريين»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

421. حمل الشخص مجموع أوزان فئات مجموعاته، ولا يُختار لمجموعة تتجاوز به حصته (6 للمنسق و7 للموجّهة في الاقتصادي).
422. التوزيع التلقائي يضع الأثقل أولاً على من بقي له أوسع مجال، ثم يجرّب التكديس إن بقيت مجموعات بلا أحد.
423. من تجاوز حصته يمنع اكتمال التكتل.

القواعد: `FRM-13`

في النسخة التجريبية: `staff/admins/manage/clusters`

البيانات: `cluster_groups.coordinator_account_id` | `cluster_groups.female_guide_account_id` | `tier_compositions`

FR-FRM-10 — شروط اكتمال التكتل ومؤشراته

يجب أن تقوم المنصة بعرض شروط اكتمال التكتل واحداً واحداً بحالته، ومتوسط أعمار كادره بالأعمار المثبّتة، وشاراته المحسوبة، ومنع إنشائه ما بقي شرط حاجز.

المستخدم: النظام

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

424. الوزن بين حدّي المستوى (اقتصادي 5–24، اقتصادي محسن وخمس نجوم 5–21)، وعدد معاوني التكتل مضبوط تماماً بمستواه.
425. لا مجموعة حجاجها أكثر من سعة فئتها في المستوى، ولا مجموعة اسمها يطابق اسم التكتل بعد حذف كلمة «تكتل»، وكل المقاعد مشغولة.
426. متوسط الأعمار فوق 50 يظهر تنبيهاً؛ الموجّه «أ» يُحتسب 40 و«ب» 45 والموجّهة «ب» 48.
427. الشارات الثلاث (العمر، التميّز في التوجيه الديني، الالتزام بالمواعيد) محسوبة ولا تُمنح يدوياً.

القواعد: `FRM-10، FRM-14، FRM-16، FRM-17`

في النسخة التجريبية: `staff/admins/manage/clusters`

البيانات: `tier_compositions` | `category_rules` | `admin_roles.fixed_age` | `admin_season_rules.cluster_early_deadline_at`

FR-FRM-11 — رسم التكتل والعقد وإنشاؤه معتمداً

يجب أن تقوم المنصة بإنشاء التكتل معتمداً لحظة إنشائه فقط بعد اكتمال شروطه وتسجيل رسم التكتل المسدَّد في المكتب ورفع صورة العقد الورقي وتأكيد الموظف أن كل من في التكتل وقّعه.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة الإداريين»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

428. رسم التكتل 500 $ يُسجَّل دفعةً بطريقة «المكتب» بإيصال مرقّم من تسلسل.
429. يُسجَّل وقت الإرسال والاعتماد واسم الموظف في تاريخ حالات التكتل.
430. يجد رئيس التكتل وكل من فيه مكانه في «ملفي» و«الإشعارات» فوراً، وتُفتح لهم «قناة التكتل»، وعقد التكتل في «العقود».
431. للموظف استبدال صورة العقد بعد الإنشاء.

القواعد: FRM-18، PAY-31

في النسخة التجريبية: portal/(admin)/cluster | staff/admins/manage/clusters

البيانات: clusters.status | clusters.fee_payment_id | clusters.contract_file_id | cluster_status_history | payments

FR-FRM-I2 — طلبات التكتل القديمة وتحرير المجموعات بعد الموعد

يجب أن تتيح المنصة للموظف مراجعة طلبات التكتل المقدّمة على المنصة بحالاتها، وأن تقوم بتحرير كل مجموعة في طلب مرفوض أو مسودة بعد الموعد النهائي لتصير «خارج التكتلات».

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة الإداريين»

الأولوية: مرغوب | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

432. حالات الطلب: «قيد التشكيل في المكتب»، «قيد المراجعة»، «جاري المراجعة»، «شُكّل في المكتب»، «مرفوض — بملاحظات».
433. لا يُعدَّل الطلب إلا وهو مسودة أو قيد المراجعة أو مرفوض والنافذة مفتوحة.
434. تظهر المجموعات الباقية خارج التكتلات في قائمة مستقلة.

القواعد: FRM-19، FRM-20

في النسخة التجريبية: staff/admins/manage/clusters

البيانات: cluster_status_history | clusters.decision_note | clusters.status

FR-FRM-I3 — التعديل الاستثنائي للتكتل

يجب أن تتيح المنصة لموظف «إدارة الإداريين» تعديل تكتل معتمد خارج الضوابط المعتادة بحضور رئيسه: إزالة شخص من مكانه، أو وضع شخص في مكان شاغر، أو إضافة مجموعة معتمدة غير محجوزة من فروع رئيسه.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة الإداريين»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

435. كل تعديل يتطلب سبباً من 3 أحرف على الأقل.
436. يُكتب التعديل في سجل التكتل وفي أحداث ملف كل من مسّه.
437. المجموعة المضافة تُبنى مقاعدها بفئتها في مستوى التكتل.

القواعد: FRM-21

في النسخة التجريبية: staff/admins/manage/clusters

البيانات: cluster_groups.by_administration_reason | cluster_members.by_administration_staff_id | cadre_events | group_seats.by_administration_reason

FR-FRM-I4 — إدارة التكتل في بوابة رئيسه

يجب أن تتيح المنصة لرئيس التكتل ومعاونه صفحة «إدارة التكتل» تعرض حاله ومستواه ومجموعاته بفئاتها وحجاجها وكادره كما أُدخل في المكتب، للاطلاع.

المستخدم: رئيس التكتل؛ معاون التكتل

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

438. قبل التشكيل تظهر «لا تكتل تديره بعد».
439. سطر التكتل: «شُكّل في المكتب» ومن أنشأه، والمستوى، و«رسم التكتل مدفوع في المكتب».
440. تبويبات: المجموعات، كادر التكتل، الخطة التشغيلية؛ ولا يُدعى أحد ولا يُسحب من هنا.
441. فتح مجموعة يعرض فريقها وحجاجها وملف كل حاج للاطلاع فقط.

القواعد: FRM-18، EVL-01

في النسخة التجريبية: `portal/(admin)/clusters` | `portal/(admin)/cluster`

البيانات: `cluster_members` | `cluster_groups` | `clusters`

FR-FRM-I5 — تغيير التوزيع من بوابة رئيس التكتل

يجب أن تتيح المنصة لرئيس التكتل المعتمد تغيير منسق مجموعة أو موجّهتها من كادر تكتله، أو التوزيع التلقائي، ضمن الحصص، بعد نافذة تأكيد تعرض الحمل قبل التغيير وبعده.

المستخدم: رئيس التكتل

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

442. نافذة التأكيد: «هل تريد فعلاً أن يكون ... منسق مجموعة ... بدل ...؟» ولا يتغير شيء قبل «موافق».
443. لا يُقبل تغيير يتجاوز حصة أحد.
444. يرى المنسق أو الموجّهة مجموعاتهم الجديدة فوراً، ويُسجَّل التغيير بمن كان ومن صار.

القواعد: FRM-13

في النسخة التجريبية: `portal/(admin)/clusters`

البيانات: `audit_events` | `cluster_groups.female_guide_account_id` | `cluster_groups.coordinator_account_id`

FR-FRM-I6 — الخطة التشغيلية للتكتل

يجب أن تتيح المنصة لرئيس التكتل المعتمد تقديم خطته التشغيلية (عنوان وخلاصة وملف)، ولموظف «إدارة الإداريين» قبولها أو إعادتها بملاحظات يراها رئيس التكتل.

المستخدم: رئيس التكتل؛ موظف بصلاحية «إدارة الإداريين»

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

445. العنوان 3 أحرف على الأقل والخلاصة 20 حرفاً على الأقل والملف إلزامي.
446. لا تُقدَّم خطة جديدة وله خطة «مقدَّمة» أو «مقبولة»، ويعيد تقديم المعادة بعد إصلاحها.
447. يصل القرار إلى رئيس التكتل في الصفحة وفي «الإشعارات»، وتظهر عند الموظف «N خطط تشغيلية تنتظر قرارك».

القواعد: FRM-22

في النسخة التجريبية: `staff/admins/manage/references` | `portal/(admin)/cluster`

البيانات: `operational_plans`

FR-FRM-I7 — صفحة التكتل العامة وموافقة الإدارة

يجب أن تتيح المنصة لفريق التكتل المعتمد كتابة برنامجه العام (التعريف، الصورة، فندقا مكة والمدينة ومسافتاهما، السكن الخاص وأسعاره، النقل، الإعاشة، البرامج، المعرض) وإرساله للاعتماد، وللإدارة اعتماده أو إعادته بسبب.

المستخدم: رئيس التكتل وفريقه؛ موظف بصلاحية «إدارة الإداريين»

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

448. يكتبه رئيس التكتل ومعاونوه ومنسقوه ورؤساء مجموعاته ومعاونوهم، لا الموجّهات.
449. لا يُعدَّل التقييم ولا عدد المراجعات ولا المستوى ولا تاريخ الاعتماد ولا المجموعات.
450. لا يصل التعديل إلى الحجاج قبل الاعتماد؛ والإعادة بسبب من 5 أحرف على الأقل يظهر لمرسله.
451. موقع الفندق يُختار على خريطة فتُحسب المسافة إلى المسجد الحرام أو النبوي تلقائياً.

القواعد: `FRM-23`

في النسخة التجريبية: `staff/admins/manage/directory` | `portal/(admin)/cluster-page`

البيانات: `cluster_profile_versions`

FR-FRM-I8 — صفحة المجموعة العامة

يجب أن تتيح المنصة لرئيس المجموعة المعتمدة أو معاونه، ولرئيس التكتل لكل مجموعاته، كتابة صفحة المجموعة (صورتها ونبذتها ومعرض صورها) وإرسالها للاعتماد بالدورة نفسها.

المستخدم: رئيس المجموعة؛ معاونه؛ رئيس التكتل

الأولوية: مرغوب | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

452. الصورة حتى 12 ميغابايت، ولصور المعرض أزرار التقديم والتأخير والحذف.
453. لرئيس التكتل مدخل «صفحات المجموعات العامة» بحال كل مجموعة (معتمدة، عند الإدارة، أُعيدت إليك).
454. قبل أول نسخة معتمدة تُعرض صورة من صور المنصة تختلف من مجموعة لأخرى.

القواعد: `FRM-24`

في النسخة التجريبية: `staff/admins/manage/directory` | `portal/(admin)/group-page`

البيانات: `files` | `group_profile_versions`

FR-FRM-I9 — دليل التكتلات والمجموعات العام

يجب أن تتيح المنصة للزائر والحاج دليل التكتلات المعتمدة: مستوى كل تكتل وبرنامجه المنشور وعدد مجموعاته، وكل مجموعة برئيسها وسعتها والمقاعد الباقية فيها.

المستخدم: الزائر؛ الحاج

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

455. لا يظهر إلا تكتل معتمد غير مؤرشف وله برنامج منشور.
456. المقاعد الباقية = السعة − حجاجها، ولا تقل عن صفر، ومجموعة رئيس التكتل أولاً.
457. تُعرف المجموعات بأسمائها لا بأرقامها.

القواعد: FRM-25، POST-11

في النسخة التجريبية: clusters

البيانات: cluster_profile_versions | admin_groups.capacity | cluster_groups | clusters

FR-FRM-20 — دليل التشكيلات للإدارة وبدء موسم تشكيل جديد

يجب أن تتيح المنصة لموظف «إدارة الإداريين» قائمة بكل تكتل ومجموعة معتمدة بفريقها وحالها مع ملاحظة حرة على كل مجموعة، وبدء موسم تشكيل جديد يؤرشف تشكيلات الموسم الجاري، والتراجع عنه.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة الإداريين»

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

458. بدء الموسم يتطلب كتابة رقم الموسم التالي حرفياً وسبباً من 3 أحرف على الأقل.
459. التشكيلات المعتمدة تُؤرشف بموسمها، والطلبات غير المعتمدة تبقى كما هي.
460. الملاحظة على المجموعة تُحفظ باسم كاتبها ووقتها.

القواعد: STF-32

في النسخة التجريبية: staff/admins/manage/directory

البيانات: clusters.archived_at | season_rollovers | formation_notes

FR-FRM-21 — إلحاق الطلب العائلي بمجموعة بعقد في المكتب

يجب أن تتيح المنصة لموظف المكتب إلحاق طلب مقبول بمجموعة اتفق معها الحاج: يبحث عن الطلب، ويختار المجموعة، ويرفع العقد الموقّع، فيدخل الطلب بكل أفراده.

المستخدم: موظف بصلاحية «مراجعة الطلبات»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

461. لا يُلحق إلا طلب مقبول، وفي نافذة «الإلحاق بالمجموعات» (12 تشرين الثاني 2026 — 15 كانون الثاني 2027 تقديرياً).
462. يُرفض الإلحاق إن كان الطلب في المجموعة نفسها أو تجاوز المشغول مع أفراد الطلب سعتها.
463. يُسجَّل في الطلب التكتل والمجموعة ومن ألحقه ووقت الإلحاق ووقت العقد، وتكتمل خطوة الإلحاق عند الحاج.
464. لا يملك أي إداري إلحاق حاج.

القواعد: FRM-26، FRM-27، POST-12، POST-13، POST-14، POST-17

في النسخة التجريبية: staff/reviews

البيانات: post_acceptance.enrolled_by_staff_id | post_acceptance.group_id | group_enrollment_contracts | post_acceptance.contract_signed_at

FR-FRM-22 — نقل عائلة إلى مجموعة أخرى

يجب أن تتيح المنصة لموظف المكتب نقل طلب ملحق إلى مجموعة أخرى بعقد جديد، كاملاً، وأن تقوم بما يترتب على النقل.

المستخدم: موظف بصلاحية «مراجعة الطلبات»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

465. يُسجَّل النقل (من، إلى، متى) بعقده.
466. يبدأ الملف الصحي للعائلة من جديد مع منسق المجموعة الجديدة.

467. تُلغى مقاعد العائلة «مسند» و«مثبت» على رحلات مجموعتها القديمة أولاً، ثم تأخذ مقاعد على رحلتي الجديدة إن كانت عليها وفيها مقاعد.

القواعد: FRM-28، POST-18، OPS-17

في النسخة التجريبية: staff/reviews

البيانات: health_files | group_enrollment_contracts.transfer_from_group_id | application_group_transfers

FR-FRM-23 — عقود رفعتها المجموعات (مسار قديم)

يجب أن تتيح المنصة لموظف المكتب اعتماد العقد الذي رفعه طرف المجموعة قبل نقل الإلحاق إلى المكتب فيُلحق الطلب، أو إعادته إلى رافعه بسبب يختاره من قائمة.

المستخدم: موظف بصلاحية «مراجعة الطلبات»

الأولوية: مرغوب | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

468. العقد المرفوع يبقى «بانتظار اعتماد المكتب» حتى القرار.

469. الاعتماد يُلحق الطلب كله بالمجموعة أو ينقله إليها إن كان في أخرى.

470. سبب الإعادة يظهر لرافع العقد.

القواعد: FRM-29، POST-16

في النسخة التجريبية: staff/reviews

البيانات: group_enrollment_contracts.status | group_enrollment_contracts.return_reason

FR-FRM-24 — العقود في بوابة الإداري

يجب أن تتيح المنصة لكل إداري صفحة «العقود» بكل عقد وقّعه في المكتب كما رُفعت صورته، بمن وقّعه ومن رفعه ومتى، وفتحه وتنزيله.

المستخدم: الإداري

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

471. عقد المجموعة يراه من فيها وحدهم (رئيسها ومعاونها وموجّهها)، وعقد التكتل يراه كل من فيه.

472. قبل رفع العقد تظهر بطاقته بإطار متقطع وعبارة تقول متى يُرفع.

473. زر «تنزيل» يحفظ نسخة على جهازه.

القواعد: FRM-05، FRM-18

في النسخة التجريبية: portal/(admin)/my-contracts

البيانات: files | clusters.contract_file_id | admin_groups.contract_file_id

FR-FRM-25 — قناة التكتل

يجب أن تتيح المنصة لكادر كل تكتل قناة رسائل واحدة يقرؤها الجميع ويكتب فيها من يحدده رئيس التكتل بالصفة، مع الرد والتثبيت والحذف وإيقاف كتابة عضو.

المستخدم: رئيس التكتل؛ كادر التكتل

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

474. الافتراضي في التكتل الجديد «رئيس التكتل وحده»، ومعه الخياران «القيادة ورؤساء المجموعات» و«كل أعضاء التكتل» أو اختيار الصفات صفةً صفة؛ والرئيس يكتب دائماً.

475. الرسالة المحذوفة تبقى في مكانها بعبارة «حُذفت هذه الرسالة» واسم من حذفها.

476. إيقاف الكتابة بسبب اختياري، ولا يُوقف الرئيس نفسه، ويُعاد بزر «إعادة الكتابة».

477. بجانب «قناة التكتل» عدد غير المقروء، ويصل كل عضو إشعار بالرسالة الجديدة.

في النسخة التجريبية: `portal/(admin)/channel`

البيانات: `channel_reads` | `channel_mutes` | `cluster_channel_writer_roles` | `channel_messages`

FR-FRM-26 — قناة المجموعة

يجب أن تتيح المنصة لكل إداري يعمل في المجموعة نشر إعلان في قناتها لجمهور يختاره (المجموعة كاملة، الرجال، السيدات، كبار السن ومرافقوهم)، فيصل إلى عائلات المجموعة المطابقة في «مجموعتي» وفي الإشعارات.

المستخدم: رئيس المجموعة؛ معاونه؛ منسقها التقني؛ موجّهها؛ موجّهتها

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

478. الإعلان حتى 280 حرفاً، مع قوالب جاهزة (درس، تجمّع، وجبات، رحلة)، وزر «نشر إلى N حاجاً».

479. إعلان السيدات لا يصل إلا إلى عائلة فيها حاجّة، وإعلان كبار السن إلى عائلة فيها من عمره 69 فأكثر أو له مرافق.

480. يبقى الإعلان في القناة مع عدد من قرأه.

القواعد: `EVL-05`

في النسخة التجريبية: `portal/(admin)/group-channel`

البيانات: `notifications` | `group_posts`

3.6 العمل الميداني والتقييم

يغطي هذا القسم عمل الإداريين في الموسم بعد أن تجتمع المجموعات في تكتلاتها: استقبال العائلات وملفاتها الصحية وتأشيراتها، ووضع المجموعات على أيام رحلات التكتل، وقوائم الحافلات والروضة الشريفة قبل المناسك، وتسجيل أداء المناسك والمزارات ومحطات السفر بعد وقوعها، والبلاغات إلى غرفة العمليات، و«يومي» والتقارير اليومية، والدروس والنشاطات الدينية؛ ثم التقييم بعد العودة: التقييم الذاتي، وتقييم «إدارة الإداريين»، وتقييم موظفي البعثة، والنتيجة والاعتراض، وتصنيف المجموعات والتكتلات ونشره، ولوحة الشرف، وسجل المواسم.

من يقوم بماذا ثابت في كل المتطلبات: المنسق التقني يعمل في المجموعات التي وُزّع عليها، ورئيس المجموعة ومعاونه في مجموعتهما، ورئيس التكتل ومعاونه ومحاسبه يرون كل شيء «للاطلاع فقط»، والموجّه والموجّهة للدروس والنشاطات الدينية وحدها. ويستعمل القسم أيضاً موظفو البعثة (المواصلات، والمرابطون في الأبراج والمخيمات) وموظف «إدارة الإداريين». الشروط في قواعد العمل (EVL وOPS وPOST).

الرقم	المتطلب	الأولوية	التجريبية
FR-FLD-01	نطاق العمل الميداني بحسب الصفة	إلزامي	موجود جزئياً
FR-FLD-02	حجاج المجموعة وملف الحاج	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-FLD-03	استلام العائلة والترحيب بها	مهم	موجود في النسخة التجريبية
FR-FLD-04	تسجيل الملف الصحي للعائلة	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-FLD-05	الوثائق الصحية من وزارة الصحة	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-FLD-06	التأشيرات	إلزامي	موجود جزئياً
FR-FLD-07	أيام رحلات التكتل	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-FLD-08	وضع مجموعة كاملة على رحلة	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-FLD-09	المسافرون فرادى والإزالة والنقل	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-FLD-10	رحلات المجموعة وطباعة الكشوف	مهم	موجود في النسخة التجريبية
FR-FLD-11	قوائم الحافلات قبل المناسك	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-FLD-12	طلب حافلة إضافية واعتماده	مهم	موجود في النسخة التجريبية
FR-FLD-13	قائمتا الروضة الشريفة	مرغوب	موجود في النسخة التجريبية
FR-FLD-14	تسجيل أداء المنسك	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-FLD-15	المزارات ومحطات السفر	مهم	موجود في النسخة التجريبية
FR-FLD-16	سجل الميدان للمجموعة وحذف الخاطئ	إلزامي	موجود جزئياً
FR-FLD-17	بلاغ لغرفة العمليات	إلزامي	موجود جزئياً
FR-FLD-18	يومي: يوم المجموعة والتقرير اليومي	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-FLD-19	تقرير التكتل اليومي إلى الإدارة	مهم	موجود في النسخة التجريبية
FR-FLD-20	الدروس الدينية وحضورها	مهم	موجود في النسخة التجريبية
FR-FLD-21	النشاطات الدينية ومتابعة الحفظ	مرغوب	موجود في النسخة التجريبية

الرقم	المتطلب	الأولوية	التجريبية
FR-FLD-22	التقييم الذاتي	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-FLD-23	تقييم «إدارة الإداريين» لكل إداري	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-FLD-24	تقييم موظفي البعثة للتكتلات والمجموعات والإداريين	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-FLD-25	نتيجتي في التقييم	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-FLD-26	الاعتراض على تقييم الموظفين وقراره	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-FLD-27	تصنيف المجموعات والتكتلات ونشره	إلزامي	موجود جزئياً
FR-FLD-28	تصنيف المجموعة أو التكتل في بوابة رئيسه	مهم	موجود جزئياً
FR-FLD-29	لوحة الشرف	مرغوب	موجود جزئياً
FR-FLD-30	سجل المواسم وتقييم كل موسم	مهم	موجود جزئياً

FR-FLD-01 — نطاق العمل الميداني بحسب الصفة

يجب أن تقوم المنصة بحصر كل عملية ميدانية في المجموعات التي يعمل فيها الإداري بحسب صفته، وبعرض صفحاتها لرئيس التكتل ومعاونه ومحاسبه للاطلاع دون أي زر إجراء.

المستخدم: النظام

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

481. المنسق التقني يرى في أعلى كل صفحة «مجموعاتك في الميدان» بالمجموعات التي وُزّع عليها وحدها، ويبدّل بينها.
482. في صفحات رئيس التكتل ومعاونه ومحاسبه سطر «... للاطلاع فقط. يتابع ... ولا يشارك فيها»، ولا تظهر أزرار التسجيل أو الإسناد أو الحذف.
483. للموجّه والموجّهة بطاقة «الميدان لفريق عمليات المجموعة» بدل أدوات الميدان.
484. يرفض الخادم أي عملية من إداري خارج نطاقه، ولا يرى أحد حجاج مجموعة ليست من تكتله.

القواعد: EVL-01، OPS-35

في النسخة التجريبية: `portal/(admin)/lists` | `portal/(admin)/requests` | `portal/(admin)/field`

البيانات: `cluster_members` | `group_seats` | `cluster_groups.coordinator_account_id`

FR-FLD-02 — حجاج المجموعة وملف الحاج

يجب أن تتيح المنصة لفريق عمليات المجموعة رؤية حجاجها مقابل سعتها في لوحة وقائمة بالبحث والتصفية، وفتح ملف أي حاج للاطلاع بآخر ما وصل إليه.

المستخدم: المنسق التقني؛ رئيس المجموعة؛ معاونه

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

485. اللوحة رمز لكل حاج (رجل، امرأة، كبير سن) والرموز الباهتة مقاعد شاغرة، مع شارتي «عائلات جديدة» و«بلا ملف صحي».
486. القائمة تُصفّى: الكل، ذوو الاحتياجات، كبار السن، النساء، ويُبحث بالاسم أو رقم الطلب.
487. ملف الحاج: بياناته، وهاتف عائلته وزر «اتصال»، و«أين وصل» في خطوات ما بعد القبول، ووثائقه، وملفه الصحي، وغرفته وحافلته وخيمته، وآخر ما جرى على طلبه.

القواعد: EVL-01، FRM-30

في النسخة التجريبية: portal/(admin)/requests

البيانات: health_records | application_members | post_acceptance.group_id

FR-FLD-03 — استلام العائلة والترحيب بها

يجب أن تتيح المنصة لفريق عمليات المجموعة استلام كل عائلة ألحقها المكتب حديثاً بالمجموعة والترحيب بها، فتصل العائلة رسالة الترحيب.

المستخدم: المنسق التقني؛ رئيس المجموعة؛ معاونه

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

488. بطاقة كل عائلة بأفرادها ومن ألحقها بعقدها ومتى، وتصفية: آخر العائلات الملحقة، جديدة، بانتظار الملف الصحي.

489. زر «استلام والترحيب» يحوّل الشارة إلى «تم الترحيب» ويُسجَّل باسم فاعله.

القواعد: EVL-01

في النسخة التجريبية: portal/(admin)/requests

البيانات: group_family_acknowledgements

FR-FLD-04 — تسجيل الملف الصحي للعائلة

يجب أن تتيح المنصة للمنسق التقني المفروز لمجموعة الحاج تسجيل الأمراض المزمنة والاحتياجات الخاصة والأدوية الدائمة لكل فرد، وإرسال الملف إلى الحاج ليؤكده أو يطلب تصحيحه.

المستخدم: المنسق التقني

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

490. زر «تسجيل الملف الصحي» ثم «حفظ وإرسال للحاج» يرسله إلى الحاج للتأكيد.

491. الأمراض والاحتياجات تنتقل إلى أفراد الطلب فتظهر في الكشوف والقوائم.

492. طلب التصحيح من الحاج يعود إلى المنسق بملاحظته.

القواعد: POST-22

في النسخة التجريبية: portal/(admin)/requests

البيانات: health_files.correction_note | health_records | health_files

FR-FLD-05 — الوثائق الصحية من وزارة الصحة

يجب أن تتيح المنصة لفريق عمليات المجموعة إضافة الوثائق الصحية لكل فرد (الشهادة الصحية من وزارة الصحة، والوصفات الطبية، وتقارير الحالة) بملفاتها، وحذف الخاطئة منها.

المستخدم: المنسق التقني؛ رئيس المجموعة؛ معاونه

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

493. الشهادة الصحية إما «سليم ولقاحاته مكتملة» أو «لديه حالة صحية» مع وصفها، وللحاج شهادة واحدة تحل الجديدة محل القديمة.

494. تظهر الوثيقة للحاج في «خزنة الوثائق» فوراً، وتُسجَّل الإضافة والحذف في سجل طلبه باسم الإداري وصفته.

495. سطر «الشهادة الصحية: ... من ...» على بطاقة كل عائلة.

القواعد: EVL-01، POST-24

في النسخة التجريبية: portal/(admin)/requests

البيانات: files | member_health_docs

FR-FLD-06 — التأشيرات

يجب أن تتيح المنصة للمنسق التقني إضافة تأشيرة كل حاج في مجموعاته برقمها وملفها كما وصلت ببريد وزارة الخارجية السعودية، وحذف الخاطئة، ولرئيس المجموعة ومعاونه ورئيس التكتل رؤيتها دون إضافة.

المستخدم: المنسق التقني

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

496. الملف صورة أو PDF حتى 12 ميغابايت، وتظهر «أُضيفت التأشيرة» برقمها، ويصير الفرد «صادرة» في بوابته.

497. حين يكون لكل فرد في العائلة تأشيرته تظهر «اكتملت تأشيرات العائلة»، ويُسجَّل وقت الاكتمال مرة واحدة، وتُفتح للحاج رحلته وفندقه.

498. حذف تأشيرة يعيد فتح خطوة التأشيرة.

499. يرفض الخادم التأشيرة قبل اعتماد الجواز واكتمال الملف الطبي.

القواعد: POST-25، POST-26

في النسخة التجريبية: portal/(admin)/visas

البيانات: post_acceptance.visa_completed_at | member_visas

FR-FLD-07 — أيام رحلات التكتل

يجب أن تتيح المنصة للمنسق التقني ولرئيس التكتل ومعاونه ومحاسبه رؤية الرحلات التي أعطاها مسؤول الطيران للتكتل ذهاباً وعودة، بمقاعد التكتل على كل منها وما أُسند منها والمجموعات عليها.

المستخدم: المنسق التقني؛ رئيس التكتل

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

500. لكل رحلة: تاريخها بالهجري والميلادي، ورقمها وناقلها، ومسارها، وساعتا الإقلاع والهبوط، وحالتها، و«الرحلة كلها لتكتلك» أو «مقاعدك من رحلة مشتركة».

501. ثلاثة أرقام: من في مجموعاتي، ومن على رحلة ذهاب، ومن على رحلة عودة، وسطر بعدد من بقي بلا رحلة ذهاب.

502. إن لم يُعطَ التكتل أياماً بعد تظهر رسالة بذلك.

503. الرحلة المقفلة تظهر «مقفلة: صدر كشف ركابها، وأي تغيير عليها عند مسؤول الطيران».

القواعد: OPS-13، OPS-15، OPS-21

في النسخة التجريبية: portal/(admin)/flights | portal/(admin)/lists

البيانات: group_flight_legs | flights | cluster_flight_allotments

FR-FLD-08 — وضع مجموعة كاملة على رحلة

يجب أن تتيح المنصة للمنسق التقني وضع مجموعة من مجموعاته كاملةً (عائلاتها وفريقها) على رحلة من أيام التكتل في اتجاه، مع عودتها المقترحة، فتلحق بها كل عائلة تُلحق بالمجموعة لاحقاً.

المستخدم: المنسق التقني

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

504. «إضافة مسافرين» ← اختيار المجموعة ← «الكل في <المجموعة>» ← «إضافة إلى الرحلة»، وتظهر «أُضيف N مسافراً».
505. لا يُفعَّل الزر إن زاد المختارون على ما بقي للتكتل على الرحلة، ولا يُسند إلى رحلة ليست من أيامه أو غير منشورة أو مكتملة.
506. العودة تقلع بعد وصول الذهاب وتهبط في مطار يسمح به مطار الإقلاع (دمشق ← دمشق أو اللاذقية).
507. الإسناد كله أو لا شيء، ويُسجَّل «وضع على رحلة» نشط للمجموعة.

القواعد: OPS-08، OPS-09، OPS-10، OPS-11، OPS-15، OPS-16، OPS-17

في النسخة التجريبية: portal/(admin)/flights | portal/(admin)/lists

البيانات: airport_return_targets | flight_assignments | group_flight_legs

FR-FLD-09 — المسافرون فرادى والإزالة والنقل

يجب أن تتيح المنصة للمنسق التقني وضع حاج أو أكثر وحدهم على رحلة غير رحلة مجموعتهم، وإزالة مجموعة أو فرد من رحلة مفتوحة، مع نقل من له مقعد آخر في الاتجاه نفسه.

المستخدم: المنسق التقني

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

508. أمام كل فرد حاله: «بلا رحلة عودة» أو «يُنقل من RB 508»، ويُعطَّل من لا تصلح له الرحلة مع سببه.
509. تظهر في بطاقة الرحلة «فرادى خارج رحلة مجموعتهم» بأسمائهم ومجموعاتهم.
510. المقعد القديم يبقى بحالة «منقول» ويشير إلى الجديد؛ لا يُحذف مقعد.
511. لا إزالة ولا نقل من رحلة مقفلة من بوابة الإداريين.

القواعد: OPS-07، OPS-08، OPS-18، OPS-19

في النسخة التجريبية: portal/(admin)/flights | portal/(admin)/lists

البيانات: flight_assignments.status | flight_assignments.moved_to_assignment_id | group_flight_legs.ended_at

FR-FLD-10 — رحلات المجموعة وطباعة الكشوف

يجب أن تتيح المنصة لرئيس المجموعة ومعاونه رؤية رحلتي مجموعتهم وكشفها فرداً فرداً، ولفريق العمليات ورئيس التكتل طباعة كشوف الرحلات وكشف المجموعة على ورق A4 بترويسة المنصة.

المستخدم: رئيس المجموعة؛ معاونه؛ المنسق التقني؛ رئيس التكتل

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

512. كشف المجموعة: كل عائلة وأفرادها ثم الفريق، برحلة الذهاب والعودة وحالة الإسناد (مسند، مثبت، صعد) والاحتياجات.
513. طباعة كشف المجموعة فيها عمود «صعد ✓» للتأشير عند البوابة.
514. «طباعة كشوف الرحلات» يطبع كل الرحلات، ورمز الطابعة على رحلة يطبعها وحدها، دون القائمة الجانبية وأزرار الصفحة.

القواعد: EVL-01، OPS-32

في النسخة التجريبية: portal/(admin)/flights | portal/(admin)/lists

البيانات: flights | flight_assignments

FR-FLD-11 — قوائم الحافلات قبل المناسك

يجب أن تتيح المنصة للمنسق التقني وضع حجاج مجموعاته وإداريها على الحافلات التي أسندها فريق المواصلات للتكتل في كل قائمة (التروية، عرفة، منى أيام التشريق، الذهاب إلى المدينة)، وإزالتهم، وطباعة القائمة أو الحافلة.

المستخدم: المنسق التقني

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

515. بطاقة القائمة: اسمها وموعدها، و«في مجموعاتك» و«على القائمة» و«مقاعد N حافلات»، وبالأحمر من لم يوضع بعد.

516. لا يُجلس على حافلة أكثر من مقاعدها الباقية (49 للحافلة)، والشخص في حافلة واحدة من القائمة: إجلاسه في أخرى ينقله إليها.

517. حين تمتلئ الحافلة يصير الزر «اكتملت مقاعدها»، وتُطبع بعمود «صعد ✓».

518. رئيس المجموعة ومعاونه يرون قوائم مجموعتهما، ورئيس التكتل قوائم التكتل كله، ويطبعون دون إجلاس.

القواعد: `EVL-01`، `OPS-38`

في النسخة التجريبية: `portal/(admin)/lists`

البيانات: `rite_list_seats` | `rite_list_units` | `rite_list_kinds`

FR-FLD-12 — طلب حافلة إضافية واعتماده

يجب أن تتيح المنصة للمنسق التقني طلب حافلة إضافية حين لا تتسع حافلات التكتل في قائمة لحجاج مجموعاته، ولفريق المواصلات اعتماده (فتُنشأ حافلة جديدة) أو رفضه بسبب.

المستخدم: المنسق التقني؛ موظف المواصلات

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

519. تظهر «لا تتسع حافلات التكتل في هذه القائمة لـ N من مجموعاتك.» وخانة «بلا مقعد» معبّأة سلفاً و«ملاحظة للمواصلات».

520. حال الطلب في البطاقة: «عند فريق المواصلات»، ثم «أُسندت حافلة N» أو «رُفض» مع السبب.

521. الاعتماد يضيف للتكتل في تلك القائمة «حافلة N» بـ49 مقعداً.

القواعد: `OPS-39`

في النسخة التجريبية: `staff/transport` | `portal/(admin)/lists`

البيانات: `rite_list_units` | `bus_requests`

FR-FLD-13 — قائمتا الروضة الشريفة

يجب أن تتيح المنصة للمنسق التقني إضافة من سيذهب إلى الروضة الشريفة من مجموعاته إلى قائمة الرجال أو قائمة النساء، بلا حد للمقاعد.

المستخدم: المنسق التقني

الأولوية: مرغوب | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

522. «أضف إلى الروضة الشريفة — الرجال...» لا يعرض إلا الرجال، و«— النساء» إلا النساء.

523. يرى الحاج في بوابته أنه على قائمة الرجال أو النساء.

524. في الطباعة عمود «حضر ✓» بدل «صعد ✓».

القواعد: `OPS-38`

في النسخة التجريبية: portal/(admin)/lists

البيانات: rite_list_seats | rite_list_units.gender

FR-FLD-I4 — تسجيل أداء المنسك

يجب أن تتيح المنصة لفريق عمليات المجموعة تسجيل منسك أدّته المجموعة بعد وقوعه: المنسك، وتاريخ الأداء وساعته، ومكانه، ومن أدّاه من حجاجها، وسبب من لم يؤدّه، وتفاصيل المناسك ذات الدرجات.

المستخدم: المنسق التقني؛ رئيس المجموعة؛ معاونه

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

525. لا يُقبل وقت أداء بعد الآن بأكثر من دقيقة، ولا سجل بلا مكان.
526. لا يُحفظ قبل أن يكون لكل من لم يؤدِّ سببه، فتظهر «بقي سبب ... لم يؤدّوه» ويُعلَّم بالأحمر؛ إلا العمرات بعد عمرة التمتّع.
527. المبيت في مزدلفة بثلاثة مستويات، ورمي الجمرات بيوم الرمي والجمرات المرميّة، ومنى بالليالي I1 وI2 وI3.
528. بعد الحفظ تظهر «سُجّل أداء «...»» بعدد من أدّاه، ويصل المنسك إلى حجاج المجموعة في «أداء المناسك» وإشعاراتهم.

القواعد: EVL-02، EVL-03، OPS-36

في النسخة التجريبية: portal/(admin)/field

البيانات: field_record_kinds | field_record_persons | field_records

FR-FLD-I5 — المزارات ومحطات السفر

يجب أن تتيح المنصة لفريق عمليات المجموعة تسجيل المزار بعد زيارته ومحطة السفر بعد إتمامها، ومن كان فيها مع المجموعة، على نسق المناسك.

المستخدم: المنسق التقني؛ رئيس المجموعة؛ معاونه

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

529. في المزارات سبب الغياب اختياري، وفي محطات السفر إلزامي لكل من لم يكن مع المجموعة.
530. محطات السفر تشمل التجمّع والانطلاق، والإقلاع، والوصول، والفنادق، والمشاعر، والمدينة، ومطار العودة، والوصول إلى دمشق.
531. تصل المسجّلة إلى حجاج المجموعة تحت «المزارات» و«السفر».

القواعد: EVL-02، EVL-03، OPS-36

في النسخة التجريبية: portal/(admin)/field

البيانات: field_record_kinds.category | field_record_persons | field_records

FR-FLD-I6 — سجل الميدان للمجموعة وحذف الخاطئ

يجب أن تتيح المنصة لفريق المجموعة ولرئيس التكتل رؤية سجل المناسك والمزارات ومحطات السفر المسجّلة للمجموعة بتفصيل كل حاج، ولمن سجّل السجل وحده حذفه إن سُجّل خطأً.

المستخدم: فريق عمليات المجموعة؛ رئيس التكتل

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

532. السجل الأحدث أداءً أولاً، بعدد من أدّاه ومتى ومن سجّله، ويُفتح كل سجل في نافذة بما فعله كل حاج.

533. السجل محفوظ على المجموعة فيراه فريقها كله ولو تغيّر كاتبه.

534. الحذف منطقي يحفظ الأثر، ولا يظهر بعده لحجاج المجموعة، ويُكتب في سجل نشاط الإداري.

القواعد: EVL-04، OPS-37

في النسخة التجريبية: portal/(admin)/field

البيانات: field_records.group_id | field_records.recorded_by_account_id | field_records.deleted_at | audit_events

FR-FLD-17 — بلاغ لغرفة العمليات

يجب أن تتيح المنصة لكل إداري يعمل في المجموعة رفع بلاغ إلى غرفة العمليات بنوعه وخطورته والحاج المعني ومكانه ووصفه، ومتابعة حالته في «بلاغات مجموعتي».

المستخدم: الإداري العامل في المجموعة

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

535. الأنواع: حالة صحية، مفقود، نقل، غرفة، وجبات، مفقودات، شكوى؛ ولكل نوع مهلة استجابة (مفقود فوري، صحي 10 دقائق، نقل 30...).

536. البلاغ الحرج غير المغلق خلال 15 دقيقة يُصعَّد ويُثبَّت وقت تصعيده.

537. البلاغ مربوط بالمجموعة والتكتل بمعرّفهما، وإن كان عن حاج من حجاج المنصة وصل إلى طلبه فيتابعه في «بلاغاتي».

538. تظهر للإداري تحديثات الحالة (مفتوح، قيد المعالجة، مغلق).

القواعد: OPS-50، OPS-51، OPS-52

في النسخة التجريبية: staff/operations | portal/(admin)/report

البيانات: ticket_kinds | ticket_updates | tickets.raised_by_account_id | tickets.group_id | tickets

FR-FLD-18 — يومي: يوم المجموعة والتقرير اليومي

يجب أن تتيح المنصة لكل إداري يعمل في مجموعة صفحة «يومي» تجمع يوم المجموعة كما جرى من سجلاتها آلياً، وإرسال تقريره اليومي عنها إلى رئيس تكتلها ومعرفة من قرأه.

المستخدم: رئيس المجموعة؛ من في مقاعدها؛ منسقها التقني

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

539. «يوم المجموعة كما جرى» لا يكتبه أحد: منسك أو مزار أو محطة، وإعلان، وبلاغ، وتقرير، بساعته ومن قام به.

540. التقرير: الحالة العامة، والحالات الصحية، والشكاوى، وملاحظات؛ تقرير واحد لكل مرسل ومجموعة في اليوم.

541. لا يُرسل قبل أن تدخل المجموعة تكتلاً.

542. تحت التقرير المرسل «قرأه ...» باسم القارئ وساعته، أو «لم يقرأه رئيس التكتل بعد»، و«تقاريري السابقة».

القواعد: EVL-06

في النسخة التجريبية: portal/(admin)/my-day

البيانات: tickets | group_posts | field_records | daily_reports

FR-FLD-19 — تقرير التكتل اليومي إلى الإدارة

يجب أن تتيح المنصة لرئيس التكتل ومعاونه قراءة تقارير مجموعات التكتل اليومية ومعرفة ما وصل منها من المتوقع، وإرسال تقرير التكتل إلى غرفة العمليات مرة في اليوم.

المستخدم: رئيس التكتل؛ معاون التكتل

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

543. لكل مجموعة كادرها كله، ولكل واحد تقريره: «جديد» حتى يُفتح فيصير «مقروءاً»، أو «لم يصل».
544. تقرير التكتل يحمل «وصل س من ص تقريراً من ن مجموعات».
545. إن تُرك حقل الصحة أو الشكاوى فارغاً يُملأ من تقارير المجموعات بعد حذف «لا حالات» و«لا شكاوى».

القواعد: EVL-07

في النسخة التجريبية: `staff/operations` | `portal/(admin)/my-day`

البيانات: `daily_reports.read_by_account_id` | `daily_reports.read_at` | `daily_reports.target`

FR-FLD-20 — الدروس الدينية وحضورها

يجب أن تتيح المنصة للموجّه وموجّهة التكتل إنشاء درس بموضوعه ومرحلته وموعده ومدته ومكانه وجمهوره، فيراه المدعوون في بوابتهم، ثم تسجيل حضوره أو إلغاءه بسبب.

المستخدم: الموجّه الديني؛ الموجّهة الدينية

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

546. للموجّه «للرجال» أو «للجميع»، وللموجّهة «للنساء» وحده لنساء المجموعات التي وُزّعت عليها.
547. تسجيل الحضور يعرض المدعوين وحدهم بشارة «قال سيحضر»، ويُحفظ كل تحديد فوراً، و«إنهاء الدرس وحفظ الحضور» يغلقه.
548. الدرس المنتهي يعرض «حضر 41 من 46 (89%)»، والإلغاء بسبب يراه المدعوون.
549. فريق المجموعة والتكتل يرون الدروس وحضورها دون «درس جديد» ولا تسجيل حضور.

القواعد: EVL-08

في النسخة التجريبية: `portal/(admin)/guide-lessons`

البيانات: `lesson_topics` | `lesson_attendance` | `lesson_interest` | `lesson_groups` | `group_lessons`

FR-FLD-21 — النشاطات الدينية ومتابعة الحفظ

يجب أن تتيح المنصة للموجّه والموجّهة بدء نشاط ديني (تحفيظ القرآن، تحفيظ الحديث، حفظ أدعية الحج والعمرة، ختمة جماعية) ومتابعة كل مشارك بتسجيل تسميعه وتقديره.

المستخدم: الموجّه الديني؛ الموجّهة الدينية

الأولوية: مرغوب | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

550. متابعة النشاط تعرض لكل حاج إنجازه (مثل «16/23») وآخر تسميع وتقديره والتالي، أو «أتمّ الحفظ».
551. التقدير: ممتاز، جيد جداً، جيد، يحتاج مراجعة، مع ملاحظة اختيارية.
552. في الختمة شبكة الأجزاء الثلاثين: المقروء أخضر باسم قارئه.
553. يتقدم إنجاز الحاج في بوابته مع كل تسميع.

القواعد: EVL-08

في النسخة التجريبية: `portal/(admin)/activities`

البيانات: `religious_activities` | `activity_units` | `activity_participants` | `activity_progress` | `activity_sittings`

FR-FLD-22 — التقييم الذاتي

يجب أن تتيح المنصة لرئيس المجموعة ورئيس التكتل والموجّهين والموجّهات تقييم أنفسهم في نافذة التقييم الذاتي: أسئلة صفتهم في كل مرحلة، ثم «خلاصة موسمك» كتابةً، بحفظ مسودة وإرسال مرة واحدة.

المستخدم: رئيس المجموعة؛ رئيس التكتل؛ الموجّه الديني؛ الموجّهة الدينية

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

554. المراحل ست (ما قبل السفر، المطار، السفر، مكة، المدينة، المشاعر)، ولكل سؤال درجة ١–5، وتحت كل درجة دون 3 ملاحظة.
555. لا يُرسل إلا وكل بند مقيَّم وفي الخلاصة جواب واحد على الأقل، ولا يتغيّر بعد إرساله.
556. المنسق التقني والمعاونون لا تقييم ذاتياً لهم.
557. قبل النافذة تظهر «تقييمك الذاتي يُفتح بعد هبوط آخر رحلات العودة في دمشق».

القواعد: EVL-09، EVL-10، EVL-11

في النسخة التجريبية: `portal/(admin)/evaluation`

البيانات: `evaluation_stages` | `self_evaluation_answers` | `self_evaluation_scores` | `self_evaluations`

FR-FLD-23 — تقييم «إدارة الإداريين» لكل إداري

يجب أن تتيح المنصة لموظف «إدارة الإداريين» تقييم كل إداري مؤهل للموسم مرحلةً مرحلة بدرجة من 5 وملاحظة ودليل اختياري، مع متابعة تغطية التقييم لكل مرحلة.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة الإداريين»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

558. الملاحظة إلزامية لكل درجة دون 3، والدليل صورة أو وثيقة.
559. الحفظ يضيف المراحل المقيَّمة إلى ما سبق، والمتوسط على المقيَّم منها مقرّباً إلى عُشر.
560. التقييم المتطرف (أكثر من مرحلة، كلها 5 أو كلها ١، بلا ملاحظة) يُحفظ ويُعلَّم للمراجعة.
561. يرى الإداري المتوسط فقط، لا اسم المقيّم.

القواعد: EVL-09، EVL-12

في النسخة التجريبية: `staff/admins/manage/evaluation`

البيانات: `staff_evaluation_scores` | `staff_evaluations`

FR-FLD-24 — تقييم موظفي البعثة للتكتلات والمجموعات والإداريين

يجب أن تتيح المنصة لكل موظف فُرز في الملفات التشغيلية على برج أو مخيم تقييم التكتلات المعتمدة التي سكنت فيه: كل تكتل كاملاً، وكل مجموعة منه، وكل إداري فيه، مرحلةً مرحلة، في نافذة تقييم الموظفين.

المستخدم: موظف بعثة مفروز على برج أو مخيم

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

562. صاحب المستوى الخارجي (قطاع أو مركز) يقيّم كل أبراج قطاعه أو مخيمات مركزه.
563. يكفي تقييم مرحلة واحدة على الأقل، بملاحظة لكل درجة دون 3.
564. تقييم واحد لكل موظف ومقيَّم، وإعادته تستبدله ما دامت النافذة مفتوحة.
565. من لا تكتلات في مواقعه يرى «لا تكتلات في مواقعك»، والإداريون لا يقيّم بعضهم بعضاً.

القواعد: EVL-13، OPS-49

في النسخة التجريبية: staff/evaluate

البيانات: op_file_assignments | op_inner_node_clusters | peer_evaluation_scores | peer_evaluations

FR-FLD-25 — نتيجتي في التقييم

يجب أن تتيح المنصة للإداري رؤية نتيجته جزأين جنباً إلى جنب: تقييمه لنفسه وتقييم الموظفين، مرحلةً مرحلة، مع تمييز الفجوة بينهما.

المستخدم: الإداري

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

566. تقييم الموظفين = متوسط متوسطات المقيّمين (الإدارة وكل موظف مقيِّماً واحداً)، ويظهر عددهم («مقيّم واحد»، «مقيّمَين»...).
567. يُشار إلى «فرق نقطة أو أكثر» في كل مرحلة اختلفت فيها الدرجتان بدرجة فأكثر.
568. التقييم الذاتي لا يدخل في النتيجة.

القواعد: EVL-14

في النسخة التجريبية: portal/(admin)/evaluation

البيانات: peer_evaluation_scores | staff_evaluation_scores | self_evaluation_scores

FR-FLD-26 — الاعتراض على تقييم الموظفين وقراره

يجب أن تتيح المنصة للإداري الاعتراض مرة واحدة على تقييم الموظفين له في مراحل يختارها بسبب مكتوب، ولموظف «إدارة الإداريين» قبوله أو رفضه بردّ يصله.

المستخدم: الإداري؛ موظف بصلاحية «إدارة الإداريين»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

569. لا يُفتح الاعتراض إلا في نافذته وبعد أن يصله تقييم واحد على الأقل؛ مرحلة واحدة على الأقل وسبب من 10 أحرف على الأقل.
570. حال الاعتراض: «عند إدارة الإداريين»، «قُبل — يُعاد التقييم»، «رُفض»، والرد 5 أحرف على الأقل.
571. القبول لا يغيّر الدرجات وحده: يعيد الموظف تقييم المراحل المعترض عليها.

القواعد: EVL-15

في النسخة التجريبية: staff/admins/manage/evaluation | portal/(admin)/evaluation

البيانات: evaluation_objections

FR-FLD-27 — تصنيف المجموعات والتكتلات ونشره

يجب أن تتيح المنصة لموظف «إدارة الإداريين» حساب علامة الموسم لكل مجموعة وتكتل من أجزائها، وترتيبها داخل فئتها، ومعرفة المرقّين والمخفَّضين، ثم اعتماد النتائج ونشرها محفوظة.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة الإداريين»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

572. العلامة من 100 بأجزاء: تقييم الحجاج 40%، تقييم الموظفين 25%، الالتزام بالمراحل 25%، البلاغات والمخالفات 10%، وكل جزء من مصدر محسوب لا من بيانات ثابتة.

573. الترتيب داخل الفئة تنازلياً بالعلامة ثم أبجدياً، والفئة العليا لا ترقية فوقها وفئة البداية «إنذار — لا فئة أدنى».

574. كل نشر يحفظ النتائج لحظته باسم الناشر ووقته، وإعادة النشر صف جديد.

575. إن حُفظ أي تقييم (من الإدارة أو موظفي البعثة) بعد النشر يظهر أن التصنيف المنشور قديم.

القواعد: EVL-17، EVL-18، EVL-19، EVL-20، EVL-22

في النسخة التجريبية: staff/admins/manage/grading

البيانات: grading_results | grading_publications

FR-FLD-28 — تصنيف المجموعة أو التكتل في بوابة رئيسه

يجب أن تتيح المنصة لرئيس المجموعة ورئيس التكتل رؤية فئته الحالية وعلامة موسمه ومرتبته في فئته ومآله بعد نشر التصنيف، لا قبله.

المستخدم: رئيس المجموعة؛ رئيس التكتل

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

576. تعرض البطاقة: الفئة الحالية، ونتيجة التقييم من 100، والمرتبة في الفئة، وموقعه فيها.

577. ما يُعرض هو المنشور المحفوظ، فلا يتغيّر حتى يُعاد النشر.

القواعد: EVL-22

في النسخة التجريبية: portal/(admin)/clusters | portal/(admin)/groups

البيانات: grading_results.score | grading_results.outcome | grading_results.rank_in_tier

FR-FLD-29 — لوحة الشرف

يجب أن تتيح المنصة للزائر صفحة «لوحة الشرف» لكل موسم اختُتم وقُيّم: رؤساء المجموعات مرتبين بعلامتهم، والمكرَّمين الأوائل في كل فئة، وجوائز الصفات الأخرى، والتكتلات المعتمدة بعلاماتها.

المستخدم: الزائر

الأولوية: مرغوب | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

578. يُكرَّم أول honor_top في كل فئة (3 لموسم 1448)، ويُقرأ العدد من «إعدادات الموسم».

579. جوائز: أفضل منسق تقني، أفضل موجّه ديني، أفضل موجّهة دينية، أفضل معاون — أول ثلاثة بالتقييم ثم المواسم ثم العلامة ثم الاسم.

580. تُبنى من نتائج التصنيف المنشورة والجوائز المحفوظة، والموسم الجاري يظهر «لم يُختتم بعد».

القواعد: EVL-23، EVL-24

في النسخة التجريبية: honours

البيانات: grading_results.honored | honours_awards

FR-FLD-30 — سجل المواسم وتقييم كل موسم

يجب أن تتيح المنصة لصاحب الحساب صفحة «سجل المواسم» بكل موسم شارك فيه حاجاً أو إدارياً: صفته ومجموعته أو تكتله وتقييم الموسم، مع «كيف حُسب تقييمه وما جرى في الموسم».

المستخدم: الإداري

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

581. المواسم الأحدث أولاً، ولكلٍّ صفته وتقييمه، ومصادر التقييم وأوزانها وما سُجّل له وعليه.

582. تقييم الموسم المعروض هو الذي يقرأه تجديد الصفة في الموسم التالي.

583. للموسم الحالي مكانه ومن معه في المجموعة.

القواعد: ADM-14، EVL-16

في النسخة التجريبية: `portal/history`

البيانات: `account_season_history` | `account_season_history.rating`

3.7 بوابة الموظفين والإدارة

يغطي هذا القسم بوابة الموظفين: الدخول، والوصول بحسب الصلاحية، ولوحات الأرقام، وملفات الإدارة الخمسة ومنح صلاحياتها، وإعدادات الموسم، وإعدادات التسجيل على الحج بمسودتها وإصداراتها ومواسمها، وقوائم المراجعة، والتسجيل من المكتب، والقبول المباشر والقرعة، وإدارة الإداريين، وإدارة الامتحانات، وإدارة الموظفين، وسجل الأحداث.

يستعمل البوابة موظفو إدارة الحج والعمرة وحدهم، بحسابات دائمة لا تُنشأ ذاتياً. الصلاحيات سبع عشرة: خمس منها إدارة ملف كامل («إدارة الموظفين»، «إدارة التسجيل على الحج»، «إدارة الإداريين»، «إدارة الامتحانات»، «إدارة الطيران») يمنحها مدير الموسم، والبقية صلاحيات مهام. وتفتح ثلاثة مواقع ميدانية صفحاتها دون صلاحية: مشرف القاعة الامتحانية، ومندوب المطار، وموظف البرج أو المخيم. الطيران والملفات التشغيلية وغرفة العمليات في قسم «العمليات والطيران والملفات التشغيلية»، وتحرير الموقع العام في قسم «إدارة المحتوى». كل الصفحات على نمط واحد: لوحة أرقام لا يُعدَّل منها شيء، ثم جداول تحت كل سطر منها أفعاله، وشاشة تعديل مستقلة لكل عنصر.

الرقم	المتطلب	الأولوية	التجريبية
FR-STF-01	دخول الموظف إلى البوابة	إلزامي	موجود جزئياً
FR-STF-02	الوصول بحسب الصلاحية والموقع الميداني	إلزامي	موجود جزئياً
FR-STF-03	لوحات الأرقام	إلزامي	موجود جزئياً
FR-STF-04	منح صلاحية إدارة ملف وسحبها	إلزامي	موجود جزئياً
FR-STF-05	متابعة الملفات ورفع الأمر إلى المدير	مهم	موجود جزئياً
FR-STF-06	منح صلاحيات المهام وسحبها	إلزامي	غير موجود
FR-STF-07	تعديل إعدادات الموسم	إلزامي	موجود جزئياً
FR-STF-08	تحرير إعدادات التسجيل في المسودة ومعاينتها	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-STF-09	نشر إصدار من إعدادات التسجيل	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-STF-10	سجل الإصدارات والرجوع إلى إصدار سابق	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-STF-11	مواسم التسجيل	إلزامي	موجود جزئياً
FR-STF-12	متابعة الطلبات للاطلاع	مهم	موجود في النسخة التجريبية
FR-STF-13	قوائم المراجعة: الطلبات وتصحيح البيانات المدنية	إلزامي	موجود جزئياً
FR-STF-14	التسجيل على الحج من المكتب	إلزامي	موجود جزئياً
FR-STF-15	إصدار الأعمار المقبولة مباشرة واعتمادها	إلزامي	موجود جزئياً
FR-STF-16	إحصاء القرعة وإدخال نتائج البث	إلزامي	موجود جزئياً
FR-STF-17	اعتماد نتائج القرعة ونشرها	إلزامي	موجود جزئياً
FR-STF-18	قواعد الإداريين وقوائمهم المرجعية	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-STF-19	الكادر الإداري وملفات المتقدمين	إلزامي	موجود جزئياً
FR-STF-20	تشكيل المجموعات والتكتلات في المكتب	إلزامي	موجود جزئياً
FR-STF-21	اعتماد ما يرفعه الإداريون والرد على مراسلاتهم	مهم	موجود في النسخة التجريبية

الرقم	المتطلب	الأولوية	التجريبية
FR-STF-22	تقييم الإداريين وتصنيف المجموعات والتكتلات	مهم	موجود جزئياً
FR-STF-23	بدء موسم تشكيل جديد	مهم	موجود في النسخة التجريبية
FR-STF-24	القاعات الامتحانية ومشرفوها	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-STF-25	الاختبارات وبنك الأسئلة	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-STF-26	إدارة الجلسة في القاعة وشاشة العرض	إلزامي	موجود جزئياً
FR-STF-27	المراجعة والنتائج والامتحان الشفهي	إلزامي	موجود جزئياً
FR-STF-28	سجل الموظفين ومشاركتهم في الموسم	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-STF-29	حسابات البوابة وربطها بسجلات أصحابها	إلزامي	موجود جزئياً
FR-STF-30	سجل الأحداث وتصديره	إلزامي	موجود جزئياً

FR-STF-01 — دخول الموظف إلى البوابة

يجب أن تتيح المنصة للموظف الدخول إلى بوابة الموظفين باسم المستخدم وكلمة المرور، من صفحة دخول مستقلة عن دخول المواطنين، دون أي إنشاء ذاتي للحساب، وأن تسجّل كل دخول وكل خروج.

المستخدم: كل موظف له حساب في البوابة

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

584. يُقارن اسم المستخدم بعد حذف المسافات وتحويله إلى أحرف صغيرة، فيُقبل « Suha» كما يُقبل «suha».
585. الخطأ في اسم المستخدم أو في كلمة المرور يعطي رسالة واحدة «اسم المستخدم أو كلمة المرور غير صحيحة» دون أن يكشف أيهما أخطأ.
586. لا يوجد في صفحة الدخول رابط لإنشاء حساب.
587. الحساب الذي يحمل must_change_password لا يصل إلى أي صفحة قبل أن يغيّر كلمة المرور المؤقتة.
588. كل دخول وكل خروج حدث في سجل الأحداث باسم الموظف وصفته، والجلسة صف في auth_sessions تنتهي بالخروج.

القواعد: STF-01، STF-02

في النسخة التجريبية: staff/login

البيانات: auth_sessions | staff_users.must_change_password | staff_users

FR-STF-02 — الوصول بحسب الصلاحية والموقع الميداني

يجب أن تقوم المنصة ببناء القائمة الجانبية والصفحة الأولى لكل موظف من صلاحياته ومواقعه الميدانية، وأن ترفض في الخادم كل طلب إلى صفحة أو عملية لا يحمل صلاحيتها.

المستخدم: النظام

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

589. بعد الدخول يصل الموظف إلى لوحة أول ملف إدارة يملكه، وإلا «لوحتي»، وإلا صفحة قاعته، وإلا «رحلات مطاري»، وإلا «ملفاتي التشغيلية».
590. يظهر بند «ملفاتي التشغيلية» في قائمة كل موظف ولو لم يحمل أي صلاحية.

591. فتح رابط صفحة مهمة دون صلاحيتها يعرض «خارج صلاحياتك» مع اسم الصلاحية المطلوبة، ويُرفض الطلب نفسه في الخادم ولو أُرسل دون الواجهة.

592. صفحات ملف الإدارة لا تفتح لمدير الموسم ما لم يُمنح إدارته، وتعرض له أسماء حامليها.

593. محاولة تعديل إعدادات التسجيل دون «إدارة التسجيل على الحج» تُرفض وتُسجَّل حدثاً مهماً «محاولة تعديل غير مصرح بها».

القواعد: STF-03، STF-04، STF-08، STF-09، STF-13، STF-19

في النسخة التجريبية: staff

البيانات: system_grants | staff_user_permissions | permissions

FR-STF-03 — لوحات الأرقام

يجب أن تتيح المنصة لكل موظف لوحة أرقام لعمله لا يُعدَّل منها شيء: «لوحتي» لصلاحيات المهام، و«لوحة التحكم» لكل ملف إدارة، و«لوحة الإدارة العليا» لتقرير الموسم، ولكل رقم رابط إلى الصفحة التي يُدار منها.

المستخدم: كل موظف بصلاحية مهمة أو بصلاحية إدارة ملف

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

594. «لوحتي» تجمع لوحة لكل صلاحية مهمة يحملها الحساب وحدها: مديرة الموسم ترى لوحات صلاحيات المهام كلها، وموظفة إدخال البيانات ترى «ما سجّلته» وحده.

595. «لوحة التحكم» في ملف الإدارة تعرض من منح الصلاحية ومتى، وأرقام الملف، و«ما ينتظرك الآن» مع زر يفتح مكان كل عمل.

596. لا يوجد في أي لوحة حقل يغيّر بيانات الموسم.

597. «لوحة الإدارة العليا» تفتح لحامل «إعدادات الموسم» أو «سجل الأحداث»، وتعرض المسار من التقديم إلى أداء الفريضة، ورضا الحجاج حسب المرحلة مقارناً بموسم 1447، محسوبين من بيانات الموسم.

القواعد: STF-05

في النسخة التجريبية: staff/dashboard | staff/hajj | staff/employees | staff/admins | staff/exam | staff/executive | staff/flights

البيانات: management_systems | management_system_operations

FR-STF-04 — منح صلاحية إدارة ملف وسحبها

يجب أن تتيح المنصة لحامل «منح صلاحيات الإدارة ومتابعتها» أن يمنح إدارة أي ملف من الملفات الخمسة لموظف، وأن يسحبها منه بعد تأكيد، مع حفظ تاريخ الحمل كاملاً.

المستخدم: مدير الموسم (صلاحية «منح صلاحيات الإدارة ومتابعتها»)

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

598. يُختار الموظف من قائمة من لا يحملون الصلاحية، ومنح من يحملها لا يضيف شيئاً.

599. يمكن أن يحمل الملف أكثر من موظف؛ ونافذة السحب تنبّه إن كان الساحب سيترك الملف «بلا من يديره».

600. الصلاحيات الفعلية للحساب تُحسب من سجل المنح: بعد المنح يرى الموظف «لوحة التحكم» وعمليات الملف دون أي صلاحية أخرى.

601. السحب لا يحذف المنح بل يملأ revoked_at وrevoked_by_staff_id، فيبقى «يحملها منذ» و«سجل المنح والسحب» كاملين.

602. كل منح وكل سحب حدث مهم يذكر الموظف والملف ومن قام به.

القواعد: STF-05، STF-06، STF-10، STF-11

في النسخة التجريبية: staff/systems

البيانات: `management_systems` | `system_grants.revoked_at` | `system_grants`

FR-STF-05 — متابعة الملفات ورفع الأمر إلى المدير

يجب أن تتيح المنصة لمدير الموسم متابعة حال كل ملف إدارة وما يعطّله وأحداثه المهمة، وأن تتيح لصاحب الملف رفع ما لا يحسمه إلى المدير وتلقّي ردّه.

المستخدم: مدير الموسم، وصاحب صلاحية إدارة ملف

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

603. في «صلاحيات الإدارة» لوحة لكل ملف: حاله («تسير بانتظام» أو «تحتاج متابعة (N)»)، ومن يحمله، وأربعة أرقام، و«ما يعطّل العمل».
604. شارة الملف تعدّ الأحداث المهمة بعد آخر اطلاع للمدير عليه، ويُحفظ وقت الاطلاع في system_seen عند فتحه.
605. «رفع أمر إلى المدير» يرفض نصاً أقل من 5 أحرف، ويظهر الأمر عند المدير في «طلبات تدخّل» باسم رافعه ووقته.
606. يردّ المدير على الأمر ويغلقه، فيرى صاحب الملف الرد في لوحته.

القواعد: `STF-14`، `STF-15`

في النسخة التجريبية: `staff/systems`

البيانات: `audit_events.important` | `escalations.reply` | `escalations` | `system_seen`

FR-STF-06 — منح صلاحيات المهام وسحبها

يجب أن تتيح المنصة لصاحب «إدارة الموظفين» أن يمنح أي حساب صلاحية مهمة أو أكثر ويسحبها، مع تسجيل كل منح وسحب.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة الموظفين»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: غير موجود

معايير القبول:

607. يحمل الحساب الواحد أكثر من صلاحية مهمة.
608. المنح والسحب يغيّران القائمة الجانبية للحساب من طلبه التالي.
609. كل منح وكل سحب حدث في سجل الأحداث يذكر الصلاحية والحساب ومن قام به.
610. لا تُمنح صلاحيات إدارة الملفات من هنا: تبقى لمدير الموسم وحده (FR-STF-04).

القواعد: `STF-07`، `STF-12`

في النسخة التجريبية: `staff/employees/manage/accounts`

البيانات: `permissions` | `staff_user_permissions`

FR-STF-07 — تعديل إعدادات الموسم

يجب أن تتيح المنصة لحامل «إعدادات الموسم» تعديل قيم الموسم في نموذج واحد يُحفظ مرة واحدة، مع حدود لكل قيمة، ومرجع قرار، وسجل بكل قيمة قبل التعديل وبعده.

المستخدم: موظف بصلاحية «إعدادات الموسم»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

611. الأقسام: الحصة والقبول، وشروط سنوات الميلاد، وحدود الطلب، والرسوم والتكاليف، ورسوم الإداريين، وصلاحية وثائق الإداري، وتجديد الصفة، وتصنيف المجموعات والتكتلات، ومواعيد الوجبات.

612. لا يُحفظ النموذج وفيه قيمة خارج حدودها، مثل حصة خارج 1000–60000 أو تكلفة حج خارج 1000–15000 بخطوة 50، ويُرفض ذلك في الخادم أيضاً.

613. شريط الحفظ يعرض كل تعديل بقيمته قبل وبعد، ومعه حقل «مرجع قرار اللجنة».

614. كل قيمة تغيّرت حدث مستقل «تعديل إعدادات الموسم» بالقيمتين ومرجع القرار، و«القيم الافتراضية» حدث واحد يذكر كل ما كان معدّلاً.

615. الطلب المقدَّم قبل التعديل يبقى على شروطه المجمّدة فيه.

القواعد: STF-20، STF-21، STF-22، STF-23، STF-24

في النسخة التجريبية: staff/season

البيانات: season_settings | season_settings.decision_ref | season_meals | audit_events.before_value

FR-STF-08 — تحرير إعدادات التسجيل في المسودة ومعاينتها

يجب أن تتيح المنصة لحامل «إدارة التسجيل على الحج» تعديل صفحات التسجيل وأسئلتها، والخطوات بعد القبول، وشروط الأهلية المضافة، والدفعات والمسارات، في مسودة لا يراها الحجاج، ومعاينة التسجيل بها على حاج تجريبي.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة التسجيل على الحج»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

616. كل تعديل يُحفظ في مسودة الموسم الواحدة، ويظهر الشريط الذهبي «لديك N تعديلات لم تُنشر بعد».

617. للسؤال ثمانية أنواع إجابة (نص قصير، نص طويل، رقم، تاريخ، اختيار واحد، عدة اختيارات، نعم/لا، إقرار)، وشرط ظهور يُبنى من أسطر.

618. الصفحات والخطوات الأساسية مقفلة: تُعدَّل كلماتها ومكانها فقط ولا تُحذف.

619. خطأ يمنع النشر (مثل مجموع دفعات يبلغ تكلفة الحج) يجعل الشريط أحمر مع «ما الذي يجب إصلاحه؟» ورابط «أصلحها» إلى مكانه.

620. المعاينة تمر بالتسجيل بتعديلات المسودة على حاج تجريبي يُختار من «جرّب بحاج»، ولا تحفظ شيئاً ولا تدفع شيئاً.

القواعد: STF-28، REG-32، REG-33، POST-03، POST-06، PAY-02، PAY-04

في النسخة التجريبية: staff/hajj/manage | staff/hajj/manage/edit | staff/hajj/manage/steps | staff/hajj/manage/preview | staff/hajj/manage/rules | staff/hajj/manage/payments

البيانات: reg_form_fields | reg_config_drafts

FR-STF-09 — نشر إصدار من إعدادات التسجيل

يجب أن تتيح المنصة نشر المسودة إصداراً جديداً لا يتغير بعد نشره، يسري الآن أو في موعد يُحدَّد، دون أن يغيّر أي طلب بدأ قبله.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة التسجيل على الحج»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

621. لا يظهر «نشر التغييرات» وفي المسودة خطأ، ولا إن لم يختلف شيء عن الإصدار الساري ما لم يكن هناك إصدار مجدول.

622. نافذة النشر تسرد «ما الذي سيتغيّر عند الحجاج» سطراً لكل تغيير، وتطلب «الآن» أو يوماً وساعة، وملاحظة للسجل.

623. رقم الإصدار = أكبر رقم في الموسم + ١، والموعد الماضي يسري من الآن، والإصدار الذي لم يحل موعده يظهر «مجدول».

624. الطلب يبقى على الإصدار الذي بدأ عليه، والطلبات الجديدة تبدأ على الساري.

625. النشر حدث مهم باسم الناشر ووقته.

القواعد: REG-11، REG-10، STF-30، STF-29

في النسخة التجريبية: staff/hajj/manage

البيانات: reg_config_versions | reg_config_versions.effective_from | reg_config_versions.published_by_staff_id

FR-STF-10 — سجل الإصدارات والرجوع إلى إصدار سابق

يجب أن تتيح المنصة الاطلاع على كل إصدار منشور وتغييراته عن سابقه، وإعادة إصدار سابق إلى المسودة، وتجاهل كل تعديلات المسودة.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة التسجيل على الحج»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

626. لكل إصدار رقمه وملاحظته و«يظهر للحجاج منذ» ومن نشره، وحالته: «يظهر الآن» أو «مجدول» أو «سابق»، و«ما الذي تغيّر».
627. «الرجوع إليه» يضع إعدادات الإصدار في المسودة فقط، ولا يتغير شيء عند الحجاج قبل نشر إصدار جديد.
628. «تجاهلها» يطلب تأكيداً بعدد التعديلات، ثم تعود المسودة نسخة من الإصدار الساري.
629. «سجل النشاط» يذكر كل تعديل واستعادة ونشر باسم صاحبه ووقته.

القواعد: STF-31، STF-28

في النسخة التجريبية: staff/hajj/manage/history

البيانات: audit_events | reg_config_drafts.base_version_id | reg_config_versions

FR-STF-11 — مواسم التسجيل

يجب أن تتيح المنصة إنشاء موسم تسجيل جديد بنسخ إصدار منشور، وتفعيل الموسم وأرشفته بانتقال موثّق، مع إبقاء الموسم المؤرشف للقراءة فقط.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة التسجيل على الحج»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

630. سنة الموسم الجديد عدد صحيح لا يقل عن الموسم النشط ولا يكون موجوداً، ويبدأ «قيد الإعداد» بمسودة منسوخة من الإصدار المختار.
631. لا يكون في المنصة أكثر من موسم «نشط» واحد في الوقت نفسه، والتفعيل والأرشفة حدثان مهمان.
632. لا تُعدَّل مسودة موسم مؤرشف، ولا يُنشر له إصدار، ولا يُستعاد إليه إصدار.
633. الإنشاء حدث مهم يذكر السنة والإصدار المنسوخ منه.

القواعد: STF-27، STF-26، STF-25

في النسخة التجريبية: staff/hajj/manage/history

البيانات: seasons | seasons.status | seasons.copied_from_version_id

FR-STF-12 — متابعة الطلبات للاطلاع

يجب أن تتيح المنصة لحامل «إدارة التسجيل على الحج» الاطلاع على كل الطلبات، المقدَّمة وقيد التعبئة، مع إصدار كل طلب وشروطه المجمّدة، دون أن يغيّر حالة أي طلب.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة التسجيل على الحج»

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

634. التصفية: الكل، قيد التعبئة، تنتظر موافقات، مقدَّمة، مقبولة، والبحث باسم أو رقم طلب.
635. لكل طلب عمود «الإصدار» الذي قُدِّم عليه، وفي تفاصيله «شروطه المحفوظة» (الرسم والتكلفة والدفعات وعمر القبول المباشر).
636. إجابات الطلب تُقرأ بتسميات إصداره، فتبقى صحيحة وإن عُدّل السؤال أو حُذف لاحقاً.
637. لا يوجد في الصفحة ما يغيّر حالة طلب.

القواعد: REG-11، REG-12، STF-24

في النسخة التجريبية: staff/hajj/manage/applications

البيانات: application_answers | application_drafts | applications.policy_snapshot | applications

FR-STF-13 — قوائم المراجعة: الطلبات وتصحيح البيانات المدنية

يجب أن تتيح المنصة لحامل «مراجعة الطلبات والوثائق» البتّ في الطلبات المحالة إلى المراجعة البشرية وفي طلبات تصحيح البيانات المدنية، باعتماد أو رفض مع سبب يراه صاحبه.

المستخدم: موظف بصلاحية «مراجعة الطلبات والوثائق»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

638. تدخل قائمة «طلبات تحتاج قراراً» كل طلب فيه صلة قرابة غير مؤكدة أو شرط «تنبيه» أو شرط غير مستوفى، مع سبب الإحالة مشروحاً.
639. لا يُقبل قرار بسبب أقل من 8 أحرف: «اكتب سبباً واضحاً (8 أحرف على الأقل)».
640. شاشة التصحيح تعرض لكل حقل قيمته في السجل المدني وما يقوله الحاج والوثيقة المرفوعة، وقرارها «اعتماد» أو «رفض» بسبب.
641. الطلب الذي رُفض في المراجعة لا يمضي في القبول ولا يُقبل عليه دفع.
642. كل قرار يُحفظ باسم المراجع ووقته، ويبقى القرار السابق في السجل إن تغيّر.

القواعد: SEL-19، REG-07، REG-22، PAY-27

في النسخة التجريبية: staff/reviews

البيانات: civil_claim_fields | civil_claims | application_reviews.is_current | application_reviews

FR-STF-14 — التسجيل على الحج من المكتب

يجب أن تتيح المنصة لحامل «التسجيل على الحج» تسجيل مواطن يراجع المكتب في مدة التسجيل، بالفحوص نفسها التي يمر بها طلب الحاج من حسابه، وفتح حساب له إن لم يكن له حساب.

المستخدم: موظف بصلاحية «التسجيل على الحج» (إدخال بيانات)

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

643. خمس خطوات: المواطن، الموافقة، المرافقون، الأهلية، المكتب والرسم؛ وخارج مدة التسجيل تظهر رسالة الإغلاق بتاريخه.
644. يُطابق الاسم الأول مع الرقم الوطني قبل عرض أي بيانات، ويتوقف البحث بعد 5 أسماء متتالية لا تطابق، وتُكتب كل محاولة.
645. لا يُفتح الطلب دون رمز موافقة يصل إلى هاتف المواطن ويُدخل أمامه.

646. يدفع المواطن بنفسه عبر شام كاش أو المصرف، ولا يقبض الموظف نقداً، ولا يُسجَّل الطلب إلا بدفعة مؤكدة بالمبلغ الذي يحسبه الخادم.

647. يُحفظ في الطلب من سجّله (submitted_by_staff_id)، ويظهر في «ما سجّلته» مع «أين وصل».

القواعد: REG-38، REG-01، REG-03، REG-04، REG-09، REG-36، PAY-28، POST-15

في النسخة التجريبية: staff/registration

البيانات: applications.submitted_by_staff_id | identity_attempts | application_consents | otp_challenges | payments

FR-STF-15 — إصدار الأعمار المقبولة مباشرة واعتمادها

يجب أن تتيح المنصة حساب العمر المقبول مباشرة من طلبات القبول المباشر المؤهلة، وإرساله للاعتماد ممن يحمل «إدخال نتائج القرعة»، واعتماده وإعلانه ممن يحمل «اعتماد ونشر النتائج»، على أن يكون المعتمِد غير المُصدِر.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدخال نتائج القرعة»، وموظف بصلاحية «اعتماد ونشر النتائج»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

648. جدول الطلبات المؤهلة مرتب من الأكبر سناً: العمر، والمقاعد، والمجموع حتى هنا، و«مقبول مباشرة» أو «إلى القرعة»، محسوباً من الطلبات الفعلية.

649. لا يُفعَّل «اعتماد وإعلان الأعمار» قبل الإرسال، ولا يقبله الخادم من الحساب الذي أصدر العمر.

650. الاعتماد يكتب العمر في «إعدادات الموسم» إن اختلف، ويُسجَّل الإصدار والاعتماد في سجل الأحداث.

القواعد: SEL-03، SEL-04، SEL-05

في النسخة التجريبية: staff/lottery

البيانات: direct_age_announcements | direct_age_announcements.approved_by_staff_id | season_settings.accepted_direct_age

FR-STF-16 — إحصاء القرعة وإدخال نتائج البث

يجب أن تتيح المنصة لحامل «إدخال نتائج القرعة» تصدير إحصاء المسجّلين على القرعة بسنة الميلاد وشهره قبل البث، ثم إدخال ما سُحب سطراً سطراً وإرساله للاعتماد.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدخال نتائج القرعة»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

651. الإحصاء لكل سنة ميلاد من 1959 إلى 1997 عدد الأشخاص وعدد الطلبات، مع أشهر كل سنة، محسوباً من طلبات القرعة الفعلية، والتصدير حدث باسم مُصدِّره.

652. السنة تُختار مما لم يُدخل بعد، و«أشهر محددة» لا تُضاف بلا شهر واحد على الأقل.

653. شريط المقاعد يعرض «بقي N مقعداً» أو «اكتملت مقاعد القرعة» أو «تزيد N مقعداً — راجع ما أُدخل».

654. لا يُرسل جدول فارغ، وبعد الإرسال تُقفل السطور للقراءة مع «تعديل قبل الاعتماد».

القواعد: SEL-09، SEL-10، SEL-11، SEL-12

في النسخة التجريبية: staff/lottery

البيانات: lottery_draws | lottery_draws.entered_by_staff_id | lottery_draw_picks

FR-STF-17 — اعتماد نتائج القرعة ونشرها

يجب أن تتيح المنصة لحامل «اعتماد ونشر النتائج» اعتماد ما أُرسل كما أُدخل ونشره بعد تأكيد، وأن تمنع أن يدخل النتيجة وينشرها شخص واحد.

المستخدم: موظف بصلاحية «اعتماد ونشر النتائج»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

655. لا يُنشر إلا ما أُرسل للاعتماد، ويرى صاحب الإدخال زر النشر معطّلاً مع «يتطلب صلاحية «اعتماد ونشر النتائج»».
656. يرفض الخادم النشر إن كان published_by_staff_id هو entered_by_staff_id.
657. نافذة التأكيد تعرض السنوات والأشهر، وعدد الطلبات والأشخاص المقبولين، ومن أدخلها ومتى، و«لا يمكن التراجع عن النشر».
658. قبل النشر لا يرى أي حاج نتيجة، وبعده يعرف كل مسجّل نتيجته، ويُسجَّل النشر بعدد المقاعد والطلبات وجدول السنوات.
659. لا يكون للموسم أكثر من سحب منشور واحد.

القواعد: SEL-13، SEL-14، SEL-15

في النسخة التجريبية: staff/lottery

البيانات: lottery_draws.status | lottery_draws.published_by_staff_id

FR-STF-18 — قواعد الإداريين وقوائمهم المرجعية

يجب أن تتيح المنصة لحامل «إدارة الإداريين» ضبط ما يطلبه الموسم من إداريه قبل فتح التقدم: الصفات وسلوكها واختباراتها، وجدول شروط الصفات، والوثائق وصلاحيتها، والمهارات واللغات، والالتزامات، ومراحل التقييم، والفئات والفروع والتسميات الموسمية.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة الإداريين»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

660. جدول الشروط صف لكل شرط وعمود لكل صفة لها اختبار، وفيه أربعة صفوف ثابتة: العمر من، العمر حتى، الجنس، مواسم الخبرة.
661. الصفة تُربط باختبار صفة أخرى (examAs)، فتمتحن درجات الموجّهين أ وج امتحان «موجّه ديني ب».
662. الوثيقة تحمل صلاحيتها بالمواسم (0 = لا تنتهي)، والوثيقة «المطلوبة لكل الصفات» تمنع اجتياز الخطوة الأولى دونها.
663. كل حفظ في أي قسم يُكتب في سجل الصفحة ولا يمس ملفاً سبق أن دُفع رسمه.

القواعد: ADM-06، ADM-09، ADM-10، ADM-11، ADM-13، ADM-16

في النسخة التجريبية: staff/admins/manage | staff/admins/manage/reference

البيانات: admin_roles | role_requirements | role_requirement_rows | admin_doc_types | admin_commitments | evaluation_stages

FR-STF-19 — الكادر الإداري وملفات المتقدمين

يجب أن تتيح المنصة لحامل «إدارة الإداريين» إدارة سجل الكادر عبر المواسم، ومتابعة ملفات المتقدمين في الموسم صفةً صفة.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة الإداريين»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

664. لكل فرد في الكادر ملف: صفته الأساسية وصفاته الموسمية وفئته وفروعه وحسابه، و«أحداث ملفه» لا تُحذف.
665. إيقاف الحساب يحتاج سبباً ويُكتب حدثاً، والموقوف لا يُرشَّح لأي مكان.
666. لكل صفة أعداد: من تقدّم، ومن ثبتت أهليته، ومن دفع، ومن أُعفي، ومن يمتحن، ومن نجح، ومن تأهل.
667. يُعلَّم الملف «ينقصه ما تطلبه صفته» إذا دفع صاحبه وفي ملفه وثيقة مطلوبة لصفته مفقودة أو منتهية.
668. الرسالة الجماعية إلى الكادر (تيليجرام) تُرسل فعلاً لمن تطابقه التصفية، ويُحفظ لكل مستلم هل وصلته.

القواعد: ADM-27، ADM-17، FRM-07

في النسخة التجريبية: staff/admins/manage/applicants | staff/admins/manage/cadre

البيانات: admin_season_files | cadre_events | cadre_seasonal_roles | cadre_people | telegram_message_recipients | telegram_messages

FR-STF-20 — تشكيل المجموعات والتكتلات في المكتب

يجب أن تتيح المنصة لحامل «إدارة الإداريين» تشكيل المجموعة والتكتل في المكتب بحضور أصحابهما، بتأكيد الرسم ورفع العقد الموقّع، وتعديل التكتل المعتمد تعديلاً استثنائياً بسبب مكتوب.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة الإداريين»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

669. لا تُنشأ المجموعة إلا برئيس مؤهل واسم وفئة ومقاعد مكتملة ورسم 200 $ مؤكد وعقد موقّع مرفوع، وإيصالها G-1448-<رقم المجموعة>.
670. لا يُنشأ التكتل حتى تتحقق كل شروطه الحاجزة (الوزن بين حدّي المستوى، والكادر، والتوزيع)، ويُدفع رسمه 500 $ ويُرفع عقده.
671. كل رسم مؤكد في المكتب يُسجَّل دفعة بطريقة office واسم الموظف المستلم، لا خانة تأكيد فقط.
672. التعديل الاستثنائي يحتاج سبباً، ويُكتب في سجل التكتل وفي أحداث ملف كل فرد معني.

القواعد: FRM-05، FRM-08، FRM-14، FRM-18، FRM-21، PAY-30، PAY-31

في النسخة التجريبية: staff/admins/manage/clusters | staff/admins/manage/groups

البيانات: admin_groups | group_seats | clusters | cluster_status_history | payments.collected_by_staff_id

FR-STF-21 — اعتماد ما يرفعه الإداريون والرد على مراسلاتهم

يجب أن تتيح المنصة لحامل «إدارة الإداريين» قبول الخطط التشغيلية للتكتلات أو ردّها، واعتماد برامج التكتلات وصفحات المجموعات العامة قبل نشرها، وقراءة مراسلات الإداريين والرد عليها.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة الإداريين»

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

673. الخطة التشغيلية تُقبل أو تُرد بملاحظة، ويراها رئيس التكتل.
674. تعديل البرنامج أو الصفحة العامة يبقى «ينتظر اعتمادك» ولا يظهر للحجاج حتى «اعتماد ونشر»، وتبقى الصفحة على نسختها المعتمدة حتى ذلك.
675. الرفض يحتاج سبباً يراه من رفع التعديل.
676. المراسلة خيط رسائل: يقرؤها الموظف فتُعلَّم مقروءة عند الإداري، ويرد عليها في الخيط نفسه.

القواعد: FRM-22، FRM-23، FRM-24، FRM-25

في النسخة التجريبية: staff/admins/manage/clusters | staff/admins/manage/references | staff/admins/manage/letters

البيانات: `operational_plans` | `cluster_profile_versions` | `group_profile_versions` | `letters` | `letter_messages`

FR-STF-22 — تقييم الإداريين وتصنيف المجموعات والتكتلات

يجب أن تتيح المنصة لحامل «إدارة الإداريين» تقييم كل إداري تأهّل للموسم مرحلة مرحلة، والبتّ في الاعتراضات، واعتماد نتائج تصنيف المجموعات والتكتلات ونشرها.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة الإداريين»

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

677. لكل مرحلة من المراحل الست درجة من 1 إلى 5، وملاحظة إلزامية للدرجة دون 3، ودليل اختياري.
678. الاعتراض يُقبل فيُعاد التقييم أو يُرفض بردّ يراه الإداري.
679. التصنيف يرتّب داخل كل فئة عبر المكاتب كلها، ويعرض تفصيل علامة كل مجموعة ومآلها (ترقية، بقاء، تخفيض، إنذار).
680. النشر يُسجَّل بمن نشر ومتى وبالأوزان المستعملة، فيرى كل رئيس مجموعة أو تكتل مرتبته.

القواعد: `EVL-12`، `EVL-15`، `EVL-18`، `EVL-19`، `EVL-22`

في النسخة التجريبية: `staff/admins/manage/grading` | `staff/admins/manage/evaluation`

البيانات: `grading_publications` | `evaluation_objections` | `staff_evaluation_scores` | `staff_evaluations` | `grading_results`

FR-STF-23 — بدء موسم تشكيل جديد

يجب أن تتيح المنصة لحامل «إدارة الإداريين» بدء موسم تشكيل جديد يؤرشف تشكيلات الموسم الجاري المعتمدة ويختم الطلبات الجديدة بالموسم التالي، والتراجع عنه.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة الإداريين»

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

681. لا يبدأ الموسم إلا بكتابة رقم الموسم التالي حرفياً وسبب لا يقل عن 3 أحرف.
682. التكتلات المعتمدة تُؤرشف وتبقى بموسمها في «التشكيلات المؤرشفة»، وما لم يُعتمد يبقى كما هو.
683. البدء والتراجع حدثان مهمان، ويُحفظ البدء في `season_rollovers` مع التكتلات المؤرشفة.

القواعد: `STF-32`

في النسخة التجريبية: `staff/admins/manage/directory`

البيانات: `clusters.archived_at` | `season_rollovers`

FR-STF-24 — القاعات الامتحانية ومشرفوها

يجب أن تتيح المنصة لحامل «إدارة الامتحانات» إدارة قاعات الامتحان ومحافظاتها، وإسناد مشرف لكل قاعة، ونقل متقدم إلى قاعة أخرى.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة الامتحانات»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

684. للقاعة اسمها وعنوانها، والمحافظات التي تخدمها، وموقعها على الخريطة، ورقم شاشة من 1 إلى 9999 لا يتكرر، وعدد مقاعد كل جلسة.

685. إسناد المشرف وحده يفتح له «قاعتي الامتحانية» دون أي صلاحية.

686. تعطيل القاعة يسأل قبل التنفيذ ويذكركم متقدماً ينتظرون فيها فيصيرون بلا قاعة.

687. المتقدم يُسند تلقائياً إلى قاعة محافظة قيده، وللموظف نقله إلى قاعة فعّالة أخرى، ويُسجَّل النقل.

القواعد: ADM-19، STF-13

في النسخة التجريبية: staff/exam/manage | staff/exam/manage/edit | staff/exam/manage/people

البيانات: exam_centers | exam_centers.supervisor_staff_id | exam_center_governorates | exam_center_moves

FR-STF-25 — الاختبارات وبنك الأسئلة

يجب أن تتيح المنصة لحامل «إدارة الامتحانات» بناء اختبار كل صفة واختبارات الاستدراك بأقسامها ونسب نجاحها وموعدها، وإدارة بنك أسئلة واحد للموسم.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة الامتحانات»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

688. لكل قسم الفئات التي يُسحب منها، وعدد الأسئلة لكل ورقة، ونسبة نجاح من 0 إلى 100، والمدة من 5 إلى 480 دقيقة.

689. يُنبَّه «ينقص البنك ...» إن لم تكف أسئلة الفئة لما يُسحب.

690. للسؤال من 2 إلى 6 خيارات وخيار صحيح واحد وشرح، ويُعدَّل نوعه وفئته والصفات التي يدخل اختبارها.

691. السؤال الذي ظهر في محاولة لا يُعدَّل نصه: «إنشاء بديل» يعطّل الأصل عند حفظ البديل، ويبقى الأصل في الأوراق القديمة.

692. وضع الدخول واحد من ثلاثة: تلقائي للجميع، أو تلقائي من شبكة القاعة، أو موافقة المشرف بعد مطابقة رمز الاقتران.

القواعد: ADM-10، ADM-21، ADM-22

في النسخة التجريبية: staff/exam/manage/bank | staff/exam/manage/exams/edit | staff/exam/manage/exams

البيانات: exam_questions | exam_question_options | exam_questions.replaces_question_id | exam_section_categories | exam_sections | exams

FR-STF-26 — إدارة الجلسة في القاعة وشاشة العرض

يجب أن تتيح المنصة لمشرف القاعة فتح جلسته وتسجيل الحضور والموافقة على الدخول وبدء الاختبار وتأكيد كل تسليم برمزه السري ثم إغلاق القاعة، وأن تعرض شاشة القاعة حالة الجلسة حية.

المستخدم: مشرف القاعة الامتحانية (إسناد دون صلاحية)

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

693. فتح القاعة يسجّل شبكتها، والحضور بباركود البطاقة أو الرقم الوطني، والتراجع عن الحضور بسبب ما لم يطلب المتقدم الدخول.

694. لا تُحتسب ورقة إلا «مؤكَّدة» برمز المشرف (PIN من 4 إلى 10 أرقام) على جهاز المتقدم أو من لوحته، أو «لا أؤكد» مع السبب.

695. لكل متقدم ورقة واحدة لاختبار صفته؛ من سلّم لا يعيد ولو رسب.

696. الشاشة على /exam-display/<رقم القاعة> تعرض قبل الاختبار رمز QR كبيراً لرابط الدخول، وأثناءه الوقت المتبقي والحاضرين ومن يختبرون ومن سلّموا، وتتحدّث من الخادم على أي جهاز.

697. «الجلسات الفعالة» تعرض لحامل «إدارة الامتحانات» الجلسات المفتوحة الآن للمتابعة فقط.

القواعد: ADM-20، ADM-22، ADM-23، STF-13

في النسخة التجريبية: staff/exam/manage/live | staff/exam/manage/sittings | exam-display | staff/hall

البيانات: exam_attempts | exam_sitting_participants | exam_sittings | exam_supervisor_pins | exam_attempts.confirmed_by_staff_id

FR-STF-27 — المراجعة والنتائج والامتحان الشفهي

يجب أن تتيح المنصة لحامل «إدارة الامتحانات» البتّ في المحاولات غير المؤكَّدة، والاطلاع على النتائج والإحصائيات وتصديرها، وإدارة مواعيد الامتحان الشفهي وتسجيل نتائجه.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة الامتحانات»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

698. «تحتاج قراراً» تعرض لكل محاولة سببها ونسبتها وتنبيهات جهازها، وقرارها «اعتماد إداري» أو «إلغاء إداري» بملاحظة.
699. النتيجة قسماً قسماً، والنجاح بلوغ نسبة كل قسم لا المجموع، ومفتاح «اعتبار الغائبين راسبين» يغيّر الإحصائيات دون المتوسط.
700. مواعيد الشفهي تُنشأ وتُعدَّل من الصفحة، ولا يُحجز موعد مضى وقته.
701. نتيجة الشفهي ناجح أو راسب بعلامة وملاحظة يراها المتقدم، أو غائب؛ ولا يتأهل إلا المعفى أو الناجح في المكتوب والشفهي.

القواعد: ADM-23، ADM-24، ADM-25، ADM-26

في النسخة التجريبية: `staff/exam/manage/review` | `staff/exam/manage/results` | `staff/exam/manage/stats` | `staff/exam/manage/oral`

البيانات: `oral_bookings` | `oral_slots` | `exam_attempt_section_scores` | `exam_attempts.decision_kind`

FR-STF-28 — سجل الموظفين ومشاركتهم في الموسم

يجب أن تتيح المنصة لحامل «إدارة الموظفين» حفظ سجل دائم لموظفي البعثة الدائمين والمنتدبين، وتسجيلهم في الموسم أو إلغاء مشاركتهم، وإيقافهم عن العمل.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة الموظفين»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

702. الحقول المطلوبة: الاسم الأول واسم الأب والكنية، والرقم الوطني الـ11 رقماً لا يحمله موظف آخر، وهاتف سوريا كاملاً، والجهة المنتدِبة للمنتدب.
703. عرض «سجلات ناقصة» يذكر تحت كل اسم ما ينقصه، والسجل الناقص لا يُسند إلى موقع ولا يُوضع على رحلة.
704. لا تُلغى مشاركة موظف في الموسم قبل أن يُزال من مواقعه، والموقوف وغير المشارك لا يظهران في قوائم الإسناد.
705. إيقاف موظف له موقع ينبّه إلى أن موقعه يبقى مشغولاً حتى يُستبدل.
706. كل إضافة وتعديل وإيقاف وتسجيل في الموسم وإلغاء يُكتب في سجل الصفحة باسم فاعله.

القواعد: REG-01، STF-33

في النسخة التجريبية: `staff/employees/manage` | `staff/employees/manage/edit` | `staff/employees/manage/season`

البيانات: `employee_languages` | `job_titles` | `employee_seasons` | `employees.suspended` | `employees`

FR-STF-29 — حسابات البوابة وربطها بسجلات أصحابها

يجب أن تتيح المنصة لحامل «إدارة الموظفين» إنشاء حساب بوابة لموظف من سجله، وربط الحساب بسجل واحد أو فكّ ربطه، وإرسال كلمة مرور مؤقتة إلى هاتفه.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة الموظفين»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

707. العروض: الكل، بلا سجل موظف، بصلاحية إدارة ملف، بموقع ميداني، بلا صلاحية.

708. الحساب الواحد مربوط بسجل واحد، والسجل بحساب واحد، والربط وفكّه حدثان.

709. «إرسال كلمة مرور مؤقتة» معطّل حتى يُربط الحساب ويكون في السجل هاتف سوريا من 10 أرقام فأكثر.

710. الإرسال يرسل رسالة فعلية ويضبط must_change_password، ويُسجَّل حدثاً يذكر الرقم.

القواعد: STF-01، STF-34

في النسخة التجريبية: staff/employees/manage/accounts

البيانات: notification_deliveries | employees.staff_user_id | staff_users

FR-STF-30 — سجل الأحداث وتصديره

يجب أن تقوم المنصة بتسجيل كل إجراء يغيّر شيئاً في بوابة الموظفين حدثاً لا يُعدَّل ولا يُحذف، وأن تتيح لحامل «سجل الأحداث» وحده قراءته وتصفيته وتصديره.

المستخدم: موظف بصلاحية «سجل الأحداث»؛ والنظام

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

711. الحدث يحمل اسم الموظف وصفته، والإجراء، وما وقع عليه، والقيمة قبل وبعد إن وُجدتا، والملف والجزء والسجل المعني، ووقته.

712. لا تملك حسابات التطبيق UPDATE ولا DELETE على audit_events.

713. التصفية بالموظف والصفة والإجراء و«تعديلات فقط»، والبحث برقم طلب أو اسم أو قيمة، ويُعرض 40 حدثاً ثم «عرض المزيد».

714. التصدير CSV حدث يُسجَّل بعدد الأحداث والتصفية المستعملة.

القواعد: STF-16، STF-17، STF-18

في النسخة التجريبية: staff/audit

البيانات: audit_events | audit_events.before_value | audit_events.after_value

3.8 العمليات والطيران والملفات التشغيلية

يغطي هذا القسم ما يجري في الموسم بعد تشكيل المجموعات والتكتلات: ملف الطيران (المطارات ومندوبوها والناقلون، والرحلات وأيام التكتلات، وإسناد المجموعات والموظفين، والإقفال وكشف الركاب، والإقلاع والهبوط، والتأجيل والتحويل والإلغاء)، والبيانات المرجعية والملفات التشغيلية التي توزّع موظفي البعثة على القطاعات والأبراج والمراكز والمخيمات، وغرفة العمليات وبلاغاتها ومهلها، والمواصلات والفريق الطبي، ومواعيد العمليات الموسمية، والسكن الذي يختاره الطلب.

يستعمله صاحب «إدارة الطيران» ومندوبو المطارات، وصاحب «الملفات التشغيلية والبيانات المرجعية»، وغرفة العمليات، وفريقا المواصلات والطب، وكل موظف في «ملفاتي التشغيلية». يضع رؤساء التكتلات ومنسقوهم مجموعاتهم على أيام تكتلاتهم من بوابة الإداريين، وقواعد ذلك في قواعد OPS.

الرقم	المتطلب	الأولوية	التجريبية
FR-OPS-01	المطارات ومطارات العودة المسموحة	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-OPS-02	الناقلون الجويون	مهم	موجود في النسخة التجريبية
FR-OPS-03	إسناد مندوب المطار	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-OPS-04	إنشاء رحلة أو رحلتي ذهاب وعودة	إلزامي	موجود جزئياً
FR-OPS-05	نشر الرحلة وتعديلها وحذف المسودة	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-OPS-06	أيام التكتلات	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-OPS-07	وضع المجموعات على الرحلات	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-OPS-08	وضع الموظفين على الرحلات	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-OPS-09	الإسناد الفردي والنقل والسفر بوسيلة أخرى	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-OPS-10	إقفال الرحلة وكشف الركاب وتصديره	إلزامي	موجود جزئياً
FR-OPS-11	التفويج وتنبيهات الرحلات	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-OPS-12	تسجيل الإقلاع والهبوط	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-OPS-13	تأجيل الرحلة وتحديد موعدها الجديد	إلزامي	موجود جزئياً
FR-OPS-14	تحويل وجهة الرحلة	مهم	موجود في النسخة التجريبية
FR-OPS-15	إلغاء الرحلة	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-OPS-16	البيانات المرجعية للموسم	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-OPS-17	إنشاء الملف التشغيلي وبناؤه من الموسم السابق	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-OPS-18	إسناد الموظفين إلى مناصب الملف	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-OPS-19	تفعيل الملف التشغيلي وتصديره	إلزامي	موجود جزئياً
FR-OPS-20	ملفاتي التشغيلية	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-OPS-21	تقييم موظفي الأبراج والمخيمات للتكتلات	مهم	موجود جزئياً
FR-OPS-22	قائمة البلاغات ومهل الاستجابة	إلزامي	موجود جزئياً
FR-OPS-23	معالجة البلاغ	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-OPS-24	المهام الداخلية وقرارات الغرفة	مهم	موجود جزئياً

الرقم	المتطلب	الأولوية	التجريبية
FR-OPS-25	التقارير اليومية للتكتلات	مهم	موجود في النسخة التجريبية
FR-OPS-26	حافلات التكتلات في قوائم المناسك	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-OPS-27	طلبات الحافلات الإضافية	مهم	موجود في النسخة التجريبية
FR-OPS-28	مراجعة الفريق الطبي للوثائق والحالات الصحية	إلزامي	موجود جزئياً
FR-OPS-29	مواعيد العمليات الموسمية	إلزامي	موجود جزئياً
FR-OPS-30	اختيار السكن والغرف الخاصة	إلزامي	موجود جزئياً

FR-OPS-01 — المطارات ومطارات العودة المسموحة

يجب أن تتيح المنصة لحامل «إدارة الطيران» إدارة مطارات الموسم، ولكل مطار في البلد المطارات التي يعود إليها من أقلع منه.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة الطيران»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

715. للمطار رمز IATA ومدينته واسمه ودولته، ولمطارات السعودية المدينة التي يخدمها (مكة المكرمة لجدة).

716. المطار المعلَّم «للوصول فقط» (مثل اللاذقية) لا يُختار مطار مغادرة لرحلة ذهاب.

717. من يقلع من دمشق يعود إلى دمشق أو اللاذقية، ومن حلب إلى حلب أو اللاذقية، وتُرفض عودة إلى غيرها لركاب ذلك الذهاب.

718. المطار يُؤرشف ولا يُحذف، والمؤرشف لا يظهر في اختيار الرحلات الجديدة.

القواعد: OPS-02، OPS-09

في النسخة التجريبية: `staff/flights/manage`

البيانات: `airport_return_targets` | `airports.arrivals_only` | `airports`

FR-OPS-02 — الناقلون الجويون

يجب أن تتيح المنصة لحامل «إدارة الطيران» إدارة شركات الطيران التي تُختار منها الرحلات وهاتف التنسيق مع كل منها.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة الطيران»

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

719. لكل ناقل رمزه واسمه وهاتف التنسيق وعدد رحلاته وحالته، وتحت اسمه «تعديل | أرشفة».

720. الناقل المؤرشف لا يظهر في اختيار الرحلات الجديدة، وتبقى رحلاته القائمة كما هي.

القواعد: OPS-02

في النسخة التجريبية: `staff/flights/manage/carriers`

البيانات: `carriers` | `carriers.archived`

FR-OPS-03 — إسناد مندوب المطار

يجب أن تتيح المنصة لحامل «إدارة الطيران» إسناد مندوب واحد من الموظفين لكل مطار، يرى به صفحة «رحلات مطاري» دون أي صلاحية أخرى.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة الطيران»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

721. للمطار مندوب واحد أو «— بلا مندوب —»، والإسناد يظهر في عمود المندوب ويصير الرابط «تغيير المندوب».

722. بعد الإسناد تظهر للموظف «رحلات مطاري» في قائمته وعليها عدد ما ينتظر تسجيله.

723. تصفية «عليها رحلات بلا مندوب» تعرض المطارات التي تقلع منها رحلات أو تهبط فيها ولا مندوب لها.

724. الإسناد وتغييره حدث يذكر المطار والموظف ومن أسنده.

القواعد: OPS-26، STF-13

في النسخة التجريبية: `staff/flights/manage`

البيانات: `airport_representatives`

FR-OPS-04 — إنشاء رحلة أو رحلتي ذهاب وعودة

يجب أن تتيح المنصة لحامل «إدارة الطيران» إنشاء رحلة حجاج أو رحلة موظفين، ذهاباً فقط أو عودة فقط أو ذهاباً وعودة معاً، مسودةً لا يُسند إليها أحد قبل نشرها.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة الطيران»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

725. لا تُحفظ الرحلة بلا رقم، ولا إن تساوى مطارا المغادرة والوصول، ولا إن كان الوصول قبل المغادرة، ولا بسعة أقل من ١، ويُفرض ذلك في الخادم.

726. في رحلة الحجاج يكون حجز الموظفين أقل من السعة؛ ورحلة الموظفين حجزها 0 ومقاعدها كلها للموظفين.

727. في «ذهاب وعودة» تُحفظ الرحلتان مسودتين تشير كل منهما إلى الأخرى، وتُرفض عودة تقلع قبل وصول الذهاب.

728. اختيار عودة تهبط في مدينة لا يسمح بها مطار الذهاب يعرض التنبيه «لن يُسند ركاب هذا الذهاب إلى هذه العودة».

القواعد: OPS-01، OPS-02، OPS-04، OPS-06، OPS-09

في النسخة التجريبية: `staff/flights/manage/flights`

البيانات: `flights.audience` | `flights.staff_reserve` | `flights.paired_flight_id` | `flights`

FR-OPS-05 — نشر الرحلة وتعديلها وحذف المسودة

يجب أن تتيح المنصة نشر رحلة المسودة، وتعديل بيانات الرحلة بعد نشرها مع إبلاغ مدير الموسم، وحذف المسودة وحدها.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة الطيران»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

729. نشر إحدى رحلتين مقترنتين ينشر الأخرى معها إن كانت مسودة («نشر الرحلتين»).

730. تعديل السعة يُرفض إن قلّت مقاعد الحجاج عن المسندين إليها أو عن حصص التكتلات عليها، أو قلّت مقاعد الموظفين عن الموظفين المسندين.

731. تعديل رحلة منشورة حدث مهم يصل إلى مدير الموسم بالقيمة قبل وبعد.

732. لا يُحذف إلا ما كان «مسودة»، وحذفها يفك إشارة قرينتها إليها.

القواعد: OPS-03، OPS-04، OPS-05

في النسخة التجريبية: `staff/flights/manage/flights`

البيانات: `audit_events.important` | `flights.published_at` | `flights.status`

FR-OPS-06 — أيام التكتلات

يجب أن تتيح المنصة لحامل «إدارة الطيران» أن يعطي كل تكتل أيام رحلاته ذهاباً وعودة، بالرحلة كلها أو بعدد مقاعد منها، وأن يسحبها منه.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة الطيران»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

733. تُعطى رحلات الحجاج وحدها، ولم تقلع ولم تصل ولم تُلغَ؛ والمقاعد عدد صحيح ≥ 1 فأكثر.
734. الرحلة كلها لا تُعطى لتكتل إن كان عليها تكتل آخر، ولا تُعطى حصة من رحلة أُعطيت كلها لتكتل.
735. لا يُسحب يوم من تكتل ما دام عليه أحد من أفراده.
736. سطر التكتل يعرض مقاعد الذهاب والعودة مقابل مسافريه، بالأحمر حين لا تتسع أو «لا أيام»، وتُكتب كل إعطاء وسحب في «سجل أيام التكتلات».

القواعد: OPS-13، OPS-14

في النسخة التجريبية: `staff/flights/manage/allotments`

البيانات: `cluster_flight_allotments`

FR-OPS-07 — وضع المجموعات على الرحلات

يجب أن تتيح المنصة وضع المجموعة كاملة بعائلاتها وفريقها على رحلة في اتجاه، وإزالتها عنها، لمسؤول الطيران ولمن يسند باسم التكتل ضمن أيام تكتله.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة الطيران»؛ والإداري الذي يسند باسم التكتل

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

737. يُكتب الإسناد كله أو لا شيء إن لم تتسع مقاعد الحجاج الباقية، وتُرفض مجموعة على رحلة أخرى في الاتجاه نفسه.
738. من يسند باسم التكتل لا يضع إلا مجموعات تكتله، على أيامه، وعلى رحلة منشورة أو مكتملة.
739. العائلة التي تلتحق بالمجموعة لاحقاً تأخذ مقاعد على رحلتيها تلقائياً إن اتسعت، وإلا ظهرت في «بحاجة إلى رحلة».
740. تصير رحلة الحجاج «مكتملة» حين لا يبقى فيها مقعد حجاج، وتعود «منشورة» حين يتحرر مقعد.
741. الإزالة بعد الإقفال تحتاج سبباً، وتلغي مقاعد أفراد المجموعة النشطة على الرحلة.

القواعد: OPS-10، OPS-11، OPS-12، OPS-15، OPS-16، OPS-17، OPS-18

في النسخة التجريبية: `staff/flights/manage/dispatch` | `staff/flights/manage/flights`

البيانات: `flight_assignments.active_marker` | `flight_assignments` | `group_flight_legs`

FR-OPS-08 — وضع الموظفين على الرحلات

يجب أن تتيح المنصة لحامل «إدارة الطيران» إسناد موظفي البعثة المشاركين في الموسم إلى رحلات الذهاب والعودة، فرداً أو فريقاً كاملاً من ملف تشغيلي.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة الطيران»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

742. قائمة الاختيار لا تعرض إلا المشاركين في الموسم غير الموقوفين، مع البحث والتصفية بالبعثة والملف التشغيلي و«اختيار كل المعروضين».

743. من له مقعد نشط في الاتجاه نفسه معطّل في القائمة وعليه «على رحلة ذهاب».

744. يُرفض الإسناد إن زاد المختارون على مقاعد الموظفين الباقية، و«إسناد عودة أيضاً» يسندهم إلى الرحلة المقابلة في الخطوة نفسها.

745. عرض «موظفون بلا رحلة ذهاب» يسرد كل مشارك له منصب في ملفات الموسم ولا ذهاب له.

القواعد: OPS-06، OPS-08، OPS-11، OPS-49، STF-33

في النسخة التجريبية: staff/flights/manage/dispatch | staff/flights/manage/flights

البيانات: employee_seasons | flight_assignments.employee_id | flight_assignments

FR-OPS-09 — الإسناد الفردي والنقل والسفر بوسيلة أخرى

يجب أن تتيح المنصة لمسؤول الطيران إسناد مسافر واحد، وإلغاء إسناده، ونقله إلى رحلة أخرى في الاتجاه نفسه، وتقرير أنه يسافر بغير رحلات البعثة.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة الطيران»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

746. لا يكون للمسافر أكثر من مقعد نشط واحد في كل اتجاه.

747. لا يُحذف مقعد أبداً: الإلغاء يجعله «ملغى» والنقل يجعل القديم «منقول» يشير إلى الجديد.

748. الإسناد إلى رحلة مقفلة أو النقل منها يحتاج سبباً، والمقعد الجديد على المقفلة «مثبت».

749. «وسيلة أخرى» تحتاج سبباً، وتُخرج المسافر من «بحاجة إلى رحلة».

القواعد: OPS-07، OPS-08، OPS-10، OPS-18، OPS-19، OPS-20

في النسخة التجريبية: staff/flights/manage/dispatch | staff/flights/manage/flights

البيانات: other_means_travelers | flight_assignments.moved_to_assignment_id | flight_assignments.status

FR-OPS-10 — إقفال الرحلة وكشف الركاب وتصديره

يجب أن تتيح المنصة إقفال الرحلة المنشورة أو المكتملة بإصدار كشف ركاب مرقّم، وإعادة إصداره بعد كل تغيير، وتصديره إلى «نسك مسار» وإلى الناقل.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة الطيران»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

750. الإقفال يصدر كشفاً بإصدار يزيد ١، فيه كل المقاعد النشطة مرتبة بالتكتل ثم المجموعة ثم العائلة، ويحوّل «مسند» إلى «مثبت».

751. بعد أي تغيير على رحلة مقفلة يظهر «كشف بإصدار جديد»، ويُعلَّم آخر إصدار «تغيّرت الإسنادات بعده»، وتبقى الإصدارات السابقة محفوظة.

752. التصدير يُخرج الكشف بالصيغة التي يقبلها «نسك مسار» والناقل، ويُسجَّل كل تصدير بالإصدار ومن صدّره ومتى.

القواعد: OPS-21، OPS-22

في النسخة التجريبية: staff/flights/manage/flights

البيانات: flight_manifest_exports | flight_manifest_rows | flight_manifests

FR-OPS-11 — التفويج وتنبيهات الرحلات

يجب أن تتيح المنصة لمسؤول الطيران متابعة من يسافر على أي رحلة، ومن هو بحاجة إلى رحلة، وتنبيهات الرحلات، وإسناد ما يحتاج يده من مكان واحد.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة الطيران»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

753. أربعة عروض بأعدادها: المجموعات، بحاجة إلى رحلة، موظفون بلا رحلة ذهاب، تنبيهات الرحلات.
754. تُنبَّه الرحلة إن جلس عليها أفراد تكتل ليست من أيامه، أو زاد تكتل على مقاعده، أو كان عليها حجاج مجموعة بلا إداري من فريقها ولا موظف، أو عودة بلا ذهاب.
755. نافذة إسناد المجموعة تقترح رحلة من أيام تكتلها أولاً، وتعطّل الرحلة التي لا تتسع («لا تتسع») ولا تعرض المقفلة.
756. حالة سفر كل مسافر تُحسب بالترتيب: عاد، في السعودية، سافر، ذهاب وعودة، ذهاب فقط، وسيلة أخرى، عودة فقط، لم يُسند.

القواعد: OPS-31، OPS-32

في النسخة التجريبية: `staff/flights/manage/dispatch`

البيانات: `other_means_travelers` | `flight_assignments` | `group_flight_legs`

FR-OPS-12 — تسجيل الإقلاع والهبوط

يجب أن تتيح المنصة لمندوب مطار المغادرة تسجيل إقلاع الرحلة المقفلة ومن تخلّف عنها، ولمندوب مطار الوصول تسجيل هبوط الرحلة التي أقلعت، ولمسؤول الطيران تسجيلهما لمطار بلا مندوب.

المستخدم: مندوب المطار (إسناد دون صلاحية)؛ موظف بصلاحية «إدارة الطيران»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

757. «رحلات مطاري» تعرض «الكل» و«بانتظار تسجيلك» و«المغادرة من …» و«الوصول إلى …»، ومندوب أكثر من مطار يختار مطاره.
758. نافذة الإقلاع تعدّ الجميع صاعدين ما لم يُعلَّم أحد؛ من عُلّم يصير «تخلّف» ويُفتح له بلاغ نقل بأهمية «عالية».
759. الصعود الممسوح من تجمع المجموعة قبل الإقلاع يحوّل «مسند» و«مثبت» إلى «صعد».
760. الهبوط يُسجَّل في مطار الوصول أو المطار المحوَّل إليه، فيصير كل «صعد» «وصل» ويبقى المتخلّف متخلّفاً.
761. الإقلاع والهبوط حدثان مهمان بالوقت وعدد الصاعدين والمتخلّفين.

القواعد: OPS-23، OPS-24، OPS-25، OPS-26

في النسخة التجريبية: `staff/airport` | `staff/flights/manage/flights`

البيانات: `tickets` | `flight_assignments.boarded_at` | `flights.arrived_at` | `flights.departed_at`

FR-OPS-13 — تأجيل الرحلة وتحديد موعدها الجديد

يجب أن تتيح المنصة تأجيل رحلة منشورة أو مكتملة أو مقفلة بسبب مكتوب مع إبقاء إسناداتها، ثم تحديد موعدها الجديد، وإبلاغ مسافريها بكل منهما.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة الطيران»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

762. التأجيل يحتاج سبباً، ويحفظ حالة الرحلة قبله، ويعرض في أعلى صفحتها «مؤجلة: <السبب>».
763. «موعد جديد» ممكن لأي رحلة لم تقلع ولم تصل ولم تُلغَ، ويعيد المؤجلة إلى حالتها السابقة.

764. يصل كل مسافر على الرحلة إشعار بالتأجيل ثم بالموعد الجديد.

765. كلاهما حدث مهم يذكر عدد المسافرين.

القواعد: OPS-28

في النسخة التجريبية: staff/flights/manage/flights

البيانات: notifications | flights.status_before_postpone | flights.postponed_at

FR-OPS-14 — تحويل وجهة الرحلة

يجب أن تتيح المنصة تحويل رحلة إلى مطار بديل مع نقل بري من المطار البديل إلى الوجهة الأصلية، وفتح بلاغ نقل حرج لفريق المواصلات.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة الطيران»

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

766. لا تُحوَّل رحلة مسودة أو وصلت أو أُلغيت.

767. النافذة تطلب المطار البديل وعدد الحافلات (35–40 راكباً للحافلة) وملاحظة للمسافرين.

768. تُضاف مرحلة أرضية تبدأ بعد الوصول المجدول بساعتين، وتظهر في أعلى صفحة الرحلة، وحالتها «منشورة — محوّلة».

769. يُفتح بلاغ نقل بأهمية «حرجة» يطلب الحافلات.

القواعد: OPS-29

في النسخة التجريبية: staff/flights/manage/flights

البيانات: tickets | flight_ground_legs | flights.diverted_to_airport_id

FR-OPS-15 — إلغاء الرحلة

يجب أن تتيح المنصة إلغاء رحلة لن تُسيَّر بسبب مكتوب، فتُلغى مقاعدها النشطة وتصير مجموعاتها ومسافروها بحاجة إلى رحلة.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة الطيران»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

770. لا تُلغى رحلة أقلعت أو وصلت أو أُلغيت، والسبب إلزامي.

771. النافذة تذكر عدد من تُلغى إسناداتهم و«لا رجوع عن الإلغاء».

772. كل مقعد نشط يصير «ملغى» بالسبب نفسه، ويُنهى وضع كل مجموعة على الرحلة، ويظهر أفرادها في «بحاجة إلى رحلة» مع السبب.

القواعد: OPS-30، OPS-31

في النسخة التجريبية: staff/flights/manage/flights

البيانات: group_flight_legs.end_reason | flights.cancel_reason | flights.cancelled_at

FR-OPS-16 — البيانات المرجعية للموسم

يجب أن تتيح المنصة لحامل «الملفات التشغيلية والبيانات المرجعية» إدارة قوائم الموسم من فنادق وقطاعات ومراكز ومخيمات، واستيراد ما كان في الموسم السابق.

المستخدم: موظف بصلاحية «الملفات التشغيلية والبيانات المرجعية»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

773. للفندق اسمه ومدينته (مكة المكرمة أو المدينة المنورة) وحيّه ومسافته عن الحرم وطاقته المتعاقد عليها ورقم ترخيصه وطوابقه ورابط موقعه.

774. العناصر تُؤرشف ولا تُحذف، ولا يُؤرشف عنصر مستعمل في ملف تشغيلي للموسم حتى يُزال منه.

775. «نقل من موسم 1447» يعرض ما ليس في الموسم الجاري بالمفتاح نفسه، ويُستورد بمعرّف جديد.

776. قوائم الموسم السابق تُعرض للرجوع ولا تُعدَّل.

القواعد: OPS-41، OPS-48

في النسخة التجريبية: staff/reference

البيانات: camps | hotels | sectors | mashaer_centers

FR-OPS-17 — إنشاء الملف التشغيلي وبناؤه من الموسم السابق

يجب أن تتيح المنصة إنشاء ملف تشغيلي واحد لكل نوع في الموسم الجاري (التسكين في مكة، مخيمات منى، مخيمات عرفات) بمستوييه، فارغاً أو منسوخاً من ملف الموسم السابق.

المستخدم: موظف بصلاحية «الملفات التشغيلية والبيانات المرجعية»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

777. لا يُنشأ ملف ثانٍ من النوع نفسه في الموسم، ولا ملف لموسم غير الجاري.

778. الأماكن تُختار من قوائم الموسم غير المؤرشفة وحدها: قطاع ← برج لملف التسكين، ومركز ← مخيم لملفي المشاعر.

779. النسخ ينقل كل مكان إلى ما يطابقه في قوائم الموسم الجديد، ويُبلِّغ بما لم يعد موجوداً، ولا ينقل من الموظفين إلا المشارك غير الموقوف.

780. الملف المنسوخ يبدأ «مسودة» برقم قرار فارغ ومواعيد النوع الافتراضية للموسم.

القواعد: OPS-40، OPS-41، OPS-46

في النسخة التجريبية: staff/operational-files

البيانات: operational_files | operational_files.copied_from_file_id | op_file_outer_nodes | op_file_inner_nodes | op_file_type_dates

FR-OPS-18 — إسناد الموظفين إلى مناصب الملف

يجب أن تتيح المنصة شغل أدوار الملف التشغيلي في كل مستوى بموظفين مشاركين في الموسم، مع ربط التكتلات بالأبراج والمخيمات ومتابعة الإشغال.

المستخدم: موظف بصلاحية «الملفات التشغيلية والبيانات المرجعية»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

781. شاشة الاختيار تعرض الوصف الوظيفي للمنصب، والبحث والتصفية بالبعثة والمسمى والمحافظة والجنس، و«غير المُسندين في هذا الملف فقط».

782. الدور الفردي يُستبدل صاحبه، والمتعدد يُضاف إليه حتى حدّه (مشرفو المركز حتى 2).

783. من له منصب في الملف يُنقل إلى المنصب الجديد أو يُضاف مع بقاء منصبه.

784. مجموع حجاج البرج أو المخيم وموظفيه يُقارن بطاقته، ويُنبَّه بالزيادة دون منع الحفظ.

785. «مناصب إلزامية شاغرة (N)» في أعلى الملف، لكل منها «إسناد ←».

القواعد: OPS-42، OPS-43، OPS-47

في النسخة التجريبية: `staff/operational-files`

البيانات: `op_file_inner_nodes.pilgrims` | `op_inner_node_clusters` | `op_file_roles` | `op_file_assignments`

FR-OPS-19 — تفعيل الملف التشغيلي وتصديره

يجب أن تتيح المنصة تفعيل الملف التشغيلي بقرار إداري وإشعار كل موظف فيه بموقعه، وإعادته إلى مسودة، وحذف المسودة، وتصدير الملف Excel، واطلاع غرفة العمليات عليه دون تعديل.

المستخدم: موظف بصلاحية «الملفات التشغيلية والبيانات المرجعية»؛ وغرفة العمليات للاطلاع

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

786. لا يُفعَّل الملف قبل إدخال رقم القرار، ولا وفيه دور إلزامي شاغر في أي مستوى.
787. التفعيل يحفظ من فعّله ومتى، ويرسل إلى كل موظف في الملف إشعار «تم إسنادك إلى ملف تشغيلي»، ثم يرسل إشعاراً بكل تغيير لاحق في إسناده.
788. لا تُحذف إلا المسودة، والملف «منتهٍ» إن كان لموسم سابق أو مضى يوم على نهايته، فيصير للاطلاع فقط.
789. حامل «غرفة العمليات» يرى الملفات وفي أعلاها «للاطلاع فقط: التعديل يحتاج صلاحية الملفات التشغيلية».

القواعد: `OPS-44`، `OPS-45`

في النسخة التجريبية: `staff/operational-files`

البيانات: `operational_files.status` | `operational_files.decision_no` | `operational_files.activated_by_staff_id` | `notifications`

FR-OPS-20 — ملفاتي التشغيلية

يجب أن تتيح المنصة لكل موظف، دون أي صلاحية، صفحة «ملفاتي التشغيلية» بمواقعه في ملفات الموسم ورحلتيه.

المستخدم: كل موظف

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

790. «رحلاتي» تعرض رحلة الذهاب والعودة: الرقم والناقل والمسار والموعد بالهجري والميلادي والبوابة ومكان التجمع، أو «لم تُحدد بعد».
791. خط زمني «أين أكون ومتى» بكل موقع ومدته.
792. بطاقة كل موقع: الدور ومكانه، والحالة («إسناد مبدئي» في المسودة و«نافذ» في المفعّل)، وفترة العمل، والوصف الوظيفي، ومسؤوله المباشر وفريقه بهواتفهم.

القواعد: `OPS-45`، `STF-04`

في النسخة التجريبية: `staff/my-files`

البيانات: `flight_assignments` | `op_file_assignments`

FR-OPS-21 — تقييم موظفي الأبراج والمخيمات للتكتلات

يجب أن تتيح المنصة لموظف البرج أو المخيم في الملفات التشغيلية تقييم التكتلات التي سكنت مكانه ومجموعاتها وإداريها مرحلة مرحلة، في نافذة التقييم.

المستخدم: موظف له موقع على برج أو مخيم (دون صلاحية)

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

793. تظهر صفحة «التقييم» لمن له موقع على برج أو مخيم سكنته تكتلات، ولصاحب المستوى الخارجي كل أبراج قطاعه أو مخيمات مركزه.

794. لا تُقبل التقييمات خارج نافذة «تقييم الموظفين» (peer-evaluation).

795. النطاق يُقرأ من الملف المفعّل لا من المسودة.

القواعد: OPS-49، EVL-13، STF-13

في النسخة التجريبية: staff/evaluate

البيانات: peer_evaluations | peer_evaluation_scores

FR-OPS-22 — قائمة البلاغات ومهل الاستجابة

يجب أن تتيح المنصة لغرفة العمليات استقبال البلاغات من الميدان ومن تطبيق الحاج في قائمة واحدة بمهلة استجابة لكل نوع، وتصعيد الحرج منها تلقائياً.

المستخدم: موظف بصلاحية «غرفة العمليات»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

796. المهل بالدقائق: مفقود 0 (فوري)، صحي 10، نقل 30، وجبة 120، سكن 120، مفقودات 120، شكوى 240.

797. «الوقت المتبقي» عدّ تنازلي، و«متأخر N د» بالأحمر بعد المهلة، و«قريب من التأخر» حين يبقى أقل من 30% منها.

798. البلاغ الحرج غير المغلق بعد 15 دقيقة يُصعَّد: يُثبَّت وقت التصعيد في escalated_at ويصل إشعار إلى الغرفة المركزية، ويحمل شارة «صُعّد للغرفة المركزية».

799. التصفية بالحالة (النشطة، مفتوح، قيد المعالجة، مغلق) وبالمنطقة، و«خريطة المشاعر» تعرض عدد البلاغات المفتوحة في كل منطقة.

القواعد: OPS-50، OPS-51

في النسخة التجريبية: staff/operations

البيانات: ticket_kinds | ticket_kinds.sla_minutes | tickets | tickets.escalated_at

FR-OPS-23 — معالجة البلاغ

يجب أن تتيح المنصة إسناد البلاغ إلى جهة، وتغيير حالته، وإضافة تحديثات عليه حتى إغلاقه، مع خط زمني باسم كل فاعل.

المستخدم: موظف بصلاحية «غرفة العمليات»، والفريق الطبي للبلاغات الصحية، وفريق المواصلات لبلاغات النقل

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

800. البلاغ مفتوح ثم قيد المعالجة ثم مغلق، وإسناد بلاغ مفتوح ينقله تلقائياً إلى «قيد المعالجة».

801. كل تغيير حالة وإسناد وتحديث يُكتب في «مسار البلاغ» باسم فاعله ووقته، وفي سجل الأحداث بالحالة قبل وبعد.

802. الإغلاق يعرض «أُغلق البلاغ <رقمه> — سُجّل الإغلاق باسمك» ويصير الوقت المتبقي «مغلق».

القواعد: OPS-52

في النسخة التجريبية: staff/transport | staff/medical | staff/operations

البيانات: ticket_updates | tickets.assignee_staff_id | tickets.status

FR-OPS-24 — المهام الداخلية وقرارات الغرفة

يجب أن تتيح المنصة لغرفة العمليات إنشاء مهامها الداخلية وإسنادها ونقلها بين حالاتها، والبتّ في اقتراحات المنصة، مع سجل مناوبة بكل قرار.

المستخدم: موظف بصلاحية «غرفة العمليات»

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

803. عنوان المهمة 5 أحرف على الأقل، و«تُسند إلى» فارغة تعني غرفة العمليات.
804. حالات المهمة: جديدة، قيد التنفيذ، منجزة، تم التحقق، وكل نقل بينها يُحفظ بمن نقلها ومتى.
805. اعتماد اقتراح مثل الحافلة الإضافية لمزدلفة يُكتب قراراً بالقيمة قبل وبعد (8 حافلات — 400 مقعد ← 9 حافلات — 450 مقعداً).
806. «سجل المناوبة» يسرد قرارات الغرفة بوقتها وصاحبها، مع البحث.

القواعد: STF-16

في النسخة التجريبية: staff/operations

البيانات: ops_decisions | internal_task_moves | internal_tasks

FR-OPS-25 — التقارير اليومية للتكتلات

يجب أن تتيح المنصة لغرفة العمليات قراءة تقرير كل تكتل اليومي كما أرسله رئيسه أو معاونه، وإعلام المرسل بأنه قُرئ.

المستخدم: موظف بصلاحية «غرفة العمليات»

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

807. لكل تقرير التكتل ورئيسه والحالة العامة وعدد ما وصل من تقارير كادر مجموعاته ووقت الإرسال، والحالة «جديد» أو «مقروء».
808. فتح التقرير يجعله مقروءاً، ويرى رئيس التكتل ومعاونه من قرأه وساعتها.

القواعد: EVL-07

في النسخة التجريبية: staff/operations

البيانات: daily_reports | daily_reports.read_by_staff_id

FR-OPS-26 — حافلات التكتلات في قوائم المناسك

يجب أن تتيح المنصة لفريق المواصلات إسناد الحافلات إلى كل تكتل في كل قائمة (التروية، عرفة، منى أيام التشريق، الذهاب إلى المدينة المنورة) وسحبها، ومتابعة الحجاج الذين يحتاجون حافلة مجهّزة.

المستخدم: موظف بصلاحية «المواصلات»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

809. للحافلة اسمها ولوحتها وسائقها وهاتفه ومقاعدها (49 افتراضياً)، ويُعرض كم أُجلس عليها أو «اكتملت».
810. عدد حافلات التكتل في القائمة = ⌈(حجاج مجموعاته + 4 لكل مجموعة) ÷ 49⌉.
811. سحب حافلة يُنزل كل من عليها.
812. «حجاج يحتاجون تجهيزاً» يسرد من سُجّل له كرسي متحرك أو صعوبة مشي أو أكسجين، ومن بلغ 75 عاماً، مع مجموعته ومرافقه.

القواعد: OPS-38، OPS-39

في النسخة التجريبية: staff/transport

البيانات: rite_list_kinds | rite_list_seats | rite_list_units

FR-OPS-27 — طلبات الحافلات الإضافية

يجب أن تتيح المنصة لفريق المواصلات البتّ في طلب المنسق التقني حافلة إضافية لتكتله في قائمة، بموافقة تضيف حافلة أو رفض بسبب.

المستخدم: موظف بصلاحية «المواصلات»

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

813. الطلب يعرض التكتل والقائمة وعدد من بقي بلا مقعد والملاحظة ومن طلبه، ومعه عدد ما «بانتظارك».

814. الموافقة تضيف وحدة للتكتل في تلك القائمة، والرفض يحتاج سبباً مكتوباً يراه الطالب.

القواعد: OPS-39

في النسخة التجريبية: `staff/transport`

البيانات: `bus_requests` | `bus_requests.decided_by_staff_id`

FR-OPS-28 — مراجعة الفريق الطبي للوثائق والحالات الصحية

يجب أن تتيح المنصة للفريق الطبي اعتماد الوثائق الطبية التي يرفعها الحجاج أو إعادتها بسبب، والاطلاع على الحالات الصحية التي سجّلها المنسقون، ومتابعة البلاغات الصحية.

المستخدم: موظف بصلاحية «الفريق الطبي»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

815. «وثائق تنتظر المراجعة» بحسب قائمة الإدارة لكل فرد، والإعادة تحتاج سبباً من 3 أحرف على الأقل يصل إلى الحاج فيرفعها من جديد.

816. «الحالات الصحية» تعرض لكل حاج حالاته واحتياجاته وأدويته الدائمة، ومن سجّلها، وهل أكّدها الحاج.

817. القرار يُحفظ باسم المراجع ووقته، ولا يُعتمد شيء تلقائياً دون مراجع.

القواعد: POST-21، POST-22، POST-23

في النسخة التجريبية: `staff/medical`

البيانات: `health_records` | `member_medical_documents` | `member_medical_documents.reviewed_by_staff_id` | `health_files`

FR-OPS-29 — مواعيد العمليات الموسمية

يجب أن تتيح المنصة ضبط وضع كل عملية موسمية وتواريخها وساعاتها، لحامل صلاحيتها المسيطرة ولحامل «إعدادات الموسم»، فتُفتح وتُغلق وحدها أو بيد من يتحكم بها.

المستخدم: حامل الصلاحية المسيطرة على العملية؛ موظف بصلاحية «إعدادات الموسم»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

818. الأوضاع ثلاثة: «تلقائي بالتواريخ» يفتح من ساعة البداية (00:00 إن لم تُحدَّد) حتى ساعة النهاية (23:59)، و«فعال» و«غير فعال» يغلبان التواريخ.

819. لا يُحفظ موعد بدايته بعد نهايته، والعملية بلا تواريخ دائمة.

820. ما لم تعلنه الإدارة يُعلَّم «تقديري».

821. كل تغيير حدث مهم بالقيمة قبل وبعد ومن غيّرها ومتى، ويظهر تحت كل عملية من يتحكم بها.

القواعد: OPS-53، OPS-54، OPS-55

في النسخة التجريبية: `staff/exam/manage/exams` | `staff/hajj/manage/payments` | `staff/season`

البيانات: `operation_windows` | `operations.control_permission` | `operations` | `operation_windows.is_estimate`

FR-OPS-30 — اختيار السكن والغرف الخاصة

يجب أن تتيح المنصة للطلب المقبول اختيار السكن العام دون كلفة أو غرف خاصة بأسرّة 1 أو 2 أو 3 أو 4 تساوي عدد أفراده، بأسعار تكتله، قبل دفع بند السكن.

المستخدم: الحاج (صاحب الطلب)

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

822. لا يُحفظ توزيع غرف لا يساوي مجموع أسرّته عدد أفراد الطلب بالضبط، والتوزيع المقترح أقل عدد من الغرف.
823. كلفة السكن الخاص = مجموع (الأسرّة × عدد الغرف × سعر الفرد لذلك النوع) بأسعار تكتل الطلب، ويحسبها الخادم من الاختيار المحفوظ.
824. يثبت الاختيار ولا يتغير بعد دفع بند الغرف، أو بعد دفع الهدي لمن اختار السكن العام.

القواعد: `PAY-25`، `OPS-34`، `OPS-33`

في النسخة التجريبية: `portal/application`

البيانات: `application_accommodation_rooms` | `application_accommodation`

3.9 إدارة المحتوى

يغطي هذا القسم تحرير الموقع العام دون مبرمج، من «محتوى الموقع» في بوابة الموظفين: الصفحات بأقسامها وحقولها، ومجموعات المحتوى (مقالات الأخبار والإعلانات، والأسئلة الشائعة، وأيام دليل المناسك وأدعيته، والتكتلات والحملات المعتمدة، ومسارات الأكاديمية ودروسها)، والمسودة والمعاينة والنشر، والنسخ السابقة، والأرشيف، ومكتبة الوسائط، والنسخة الاحتياطية.

يستعمله حامل «إدارة محتوى الموقع». المحتوى في النسخة التجريبية موصوف «صفحة ← قسم ← حقل» لأربع عشرة صفحة، وكل تعديل يذهب إلى مسودة لا يراها الزوار حتى تُنشر. هيكل الصفحات فيها ثابت في الكود، والمحتوى يعيش في متصفح المحرر؛ ما يلزم المنصة الحقيقية فوق ذلك مذكور في متطلبات حالتها «غير موجود».

الرقم	المتطلب	الأولوية	التجريبية
FR-CMS-01	قائمة الصفحات والمجموعات	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-CMS-02	تحرير حقول القسم في المسودة	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-CMS-03	ترتيب الأقسام وإخفاؤها وأرشفتها	إلزامي	موجود جزئياً
FR-CMS-04	إضافة قسم من مكتبة الأقسام وإنشاء صفحة جديدة	مهم	غير موجود
FR-CMS-05	وضع المعاينة	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-CMS-06	نشر الصفحة وتجاهل مسودتها	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-CMS-07	حالة الصفحة	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-CMS-08	تحرير عناصر مجموعات المحتوى	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-CMS-09	إنشاء عنصر جديد في مجموعة	إلزامي	موجود جزئياً
FR-CMS-10	ترتيب العناصر وأرشفتها ونشر المجموعة	إلزامي	موجود في النسخة التجريبية
FR-CMS-11	النسخ السابقة واستعادتها	إلزامي	موجود جزئياً
FR-CMS-12	إرجاع الصفحة إلى محتواها الأصلي	مهم	موجود في النسخة التجريبية
FR-CMS-13	الأرشيف واستعادة ما فيه	مهم	موجود في النسخة التجريبية
FR-CMS-14	رفع الوسائط	إلزامي	موجود جزئياً
FR-CMS-15	النص البديل للوسائط وحذفها	مهم	موجود جزئياً
FR-CMS-16	تسجيل إجراءات المحتوى في سجل الأحداث	إلزامي	موجود جزئياً
FR-CMS-17	النسخة الاحتياطية للمحتوى	مرغوب	موجود جزئياً
FR-CMS-18	تحرير النسخة الإنجليزية	مهم	غير موجود
FR-CMS-19	النشر المجدول	مرغوب	غير موجود
FR-CMS-20	أدوار المحتوى: المحرر والناشر	مرغوب	غير موجود
FR-CMS-21	الإشراف على تعليقات الأخبار	مهم	غير موجود
FR-CMS-22	الإجابة عن أسئلة «اسأل المحاضر»	مرغوب	غير موجود

FR-CMS-01 — قائمة الصفحات والمجموعات

يجب أن تتيح المنصة لحامل «إدارة محتوى الموقع» قائمة بكل الصفحات القابلة للتحرير ومجموعات المحتوى، بحالة كل منها وآخر تعديل عليها، مع لوحة أرقام للمحتوى.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة محتوى الموقع»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

825. لوحة «محتوى الموقع» تعرض: صفحات منشورة، ومسودات غير منشورة، وعناصر معدّلة، وما في الأرشيف.
826. لكل صفحة وصفها وقسم الموقع الذي تتبعه وحالتها («منشورة» وعدد أقسامها، و«مسودة غير منشورة» إن وُجدت) وآخر تعديل ومن أجراه.
827. التصفية «الكل» و«فيها مسودة غير منشورة» وبقسم الموقع، والبحث «ابحث عن صفحة أو قسم أو حقل...».
828. تحت اسم كل صفحة «تعديل» و«عرض» و«النسخ السابقة»، ولكل مجموعة عدد المنشور منها وكم جديداً يمكن إضافته.

القواعد: STF-35

في النسخة التجريبية: `staff/dashboard` | `staff/content`

البيانات: `cms_collection_settings` | `cms_pages.has_draft_changes` | `cms_pages`

FR-CMS-02 — تحرير حقول القسم في المسودة

يجب أن تتيح المنصة تحرير أي حقل في أي قسم من الصفحة، بأنواع الحقول كلها، في مسودة تُحفظ تلقائياً ولا يراها الزوار حتى النشر.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة محتوى الموقع»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

829. أنواع الحقول: نص، نص طويل، نص منسّق، رقم، منطقي، صورة، فيديو، رابط، اختيار، أيقونة، لون، قائمة متكررة، كتل.
830. يُحفظ التعديل في المسودة بعد توقف الكتابة بلحظة، ويظهر بجانب الحقل «معدَّل» وزر «الأصل» لإرجاعه، وتحت اسم القسم عدد الحقول المعدّلة.
831. فوق المحرر: «في هذه الصفحة تعديلات لم تُنشر بعد. الزوار ما زالوا يرون النسخة المنشورة حتى تضغط «نشر»».
832. الحقل الذي لم يُعدَّل يعرض قيمته الافتراضية، والقائمة المتكررة لا تتجاوز حدّها الأعلى.
833. يُرفض في الخادم ما يخالف نوع الحقل أو حدوده (رقم خارج min/max، اختيار ليس من الخيارات).

القواعد: STF-35

في النسخة التجريبية: `staff/content`

البيانات: `cms_section_type_fields` | `cms_field_values.version` | `cms_field_values`

FR-CMS-03 — ترتيب الأقسام وإخفاؤها وأرشفتها

يجب أن تتيح المنصة تحريك أقسام الصفحة لأعلى ولأسفل، وإخفاء القسم عن الزوار، وأرشفته، في المسودة، مع حماية الأقسام الإلزامية، وأن يُطبَّق الترتيب المنشور في الموقع.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة محتوى الموقع»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

834. بجانب كل قسم سهما التحريك و«إخفاء عن الزوار» و«أرشفة القسم».

835. الأقسام الإلزامية (مثل الواجهة الرئيسية والهوية والقائمة والتذييل) لا تُخفى ولا تُؤرشف.
836. بعد نشر ترتيب جديد تظهر الأقسام في الصفحة العامة بهذا الترتيب.
837. القسم المؤرشف لا يظهر للزوار، ويظهر في «الأرشيف» بمصدره ووقت أرشفته.

القواعد: STF-36

في النسخة التجريبية: staff/content

البيانات: cms_page_sections | cms_page_sections.sort_order | cms_page_sections.hidden | cms_page_sections.is_required

FR-CMS-04 — إضافة قسم من مكتبة الأقسام وإنشاء صفحة جديدة

يجب أن تتيح المنصة إضافة قسم إلى أي صفحة من مكتبة أنواع أقسام قابلة لإعادة الاستعمال، وإنشاء صفحة جديدة برابط جديد، دون تعديل الكود.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة محتوى الموقع»

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: غير موجود

معايير القبول:

838. المكتبة تعرض الأنواع العامة (مثل نص منسّق، بطاقات، أرقام، خط زمني، معرض صور، فيديو، دعوة إلى إجراء) بحقولها وقيمها الافتراضية.
839. القسم المضاف يُحرَّر ويُرتَّب ويُنشر كأي قسم، ولا يظهر للزوار قبل النشر.
840. الصفحة الجديدة تُنشأ برابط لا يتعارض مع رابط قائم، وتبدأ مسودة، وتُعلَّم «أنشأها المحرر».
841. الأقسام والصفحات الحالية تبقى بعرضها كما هي.

القواعد: STF-36

في النسخة التجريبية: staff/content

البيانات: cms_section_types | cms_section_types.reusable | cms_pages.is_custom | cms_pages.path

FR-CMS-05 — وضع المعاينة

يجب أن تتيح المنصة للمحرر أن يرى الموقع نفسه بمسوداته غير المنشورة قبل نشرها، دون أن يتغير شيء عند الزوار.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة محتوى الموقع»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

842. «وضع المعاينة» من أعلى صفحة المحتوى أو زر «معاينة» في المحرر يعرض الموقع بالمسودات.
843. في أسفل الشاشة شريط «وضع المعاينة: تشاهد المسودات غير المنشورة — الزوار ما زالوا يرون المحتوى المنشور.» مع «لوحة المحتوى» و«إيقاف».
844. الزائر وأي موظف لم يشغّل المعاينة يرون المنشور وحده.

القواعد: STF-35

في النسخة التجريبية: staff/content

البيانات: cms_field_values.version

FR-CMS-06 — نشر الصفحة وتجاهل مسودتها

يجب أن تتيح المنصة نشر مسودة الصفحة فتصير ما يراه الزوار، مع حفظ نسخة من المنشور قبلها، وتجاهل المسودة كلها.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة محتوى الموقع»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

845. «نشر» يعرض «نُشرت التعديلات — <الصفحة> — يراها الزوار الآن»، ويختفي سطر المسودة، ويُحفظ «آخر تعديل» واسم الناشر.
846. النشر ينسخ المسودة فوق المنشور في معاملة واحدة، فلا يرى زائر نصف تعديل.
847. قبل كل نشر تُحفظ نسخة من المنشور السابق في «النسخ السابقة» بسببها «نشر تعديلات الصفحة».
848. «تجاهل» يحذف المسودة كلها بعد تأكيد، ويبقى المنشور كما هو.

القواعد: STF-35، STF-37

في النسخة التجريبية: staff/content

البيانات: cms_revisions | cms_pages.published_by_staff_id | cms_pages.published_at

FR-CMS-07 — حالة الصفحة

يجب أن تتيح المنصة جعل الصفحة منشورة أو مسودة مخفية عن الزوار أو مؤرشفة، مع حماية الصفحات الإلزامية.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة محتوى الموقع»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

849. الصفحتان الإلزاميتان (الرئيسية، والهوية والقوائم والتذييل) لا تُؤرشفان.
850. أقسام الصفحة المؤرشفة لا تظهر، ونشر صفحة مسودة أو مؤرشفة يجعلها منشورة.
851. كل تغيير حالة يحفظ نسخة قبله بسبب «تغيير حالة الصفحة إلى ...».

القواعد: STF-36، STF-37

في النسخة التجريبية: staff/content

البيانات: cms_pages.archived_at | cms_pages.is_required | cms_pages.status

FR-CMS-08 — تحرير عناصر مجموعات المحتوى

يجب أن تتيح المنصة تحرير عناصر كل مجموعة محتوى في مسودة المجموعة: المقالات، والأسئلة الشائعة، وأيام دليل المناسك وأدعيته، والتكتلات والحملات المعتمدة، ومسارات الأكاديمية ودروسها.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة محتوى الموقع»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

852. المجموعة بطاقات، بطاقة لكل عنصر، مع البحث داخلها.
853. للمقال عنوانه وتصنيفه وصورته ومقدمته وتاريخاه وتاريخ ترتيبه وكاتبه وجهته و«مثبّت في أعلى المدونة» ونص الشريط العاجل، ومتنه كتل (فقرات وعناوين وقوائم وجداول وتنبيهات واقتباسات).
854. كل حقل معدَّل عليه «معدَّل»، وفوق المجموعة «في هذه المجموعة تعديلات لم تُنشر بعد...».
855. العنصر الذي لم يُعدَّل يعرض محتواه الأصلي.

القواعد: FRM-25، STF-35

في النسخة التجريبية: staff/content

البيانات: news_articles | faqs | guide_days | guide_duas | cluster_directory_entries | academy_tracks | academy_lessons

FR-CMS-09 — إنشاء عنصر جديد في مجموعة

يجب أن تتيح المنصة إنشاء عنصر جديد في المجموعات التي تقبل الإضافة، برابط ثابت يُولَّد له، وحذف ما أنشأه المحرر قبل نشره.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة محتوى الموقع»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

856. زر «سؤال جديد» أو «مقال جديد» يفتح نموذج العنصر، ويُحفظ العنصر في مسودة المجموعة.
857. لكل عنصر جديد معرّف فريد يكون رابطه في الموقع، ولا يتقاسم عنصران رابطاً واحداً.
858. لا حدّ لعدد العناصر غير ما تقرره الإدارة (في التجربة خانات محجوزة: 12 مقالاً و10 أسئلة و8 أدعية و6 تكتلات).
859. حذف عنصر أنشأه المحرر يعيد رابطه متاحاً ولا يمس العناصر الأصلية.

القواعد: STF-38

في النسخة التجريبية: staff/content

البيانات: guide_duas | faqs | news_articles.slug | cms_collection_settings.can_create

FR-CMS-10 — ترتيب العناصر وأرشفتها ونشر المجموعة

يجب أن تتيح المنصة ترتيب عناصر المجموعة وأرشفة العنصر واستعادته، ونشر مسودة المجموعة كلها أو تجاهلها.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة محتوى الموقع»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

860. بجانب كل بطاقة أزرار الترتيب والأرشفة، والعنصر المؤرشف لا يظهر للزوار.
861. نشر المجموعة يحفظ قبلها نسخة من عناصرها المنشورة وترتيبها، بسبب «نشر تعديلات المجموعة».
862. «تجاهل» يحذف مسودة المجموعة ويبقي المنشور.

القواعد: STF-35، STF-37

في النسخة التجريبية: staff/content

البيانات: news_articles.sort_order | news_articles.pending_changes | news_articles.status | cms_revisions

FR-CMS-11 — النسخ السابقة واستعادتها

يجب أن تتيح المنصة الاطلاع على النسخ السابقة لكل صفحة ومجموعة واستعادة أي منها إلى المسودة لتُراجع قبل النشر.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة محتوى الموقع»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

863. تُحفظ لكل صفحة أو مجموعة حتى 20 نسخة، وتُحذف أقدمها عند الزيادة.
864. لكل نسخة سببها وصفحتها ووقتها ومن أجراها، والتصفية بالصفحة أو المجموعة.
865. «استعادة» تضع النسخة في المسودة فقط ولا تنشرها.
866. لا تُحذف نسخة سابقة إلا بحدث مسجّل باسم من حذفها.

القواعد: STF-37

في النسخة التجريبية: staff/content

البيانات: `cms_revisions` | `cms_revisions.created_by_staff_id`

FR-CMS-12 — إرجاع الصفحة إلى محتواها الأصلي

يجب أن تتيح المنصة إرجاع الصفحة كلها إلى محتواها الأصلي ونشره مباشرة، بعد حفظ نسخة مما كان منشوراً.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة محتوى الموقع»

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

867. الإرجاع يطلب تأكيداً، ثم تصير الصفحة «منشورة» بقيمها الافتراضية بلا مسودة.
868. تُحفظ قبله نسخة بسبب «إرجاع الصفحة إلى المحتوى الأصلي» تُستعاد منها الحالة السابقة إن لزم.

القواعد: STF-37

في النسخة التجريبية: `staff/content`

البيانات: `cms_revisions` | `cms_field_values`

FR-CMS-13 — الأرشيف واستعادة ما فيه

يجب أن تتيح المنصة عرض كل ما أُرشف من صفحات وأقسام وعناصر في مكان واحد، واستعادة أي منها.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة محتوى الموقع»

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود في النسخة التجريبية

معايير القبول:

869. لكل مؤرشف مصدره ووقت أرشفته، مع «فتح الصفحة» و«استعادة».
870. الاستعادة تضعه في المسودة فيظهر للزوار بعد النشر.

القواعد: STF-36

في النسخة التجريبية: `staff/content`

البيانات: `cms_pages.archived_at` | `cms_page_sections.archived_at`

FR-CMS-14 — رفع الوسائط

يجب أن تتيح المنصة رفع الصور ومقاطع الفيديو إلى مكتبة وسائط مركزية على الخادم، تُختار منها في حقول الصور والفيديو.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة محتوى الموقع»

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

871. يُقبل السحب والإفلات و«اختر ملفات من جهازك»، للصور والفيديو وحدها، حتى 12 ميغابايت للملف، ويُرفض غيرها برسالة واضحة.
872. تُصغَّر الصورة إلى عرض أقصى 1920 بكسل، وتبقى PNG بشفافيتها.
873. يُحفظ لكل ملف اسمه ونوعه وحجمه وأبعاده وبصمته ومن رفعه ومتى، ويظهر لكل زائر على أي جهاز.
874. المكتبة تعرض البحث وعدد الملفات وحجمها الكلي وبطاقة لكل ملف.

في النسخة التجريبية: `staff/content`

البيانات: `files` | `files.sha256` | `files.uploaded_by_staff_id`

FR-CMS-15 — النص البديل للوسائط وحذفها

يجب أن تتيح المنصة كتابة نص بديل لكل صورة، وحذف ملف من المكتبة مع حماية ما يستعمله المحتوى المنشور.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة محتوى الموقع»

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

875. النص البديل يُحفظ مع الملف ويُستعمل في كل موضع تُعرض فيه الصورة، بالعربية والإنجليزية.
876. حذف ملف مستعمل في محتوى منشور أو مسودة يعرض مواضع استعماله ويطلب تأكيداً، والحذف منطقي (deleted_at).

في النسخة التجريبية: `staff/content`

البيانات: `files.deleted_at` | `files.alt_en` | `files.alt_ar`

FR-CMS-16 — تسجيل إجراءات المحتوى في سجل الأحداث

يجب أن تقوم المنصة بتسجيل كل نشر وتجاهل وتغيير حالة واستعادة وإرجاع وأرشفة وحذف وسيط واستيراد في المحتوى حدثاً في سجل الأحداث باسم فاعله.

المستخدم: النظام

الأولوية: إلزامي | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

877. كل حدث يذكر الصفحة أو المجموعة أو العنصر، والإجراء، والوقت، والموظف وصفته.
878. حامل «سجل الأحداث» يجد هذه الأحداث بتصفية الإجراء والموظف.

القواعد: `STF-16`، `STF-17`

في النسخة التجريبية: `staff/audit` | `staff/content`

البيانات: `audit_events.system_code` | `audit_events`

FR-CMS-17 — النسخة الاحتياطية للمحتوى

يجب أن تتيح المنصة تنزيل نصوص المحتوى كله في ملف واحد واستيراد ملف سبق تنزيله، بعد التحقق منه.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة محتوى الموقع»

الأولوية: مرغوب | النسخة التجريبية: موجود جزئياً

معايير القبول:

879. التنزيل يعطي ملف JSON باسم «محتوى-المنصة-<التاريخ>» يحوي نصوص الصفحات دون ملفات الصور.
880. الاستيراد يرفض ملفاً غير صالح برسالة «تعذّر الاستيراد»، ويضع المستورد في المسودة لا في المنشور.
881. الاستيراد حدث في سجل الأحداث، ويُحفظ قبله نسخة من الحالة.

القواعد: `STF-37`

في النسخة التجريبية: `staff/content`

البيانات: `audit_events` | `cms_revisions`

FR-CMS-18 — تحرير النسخة الإنجليزية

يجب أن تتيح المنصة للمحرر تحرير القيمة الإنجليزية لكل حقل قابل للترجمة، مع تنبيه حين يتغيّر النص العربي بعد ترجمته.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة محتوى الموقع»

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: غير موجود

معايير القبول:

882. لكل حقل قابل للترجمة خانة إنجليزية بجانب العربية، تُحفظ في المسودة وتُنشر معها.

883. إن تغيّر العربي بعد آخر ترجمة تُعلَّم الإنجليزية «قديمة» حتى تُراجع.

884. الحقل الإنجليزي الفارغ يعرض الترجمة الأصلية للموقع.

في النسخة التجريبية: staff/content

البيانات: content_translations | cms_field_values.source_hash | cms_field_values.locale

FR-CMS-19 — النشر المجدول

يجب أن تتيح المنصة جدولة نشر صفحة أو عنصر في يوم وساعة لاحقين، وإلغاء الجدولة قبل موعدها.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة محتوى الموقع»

الأولوية: مرغوب | النسخة التجريبية: غير موجود

معايير القبول:

885. تُحفظ لقطة ما سيُنشر عند الجدولة، ويُنشر في موعده دون تدخّل، بحفظ نسخة سابقة كأي نشر.

886. الجدولة تظهر على الصفحة «مجدول للنشر في ...»، وإلغاؤها يُسجَّل.

القواعد: STF-35

في النسخة التجريبية: staff/content

البيانات: cms_scheduled_publications

FR-CMS-20 — أدوار المحتوى: المحرر والناشر

يجب أن تتيح المنصة فصل صلاحية التحرير عن صلاحية النشر في المحتوى، وتقييدهما بصفحة أو مجموعة، إن قررت الإدارة اعتماداً قبل النشر.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة محتوى الموقع»

الأولوية: مرغوب | النسخة التجريبية: غير موجود

معايير القبول:

887. المحرر يعدّل المسودة ولا يرى زر «نشر»، ويرسلها للمراجعة.

888. الناشر ينشر ما راجعه، ولا يُقبل النشر من غيره في الخادم.

889. الدور المقيّد بصفحة أو مجموعة لا يفتح غيرها.

القواعد: STF-35

في النسخة التجريبية: staff/content

البيانات: cms_staff_roles

FR-CMS-21 — الإشراف على تعليقات الأخبار

يجب أن تتيح المنصة لفريق المحتوى مراجعة التعليقات على الأخبار وإخفاء المخالف منها.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة محتوى الموقع»

الأولوية: مهم | النسخة التجريبية: غير موجود

معايير القبول:

890. قائمة التعليقات بالمقال وكاتبه ووقته، مع التصفية بالحالة.

891. إخفاء تعليق يحفظ من أخفاه ومتى، ويختفي عن الزوار ويبقى في السجل.

في النسخة التجريبية: staff/content

البيانات: news_comments | news_comments.status | news_comments.moderated_by_staff_id

FR-CMS-22 — الإجابة عن أسئلة «اسأل المحاضر»

يجب أن تتيح المنصة لفريق المحتوى استقبال أسئلة المتعلمين على دروس الأكاديمية، وكتابة الإجابة، واختيار نشرها مع الدرس.

المستخدم: موظف بصلاحية «إدارة محتوى الموقع»

الأولوية: مرغوب | النسخة التجريبية: غير موجود

معايير القبول:

892. لكل سؤال الدرس وصاحبه ووقته، والتصفية «بلا إجابة» و«مُجاب».

893. الإجابة تُحفظ باسم كاتبها ووقتها وتصل إلى صاحب السؤال، والمنشور منها يظهر للجميع تحت الدرس.

في النسخة التجريبية: `staff/content`

البيانات: `academy_lecturer_questions` | `academy_lecturer_questions.answered_by_staff_id`

4. الواجهات الخارجية

الأنظمة التي تتصل بها المنصة، وما تحتاجه من كل منها، وما تفعله النسخة التجريبية بدلاً منها.

النظام	ما تحتاجه المنصة	في النسخة التجريبية	السؤال
السجل المدني	الاستعلام بالرقم الوطني عن الاسم والجنس وتاريخ الميلاد والمحافظة والحالة؛ وبرقم دفتر العائلة عن أفراده وصلاتهم.	قائمة ثابتة في lib/registry.ts	Q-01
رسائل SMS	رمز التحقق عند إنشاء الحساب والدخول، ورمز الموافقة حين يُضاف شخص إلى طلب غيره، والتنبيهات المهمة.	الرمز 1448 ثابت، ولا يُرسل شيء	Q-02
الدفع	رسم التسجيل، والدفعات، والهدي، والغرف الخاصة، ورسوم الإداريين والتشكيل؛ إيصال لكل عملية، ومطابقة الإشعارات المصرفية.	الدفع محاكاة، ويُعدّ مؤكداً بعد مهلة	Q-03
البريد الإلكتروني أو تيليغرام	قنوات المجموعات والتنبيهات (في النسخة التجريبية رسائل تيليغرام مكتوبة نصاً).	نص يُعرض ولا يُرسل	Q-04
الجهات السعودية والتأشيرات	إدخال التأشيرة لكل حاج وإداري ومطابقتها مع جوازه.	يُضاف رقم التأشيرة يدوياً	Q-05
شركات الطيران	الرحلات وقوائم الركاب (manifest) وبطاقات الصعود.	الرحلات تُدخل يدوياً، والقائمة تُصدَّر	Q-06
التحويل إلى كلام (TTS)	الشرح المسموع للدروس وأزرار «استمع».	مولَّد مسبقاً، وapi/tts/ يحتاج إنترنت	—

واجهة المستخدم

- بوابة الحاج وبوابة الإداري: خطوات قصيرة، وشريط جانبي للأقسام، وبطاقات تعرض الحال والخطوة التالية.
- بوابة الموظفين على نمط ووردبريس: لوحات تعرض الأرقام فقط، وصفحات إدارة هي جداول قوائم وشاشات تحرير. «ملفاتي التشغيلية» ظاهرة دائماً لكل موظف.
- الموقع العام: أقسام الرئيسية، والأكاديمية، ومواقيت الصلاة، والأخبار، بهوية إدارة الحج والعمرة (الأخضر والذهبي والعنابي، وخط itf Qomra).
- اللقطات المرجعية لكل شاشة في أدلة الاستخدام الثلاثة.

5. المتطلبات غير الوظيفية

الأمن

NFR-SEC-01 — التحقق من الهوية

يدخل الحاج والإداري برقمه الوطني ورمز يصل إلى هاتفه، والموظف باسم مستخدم وكلمة مرور قوية مع تحقق ثانٍ. تنتهي الجلسة بعد مدة خمول، ويُقفل الحساب مؤقتاً بعد محاولات فاشلة متتالية.

كيف يُتحقق منه: اختبار اختراق قبل الإطلاق؛ لا دخول بلا رمز صالح لمرة واحدة ينتهي خلال دقائق.

النسخة التجريبية: رمز ثابت 1448 وكلمة مرور ثابتة 1448 للموظفين.

NFR-SEC-02 — الصلاحيات في الخادم

كل طلب إلى الخادم يُتحقق فيه من صلاحية صاحبه ومن نطاقه (مكتبه، ومجموعته، وتكتله، وملفه التشغيلي)، لا في الواجهة وحدها.

كيف يُتحقق منه: اختبار آلي لكل صلاحية: طلب بلا الصلاحية يُرفض 403، ويُسجَّل في سجل الأحداث.

النسخة التجريبية: الصلاحيات تُفحص في الواجهة فقط.

NFR-SEC-03 — فصل المهام

من يُدخل نتائج القرعة غير من يعتمدها وينشرها، ومن يعدّل إعدادات الموسم لا يعتمد تعديله وحده إن اقتضت اللجنة ذلك.

كيف يُتحقق منه: اختبار: المستخدم نفسه لا يستطيع إدخال الدفعة واعتمادها.

النسخة التجريبية: مديرة الموسم تحمل الصلاحيتين معاً.

الخصوصية

NFR-PRV-01 — البيانات الشخصية والصحية

الرقم الوطني، والجواز، والصور، والوثائق الصحية بيانات حساسة: تُشفَّر في التخزين والنقل، ولا يراها إلا من يحتاجها لعمله، ويُسجَّل كل اطلاع على وثيقة صحية.

كيف يُتحقق منه: تشفير TLS 1.2+ في النقل، وتشفير الملفات المرفوعة في التخزين؛ مراجعة صلاحيات الاطلاع.

النسخة التجريبية: كل شيء في متصفح من يجرّب.

NFR-PRV-02 — مدة الاحتفاظ

تُحدَّد مدة احتفاظ لكل نوع من البيانات بعد انتهاء الموسم (الوثائق الصحية، والجوازات، والصور)، ثم تُحذف أو تُؤرشف، ويبقى سجل الأحداث.

كيف يُتحقق منه: سياسة مكتوبة معتمدة (Q-07) ومهمة دورية تطبقها.

التدقيق

NFR-AUD-01 — سجل الأحداث

كل قرار وكل تعديل على بيانات الحاج أو الإداري أو الإعدادات يُسجَّل: من، ومتى، وما القيمة قبل وبعد. السجل للإضافة فقط ويُصدَّر للمدقق.

كيف يُتحقق منه: لا مسار في الخادم يعدّل أو يحذف من audit_events.

النسخة التجريبية: موجود في المتصفح.

الأداء والسعة

NFR-PRF-01 — ذروة التسجيل

تتحمل المنصة ذروة فتح التسجيل ونشر نتائج القرعة، حين يدخل عشرات الآلاف في ساعات قليلة.

كيف يُتحقق منه: اختبار حمل بما لا يقل عن 5 أضعاف الحصة من المستخدمين المتزامنين؛ زمن استجابة الصفحات أقل من ثانيتين لـ95% من الطلبات.

NFR-PRF-02 — الشبكات البطيئة

الصفحات خفيفة على الجوال وشبكات 3G، والصور مضغوطة، ورفع الوثائق يتحمل الانقطاع ويُستأنف.

كيف يُتحقق منه: Lighthouse للأداء 80 فأكثر على جوال متوسط.

التوفر

NFR-AVL-01 — التوفر في الموسم

توفر 99.5% على الأقل، و99.9% في أسابيع التسجيل والقرعة والسفر والمناسك، مع نسخ احتياطي يومي واستعادة مجرَّبة.

كيف يُتحقق منه: مراقبة على مدار الساعة؛ استعادة كاملة خلال 4 ساعات، وفقد بيانات لا يزيد على 15 دقيقة.

NFR-AVL-02 — العمل دون إنترنت

في المشاعر يعرض التطبيق ما سبق تحميله (بطاقة الحاج، والمجموعة، والمواقيت، والدروس)، ويحفظ البلاغ ليُرسل حين يعود الاتصال.

كيف يُتحقق منه: اختبار في وضع عدم الاتصال.

النسخة التجريبية: صفحة offline وService Worker موجودان.

سهولة الاستعمال

NFR-USE-01 — كبار السن

خط كبير قابل للتكبير، وخطوات قصيرة سؤالاً سؤالاً، ورسائل خطأ تقول ما العمل، ومساعدة من المكتب لمن لا يستطيع وحده.

كيف يُتحقق منه: اختبار استعمال مع حجاج حقيقيين فوق 60 عاماً قبل الإطلاق.

النسخة التجريبية: التقديم سؤال بسؤال موجود.

NFR-USE-02 — إمكانية الوصول

تطابق WCAG 2.1 بمستوى AA: التباين، والتنقل بلوحة المفاتيح، وقارئات الشاشة بالعربية.

كيف يُتحقق منه: تدقيق إمكانية الوصول لكل شاشة رئيسية.

اللغة والتقويم

NFR-I18N-01 — العربية أولاً

كل الواجهات بالعربية من اليمين إلى اليسار، والأرقام اللاتينية، والتواريخ الهجرية مع الميلادية. والموقع العام بالإنجليزية أيضاً.

كيف يُتحقق منه: مراجعة لغوية لكل النصوص.

النسخة التجريبية: موجود.

قابلية الصيانة

NFR-MNT-01 — الإعدادات لا الكود

القيم التي تتغير كل موسم (الحصة، والأعمار، والرسوم، والمواعيد، والوثائق المطلوبة) تُضبط من البوابة، وكل قاعدة لها رقمها في «قواعد العمل» يُذكر في الكود والاختبار.

كيف يُتحقق منه: لا رقم موسمي ثابت في الكود (مثل «1448» في أرقام الإيصالات).

النسخة التجريبية: بعض القيم ثابتة في الكود (انظر الفجوات في «قواعد العمل»).

NFR-MNT-02 — الوثائق مع الكود

كل تغيير في سلوك المنصة يُحدِّث الوثائق المعنية (القواعد، والصلاحيات، والهيكلية، والأدلة) في التغيير نفسه.

كيف يُتحقق منه: مراجعة الوثائق جزء من مراجعة كل تغيير.

النسخة التجريبية: معمول به في مستودع النسخة التجريبية.

6. أسئلة مفتوحة على الإدارة

ما يجب أن تحسمه الإدارة قبل البناء أو في بدايته، لأن متطلبات كثيرة تتوقف على جوابه.

Q-01 — السجل المدني

هل يتاح للمنصة ربط مباشر بالسجل المدني، وبأي طريقة (خدمة ويب، ملف دوري)، وما الحقول المتاحة؟

ما يتوقف عليه: التحقق من الهوية، ودفتر العائلة، وحساب الأعمار والمحرم كلها مبنية عليه.

خيارات: ربط مباشر بخدمة ويب؛ ملف دوري يُستورد؛ إدخال يدوي في المكتب مع تحقق بالوثيقة

Q-02 — رسائل SMS

أي مزوّد للرسائل، وهل يصل إلى أرقام خارج سوريا؟ ومن يتحمل كلفتها؟

ما يتوقف عليه: الدخول والموافقة على الإضافة إلى طلب مبنيان على رمز يصل إلى الهاتف.

خيارات: مزوّد محلي؛ مزوّد دولي؛ بديل: تيليغرام أو واتساب

Q-03 — قنوات الدفع

ما قنوات الدفع المعتمدة، وكيف تُطابق العمليات (ربط آلي أم مطابقة يدوية من موظف مالي)؟ وما سياسة الاسترداد؟

ما يتوقف عليه: رسم التسجيل والدفعات شرط للانتقال بين الخطوات، والاسترداد موعود في النصوص دون منطق.

خيارات: ربط آلي مع المصرف؛ رفع إشعار ومطابقة يدوية؛ كلاهما

Q-04 — قنوات التواصل

هل تُرسل المنصة التنبيهات وقنوات المجموعات فعلاً (بريد، تيليغرام، إشعارات التطبيق) أم تكتفي بالعرض داخلها؟

ما يتوقف عليه: يحدد خدمات الإرسال التي تُبنى ويُدفع لها.

Q-05 — التأشيرات

هل تتصل المنصة بأي منصة سعودية للتأشيرات أو تُدخل التأشيرات يدوياً؟

ما يتوقف عليه: يحدد إن كانت التأشيرة خطوة آلية أم إدخالاً من موظف.

Q-06 — الطيران

هل تتبادل المنصة البيانات مع شركات الطيران (قوائم الركاب، والحجوزات) أم تُدار يدوياً؟

ما يتوقف عليه: يحدد صيغ التصدير والاستيراد.

Q-07 — الاحتفاظ بالبيانات

كم تُحفظ الوثائق الصحية والجوازات والصور بعد الموسم؟ ومن يقرّ السياسة؟

ما يتوقف عليه: مطلوب لحماية البيانات ولتصميم الأرشفة.

Q-08 — الاستضافة

أين تُستضاف المنصة (داخل سوريا أم خارجها)، ومن يشغّلها ويراقبها؟

ما يتوقف عليه: يحدد البنية، والتوفر الممكن، وقيود نقل البيانات.

Q-09 — المهل والانسحاب والمقاعد الشاغرة

هل يسقط القبول تلقائياً إن لم يُثبَّت ويُدفع حتى الموعد (27 تشرين الأول في موسم 1448)؟ وهل يجوز الانسحاب أو إخراج فرد من طلب عائلي، وما الذي يُسترد؟ وكيف تُملأ المقاعد الشاغرة (حملة الاستكمال، ومقاعد المنحة الـ500)؟

ما يتوقف عليه: النسخة التجريبية تعرض الموعد ولا تطبقه، ولا آلية فيها للاستكمال ولا للمنحة. يتوقف عليه FR-REG-28 وFR-REG-29 وFR-REG-30 والعدد النهائي للمقاعد (SEL-23، SEL-24، SEL-25).

خيارات: سقوط تلقائي مع إشعار قبل الموعد؛ قرار من موظف لكل حالة

Q-10 — فصل المهام والاعتماد الثاني

هل يجب أن يكون معتمِد نتائج القرعة وسن القبول المباشر غير من أدخلها؟ وهل تحتاج تعديلات إعدادات الموسم والمحتوى المنشور معتمِداً ثانياً قبل أن تسري؟

ما يتوقف عليه: اليوم تحمل مديرة الموسم الإدخال والاعتماد معاً، وتسري إعدادات الموسم والمحتوى لحظة الحفظ، فخطأ واحد في رسم أو حصة يطال كل طلب جديد. يتوقف عليه FR-STF-15 وFR-STF-17 وFR-CMS-20.

خيارات: معتمِد ثانٍ إلزامي؛ معتمِد ثانٍ للقرعة وحدها؛ سجل الأحداث يكفي

Q-11 — تقييم الإداري وتصنيفه

مِمّ يتكون تقييم الإداري ودرجة موسمه (تقييم الحجاج، والموظفين، والالتزام بالمراحل)، وبأي أوزان؟ وكيف تنتقل الترقية والتخفيض إلى فئة المجموعة في الموسم التالي؟

ما يتوقف عليه: في الكود ثلاثة مصادر متعارضة: تقييم الحاج عام لا يُحسب لأحد، وسجل الموسم يعطيه 40%، والمعادلة تذكر تسع مراحل والمعرَّف ست؛ وثلاثة من أربعة أجزاء الدرجة بيانات ثابتة. لا يُبنى FR-FLD-27 إلى FR-FLD-30 ولا يُدافَع عن الترقية والتكريم قبل حسمه (EVL-09، EVL-16، EVL-17، EVL-21).

Q-12 — إسناد المجموعات إلى الرحلات

من يُسند المجموعات إلى رحلات تكتله: رئيس التكتل أم المنسق التقني؟ وهل يُحسب فريق المجموعة من مقاعد الحجاج أم من احتياط الموظفين؟

ما يتوقف عليه: تعليق الكود يقول رئيس التكتل والبوابة تعطيها المنسق التقني وحده، وحساب المقاعد يعدّ الفريق من مقاعد الحجاج. يغيّر سعة كل رحلة وصلاحيات FR-FLD-08 وFR-FLD-09 (OPS-06، OPS-15).

Q-13 — تجديد الصفة دون الحد

من كان تقييمه في الموسم السابق دون 3.5: هل يُمنع من صفته هذا الموسم، أم يتقدم لها كأي متقدم جديد؟

ما يتوقف عليه: الكود يمنعه والتعليق يقول يتقدم كجديد. يتوقف عليه فحص الأهلية في (ADM-14 FR-ADM-08).

خيارات: يُمنع من الصفة موسماً؛ يتقدم كجديد ويُختبر

Q-14 — ملفات الإداريين الناقصة والسجل التأديبي

ماذا يفعل المكتب بملف إداري دفع رسمه وينقصه ما تطلبه صفته: يُعيده، أم يوقفه، أم يترك الحكم للاختبار؟ ومن أين تأتي معلومة الاستبعاد التأديبي؟

ما يتوقف عليه: لا إجراء للموظف اليوم على الملف المعلَّم، وشرط «لم يُستبعد تأديبياً» يمر دائماً. يتوقف عليه FR-ADM-10 وFR-ADM-23 وFR-STF-19 والاسترداد (ADM-17، ADM-27).

Q-15 — الملفات التشغيلية

هل يمنع تجاوز السعة المتعاقد عليها لبرج أو مخيم الحفظ أم ينبّه فقط؟ وهل يُبنى نطاق الموظف الميداني من الملفات المفعّلة وحدها دون المسودات؟

ما يتوقف عليه: يحدد التحقق والإشعارات ومن يقيّم من (OPS-47، OPS-49).

Q-16 — مراجعة الوثائق والبيانات العامة

من يراجع الصور والجوازات والوثائق الطبية (لا شاشة لذلك اليوم: تُعتمد بمؤقت)؟ وما الذي يجوز عرضه في الاستعلام العام عن النتائج؟

ما يتوقف عليه: يحدد شاشات المراجعة والصلاحيات الجديدة، وحماية البيانات في الصفحات العامة (SEL-18).

ملحق ا: مصفوفة التتبع

لكل قاعدة عمل المتطلبات التي تلتزمها. القاعدة التي لا يحيل إليها متطلب تُراجع: إما أن متطلباً ينقص، أو أنها تُطبَّق في كل المنصة.

القاعدة	عنوانها	المتطلبات
REG-01	الرقم الوطني ١١ رقماً	FR-PUB-19، FR-REG-01، FR-REG-06، FR-STF-14، FR-STF-28
REG-02	حساب واحد لكل رقم وطني	FR-REG-01
REG-03	إثبات الهوية بالاسم الأول	FR-REG-01، FR-REG-07، FR-REG-10، FR-STF-14
REG-04	5 محاولات خاطئة توقف إثبات الهوية	FR-REG-01، FR-STF-14
REG-05	بيانات الحساب: الهاتف وكلمة المرور والبريد	FR-REG-02
REG-06	رمز التحقق على الهاتف	FR-REG-02، FR-REG-06، FR-REG-07
REG-07	البيانات المدنية من السجل لا من الحاج	FR-REG-03، FR-REG-04، FR-STF-13
REG-08	مسار واحد في الموسم: حاج أو إداري	FR-REG-08
REG-09	تسجيلان منفصلان بموعدين	FR-PUB-01، FR-PUB-02، FR-REG-09، FR-STF-14
REG-10	نوع التسجيل مفعّل في الإصدار	FR-REG-09، FR-STF-09
REG-11	الطلب يبقى على الإصدار الذي بدأ عليه	FR-REG-09، FR-REG-16، FR-STF-09، FR-STF-12
REG-12	شروط الموسم تُجمَّد في الطلب عند التقديم	FR-REG-19، FR-STF-12
REG-13	المسودة تُحفظ عند كل خطوة	FR-REG-18
REG-14	بدء طلب جديد يحذف المسودة	FR-REG-18
REG-15	الطلب لصاحب الحساب أو لشخص آخر	FR-REG-10
REG-16	طلب واحد لكل حساب في الموسم	FR-REG-21، FR-REG-25
REG-17	صاحب الطلب موجود وهو الأكبر سناً	FR-REG-13
REG-18	الإقامة تحدد المكتب	FR-REG-11
REG-19	إضافة الأفراد: دفتر العائلة أو الرقم الوطني	FR-REG-12، FR-REG-13
REG-20	لا يتكرر شخص في الطلب	FR-REG-12، FR-REG-13، FR-REG-21
REG-21	لا يكون الشخص في طلبين في الموسم	FR-REG-14، FR-REG-21
REG-22	صلة القرابة: من السجل أو مصرَّح بها	FR-REG-13، FR-STF-13
REG-23	الأعمار تُحسب بسنة الميلاد	FR-PUB-09، FR-PUB-10، FR-REG-14
REG-24	مسلم سوري	FR-REG-14
REG-25	عمر صاحب الطلب	FR-PUB-09، FR-PUB-10، FR-REG-14
REG-26	عمر المرافق	FR-PUB-09، FR-PUB-10، FR-REG-14
REG-27	المرأة دون 44 عاماً تحتاج محرماً	FR-PUB-09، FR-PUB-10، FR-REG-14، FR-REG-15
REG-28	من بلغ 69 عاماً يحتاج مرافقاً مسنّى	FR-PUB-09، FR-REG-14، FR-REG-15
REG-29	من حجّ سابقاً لا يُقبل إلا محرماً لأمه أو زوجته	FR-PUB-10، FR-REG-14
REG-30	عدد المرافقين	FR-PUB-09، FR-REG-14
REG-31	التسجيل المباشر يتحقق من العمر قبل الدفع	FR-REG-15

القاعدة	عنوانها	المتطلبات
REG-32	قواعد الأهلية التي تضيفها الإدارة	FR-STF-08، FR-REG-15، FR-REG-14
REG-33	صفحات الإصدار وأسئلته وشروط الانتقال	FR-STF-08، FR-REG-16
REG-34	كل بالغ في الطلب يوافق من جهته	FR-REG-17
REG-35	المبلغ عند التقديم	FR-REG-19، FR-PUB-09
REG-36	لا تقديم بلا دفعة مؤكدة بالمبلغ نفسه	FR-STF-14، FR-REG-21
REG-37	ما يُسجَّل عند التقديم	FR-REG-21
REG-38	التسجيل عن المواطن من المكتب	FR-STF-14، FR-ADM-22
REG-39	الاعتبارات التجريبية لا تنتقل إلى المنصة	FR-REG-15
SEL-01	حصة الموسم وتقسيمها	FR-PUB-09
SEL-02	طريقان منفصلان للقبول	FR-REG-09
SEL-03	حساب العمر المقبول مباشرة	FR-STF-15، FR-REG-24، FR-PUB-18
SEL-04	إصدار الأعمار المقبولة واعتمادها	FR-STF-15، FR-REG-24، FR-PUB-18
SEL-05	قرار القبول المباشر	FR-STF-15، FR-REG-24
SEL-06	من لم يُقبل مباشرة لا يُنقل تلقائياً	FR-REG-25
SEL-07	نقل أفراد الطلب المباشر إلى القرعة بضغطة	FR-REG-25
SEL-08	الدفعة الأولى المدفوعة تبقى رصيداً أو تُرد	FR-REG-29، FR-REG-25
SEL-09	القرعة تسحب سنوات ميلاد لا أسماء	FR-STF-16، FR-REG-26، FR-PUB-18
SEL-10	سنوات الميلاد التي تدخل القرعة	FR-STF-16
SEL-11	إدخال نتيجة البث	FR-STF-16
SEL-12	مقارنة ما أُدخل بمقاعد القرعة	FR-STF-16
SEL-13	الاعتماد والنشر	FR-STF-17، FR-REG-26، FR-PUB-18
SEL-14	السحب المنشور وحده يقرر	FR-STF-17، FR-REG-26، FR-PUB-18
SEL-15	قرار القبول بالقرعة	FR-STF-17، FR-REG-26
SEL-16	الطلب كله معاً ولا قائمة احتياط	FR-REG-26
SEL-17	مسار الطلب كما يراه الحاج	FR-REG-22
SEL-18	البحث العام في النتائج	FR-PUB-19
SEL-19	المراجعة البشرية توقف الطلب المرفوض	FR-STF-13، FR-REG-23
SEL-20	أول خطوة بعد القبول تأكيده	FR-REG-27
SEL-21	المقبول بالقرعة يثبّت بالدفعة الأولى	FR-REG-28
SEL-22	المقبول مباشرة يؤكد فقط	FR-REG-27
SEL-23	موعد التثبيت وسقوط القبول	FR-REG-28، FR-REG-27
SEL-24	مقاعد من لم يثبّت والحصة غير المكتملة	—
SEL-25	مقاعد المنحة	—
PAY-01	القيم المالية للموسم	FR-ADM-11، FR-PUB-09
PAY-02	جدول الدفعات من الإصدار المنشور	FR-STF-08
PAY-03	حساب مبلغ كل دفعة	—

القاعدة	عنوانها	المتطلبات
PAY-04	شروط جدول الدفعات قبل النشر	FR-STF-08
PAY-05	تغيّر تكلفة الحج بعد نشر الجدول	–
PAY-06	طرق الدفع	FR-REG-20، FR-PIL-09، FR-ADM-11
PAY-07	الدفع عبر شام كاش	FR-REG-20، FR-PIL-09، FR-ADM-11
PAY-08	الدفع في المصرف المعتمد وإشعاره	FR-REG-20، FR-PIL-09، FR-ADM-11
PAY-09	الدفعة سجلٌ مؤكد لا يُستعمل مرتين	FR-REG-20
PAY-10	رسم التسجيل	FR-REG-19
PAY-11	المستحق عند تقديم الطلب حسب المسار	FR-REG-19
PAY-12	لا طلب دون دفعة مطابقة	FR-REG-21
PAY-13	تجميد الشروط المالية مع الطلب	FR-REG-19
PAY-14	ما يُسجَّل في الطلب من الدفع	FR-REG-21
PAY-15	ترقيم الإيصالات	FR-PUB-20، FR-REG-21، FR-PIL-09، FR-PIL-15
PAY-16	رصيد الدفعة الأولى عند الانتقال إلى القرعة	FR-REG-25
PAY-17	رد المبالغ	FR-REG-29
PAY-18	تثبيت المقبول بالقرعة بالدفعة الأولى	FR-REG-28
PAY-19	المهلة وسقوط القبول	FR-REG-28
PAY-20	كشف التكاليف بعد القبول	FR-PIL-08
PAY-21	الدفعة الثانية بعد الإلحاق بمجموعة	FR-PIL-09
PAY-22	ما تأخذه خطوة الدفع ومتى تكتمل	FR-PIL-03، FR-PIL-09
PAY-23	دفع بند أو المتبقي كله	FR-PIL-09
PAY-24	الهدي	FR-PIL-08
PAY-25	السكن الخاص وكلفته	FR-PIL-08، FR-OPS-30
PAY-26	موعد فتح كل دفعة	FR-PIL-09
PAY-27	لا دفع لطلب غير مقبول أو موقوف	FR-PIL-09، FR-STF-13
PAY-28	الإيصالات الرسمية والدفع لجهة معتمدة	FR-REG-20، FR-ADM-22، FR-STF-14
PAY-29	رسم تسجيل الإداري	FR-ADM-11
PAY-30	رسم تشكيل المجموعة	FR-FRM-03، FR-FRM-04، FR-STF-20
PAY-31	رسم تشكيل التكتل	FR-FRM-11، FR-STF-20
POST-01	من يدخل مرحلة ما بعد القبول	FR-REG-23، FR-PIL-01
POST-02	الخطوات من إصدار الطلب	FR-PIL-01، FR-PIL-02
POST-03	قيود ترتيب الخطوات الأساسية	FR-PIL-02، FR-STF-08
POST-04	كل خطوة تُفتح بعد اكتمال ما قبلها	FR-PIL-02
POST-05	متى تُعدّ الخطوة مكتملة	FR-PIL-02
POST-06	خطوات تضيفها الإدارة	FR-PIL-03، FR-STF-08
POST-07	لا وثائق عند التسجيل	FR-PIL-05
POST-08	تأكيد القبول والتوقيع على التعليمات	FR-REG-27

القاعدة	عنوانها	المتطلبات
POST-09	المقبول بالقرعة: التأكيد ثم الدفعة الأولى	FR-REG-28
POST-10	الصورة الشخصية	FR-PIL-05
POST-11	دليل التكتلات والمجموعات	FR-PUB-22، FR-PIL-06، FR-FRM-19
POST-12	الإلحاق بمجموعة بعقد في المكتب	FR-PIL-06، FR-FRM-21
POST-13	نافذة الإلحاق بالمجموعات	FR-PIL-06، FR-FRM-21
POST-14	الطلب كله في المجموعة نفسها وضمن سعتها	FR-PIL-06، FR-FRM-21
POST-15	من سجّل الحاج لا يضعه في مجموعة	FR-PIL-06، FR-ADM-22، FR-STF-14
POST-16	عقد ترفعه المجموعة ويعتمده المكتب	FR-PIL-06، FR-FRM-23
POST-17	ما يترتب على الإلحاق	FR-PIL-06، FR-PIL-07، FR-FRM-21
POST-18	الانتقال إلى مجموعة أخرى	FR-FRM-22
POST-19	جواز السفر	FR-PIL-10
POST-20	متى تُطلب الوثائق الطبية	FR-PIL-11، FR-PIL-12
POST-21	قائمة الوثائق الطبية لكل فرد	FR-PIL-12، FR-OPS-28
POST-22	المعلومات الصحية يسجّلها المنسق	FR-PIL-11، FR-FLD-04، FR-OPS-28
POST-23	مراجعة الفريق الطبي واكتمال الملف	FR-PIL-12، FR-OPS-28
POST-24	الوثائق الصحية من وزارة الصحة	FR-PIL-13، FR-FLD-05
POST-25	التأشيرة	FR-PIL-14، FR-FLD-06
POST-26	ما تفتحه التأشيرات	FR-PIL-14، FR-PIL-15، FR-PIL-18، FR-PIL-20، FR-FLD-06
POST-27	الرحلة كما يراها الحاج	FR-PIL-17
POST-28	تقييم كل خطوة	FR-PIL-04
POST-29	التقييم الشامل بعد العودة	FR-PIL-29
POST-30	شهادة أداء فريضة الحج	FR-PUB-20، FR-PIL-30
POST-31	العمرة	FR-PUB-25
ADM-01	مسار واحد في الموسم	FR-REG-08، FR-ADM-01
ADM-02	نافذة التسجيل كإداري	FR-ADM-02
ADM-03	خطوات الطلب بترتيبها	FR-ADM-03، FR-ADM-05
ADM-04	الملف الدائم ينتقل من موسم إلى موسم	FR-ADM-05، FR-ADM-06
ADM-05	قفل الملف الدائم أثناء الموسم	FR-ADM-06
ADM-06	الوثائق التي تطلبها الإدارة وصلاحيتها	FR-ADM-04، FR-ADM-26، FR-STF-18
ADM-07	حساب سريان الوثيقة	FR-ADM-04
ADM-08	رفع الوثيقة وتحديثها	FR-ADM-04
ADM-09	الصفات: ما يُتقدَّم له وما تمنحه الإدارة	FR-ADM-07، FR-ADM-24، FR-ADM-26، FR-STF-18
ADM-10	اختبار الصفة وصفات تشترك في اختبار	FR-ADM-07، FR-ADM-26، FR-STF-18، FR-STF-25
ADM-11	جدول شروط الصفات	FR-ADM-07، FR-ADM-26، FR-STF-18
ADM-12	تطبيق الشروط على المتقدم	FR-ADM-07، FR-ADM-10

القاعدة	عنوانها	المتطلبات
ADM-13	الوثائق المطلوبة لكل الصفات	FR-ADM-04، FR-STF-18
ADM-14	خيارات الصفة: التجديد أو صفة جديدة أو أول موسم	FR-ADM-08، FR-FLD-30
ADM-15	الإعفاء من الاختبار عند التجديد	FR-ADM-08، FR-ADM-12
ADM-16	الالتزامات	FR-ADM-09، FR-ADM-26، FR-STF-18
ADM-17	التحقق من الأهلية قبل الدفع	FR-ADM-10، FR-STF-19
ADM-18	رسم تسجيل الإداري	FR-ADM-11، FR-ADM-12
ADM-19	مركز الاختبار	FR-ADM-13، FR-STF-24
ADM-20	من يُطلب منه الاختبار المؤتمت	FR-ADM-13، FR-STF-26
ADM-21	بنية الاختبار ونسب النجاح	FR-ADM-13، FR-ADM-15، FR-STF-25
ADM-22	محاولة واحدة لكل اختبار	FR-ADM-14، FR-STF-25، FR-STF-26
ADM-23	التسليم يُحتسب بعد تأكيده	FR-ADM-14، FR-ADM-15، FR-STF-26، FR-STF-27
ADM-24	نجاح الجزء المكتوب وعرض النتيجة	FR-ADM-15، FR-STF-27
ADM-25	حجز موعد الامتحان الشفهي	FR-ADM-16، FR-STF-27
ADM-26	نتيجة الشفهي والتأهل النهائي	FR-ADM-17، FR-ADM-18، FR-STF-27
ADM-27	متابعة ملفات المتقدمين في الإدارة	FR-ADM-23، FR-STF-19
FRM-01	من تُشكّل له مجموعة	FR-FRM-01، FR-FRM-05
FRM-02	اسم المجموعة ورقمها	FR-FRM-01
FRM-03	الفئة تحدد السعة والمقاعد	FR-FRM-01، FR-FRM-02
FRM-04	مقاعد فريق المجموعة	FR-FRM-02
FRM-05	رسم التشكيل والعقد وإنشاء المجموعة	FR-FRM-03، FR-FRM-24، FR-STF-20
FRM-06	طلبات تشكيل قديمة على المنصة	FR-FRM-04
FRM-07	من يرأس تكتلاً	FR-ADM-24، FR-FRM-06، FR-STF-19
FRM-08	بدء التكتل في المكتب	FR-FRM-06، FR-STF-20
FRM-09	دخول المجموعات إلى التكتل	FR-FRM-07
FRM-10	تركيب التكتل بحسب مستواه	FR-FRM-08، FR-FRM-10
FRM-11	اختيار كادر التكتل	FR-ADM-24، FR-FRM-08
FRM-12	منسق بصفة «معاون ومنسق تقني» في كل تكتل	FR-FRM-08
FRM-13	توزيع المنسقين والموجّهات على المجموعات	FR-FRM-09، FR-FRM-15
FRM-14	شروط اكتمال التكتل	FR-FRM-10، FR-STF-20
FRM-15	محاسب التكتل	FR-FRM-08
FRM-16	متوسط أعمار الكادر	FR-FRM-10
FRM-17	شارات التكتل	FR-FRM-10
FRM-18	رسم التكتل والعقد وإنشاؤه	FR-FRM-11، FR-FRM-14، FR-FRM-24، FR-STF-20
FRM-19	شخص في مكان واحد ومجموعة في تكتل واحد	FR-FRM-02، FR-FRM-07، FR-FRM-12
FRM-20	طلبات التكتل ومواعيدها	FR-FRM-12
FRM-21	التعديل الاستثنائي	FR-FRM-13، FR-STF-20

القاعدة	عنوانها	المتطلبات
FRM-22	خطة التكتل التشغيلية	FR-STF-21، FR-FRM-16
FRM-23	صفحة التكتل العامة وموافقة الإدارة	FR-STF-21، FR-FRM-17، FR-PUB-22
FRM-24	صفحة المجموعة العامة	FR-STF-21، FR-FRM-18، FR-PUB-22
FRM-25	دليل التكتلات والمجموعات للحجاج	FR-STF-21، FR-FRM-19، FR-PUB-22، FR-PUB-21، FR-CMS-08
FRM-26	إلحاق الحاج بمجموعة في المكتب	FR-FRM-21، FR-PIL-06
FRM-27	الطلب العائلي يُلحق كاملاً أو لا يُلحق	FR-FRM-21، FR-PIL-06
FRM-28	نقل عائلة إلى مجموعة أخرى	FR-FRM-22
FRM-29	عقود رفعتها المجموعات (مسار قديم)	FR-FRM-23
FRM-30	ما يراه الحاج عن مجموعته	FR-FLD-02، FR-FRM-05، FR-PIL-07
EVL-01	من يعمل على أي مجموعة في الميدان	FR-ADM-18، FR-FRM-14، FR-FLD-01، FR-FLD-02، FR-FLD-03، FR-FLD-05، FR-FLD-10، FR-FLD-11
EVL-02	تسجيل أداء المناسك والمزارات ومحطات السفر	FR-FLD-15، FR-FLD-14، FR-PIL-22
EVL-03	سبب عدم الأداء	FR-FLD-15، FR-FLD-14، FR-PIL-22
EVL-04	حذف سجل الميدان	FR-FLD-16
EVL-05	قناة المجموعة	FR-FRM-26، FR-PIL-07
EVL-06	التقرير اليومي من المجموعة	FR-FLD-18
EVL-07	تقرير التكتل اليومي إلى الإدارة	FR-OPS-25، FR-FLD-19
EVL-08	الدروس الدينية	FR-FLD-21، FR-FLD-20، FR-PIL-23
EVL-09	مراحل التقييم	FR-FLD-23، FR-FLD-22
EVL-10	من يقيّم نفسه	FR-FLD-22
EVL-11	التقييم الذاتي	FR-FLD-22
EVL-12	تقييم إدارة الإداريين	FR-STF-22، FR-FLD-23
EVL-13	تقييم موظفي البعثة	FR-OPS-21، FR-FLD-24
EVL-14	نتيجة الإداري	FR-FLD-25
EVL-15	الاعتراض على تقييم الموظفين	FR-STF-22، FR-FLD-26
EVL-16	تقييم الحاج بعد العودة	FR-FLD-30، FR-PIL-29
EVL-17	علامة الموسم للمجموعة والتكتل	FR-FLD-27
EVL-18	الترتيب داخل الفئة	FR-STF-22، FR-FLD-27
EVL-19	الترقية والتخفيض	FR-STF-22، FR-FLD-27
EVL-20	حدّا السلّم	FR-FLD-27
EVL-21	فئة البداية لرئيس المجموعة الجديد	—
EVL-22	اعتماد التصنيف ونشره	FR-STF-22، FR-FLD-28، FR-FLD-27
EVL-23	المكرَّمون في كل فئة	FR-FLD-29، FR-PUB-23
EVL-24	لوحة الشرف	FR-FLD-29، FR-PUB-23
OPS-01	حالات الرحلة	FR-OPS-04
OPS-02	شروط إنشاء الرحلة	FR-OPS-04، FR-OPS-02، FR-OPS-01

القاعدة	عنوانها	المتطلبات
OPS-03	لا تُنقص السعة تحت من عليها	FR-OPS-05
OPS-04	الذهاب والعودة معاً	FR-OPS-04، FR-OPS-05
OPS-05	المسودة والنشر والتعديل	FR-OPS-05
OPS-06	مقاعد الحجاج ومقاعد الموظفين	FR-OPS-04، FR-OPS-08
OPS-07	المقعد النشط	FR-FLD-09، FR-OPS-09
OPS-08	رحلة واحدة لكل اتجاه	FR-FLD-08، FR-FLD-09، FR-OPS-08، FR-OPS-09
OPS-09	قاعدة الذهاب والعودة	FR-FLD-08، FR-OPS-01، FR-OPS-04
OPS-10	متى تقبل الرحلة إسناداً	FR-FLD-08، FR-OPS-07، FR-OPS-09
OPS-11	حد المقاعد عند الإسناد	FR-FLD-08، FR-OPS-07، FR-OPS-08
OPS-12	الاكتمال التلقائي	FR-OPS-07
OPS-13	إعطاء تكتل يوم رحلة	FR-FLD-07، FR-OPS-06
OPS-14	سحب يوم من تكتل	FR-OPS-06
OPS-15	حدود التكتل في الإسناد	FR-FLD-07، FR-FLD-08، FR-OPS-07
OPS-16	إسناد المجموعة كاملة	FR-FLD-08، FR-OPS-07
OPS-17	العائلة الملتحقة بعد الإسناد	FR-FRM-22، FR-FLD-08، FR-OPS-07
OPS-18	الإلغاء والإزالة	FR-FLD-09، FR-OPS-07، FR-OPS-09
OPS-19	النقل إلى رحلة أخرى	FR-FLD-09، FR-OPS-09
OPS-20	السفر بوسيلة أخرى	FR-OPS-09
OPS-21	الإقفال وكشف الركاب	FR-FLD-07، FR-OPS-10
OPS-22	إعادة إصدار الكشف وتصديره	FR-OPS-10
OPS-23	تسجيل الإقلاع	FR-OPS-12
OPS-24	الصعود من التجمع	FR-OPS-12
OPS-25	تسجيل الهبوط	FR-OPS-12
OPS-26	مندوب المطار	FR-OPS-03، FR-OPS-12
OPS-27	بطاقة الصعود للحاج	FR-PIL-17
OPS-28	التأجيل وإعادة الجدولة	FR-PIL-17، FR-OPS-13
OPS-29	تحويل الوجهة	FR-OPS-14
OPS-30	إلغاء الرحلة	FR-OPS-15
OPS-31	تنبيهات مسؤول الطيران	FR-OPS-11، FR-OPS-15
OPS-32	حالة سفر المسافر	FR-PIL-17، FR-FLD-10، FR-OPS-11
OPS-33	السكن العام والسكن الخاص	FR-PIL-08، FR-PIL-18، FR-OPS-30
OPS-34	كلفة الغرف وتثبيت الاختيار	FR-PIL-08، FR-OPS-30
OPS-35	من يسجّل أداء المناسك	FR-PIL-22، FR-FLD-01
OPS-36	شروط تسجيل المنسك	FR-FLD-14، FR-FLD-15
OPS-37	حذف سجل منسك	FR-PIL-22، FR-FLD-16
OPS-38	قوائم الحافلات قبل المناسك	FR-PIL-19، FR-FLD-11، FR-FLD-13، FR-OPS-26

القاعدة	عنوانها	المتطلبات
OPS-39	الحافلة الإضافية	FR-OPS-27، FR-OPS-26، FR-FLD-12
OPS-40	ملف واحد لكل نوع في كل موسم	FR-OPS-17
OPS-41	أماكن الملف من البيانات المرجعية	FR-OPS-17، FR-OPS-16
OPS-42	أدوار الملف وشغلها	FR-OPS-18
OPS-43	من يُرشَّح لمنصب	FR-OPS-18
OPS-44	تفعيل الملف	FR-OPS-19
OPS-45	انتهاء الملف	FR-OPS-20، FR-OPS-19
OPS-46	بناء ملف الموسم من ملف الموسم السابق	FR-OPS-17
OPS-47	الطاقة الاستيعابية للبرج والمخيم	FR-OPS-18
OPS-48	البيانات المرجعية	FR-OPS-16
OPS-49	النطاق الميداني من الملفات	FR-OPS-21، FR-OPS-08، FR-FLD-24
OPS-50	مهلة الاستجابة للبلاغ	FR-OPS-22، FR-FLD-17، FR-PIL-26، FR-PIL-25
OPS-51	تصعيد البلاغ الحرج	FR-OPS-22، FR-FLD-17، FR-PIL-25
OPS-52	حالات البلاغ وإسناده	FR-OPS-23، FR-FLD-17، FR-PIL-26، FR-PIL-25
OPS-53	حالة العملية الموسمية	FR-OPS-29، FR-ADM-02، FR-PUB-02، FR-PUB-01
OPS-54	من يضبط مواعيد العملية	FR-OPS-29، FR-ADM-02
OPS-55	مواعيد موسم 1448	FR-OPS-29، FR-PUB-04، FR-PUB-01
STF-01	لا ينشئ الموظف حسابه بنفسه	FR-STF-29، FR-STF-01
STF-02	تسجيل الدخول والخروج	FR-STF-01
STF-03	الصفحة الأولى بعد الدخول	FR-STF-02
STF-04	«ملفاتي التشغيلية» ظاهرة دائماً	FR-OPS-20، FR-STF-02
STF-05	نوعا الصلاحيات	FR-STF-04، FR-STF-03
STF-06	مدير الموسم	FR-STF-04
STF-07	صلاحية واحدة لكل حساب في التجربة	FR-STF-06
STF-08	حراسة الصفحات	FR-STF-02
STF-09	ملف الإدارة لمالكه وحده	FR-STF-02
STF-10	منح صلاحية الإدارة وسحبها	FR-STF-04
STF-11	الصلاحيات الفعلية للحساب	FR-STF-04
STF-12	صلاحيات المهام ثابتة في التجربة	FR-STF-06
STF-13	المواقع الميدانية تفتح صفحة بلا صلاحية	FR-OPS-21، FR-OPS-03، FR-STF-26، FR-STF-24، FR-STF-02
STF-14	رفع أمر إلى المدير	FR-STF-05
STF-15	متابعة الأحداث المهمة	FR-STF-05
STF-16	كل إجراء باسم فاعله	FR-CMS-16، FR-OPS-24، FR-STF-30
STF-17	سجل الأحداث لا يُعدَّل ولا يُحذف	FR-CMS-16، FR-STF-30، FR-ADM-21
STF-18	قراءة السجل وتصديره	FR-STF-30

القاعدة	عنوانها	المتطلبات
STF-19	محاولة غير مصرح بها	FR-STF-02
STF-20	من يعدّل إعدادات الموسم	FR-STF-07
STF-21	تدقيق كل تعديل في الإعدادات	FR-STF-07
STF-22	حدود قيم الإعدادات	FR-STF-07
STF-23	القيم المشتقة من الإعدادات	FR-STF-07
STF-24	الطلب المقدَّم لا يتغير بتغير الإعدادات	FR-STF-07، FR-STF-12
STF-25	حالات موسم التسجيل	FR-STF-11
STF-26	إنشاء موسم بنسخ إعدادات	FR-STF-11
STF-27	الموسم المؤرشف للقراءة فقط	FR-STF-11
STF-28	مسودة واحدة لكل موسم	FR-STF-08، FR-STF-10
STF-29	نشر إصدار	FR-STF-09
STF-30	الإصدار الساري والطلبات القائمة	FR-STF-09
STF-31	استعادة إصدار سابق	FR-STF-10
STF-32	بدء موسم تشكيل جديد	FR-FRM-20، FR-STF-23
STF-33	المشارك في الموسم	FR-STF-28، FR-OPS-08
STF-34	ربط الحساب بسجل الموظف	FR-STF-29
STF-35	المحتوى مسودة ثم نشر	FR-PUB-03، FR-PUB-06، FR-PUB-11، FR-CMS-01، FR-CMS-02، FR-CMS-05، FR-CMS-06، FR-CMS-08، FR-CMS-10، FR-CMS-19، FR-CMS-20
STF-36	حالات الصفحة	FR-PUB-03، FR-CMS-03، FR-CMS-04، FR-CMS-07، FR-CMS-13
STF-37	النسخ السابقة	FR-CMS-06، FR-CMS-07، FR-CMS-10، FR-CMS-11، FR-CMS-12، FR-CMS-17
STF-38	عناصر جديدة في خانات محجوزة	FR-PUB-06، FR-PUB-11، FR-CMS-09

التغطية: 300 قاعدة من 300 يحيل إليها متطلب واحد على الأقل.

ملحق 2: ما لا تعرضه النسخة التجريبية كاملاً

المتطلبات التي هي محاكاة أو ناقصة أو غائبة في النسخة التجريبية: هنا يقع أكثر العمل الجديد.

الرقم	المتطلب	الأولوية	التجريبية
FR-PUB-08	التعليق على الأخبار	مهم	موجود جزئياً
FR-PUB-16	التقدم والاختبار والشهادة في الأكاديمية	مهم	موجود جزئياً
FR-PUB-17	سؤال المحاضر	مرغوب	موجود جزئياً
FR-PUB-19	البحث عن النتيجة بالرقم الوطني	إلزامي	موجود جزئياً
FR-PUB-20	التحقق من وثيقة	إلزامي	موجود جزئياً
FR-PUB-21	التحقق من جهة والإبلاغ عن جهة مخالفة	إلزامي	موجود جزئياً
FR-PUB-23	لوحة الشرف	مهم	موجود جزئياً
FR-PUB-24	من نحن ودليل المكاتب والتواصل	مهم	موجود جزئياً
FR-PUB-25	صفحة العمرة وطلب الإشعار	مرغوب	موجود جزئياً
FR-PUB-29	إعدادات العرض والقراءة الصوتية	مهم	موجود جزئياً
FR-REG-01	إنشاء حساب بالرقم الوطني وإثبات الهوية	إلزامي	موجود جزئياً
FR-REG-02	بيانات الحساب والتحقق من الهاتف برمز	إلزامي	موجود جزئياً
FR-REG-03	جلب البيانات المدنية ومراجعتها	إلزامي	موجود جزئياً
FR-REG-06	تسجيل الدخول والخروج	إلزامي	موجود جزئياً
FR-REG-07	استعادة كلمة المرور	إلزامي	غير موجود
FR-REG-10	الطلب للحاج نفسه أو لشخص آخر	إلزامي	موجود جزئياً
FR-REG-12	إضافة المرافقين من دفتر العائلة	إلزامي	موجود جزئياً
FR-REG-17	موافقة أفراد الطلب	إلزامي	موجود جزئياً
FR-REG-20	دفع مبلغ التقديم	إلزامي	موجود جزئياً
FR-REG-21	تقديم الطلب والإيصال	إلزامي	موجود جزئياً
FR-REG-22	متابعة مراحل الطلب	إلزامي	موجود جزئياً
FR-REG-23	قرار المراجعة والاعتراض عليه	مهم	موجود جزئياً
FR-REG-24	نتيجة القبول المباشر	إلزامي	موجود جزئياً
FR-REG-27	تأكيد القبول والتوقيع على التعليمات	إلزامي	موجود جزئياً
FR-REG-28	تثبيت المقبول بالقرعة بالدفعة الأولى وسقوط القبول	إلزامي	موجود جزئياً
FR-REG-29	رد المبالغ	إلزامي	غير موجود
FR-REG-30	الانسحاب من الطلب	مهم	غير موجود
FR-PIL-05	الصورة الشخصية لكل فرد	إلزامي	موجود جزئياً
FR-PIL-06	الإلحاق بمجموعة كما يراه الحاج	إلزامي	موجود جزئياً
FR-PIL-08	نوع السكن وكشف التكاليف	إلزامي	موجود جزئياً
FR-PIL-09	دفع الدفعة الثانية والهدي والسكن	إلزامي	موجود جزئياً

الرقم	المتطلب	الأولوية	التجريبية
FR-PIL-10	جواز السفر لكل فرد	إلزامي	موجود جزئياً
FR-PIL-11	تأكيد المعلومات الصحية أو طلب تصحيحها	إلزامي	موجود جزئياً
FR-PIL-12	الوثائق الطبية لكل فرد	إلزامي	موجود جزئياً
FR-PIL-16	البطاقة الرقمية للحاج	مهم	موجود جزئياً
FR-PIL-18	الفنادق والسكن والمشاعر	مهم	موجود جزئياً
FR-PIL-20	«حالتي الآن»	مهم	موجود جزئياً
FR-PIL-25	بلاغ الطوارئ	إلزامي	موجود جزئياً
FR-PIL-26	الشكاوى والمفقودات	مهم	موجود جزئياً
FR-PIL-27	الإشعارات	إلزامي	موجود جزئياً
FR-PIL-29	التقييم الشامل بعد العودة	مهم	موجود جزئياً
FR-PIL-30	شهادة أداء فريضة الحج	مهم	موجود جزئياً
FR-ADM-01	فتح الملف الإداري على الحساب الواحد	إلزامي	موجود جزئياً
FR-ADM-04	وثائقي وشهاداتي	إلزامي	موجود جزئياً
FR-ADM-08	التجديد والإعفاء من الاختبار	إلزامي	موجود جزئياً
FR-ADM-09	الالتزامات	إلزامي	موجود جزئياً
FR-ADM-10	التحقق من الأهلية قبل الدفع	إلزامي	موجود جزئياً
FR-ADM-11	رسم تسجيل الإداري والإيصال	إلزامي	موجود جزئياً
FR-ADM-16	حجز موعد الامتحان الشفهي	إلزامي	موجود جزئياً
FR-ADM-17	نتيجة الشفهي والتأهل للموسم	إلزامي	موجود جزئياً
FR-ADM-19	الإشعارات وربط تيليجرام	مهم	موجود جزئياً
FR-ADM-22	تسجيل المواطن على الحج من المكتب	إلزامي	موجود جزئياً
FR-ADM-23	متابعة المتقدمين	إلزامي	موجود جزئياً
FR-ADM-25	رسائل تيليجرام إلى الكادر	مهم	موجود جزئياً
FR-FRM-03	رسم التشكيل والعقد وإنشاء المجموعة	إلزامي	موجود جزئياً
FR-FRM-04	طلبات تشكيل المجموعات القديمة	مرغوب	موجود جزئياً
FR-FRM-11	رسم التكتل والعقد وإنشاؤه معتمداً	إلزامي	موجود جزئياً
FR-FRM-21	إلحاق الطلب العائلي بمجموعة بعقد في المكتب	إلزامي	موجود جزئياً
FR-FLD-01	نطاق العمل الميداني بحسب الصفة	إلزامي	موجود جزئياً
FR-FLD-06	التأشيرات	إلزامي	موجود جزئياً
FR-FLD-16	سجل الميدان للمجموعة وحذف الخاطئ	إلزامي	موجود جزئياً
FR-FLD-17	بلاغ لغرفة العمليات	إلزامي	موجود جزئياً
FR-FLD-27	تصنيف المجموعات والتكتلات ونشره	إلزامي	موجود جزئياً
FR-FLD-28	تصنيف المجموعة أو التكتل في بوابة رئيسه	مهم	موجود جزئياً
FR-FLD-29	لوحة الشرف	مرغوب	موجود جزئياً

الرقم	المتطلب	الأولوية	التجريبية
FR-FLD-30	سجل المواسم وتقييم كل موسم	مهم	موجود جزئياً
FR-STF-01	دخول الموظف إلى البوابة	إلزامي	موجود جزئياً
FR-STF-02	الوصول بحسب الصلاحية والموقع الميداني	إلزامي	موجود جزئياً
FR-STF-03	لوحات الأرقام	إلزامي	موجود جزئياً
FR-STF-04	منح صلاحية إدارة ملف وسحبها	إلزامي	موجود جزئياً
FR-STF-05	متابعة الملفات ورفع الأمر إلى المدير	مهم	موجود جزئياً
FR-STF-06	منح صلاحيات المهام وسحبها	إلزامي	غير موجود
FR-STF-07	تعديل إعدادات الموسم	إلزامي	موجود جزئياً
FR-STF-11	مواسم التسجيل	إلزامي	موجود جزئياً
FR-STF-13	قوائم المراجعة: الطلبات وتصحيح البيانات المدنية	إلزامي	موجود جزئياً
FR-STF-14	التسجيل على الحج من المكتب	إلزامي	موجود جزئياً
FR-STF-15	إصدار الأعمار المقبولة مباشرة واعتمادها	إلزامي	موجود جزئياً
FR-STF-16	إحصاء القرعة وإدخال نتائج البث	إلزامي	موجود جزئياً
FR-STF-17	اعتماد نتائج القرعة ونشرها	إلزامي	موجود جزئياً
FR-STF-19	الكادر الإداري وملفات المتقدمين	إلزامي	موجود جزئياً
FR-STF-20	تشكيل المجموعات والتكتلات في المكتب	إلزامي	موجود جزئياً
FR-STF-22	تقييم الإداريين وتصنيف المجموعات والتكتلات	مهم	موجود جزئياً
FR-STF-26	إدارة الجلسة في القاعة وشاشة العرض	إلزامي	موجود جزئياً
FR-STF-27	المراجعة والنتائج والامتحان الشفهي	إلزامي	موجود جزئياً
FR-STF-29	حسابات البوابة وربطها بسجلات أصحابها	إلزامي	موجود جزئياً
FR-STF-30	سجل الأحداث وتصديره	إلزامي	موجود جزئياً
FR-OPS-04	إنشاء رحلة أو رحلتي ذهاب وعودة	إلزامي	موجود جزئياً
FR-OPS-10	إقفال الرحلة وكشف الركاب وتصديره	إلزامي	موجود جزئياً
FR-OPS-13	تأجيل الرحلة وتحديد موعدها الجديد	إلزامي	موجود جزئياً
FR-OPS-19	تفعيل الملف التشغيلي وتصديره	إلزامي	موجود جزئياً
FR-OPS-21	تقييم موظفي الأبراج والمخيمات للتكتلات	مهم	موجود جزئياً
FR-OPS-22	قائمة البلاغات ومهل الاستجابة	إلزامي	موجود جزئياً
FR-OPS-24	المهام الداخلية وقرارات الغرفة	مهم	موجود جزئياً
FR-OPS-28	مراجعة الفريق الطبي للوثائق والحالات الصحية	إلزامي	موجود جزئياً
FR-OPS-29	مواعيد العمليات الموسمية	إلزامي	موجود جزئياً
FR-OPS-30	اختيار السكن والغرف الخاصة	إلزامي	موجود جزئياً
FR-CMS-03	ترتيب الأقسام وإخفاؤها وأرشفتها	إلزامي	موجود جزئياً
FR-CMS-04	إضافة قسم من مكتبة الأقسام وإنشاء صفحة جديدة	مهم	غير موجود
FR-CMS-09	إنشاء عنصر جديد في مجموعة	إلزامي	موجود جزئياً

الرقم	المتطلب	الأولوية	التجريبية
FR-CMS-11	النسخ السابقة واستعادتها	إلزامي	موجود جزئياً
FR-CMS-14	رفع الوسائط	إلزامي	موجود جزئياً
FR-CMS-15	النص البديل للوسائط وحذفها	مهم	موجود جزئياً
FR-CMS-16	تسجيل إجراءات المحتوى في سجل الأحداث	إلزامي	موجود جزئياً
FR-CMS-17	النسخة الاحتياطية للمحتوى	مرغوب	موجود جزئياً
FR-CMS-18	تحرير النسخة الإنجليزية	مهم	غير موجود
FR-CMS-19	النشر المجدول	مرغوب	غير موجود
FR-CMS-20	أدوار المحتوى: المحرر والناشر	مرغوب	غير موجود
FR-CMS-21	الإشراف على تعليقات الأخبار	مهم	غير موجود
FR-CMS-22	الإجابة عن أسئلة «اسأل المحاضر»	مرغوب	غير موجود

ملحق 3: كيف تُولَّد هذه الوثيقة

- المصدر: docs/_build-guide/srs/ — ملف لكل قسم من المتطلبات الوظيفية (a01_public.py ...)، والفصول العامة والمتطلبات غير الوظيفية والواجهات والأسئلة في srs/__init__.py، بلغة وصف بسيطة (srs/dsl.py).
- التوليد: <المجلد> python build_srs.py يتحقق من كل إحالة (رقم القاعدة موجود في «قواعد العمل»، ومجلد الشاشة موجود، والجدول والعمود موجودان) ثم يكتب الوثيقة.
- ثم: <Docx> powershell -File finalize.ps1 <PDF الوثيقة> -Pdf < لتحديث الفهرس والطباعة (يحتاج Word على Windows).
- كل ميزة جديدة في الموقع متطلب جديد هنا، وكل قاعدة جديدة في «قواعد العمل» تُربط بمتطلب.