PGOS

3-3. 来店時（チェックイン・受付）

シチュエーション別 機能マップ — 詳細編 v2

店舗・イベント運営向け

対象コンポーネント: PGOS Manager（Web）/ PGOS Floor（モバイル）

合同会社グローバルポイント

2026年3月14日

v2: 入店チェックイン廃止、リンググェーム「テーブルサイド受付」モデルに再設計

目次

— 1. このシチュエーションの概要
— 2. 機能領域マップ
— 3. ユーザーストーリー
— 4. 共通 共通機能
— 4-1. QRスキャンによる会員認識（B3-1-02）
— 4-2. 顧客アラート（B3-2-04）
— 4-3. ゲスト登録（B3-1-03）
— 4-4. 受付ダッシュボード 新規
— 4-5. カウンターフリー設計（B1-3-10）
— 4-6. 支払い処理（B4-1-06）
— 4-7. シャドウプレイヤーの変換（B1-3-11 参照）
— 5. 3-3T トーナメント — チェックイン運用
— 5-1. チェックイン処理
— 5-2. ウォークインのエントリー + チェックイン
— 5-3. 配席管理
— 5-4. ノーショー管理 新規
— 5-5. 年齢確認 新規
— 6. 3-3R リングゲーム — テーブルサイド受付 修正
— 6-1. 設計思想: 着席優先 → テーブルサイド受付 新規
— 6-2. ウェイティング呼び出し → 着席 → テーブル処理
— 6-3. 直接来店 → 着席 → テーブル処理
— 6-4. チップイン記録
— 7. プレイヤー側との連携
— 8. 検討事項・リスク
— 9. 非機能要件

1. このシチュエーションの概要

運営の課題

「受付が混雑して回しきれない。初来店のお客様のゲスト登録に時間がかかる。リングゲームのお客様までカウンターに並ばせるのは非効率。注意人物を見逃してしまう。」

PGOSでは、**トーナメントはQRスキャンで瞬時にチェックイン**。リングゲームは**先にプレイヤーを着席させ、スタッフがテーブルに出向いて手続き**する設計でカウンター混雑を解消。ゲスト登録も簡素化し、カウンターフリー設計で**どの端末・どのスタッフからでも同じ操作**が可能。

トーナメントとリングゲームの運用フローの違い

	トーナメント	リングゲーム
受付方式	受付カウンターでチェックイン（カウンターフリーも可）	**テーブルサイド受付**: プレイヤーが着席後、スタッフがテーブルに出向く
本人確認タイミング	チェックイン時（受付カウンター）	着席後（テーブルサイド）
配席	システム自動抽選	スタッフ案内 or プレイヤーが空席に着席
支払い・チップ	チェックイン時に未払い精算	テーブルでバイイン→支払い→チップ配布

ドキュメント構成

セクション	内容	コンポーネント

共通	会員認識・アラート・ゲスト登録・受付ダッシュボード・支払い・シャドウプレイヤー変換	Manager / Floor
3-3T	トーナメントチェックイン処理・ウォークイン・配席・ノーショー管理・年齢確認	Manager / Floor
3-3R	テーブルサイド受付・着席後の本人確認・チップイン記録	Floor（中心）/ Manager

3-2（事前手続き）との役割分担

項目	3-2（事前手続き）で定義済み	3-3（来店時）で扱う範囲
エントリー	セルフレジストレーション、オンライン決済、チケット利用	来店時のエントリー確認、未払い決済、ウォークインエントリー
ウェイティング	ウェイティング登録、呼び出しルール、保留リスト	呼び出し後の着席 → テーブルサイド受付
シャドウプレイヤー	登録・管理方法の定義（B1-3-11）	プレイヤー来店時のシャドウ → 通常プレイヤー変換
決済	支払い方法の種類・デポジット（B4-1-10）	来店時の現金/カード受領処理

2. 機能領域マップ

ID	領域	3-3 で対象とする要件
B3-1	会員認識・チェックイン	B3-1-02, B3-1-03, B3-1-04, B3-1-05, B3-1-06
B3-2	顧客管理	B3-2-04
B1-3	参加者管理	B1-3-09, B1-3-10, B1-3-11, B1-3-16
B1-4	配席管理	B1-4-01
B4-1	POS・決済	B4-1-06
B2-2	ウェイティング管理	B2-2-03
B2-5	チップ管理	B2-5-01
B2-6	テーブルサイド受付	B2-6-01 新規

3. ユーザーストーリー

T ストーリー1: 「QRスキャンで瞬時に受付完了」

トーナメント開場時間。スタッフAはFloorアプリを手に受付に立つ。プレイヤーがQRコードを提示。スキャンすると画面に**「会員: 田中太郎 / eKYC済 / 年齢: 30代 / エントリー済: サンデー杯（ウェブコイン決済完了）」**と表示。アラートなし。「チェックイン」ボタンをタップ → 自動配席実行 →「テーブル3 / シート5」を口頭で案内。所要時間10秒。

共通 ストーリー2: 「初来店ゲストの受付」

初来店のプレイヤーがカウンターに。PGOSアカウントなし。スタッフBがFloorアプリで「ゲスト登録」を選択。名前と生年月日を入力するとQRコードが自動発行され、プレイヤーのスマートフォンに表示。**年齢が確認され「20歳以上」のバッジが表示**。そのままデイリーNLHにウォークインエントリー。現金でエントリー費を受領し、チェックイン完了。

R ストーリー3: 「テーブルに出向いて受付」 修正

NLH 1-2で席が空いた。PGOS Managerが自動的にウェイティングリスト1番のプレイヤーにプッシュ通知を送信。プレイヤーが店舗に到着し、**スタッフが案内した席に着席**。スタッフCが**Floorアプリを持ってテーブルに出向き**、プレイヤーのQRをスキャン → 本人確認 → バイイン額 ¥10,000 を確認 → 現金受領 → **チップ ¥10,000相当を配布**。カウンターを経由せず、**テーブルですべて完結**。

4. 共通 共通機能

4-1. QRスキャンによる会員認識（B3-1-02）

QRスキャンは**トーナメントの受付カウンター**でも**リングゲームのテーブルサイド**でも同じ操作・同じ表示。スタッフはFloorアプリのカメラでプレイヤーのQRをスキャンするだけで、全情報が即座に表示される。

ID	要件	詳細	優先度	Ph
B3-1-02	QRスキャンによる会員認識	PGOS Floor / Managerでプレイヤーの QRコードをスキャンすると、以下を即座に表示: ①会員名・アイコン ②年代タグ（10代/20代/…） ③eKYCステータス（未/済/期限切れ） ④当日のエントリー状況（エントリー済みトーナメント名、決済状況） ⑤ウェイティング状況 ⑥顧客アラート（該当時）。NFC読取にも同様に対応	Must	1

QRスキャン後の表示情報

表示項目	内容	表示条件
会員情報	名前、アイコン、会員ID	常に表示
年代タグ	10代/20代/30代…（年齢非表示、年代のみ）	常に表示
eKYCステータス	未確認 / 確認済 / 期限切れ	常に表示
エントリー状況	エントリー済みトーナメント名、決済ステータス	エントリーがある場合
ウェイティング	登録中のリングゲーム、順番	ウェイティング中の場合
顧客アラート	警告メッセージ（赤色ハイライト）	アラート設定がある場合
来店履歴	直近の来店日・回数	常に表示

4-2. 顧客アラート（B3-2-04）

ID	要件	詳細	優先度	Ph
B3-2-04	顧客アラート	QRスキャン時に、事前に設定された注意フラグを持つプレイヤーの場合、**赤色アラートを画面上部に表示**。アラートには設定されたメッセージ（例:「過去にトラブルあり。店長に報告」「要身分証確認」「出入り禁止」）を含む。アラートの設定・編集はPGOS Managerの顧客管理画面から行う。出入り禁止フラグがある場合はチェックイン/テーブル受付をブロック可能（設定による）	Must	1

4-3. ゲスト登録（B3-1-03）

ID	要件	詳細	優先度	Ph
B3-1-03	ゲスト登録	PGOSアカウントを持たないプレイヤーが来店した場合、スタッフがFloor/Managerから最小限の情報（名前・生年月日）でゲスト登録を実施。仮会員QRコードが即時発行される。ゲストはトーナメント/リングゲームに参加可能。ただしウェブコイン決済・戦績公開・ランキングには非対応	Must	1
B3-1-04	ゲスト → 会員移行	ゲスト（仮会員）がPGOSアプリで正式登録を完了すると、ゲストとしての戦績・来店記録が自動的に正式アカウントに引き継がれる	Should	1

4-4. 受付ダッシュボード（B3-1-05） 新規

受付ダッシュボードは、PGOS Managerに表示されるリアルタイムサマリー。トーナメントの来店予定・チェックイン状況と、リングゲームのテーブル稼働状況を一目で把握できる。

ID	要件	詳細	優先度	Ph
B3-1-05	受付ダッシュボード	以下の情報をリアルタイム表示: ①**トーナメント来店予定**（事前エントリー済み・未チェックインの人数、名前リスト） ②**チェックイン済み**（トーナメント別の人数） ③**リングゲーム テーブル状況**（テーブル別の着席数/空席数、テーブル受付未処理の有無） ④**ノーショー候補**（事前エントリー済みだが開始時刻を過ぎてもチェックインなし） ⑤**本日の来客合計**。フィルターでトーナメント別・リングゲーム別の絞り込みが可能	Should	1

4-5. カウンターフリー設計（B1-3-10）

3-2 で定義済み（B1-3-10）。3-3 の文脈では: **どのスタッフが、どの端末（PC/タブレット/スマートフォン）からでも、チェックイン・ゲスト登録・支払い処理を実行可能**。特にリングゲームでは、スタッフが**Floorアプリを持ってテーブルに出向く**ことで、カウンターを経由せずにすべての手続きを完結できる。

4-6. 支払い処理（B4-1-06）

ID	要件	詳細	優先度	Ph
B4-1-06	来店時の支払い処理	トーナメント: チェックイン時に未払い分を受付で処理。リングゲーム: テーブルサイドでバイイン額の支払いを処理。①現金受領 → Managerで受領確認ボタン ②店頭カード決済 → 決済端末連携 ③デポジット設定 → 与信枠確保。未払いがある場合は「未払い」バッジが表示される	Must	1

支払いパターン

パターン	トーナメント（受付）	リングゲーム（テーブル）
現金	受付で現金受領 → 受領確認	テーブルで現金受領 → 受領確認 → チップ配布
店頭カード	受付でカード決済	テーブルでポータブル決済端末使用 or カウンターに誘導
デポジット	与信確保 → 退店時精算	与信確保 → 退店時精算（3-2 B4-1-10 参照）
事前決済済み	「決済済み」表示 → チェックイン	—（リングゲームは来店時にバイイン支払い）
チケット利用	チケット検証 → チェックイン	—（チケットはトーナメントのみ）

4-7. シャドウプレイヤーの変換（B1-3-11 参照）

3-2 で定義したシャドウプレイヤー（B1-3-11）に対応するプレイヤーが来店した場合、スタッフがQRスキャンまたはプレイヤー名検索で**シャドウプレイヤーにアカウントを紐付け**、通常のプレイヤーに変換する。

ID	要件	詳細	優先度	Ph
B3-1-07	シャドウプレイヤー変換	シャドウプレイヤーの詳細画面から「プレイヤーを紐付ける」操作で紐付け。変換後、シャドウプレイヤーとして記録されたバスト記録・席情報・チップ情報がすべて紐付けたアカウントに引き継がれる。QRスキャン結果に「対応するシャドウプレイヤーが存在します」の通知を表示 新規	Should	1

5. 3-3T トーナメント — チェックイン運用

トーナメントでは**チェックインが必要**。受付カウンターまたはスタッフ（カウンターフリー）でQRスキャン → エントリー確認 → 支払い確認 → チェックイン → 配席の流れで処理する。

5-1. チェックイン処理

スタッフによるチェックインフロー:

① プレイヤーがQRコード提示 → Floor / Manager でスキャン
↓
② 会員情報＋エントリー状況＋アラート表示
↓ アラートなし or 確認済み
③ 未払いがある場合 → 支払い処理（現金受領 / カード決済）
↓
④ 「チェックイン」ボタン → 自動配席実行
↓
⑤-a 空席あり → **プレイイン**（テーブル/シートを口頭案内 + プレイヤーアプリに通知）
⑤-b 全席満席 → **オルタネイト**（番号案内 + オルタネイトリストに追加）

ID	要件	詳細	優先度	Ph
B1-3-02	チェックイン処理	QRスキャン → エントリー確認 → 支払い確認 → チェックイン → 配席。事前エントリーの有無・決済状況が一画面に表示され、スタッフは最小限のタップでチェックインを完了できる。チェックイン完了時にプレイヤーの状態が Registered → Play-in（または Alternate）に自動遷移	Must	1

5-2. ウォークインのエントリー + チェックイン（B1-3-09）

事前エントリーなしで来店したプレイヤーに対し、**エントリーとチェックインを1操作で完了**（3-2 B1-3-09 参照）。レジストレーション受付中のトーナメントが対象。

① QRスキャン → 「エントリー済みトーナメントなし」と表示
↓
② 受付中トーナメント一覧から選択
↓
③ 支払い処理（現金 / カード / チケット）
↓
④ 「エントリー＋チェックイン」ボタン → 配席実行
↓
⑤ プレイイン or オルタネイト

5-3. 配席管理（B1-4-01）

ID	要件	詳細	優先度	Ph
B1-4-01	自動配席	チェックイン時に空席があれば、テーブル/シートを自動抽選して割当。テーブルバランシング（各テーブルのプレイヤー数を均等化）を考慮。スタッフが手動で配席先を変更することも可能。配席結果はプレイヤーアプリに即時通知。配席アルゴリズムはランダム抽選（デフォルト）、フェーズ2で高度な配席ロジック（同一クラブ常連の分散等）を検討	Must	1

5-4. ノーショー管理（B1-3-16） 新規

ID	要件	詳細	優先度	Ph
B1-3-16	ノーショー管理	事前エントリー済みだが**ノーショー判定時刻**（デフォルト: レジストレーション終了時点。クラブ設定で変更可能）までにチェックインしなかったプレイヤーを自動的に「ノーショー」ステータスに変更。ノーショー処理: ①エントリーリストで「ノーショー」として記録 ②クラブのキャンセルポリシーに基づく返金処理（全額返金 / 一部返金 / 返金なし）を自動適用 ③オルタネイト待ちのプレイヤーがいる場合、解放された席に自動配席 ④プレイヤーアプリにノーショー通知を送信。スタッフによるノーショー判定の手動実行も可能	Should	1

5-5. 年齢確認（B3-1-06） 新規

ID	要件	詳細	優先度	Ph
B3-1-06	年齢確認ワークフロー	QRスキャン時に年代タグを自動表示。eKYC未完了のプレイヤーの場合、**「身分証確認推奨」**を表示。風営法適用店舗では18歳未満の入場を制限。スタッフが目視で年齢確認を行った場合、「年齢確認済み」を記録可能。年齢確認が必要なプレイヤー（eKYC未完了かつ初来店）は受付ダッシュボードで「要確認」としてハイライト	Must	1

6. 3-3R リングゲーム — テーブルサイド受付 修正

6-1. 設計思想: 着席優先 → テーブルサイド受付 新規

リングゲームはカウンターを経由しない

リングゲームでは、プレイヤーは**まず席に座り、その後スタッフがテーブルに出向いて手続き**を行う。トーナメントのような受付カウンターでのチェックインは行わない。

- **プレイヤーが着席**: 空席に座る or スタッフに案内された席に座る
- **スタッフがテーブルへ**: Floorアプリを持ってテーブルに出向き、QRスキャン → 本人確認 → バイイン確認 → 支払い → チップ配布
- **席QRによるセルフ受付**: プレイヤーが席QR（B1-3-15）をスキャンして自分で受付を完了させることも可能（チップ配布のみスタッフが対応）

ID	要件	詳細	優先度	Ph
B2-6-01	テーブルサイド受付	リングゲームのプレイヤーが着席後、スタッフがFloorアプリでテーブルに出向き、QRスキャン → 本人確認 → バイイン額確認 → 支払い処理 → チップ配布までを一連で実行。テーブルの座席表上に「新着席（受付未処理）」を表示し、スタッフに通知。プレイヤーが席QRをスキャンした場合は、本人確認＋バイイン額選択までをセルフで完了し、「チップ配布待ち」としてスタッフに通知 新規	Must	1

6-2. ウェイティング呼び出し → 着席 → テーブル処理

呼び出し後のフロー（運営側）:

① 席が空く → PGOS Managerが自動でウェイティング1番に通知送信
↓ 1分以内に応答
② プレイヤーが来店 → **スタッフが席に案内（または自分で着席）**
↓
③ Floorアプリに「新着席（受付未処理）」が表示される
↓
④ スタッフがテーブルに出向き → QRスキャン → 本人確認 → バイイン額確認
↓
⑤ 支払い処理 → チップ配布 → 座席表を「プレイイン」に更新

呼び出しルールの詳細（1分/3回/保留リスト）は3-2で定義済み（B2-2-03, B2-2-04, B2-2-06）。1分ルールの対象はプレイヤーアプリ上の**応答操作**であり、着席後のテーブル受付処理とは別のタイムライン。

6-3. 直接来店 → 着席 → テーブル処理

空席がある場合のフロー（運営側）:

① プレイヤーが来店 → スタッフが空席を案内 or プレイヤーが空席に着席
↓
② Floorアプリ / Manager座席表に「新着席（受付未処理）」が表示
↓
③ スタッフがテーブルに出向き → QRスキャン → 本人確認 → アラート確認
↓
④ バイイン額確認 → 支払い処理 → チップ配布
↓
⑤ 座席表を「プレイイン」に更新

新規来店（アカウントなし）の場合: テーブルでゲスト登録（B3-1-03）を実施してからテーブル受付に進む。Floorアプリでゲスト登録 → QR発行 → そのままテーブル受付の流れで、プレイヤーを席から移動させずに対応可能。

6-4. チップイン記録（B2-5-01）

ID	要件	詳細	優先度	Ph
B2-5-01	チップイン記録	テーブルサイド受付時にバイイン額をシステムに記録。①テーブルの最小/最大バイインの範囲内であることを自動検証 ②支払い方法（現金 / カード / デポジット）を記録 ③チップ配布をスタッフが確認ボタンで記録。バイイン履歴（初回バイイン + リバイ）はプレイヤー別にトラッキング。チップトラッキングは3-5（プレイ中 — リングゲーム）で詳細定義	Must	1

7. プレイヤー側との連携（相互参照）

セクション	運営側の操作	プレイヤーへの影響	プレイヤー側 要件ID
C	ゲスト登録	仮会員QR発行。後日正式登録で紐付け	A6-3-01
T	チェックイン → 配席	テーブル/シート番号のプッシュ通知	A2-T-11
T	ノーショー判定	ノーショー通知。キャンセルポリシー適用通知	A2-T-17
R	テーブルサイドでQRスキャン	本人確認完了通知	A2-2-01
R	チップイン確認	バイイン額・チップ数の画面表示	A2-R-10
C	シャドウプレイヤー変換	アカウント紐付け → 戦績引き継ぎ	—

8. 検討事項・リスク

セクション	項目	内容	対応方針
C	QRコードのセキュリティ	QRコードのスクリーンショットによるなりすまし防止	QRコードに有効期限を設定（30秒〜1分で自動更新）。ワンタイムトークン方式を検討
C	受付混雑時のスループット	大規模トーナメント（100名以上）の開場時に受付が集中	セルフチェックイン端末（店舗設置QR方式）の活用。複数スタッフによるFloorアプリでの並列処理
C	オフライン時の対応	店舗のネットワーク障害時のチェックイン/テーブル受付処理	緊急モード（手動記録 → オンライン復旧後に一括同期）を検討
T	出入り禁止プレイヤーの事前エントリー	出入り禁止フラグがオンラインエントリー後に設定される場合	QRスキャン時にアラートを表示し、チェックインをブロック。返金はキャンセルポリシーに従う
T	ノーショーの繰り返し	常習的にノーショーするプレイヤーへの対策	ノーショー回数の記録。一定回数超過時にアラート表示。将来的にはセルフレジストレーション制限を検討
R	着席前のプレイヤー確認	着席してからQRスキャンする場合、不正プレイヤーが一時的に席を占有する可能性	顧客アラート（B3-2-04）によりスキャン時にブロック。席の仮占有は短時間で発生リスクは低い
R	テーブル受付のスタッフ通知	プレイヤーが着席したがスタッフが気付かない場合	Floorアプリに「新着席プレイヤーあり」通知を表示。席QRスキャンによりセルフ受付でカバー
R	テーブルでの決済手段制限	テーブルサイドではカード決済端末が手元にない場合がある	ポータブル決済端末の導入、またはデポジット方式（事前に与信確保）での対応。現金は問題なし

9. 非機能要件

項目	要件	備考
QRスキャン → 会員情報表示	2秒以内	アラート判定含む（カウンター/テーブル共通）
チェックインボタン → 配席完了	3秒以内	自動配席アルゴリズム実行含む（トーナメント）
テーブルサイド受付完了	QRスキャンからチップ配布確認まで30秒以内	オペレーション時間含む（リングゲーム）
新着席通知	着席検出から5秒以内	席QRスキャン or スタッフの手動登録
ゲスト登録 → QR発行	3秒以内	サーバー登録含む

受付ダッシュボード更新	5秒以内	リアルタイム更新
ノーショー自動判定	判定時刻から30秒以内	バッチ処理ではなくリアルタイム
同時チェックイン処理	50件/分以上	大規模トーナメント開場時
対応ブラウザ	Chrome / Safari / Firefox 最新2バージョン	Manager Web
Floor対応OS	iOS 16+, Android 12+	Floor モバイルアプリ