PGOS

3-4. プレイ中 — トーナメント

シチュエーション別 機能マップ — 詳細編 v2

プレイヤー向け

対象コンポーネント: PGOS Player（iOS / Android アプリ）

合同会社グローバルポイント

2026年3月14日

v2: ショットクロック（チェスクロック方式）を追加

目次

— 1. このシチュエーションの概要
— 2. プレイ中の状態モデル
— 3. ユーザーストーリー
— 4. トーナメント情報の閲覧
— 4-1. リアルタイム進行状況（A2-3-04）
— 4-2. ブラインドスケジュール表示 新規
— 4-3. テーブル・シート確認
— 5. ショットクロック（チェスクロック方式） 新規
— 5-1. 設計思想: Triton Tempo モデル
— 5-2. タイムバンク表示（A2-3-07）
— 5-3. アクション中のカウントダウン（A2-3-08）
— 5-4. タイムバンク加算（A2-3-09）
— 5-5. タイムアウト時の処理（A2-3-10）
— 6. プレイ中の操作
— 6-1. アドオン申請（A2-3-03）
— 6-2. リエントリー申請 新規
— 6-3. 飲食オーダー（A2-4-01）
— 7. テーブル移動・イベント通知
— 7-1. バランシング移動通知
— 7-2. テーブルブレイク通知 新規
— 7-3. ブレイク通知 新規
— 8. エリミネーション・結果
— 8-1. エリミネーション通知 新規
— 8-2. プレイアウト表示 新規
— 8-3. ファイナルテーブル情報 新規
— 9. 店舗・運営側への連携
— 10. 検討事項・リスク
— 11. 非機能要件

1. このシチュエーションの概要

プレイヤーの課題

「いま何レベルで次のブラインドがいくらか確認したい。残り何人か知りたい。アドオンしたいけどディーラーを呼ばないといけない。席替えの通知を聞き逃した。」

PGOSでは、**トーナメントの進行状況をリアルタイムでアプリに表示**。ブラインドスケジュール、残り人数、平均スタック、賞金情報がいつでも確認できる。アドオンやリエントリーも**アプリから申請**でき、席替え通知は**プッシュ通知で確実に受信**。

3-3（来店時）との関係

3-3 のチェックイン完了後、プレイヤーは**Play-in** 状態でテーブルに着席。本ドキュメントはそこから**エリミネーション（またはトーナメント終了）まで**の体験を扱う。トーナメント結果の確定・ペイアウトは「3-6. プレイ終了・退店時」で定義。

2. プレイ中の状態モデル

3-2 で定義したトーナメントプレイヤー状態モデルのうち、プレイ中に関連する遷移:

```
┌──────────┐  席替え  ┌──────────┐
│ Play-in │──────────→│ Play-in │（新テーブル/シート）
└──────────┘  └──────────┘
    │
    ├── バスト（Reg期間中）──→ リエントリー可 → 再び Play-in
    │
    ├── バスト（Reg終了後）──→ Play-out（最終順位確定）
    │
    └── 最後まで生存 ──→ トーナメント終了（3-6へ）
```

状態	説明	プレイヤーアプリの表示
Play-in	テーブルに着席してプレイ中	トーナメント情報画面（ブラインド、残り人数等）
Seat-out	一時離席中（ブラインドは消費される）	「離席中」バッジ。戻る際は通知なし
Play-out	レジストレーション終了後のバスト。最終順位確定	順位・獲得ポイント（該当時）の表示

3. ユーザーストーリー

ストーリー1: 「アプリでトーナメント進行をリアルタイム確認」

プレイヤーAはサンデー杯に参加中。ハンドの合間にアプリを開くと、**現在レベル6 / ブラインド 300-600 / アンテ 75 / 残り42名 / 平均スタック 28,000 / 次のブレイクまで12分**が一目で確認できる。賞金テーブルを見ると「現在42名 → インマネは18名」と表示。あと24人の脱落でインマネだと分かる。

ストーリー2: 「アドオン申請 → ディーラーがチップを配布」

プレイヤーBはスタックが減ってきた。ブレイク中にアプリで**「アドオンする」**をタップ。支払い方法（ウェブコイン）を確認して申請完了。ディーラーのFloorアプリに通知が届き、ブレイク終了時に**アドオン分のチップが配布**される。

ストーリー3: 「席替え通知を受信して移動」

プレイヤーCのテーブルが解散（テーブルブレイク）。アプリに**プッシュ通知「テーブル5 → テーブル2 / シート3 に移動してください」**が届く。アプリ画面にも新しいテーブル/シート番号が表示され、迷わず移動。

ストーリー4: 「チェスクロックで持ち時間を管理」

プレイヤーDはトーナメント参加時に**タイムバンク 5分00秒**が付与された（早期エントリーのボーナスで +30秒も加算済み）。ハンドごとに30秒のベースタイムが与えられ、30秒を超えた分だけタイムバンクを消費。リバーで大きなベットに直面し、追加で45秒考えたが、消費されたのは**15秒だけ**（ベースタイム30秒 + タイムバンク15秒）。アプリには残りタイムバンクが**「4:45」**とリアルタイム表示される。従来のタイムエクステンションチップなら30秒を丸ごと1枚消費するところ、必要な分だけ使えるので公平。

4. トーナメント情報の閲覧

4-1. リアルタイム進行状況（A2-3-04）

ID	要件	詳細	優先度	Ph
A2-3-04	リアルタイム進行状況	参加中のトーナメントの進行状況をアプリにリアルタイム表示: ①現在のレベル番号 ②ブラインド額（SB/BB）＋アンテ ③レベル残り時間 ④残りプレイヤー数 / 初期参加者数 ⑤平均スタック ⑥次のブレイクまでの時間 ⑦インマネまでの残り人数。情報はクロックと同期し自動更新	Should	1

表示情報の詳細

情報	更新タイミング	備考
ブラインド / アンテ	レベル遷移時	次のレベルの値も表示
レベル残り時間	リアルタイム（毎秒）	クロックと同期
残りプレイヤー数	エリミネーション発生時	リエントリー含む
平均スタック	エリミネーション発生時	総チップ数 ÷ 残り人数
インマネライン	エリミネーション発生時	賞金圏内まであと○人
賞金テーブル	参加者数確定時	順位別の賞金額/ポイント

4-2. ブラインドスケジュール表示（A2-3-05） 新規

ID	要件	詳細	優先度	Ph
A2-3-05	ブラインドスケジュール表示	トーナメントの全ブラインドスケジュール（レベル別のSB/BB/アンテ、レベル時間、ブレイク位置）をアプリで一覧表示。現在のレベルがハイライトされ、スクロールで先のレベルを確認可能。アドオン可能レベル・レジストレーション終了レベルも明示	Should	1

4-3. テーブル・シート確認

ID	要件	詳細	優先度	Ph
A2-T-11	テーブル・シート確認	自分が現在座っているテーブル番号・シート番号をアプリに常時表示。席替え発生時は新しいテーブル/シートに更新。アプリを開けばいつでも現在の配席を確認可能	Must	1

5. ショットクロック（チェスクロック方式） 新規

5-1. 設計思想: Triton Tempo モデル

従来のショットクロックの課題

従来型のショットクロックでは、ベースタイム（例: 30秒）を超えるとタイムエクステンションチップ（通常30秒単位）を消費する。しかし、5秒だけ追加で考えたい場合でも30秒チップを丸ごと1枚消費する必要があり、**不公平・非効率**という問題があった。また、プレイヤーが意図的に時間を使い切るスローイング（時間の浪費）を助長する側面もあった。

PGOS が採用するチェスクロック方式

2026年3月の Triton Poker Series で導入された **Triton Tempo** に着想を得たシステム。各プレイヤーにトーナメント全体を通した**個人タイムバンク**を付与し、ベースタイム超過分を**秒単位**で消費する。必要な時間だけ使えるため公平性が高く、全体のゲーム進行速度も向上する。

タイムバンクの基本ルール

- **ベースタイム**: ハンドごとの各アクションに与えられる基本思考時間（デフォルト: プリフロップ 20秒 / ポストフロップ 30秒、クラブ設定で変更可能）
- **タイムバンク**: トーナメント開始時に付与される個人持ち時間の合計（デフォルト: 5分、クラブ設定で変更可能）
- **消費ルール**: ベースタイムを超過した秒数だけタイムバンクから減算（1秒単位）
- **追加付与**: レベルアップ時、ブレイク後、深いラウンド進出時にタイムバンクが加算される（例: 5レベルごとに +30秒）
- **早期エントリーボーナス**: レジストレーション期間の早い段階で登録したプレイヤーに追加タイムバンクを付与（例: Day1開始前登録で +30秒）
- **タイムバンク枯渇時**: ベースタイム内にアクションしなければ自動フォールド

5-2. タイムバンク表示（A2-3-07） 新規

ID	要件	詳細	優先度	Ph
A2-3-07	タイムバンク表示	トーナメント情報画面に**自分の残りタイムバンク**を常時表示（分:秒形式）。消費時にはリアルタイムでカウントダウンし、残り30秒以下で**警告色（赤）**に変化。加算イベント（レベルアップ等）時には「+30秒」等のアニメーションを表示。他プレ	Must	1

		イヤーのタイムバンク残量は、PGOS Clock（店舗ディスプレイ）に一覧表示される（プライバシー設定によりアプリでの閲覧は任意） 新規		

5-3. アクション中のカウントダウン（A2-3-08） 新規

ID	要件	詳細	優先度	Ph
A2-3-08	アクション中カウントダウン	自分のアクション番が回ってきた際、アプリに**ベースタイムのカウントダウン**を表示。ベースタイム終了後は**タイムバンクからのカウントダウン**に自動切替（表示色を変更: 青→オレンジ）。カウントダウンは PGOS Clock と同期し、アプリ・店舗ディスプレイ・Floor アプリで同一の残り時間を表示。ベースタイム残り5秒で**バイブレーション**通知（設定可能） 新規	Must	1

アクション時のタイム表示フロー:
アクション開始 → ベースタイム開始（青表示: 30秒…29…28…）
→ ベースタイム残り5秒（バイブ通知） → ベースタイム 0秒
→ タイムバンクに自動切替（オレンジ表示: 残りバンクからカウントダウン）
→ アクション完了でタイマー停止 → 消費秒数をタイムバンクから減算

5-4. タイムバンク加算（A2-3-09） 新規

ID	要件	詳細	優先度	Ph
A2-3-09	タイムバンク加算	以下のタイミングでタイムバンクに時間を加算し、アプリに「+○秒」と通知: ①**レベルアップ時**（例: 5レベルごとに +30秒） ②**ブレイク後**（例: 各ブレイク後に +15秒） ③**ファイナルテーブル到達時**（例: +60秒） ④**ヘッズアップ到達時**（例: +120秒）。加算ルールはクラブ設定で定義（B1-2-10 のストラクチャー設定に基づく） 新規	Should	1

タイムバンク加算のデフォルト設定例

タイミング	加算時間	備考
トーナメント開始時	5分00秒	初期タイムバンク
早期エントリーボーナス	+30秒	Day1 開始前登録
5レベルごと	+30秒	自動加算
ブレイク後	+15秒	自動加算
ファイナルテーブル	+60秒	FT 到達時のみ
ヘッズアップ	+120秒	HU 到達時のみ

5-5. タイムアウト時の処理（A2-3-10） 新規

ID	要件	詳細	優先度	Ph
A2-3-10	タイムアウト処理	タイムバンクが 0 の状態でベースタイムを超過した場合、**自動フォールド**。アプリに「タイムアウト — フォールドしました」を表示。ただし、①**オールイン vs オールイン**等アクション不要の場面ではタイマーを停止 ②**ビッグブラインドでチェック可能**な場面ではフォールドではなくチェックを自動選択。タイムバンク残り30秒以下の場合、ハンド開始時に**「タイムバンク残りわずか」**のアラートを表示 新規	Must	1

6. プレイ中の操作

6-1. アドオン申請（A2-3-03）

ID	要件	詳細	優先度	Ph
A2-3-03	アドオン申請	アドオン可能期間中にアプリから申請。①アドオン額・チップ額の確認 ②支払い方法の選択（事前決済のウェブコイン/カード or 現金を選択） ③申請送信 → スタッフ/ディーラーに通知。アドオンは通常ブレイク中に処理されるが、クラブ設定によりプレイ中も可能。アドオン可能期間外は申請ボタンが非活性	Should	1

6-2. リエントリー申請（A2-3-06） 新規

バスト後、レジストレーション期間内であればアプリからリエントリーを申請できる。

ID	要件	詳細	優先度	Ph
A2-3-06	リエントリー申請	バスト後にアプリに「リエントリーする」ボタンを表示（レジストレーション期間中 かつ リエントリー上限未達の場合のみ）。①エントリー費・チップ額の確認 ②支払い方法の選択 ③申請送信 → 新しいテーブル/シートが割り当てられ Play-in に復帰。残りリエントリー回数を表示（B1-3-14 の上限設定に基づく）	Should	1

6-3. 飲食オーダー（A2-4-01）

ID	要件	詳細	優先度	Ph
A2-4-01	飲食オーダー	テーブルを離れずにアプリからフード・ドリンクを注文。メニュー表示 → 商品選択 → 注文確定 → テーブルに配達。支払いはデポジット引落し or 退店時精算	Should	3

7. テーブル移動・イベント通知

7-1. バランシング移動通知

ID	要件	詳細	優先度	Ph
A2-T-13	バランシング移動通知	テーブルバランシング（テーブル間の人数差を均等化するための移動）が発生した場合、移動対象のプレイヤーに**プッシュ通知**で新しいテーブル/シートを通知。アプリ画面の配席情報も即時更新	Should	1

7-2. テーブルブレイク通知（A2-T-14） 新規

ID	要件	詳細	優先度	Ph
A2-T-14	テーブルブレイク通知	自分のテーブルが解散（テーブルブレイク）になった場合、プッシュ通知で**新しい移動先テーブル/シート**を通知。「テーブル○が解散しました。テーブル△ / シート□ に移動してください」の形式	Should	1

7-3. ブレイク通知（A2-T-15） 新規

ID	要件	詳細	優先度	Ph
A2-T-15	ブレイク通知	トーナメントのブレイク開始/終了をプッシュ通知。①ブレイク開始:「ブレイクに入ります（○分間）」 ②ブレイク終了2分前:「ブレイク終了まで2分です」 ③ブレイク終了:「ブレイクが終了しました。テーブルにお戻りください」。アドオン可能なブレイクの場合は「アドオン受付中」も表示	Should	1

8. エリミネーション・結果

8-1. エリミネーション通知（A2-T-16） 新規

バストした際のプレイヤーアプリの表示。

ID	要件	詳細	優先度	Ph
A2-T-16	エリミネーション通知	スタッフがエリミネーション記録を行うと、プレイヤーアプリに結果を表示: ①**順位**（レジストレーション終了後のバストの場合） ②**リエントリー案内**（レジストレーション中のバストの場合、「リエントリーする」ボタン） ③**賞金/ポイント**（入賞の場合）。入賞した場合は祝福アニメーションを表示	Must	1

8-2. プレイアウト表示（A2-T-18） 新規

レジストレーション終了後のバスト = Play-out。順位が確定し、トーナメントからの退出が完了する。

ID	要件	詳細	優先度	Ph
A2-T-18	プレイアウト表示	Play-out 時にアプリに表示: ①最終順位（○○位 / ○○名中） ②入賞した場合は賞金額/ポイント ③トーナメント参加のサマリー（参加費、アドオン回数、プレイ時間）。入賞の場合は「ペイアウトは受付で精算してください」の案内。戦績への自動反映は 3-7 で定義	Must	1

8-3. ファイナルテーブル情報（A2-T-19） 新規

ID	要件	詳細	優先度	Ph
A2-T-19	ファイナルテーブル情報	ファイナルテーブル到達時に、残りプレイヤーの情報をアプリに表示: ①各プレイヤーのチップカウント（公開設定の場合） ②順位別の賞金テーブル。チョップ（ディール）提案がある場合はアプリに通知	Could	2

9. 店舗・運営側への連携（相互参照）

プレイヤーの操作	運営側への影響	運営側 要件ID
リアルタイム進行状況の閲覧	クロック情報の配信	B1-2-01, B1-2-02
ショットクロック（タイムバンク表示・カウントダウン）	チェスクロック管理・タイムバンク設定	B1-2-10, B1-2-11
アドオン申請	アドオン処理・チップ配布	B1-3-03
リエントリー申請	リエントリー処理・再配席	B1-3-14
席替え通知の受信	バランシング / テーブルブレイク実行	B1-4-08, B1-4-06
エリミネーション通知の受信	エリミネーション記録	B1-3-04
飲食オーダー	飲食オーダー受付・配達	B4-5-01（3-7で定義予定）

10. 検討事項・リスク

項目	内容	対応方針
チップカウントの公開範囲	プレイ中のチップカウントをどこまで公開するか。全員に公開すると戦略に影響	ファイナルテーブルのみ公開（デフォルト）。クラブ設定で変更可能
アドオン申請の乱用	頻繁なアドオン申請によるスタッフ負荷	アドオン可能回数の制限（クラブ設定）。ブレイク中のみ受付（デフォルト）
通知の頻度	プレイ中の過度な通知がプレイの妨げになる	重要通知（席替え・バスト）のみプッシュ。情報系（ブレイク等）はアプリ内のみ（設定可能）
リアルタイム情報の遅延	クロック同期の遅延により実際と異なる情報が表示される	5秒以内の同期を目標。最終的にはクロック（PGOS Clock）が正
オフライン時の情報表示	ネットワーク切断時にリアルタイム情報が更新されない	最後に取得した情報を表示し「オフライン」バッジを付与。席替え通知は復帰後に受信
ショットクロック同期精度	アプリとディーラー端末/Clock間でカウントダウンにズレが生じる可能性	PGOS Clock（サーバー時刻）を正とし、アプリは補正済み時刻を表示。ズレが1秒以上生じた場合は自動再同期
タイムバンク枯渇後の体験	タイムバンクが0のプレイヤーはベースタイムのみで全アクションを行う必要があり、ストレスが高い	残り30秒以下でハンド開始時に警告。ファイナルテーブル等の重要局面では追加付与で緩和
ショットクロック非対応トーナメント	すべてのトーナメントでチェスクロックを使用するとは限らない	クラブ設定で「ショットクロック: 有効/無効」を選択可能。無効時はタイムバンク関連UIを非表示

11. 非機能要件

項目	要件	備考
クロック同期	PGOS Clock との時刻差5秒以内	WebSocket / SSE による同期

残り人数更新	エリミネーション記録から3秒以内に反映	API / Push
席替え通知	バランシング確定から5秒以内に受信	プッシュ通知
アドオン申請応答	申請から確認まで3秒以内	サーバー処理
バッテリー消費	リアルタイム同期でバッテリー消費が過大にならない設計	同期間隔の最適化
ショットクロック同期	アプリ表示とPGOS Clock/Floor間の誤差 500ms 以内	サーバー時刻基準の補正
タイムバンク更新	加算・消費イベント発生から1秒以内にアプリ反映	WebSocket / SSE